

---

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
------------	--

NAZWA INWESTYCJI:	Dostosowanie (do nowych rozwiązań projektowych) pomieszczeń nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce
-------------------	--

ADRES INWESTYCJI:	05-230 Kobyłka, ul. Leśna 8
-------------------	-----------------------------

NAZWA INWESTORA:	Miasto Kobyłka
------------------	----------------

ADRES INWESTORA:	05-230 Kobyłka ul. Wołomińska 1
------------------	------------------------------------

BRANŻE:	budowlana
---------	-----------

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	mgr inż. Katarzyna Stodulska
------------------------	------------------------------

DATA OPRACOWANIA:	27.03.2020 r.
-------------------	---------------

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
27.03.2020 r.

Data zatwierdzenia



## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
1	45400000-1	PRZEDSIONEK (01)			
1 d.1	KNR 2-02 1114-03	Wykładzina PVC heterogeniczna o grubości 2,5mm, w kolorze grafitowym, jednobarwna, stonowana struktura przypominająca beton z wywinięciem na ściany - cokół o wysokości 10 cm, z zastosowaniem listwy wyobleniowej	m2		
		5,08	m2	5,08	
				RAZEM	5,08
2 d.1	KNR 2-02 1113-06	Listwy przypodłogowe z mdf lakierowane na biało, wysokość 10cm, grubość 1,6cm	m		
		3,48	m	3,48	
				RAZEM	3,48
2	45400000-1	HOL WEJŚCIOWY (02)			
3 d.2	KNR-W 2-02 2004-01 analogia	Obudowa hydrantu płytami gipsowo-kartonowymi EI30 na rusztach metalowych pojedynczych	m2		
		4,12 * (0,25 * 2 + 1,05)	m2	6,39	
				RAZEM	6,39
4 d.2	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane - panele akustyczne wolnowiszące, malowane na biało o wym.180x120x4 cm - 5 szt	m2		
		5 * 1,80 * 1,20	m2	10,80	
				RAZEM	10,80
5 d.2	NNRNKB 202 1131-02 1131-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 13 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		35,10	m2	35,10	
				RAZEM	35,10
6 d.2	KNR 2-02 1114-03	Wykładzina PVC heterogeniczna o grubości 2,5mm, w kolorze grafitowym, jednobarwna, stonowana struktura przypominająca beton z wywinięciem na ściany - cokół o wysokości 10 cm, z zastosowaniem listwy wyobleniowej	m2		
		35,1	m2	35,10	
				RAZEM	35,10
7 d.2	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.5	m2	35,10	
				RAZEM	35,10
8 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbą białą, odporną na zmywanie oraz szorowanie na mokropowierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.3	m2	6,39	
				RAZEM	6,39
9 d.2	KNR 2-02 1514-01	Tapetowanie ścian - fototapeta z widokiem miasta Kobylka 186x288cm	m2		
		1,86 * 2,88	m2	5,36	
				RAZEM	5,36
10 d.2	kalk. własna	Dostawa fotela tapicerowanego na smukłych metalowych nogach, materiał odporny na szorowanie, fotel z podłokietnikami wymiary: 66/78/70/41 (szer./głębokość/wys./ wys.siedziska)	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
11 d.2	kalk. własna	Dostawa kanapy tapicerowanej na smukłych metalowych nogach, materiał odporny na szorowanie, kanapa z podłokietnikami 174/78/70/41 (szer./głębokość/wys./ wys.siedziska)	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
12 d.2	kalk. własna	Dostawa stołu (nr 1) wg rys. Z_03 o wym. 50x290x80 cm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	kalk. własna	krzesło dębowe z siedziskiem tapicerowanym (kolor tapicerki: jasny turkus, róż, żółty) 52cm x 77cm x 56cm (szerokość x wysokość x głębokość), krzesło z litego drewna dębowego	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
3	45400000-1	KOMUNIKACJA (03)			
14 d.3	NNRNKB 202 1131-02 1131-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 13 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		12,60	m2	12,60	
				RAZEM	12,60
15 d.3	KNR 2-02 1114-03	Wykładzina PVC heterogeniczna o grubości 2,5mm, w kolorze grafitowym, jednobarwna, stonowana struktura przypominająca beton z wywinięciem na ściany - cokół o wysokości 10 cm, z zastosowaniem listwy wyobleniowej	m2		
		12,6	m2	12,60	
				RAZEM	12,60
16 d.3	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz. 14	m2	12,60	
				RAZEM	12,60
4	45400000-1	POMIESZCZENIE SOCJALNE (04)			
17 d.4	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe ALk1 z podcięciem wentylacyjnym	m2		
		1,01 * 2,11	m2	2,13	
				RAZEM	2,13
18 d.4	KNR 5-08 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle	szt.		
		poz. 19	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
19 d.4	KNR 5-08 0309-03	Montaż gniazd wtyczkowych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
20 d.4	NNRNKB 202 2802-06	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami płytki gresowe nieszkliwione 29,7x59,7 cm, jasne szare, powierzchnia gładka na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		
		1,95	m2	1,95	
				RAZEM	1,95
21 d.4	NNRNKB 202 2802-06	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami płytki gresowe nieszkliwione 29,7x59,7 cm, białe, powierzchnia gładka na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		
		2,70	m2	2,70	
				RAZEM	2,70
22 d.4	KNR 2-02 1113-06	Listwy przypodłogowe z mdf lakierowane na biało, wysokość 10cm, grubość 1,6cm	m		
		5,14	m	5,14	
				RAZEM	5,14
23 d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż zabudowy meblowej (nr 2) wg rys.Z_03, fronty i skrzynie w kolorze białym matowym, pow.łatwa do czyszczenia, blat z płyty wiórowej, laminat jasny dąb, szafki dolne: uchwyty metalowe, malowane proszkowo na kolor czarny, szafki nad blatem - dolna część frontu frezowana, szafki górne - mechanizm tip-on	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
24 d.4	kalk. własna	Dostawa stołu nr (3) wg rys. Z_03 o wym. 80x80cm, wysokość 75cm, blat w kolorze jasny dąb, gr. ok. 4cm, na metalowej podstawie malowanej na kolor czarny	szt		
		1	szt	1,00	

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
25 d.4	kalk. własna	Krzesło bukowe gięte, z litego drewna, malowane na kolor czarny 41cmx89cmx41cm (szerxwysxgł)	m2		
		3	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
5	45400000-1	POKÓJ DYREKTORA (05)			
26 d.5	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe ALk1 z podcięciem wentylacyjnym	m2		
		1,01 * 2,11	m2	2,13	
				RAZEM	2,13
27 d.5	NNRNKB 202 1131-02 1131-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 13 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		14,35	m2	14,35	
				RAZEM	14,35
28 d.5	KNR 2-02 1114-03	Wykładzina PVC heterogeniczna o grubości 2,5mm, w kolorze grafitowym, jednobarwna, stonowana struktura przypominająca beton z wywinięciem na ściany - cokół o wysokości 10 cm, z zastosowaniem listwy wyobleniowej	m2		
		14,35	m2	14,35	
				RAZEM	14,35
29 d.5	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.27	m2	14,35	
				RAZEM	14,35
30 d.5	kalk. własna	Dostawa krzesła biurowego, z możliwością odchyłania, z regulowaną wysokością, wyposażone w kółka	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
31 d.5	kalk. własna	Krzesło, siedzisko oraz oparcie tapicerowane, tkanina w kolorze żółtym, nogi krzesła drewniane bukowe 41cmx89cmx41cm (szerxwysxgł)	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
32 d.5	kalk. własna	Dostawa regału (nr 4) wg rys.Z_3 o wym.230x267x30 cm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
33 d.5	kalk. własna	Dostawa regału (nr 5) wg rys.Z_3 o wym.35x265x30 cm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
34 d.5	kalk. własna	Dostawa biurka (nr 6) wg rys.Z_3 o wym.80x160x77 cm - konstrukcja w kolorze jasny dąb, fronty w kolorze matowym + kontenerek biurowy	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
6	45400000-1	POKÓJ KSIĘGOWOŚCI (06)			
35 d.6	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe ALk1 z podcięciem wentylacyjnym	m2		
		1,01 * 2,11	m2	2,13	
				RAZEM	2,13
36 d.6	NNRNKB 202 1131-02 1131-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 13 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		11,13	m2	11,13	
				RAZEM	11,13
37 d.6	KNR 2-02 1114-03	Wykładzina PVC heterogeniczna o grubości 2,5mm, w kolorze grafitowym, jednobarwna, stonowana struktura przypominająca beton z wywinięciem na ściany - cokół o wysokości 10 cm, z zastosowaniem listwy wyobleniowej	m2		

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		11,13	m2	11,13	
				RAZEM	11,13
38 d.6	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.36	m2	11,13	
				RAZEM	11,13
39 d.6	kalk. własna	Dostawa krzesła biurowego, z możliwością odchyłania, z regulowaną wysokością, wyposażone w kółka	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
40 d.6	kalk. własna	Dostawa regału (nr 7) wg rys.Z_3 o wym.230x424x32 cm	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
41 d.6	kalk. własna	Dostawa biurka (nr 8) wg rys.Z_3 o wym.80x140x77 cm - konstrukcja w kolorze białym, matowym fronty w kolorze matowym + kontenerki biurowy	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
7	45400000-1	SZATNIA PERSONELU (07)			
42 d.7	KNR 2-02 1113-06	Listwy przypodłogowe z mdf lakierowane na biało, wysokość 10cm, grubość 1,6cm	m		
		4,45	m	4,45	
				RAZEM	4,45
43 d.7	kalk. własna	Dostawa i montaż szafek ubraniowych (nr 9) wg rys.Z_3 o wym.180x152 cm, konstrukcja w kolorze jasny dąb, fronty w kolorze białym, matowe, szafki zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym pukcie, szer.komory 28 cm, z ławką przed szafkami, wyposażone w: drążek z 2 haczykami, haczyk, lustro, główna płyta szafek z otworami wentylacyjnymi	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
8	45400000-1	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE (08)			
44 d.8	KNR 2-02 1113-06	Listwy przypodłogowe z mdf lakierowane na biało, wysokość 10cm, grubość 1,6cm	m		
		3,55	m	3,55	
				RAZEM	3,55
9	45400000-1	WC PERSONELU (09)			
45 d.9	KNR 2-02 1113-06	Listwy przypodłogowe z mdf lakierowane na biało, wysokość 10cm, grubość 1,6cm	m		
		5,72	m	5,72	
				RAZEM	5,72
46 d.9	kalk. własna	Dostawa i montaż dozownika (07) na mydło 500 ml, 20,4x9,3x10,2 (wysokość x szerokość x głębokość), pojemnik w kolorze białym wykonany z wysokiej jakości tworzywa, zamykany na kluczyk,	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
47 d.9	kalk. własna	Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe (08), 34,8x32,4x11 (wysokość x szerokość x głębokość), pojemnik w kolorze białym wykonany z wysokiej jakości tworzywa, zamykany na kluczyk, do ręczników papierowych składanych, do 400 ręczników	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
48 d.9	kalk. własna	Dostawa i montaż pojemnika na papier toaletowy (09) 27,2x25,8x12,1 (wysokość x szerokość x głębokość), pojemnik w kolorze białym wykonany z wysokiej jakości tworzywa, zamykany na kluczyk	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49 d.9	kalk. własna	Dostawa i montaż szczotki (10) "tuba" ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo na biał, fi 9 cm, wys. 40 cm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
50 d.9	kalk. własna	Dostawa kosza (11) na nieczystości do toalet damskich, poj. 4,5l, 22,5x26x10 (szerokość x wysokość x pojemność), malowany proszkowo na biał, wyposażony w unoszoną pokrywę, mocowany do ściany	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
51 d.9	kalk. własna	Dostawa kosza (12) na odpady, otwarty 27 l, o wym.35,5x44x15,5 cm malowany proszkowo	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
52 d.9	kalk. własna	Dostawa i montaż lustra w ramie (13) zawieszane o wym.50x66 cm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
10	45400000-1	PUNKT WYPOŻYCZEŃ (10)			
53 d.10	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone - panele akustyczne wolnowiszące, malowane na biał o wym.180x120x4 cm - 1 szt.	m2		
		1,80 * 1,20	m2	2,16	
				RAZEM	2,16
54 d.10	NNRNKB 202 1131-02 1131-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 13 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		12,69	m2	12,69	
				RAZEM	12,69
55 d.10	KNR 2-02 1114-03	Wykładzina PVC heterogeniczna o grubości 2,5mm, w kolorze grafitowym, jednobarwna, stonowana struktura przypominająca beton z wywinięciem na ściany - cokół o wysokości 10 cm, z zastosowaniem listwy wyobleniowej	m2		
		12,69	m2	12,69	
				RAZEM	12,69
56 d.10	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.54	m2	12,69	
				RAZEM	12,69
57 d.10	kalk. własna	Dostawa i montaż zabudowy meblowej (nr 10) wg rys.Z_3 z donicami i kwiatami	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
58 d.10	kalk. własna	Dostawa krzesła biurowego, z możliwością odchylania, z regulowaną wysokością, wyposażone w kółka	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
11	45400000-1	SZATNIA (11)			
59 d.11	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych EI 30 na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo	m2		
		4,12 * (0,63 + 2,07 + 3,10 + 1,00)	m2	28,02	
				RAZEM	28,02
60 d.11	NNRNKB 202 1131-02 1131-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 13 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		5,57	m2	5,57	
				RAZEM	5,57
61 d.11	KNR 2-02 1114-03	Wykładzina PVC heterogeniczna o grubości 2,5mm, w kolorze grafitowym, jednobarwna, stonowana struktura przypominająca beton z wywinięciem na ściany - cokół o wysokości 10 cm, z zastosowaniem listwy wyobleniowej	m2		

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,57	m2	5,57	
				RAZEM	5,57
62 d.11	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.60	m2	5,57	
				RAZEM	5,57
63 d.11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbą białą, odporną na zmywanie oraz szorowanie na mokropowierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		2 * poz.59	m2	56,04	
				RAZEM	56,04
64 d.11	kalk. własna	Dostawa i montaż szafki zamykane na kluczyk	szt		
		6	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
65 d.11	kalk. własna	Dostawa i montaż szafy z drążkiem na wieszaki i górną półką o wym.86x180x60 cm, drzwi przesuwne	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
12	45400000-1	SALA z KSIĘGOZBIOREM (12)			
66 d.12	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone - panele akustyczne wolnowiszące, malowane na biało o wym.180x120x4 cm - 37 szt.	m2		
		37 * 1,80 * 1,20	m2	79,92	
				RAZEM	79,92
67 d.12	NNRNKB 202 1131-02 1131-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 13 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		242,84	m2	242,84	
				RAZEM	242,84
68 d.12	KNR 2-02 1114-03	Wykładzina PVC heterogeniczna o grubości 2,5mm, w kolorze grafitowym, jednobarwna, stonowana struktura przypominająca beton z wywinięciem na ściany - cokół o wysokości 10 cm, z zastosowaniem listwy wyobleniowej	m2		
		242,84	m2	242,84	
				RAZEM	242,84
69 d.12	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.67	m2	242,84	
				RAZEM	242,84
70 d.12	kalk. własna	Dostawa i montaż regału (nr 11) na księgozbiór wg rys. Z_03 , o wym.166x227x50 cm - 2 regały w kpl = 6 regałów	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
71 d.12	kalk. własna	Dostawa i montaż regału (nr 12) na księgozbiór wg rys. Z_03, o wym.166x227x50 cm - 2 regały w kpl	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
72 d.12	kalk. własna	Dostawa i montaż regału (nr 13) wg rys. Z_03 o wym.230x227x50 cm - 2 regały w kpl = 6 regałów	kpl		
		3	kpl	3,00	
				RAZEM	3,00
73 d.12	kalk. własna	Dostawa i montaż regału (nr 14) wg rys. Z_03 o wym.230x227x50 cm, 2 regały w kpl = 8 regałów	kpl		
		4	kpl	4,00	
				RAZEM	4,00
74 d.12	kalk. własna	Dostawa i montaż regału (nr 15) wg rys. Z_03 o wym.230x498x50 cm, 2 regały w kpl = 12 regałów	kpl		
		6	kpl	6,00	
				RAZEM	6,00
75 d.12	kalk. własna	Dostawa i montaż regału (nr 16) wg rys. Z_03 o wym.230x409x50 cm, 2 regały w kpl.	kpl		



## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
76 d.12	kalk. własna	Dostawa i montaż regału (nr 17) wg rys. Z_03 o wym.230x(2x116,5 + 527) x50 cm	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
77 d.12	kalk. własna	Dostawa regałów mobilnych (nr 18) wg rys. Z_03 o wym.80x80x87 cm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
78 d.12	kalk. własna	Dostawa i montaż regału (nr 19) wg rys. Z_03 o wym.474x40x37 cm	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
79 d.12	KNR-W 2-02 20205-01 + KNR-W 2-02 20205-03 analogia	Oslony na grzejniki OS1 o wym.60x100 cm - pełna, wieszana o konstrukcji skrzyniowej, składająca się z frontu, parapetu i dwóch boków. Obudowa z płyty MDF gr.12 mm, krawędzie płyt wyoblona, konstrukcja z otworem pod termostat, całość lakierowana na biało	m2		
		7 * 0,60 * 1,00	m2	4,20	
				RAZEM	4,20
80 d.12	KNR-W 2-02 20205-01 + KNR-W 2-02 20205-03 analogia	Oslony na grzejniki OS2 o wym.60x140 cm - pełna, wieszana o konstrukcji skrzyniowej, składająca się z frontu, parapetu i dwóch boków. Obudowa z płyty MDF gr.12 mm, krawędzie płyt wyoblona, konstrukcja z otworem pod termostat, całość lakierowana na biało	m2		
		0,60 * 1,40	m2	0,84	
				RAZEM	0,84
13	45400000-1	CZYTELNIA (13)			
81 d.13	KNR-W 2-02 2004-01 analogia	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi EI60 na rusztach metalowych pojedynczych	m2		
		3,09 * (0,95 + 0,15)	m2	3,40	
				RAZEM	3,40
82 d.13	NNRNKB 202 1131-02 1131-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 13 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		28,84	m2	28,84	
				RAZEM	28,84
83 d.13	KNR 2-02 1113-04 analogia	Posadzki z wykładzin dywanowych z cokolikiem	m2		
		poz.82	m2	28,84	
				RAZEM	28,84
84 d.13	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbą białą, odporną na zmywanie oraz szorowanie na mokropowierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.81	m2	3,40	
				RAZEM	3,40
85 d.13	KNR 2-02 1514-01	Tapetowanie ścian - tapeta winylowa, wzór geometryczny, trójkąty	m2		
		3,09 * (7,52 + 5,00 + 1,00) - 2,70 * 1,60 * 2 - 2,24 * 1,20 * 3	m2	25,07	
				RAZEM	25,07
86 d.13	kalk. własna	Dostawa i montaż ramy drewnianej (nr 28) wg rys.Z_3	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
87 d.13	kalk. własna	Dostawa biurka komputerowego (nr 20) wg rys.Z_3 o wym.80x120x77 cm - blat laminowany gr.3 cm w kolorze jasny dąb,nogi biurka ramy w kształcie ), szer. 8 cm, wys.74 cm	szt		
		4	szt	4,00	

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,00
88 d.13	kalk. własna	Dostawa biurka komputerowego (nr 21) wg rys.Z_3 o wym.80x80x77 cm - blat laminowany gr.3 cm w kolorze jasny dąb,nogi biurka ramy w kształcie ), szer. 8 cm, wys.74 cm	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
89 d.13	kalk. własna	Dostawa regału (nr 22) o wym.39x496 cm wg rys.Z_3	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
90 d.13	kalk. własna	Dostawa krzesła biurowego, z możliwością odchylania, z regulowaną wysokością, wyposażone w kółka	szt		
		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
91 d.13	KNR-W 2-02 20205-01 + KNR-W 2-02 20205-03 analogia	Oslony na grzejniki OS1 o wym.60x100 cm - pełna, wieszana o konstrukcji skrzyniowej, składająca się z frontu, parapetu i dwóch boków. Obudowa z płyty MDF gr.12 mm, krawędzie płyt wyoblona, konstrukcja z otworem pod termostat, całość lakierowana na biało	m2		
		2 * 0,60 * 1,00	m2	1,20	
				RAZEM	1,20
14	45400000-1	SALA ZAJĘCIOWA (14)			
92 d.14	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe AL1	m2		
		1,01 * 2,11	m2	2,13	
				RAZEM	2,13
93 d.14	NNRNKB 202 1131-02 1131-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 13 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		23,68	m2	23,68	
				RAZEM	23,68
94 d.14	KNR 2-02 1114-03	Wykładzina PVC heterogeniczna o grubości 2,5mm, w kolorze grafitowym, jednobarwna, stonowana struktura przypominająca beton z wywinięciem na ściany - cokół o wysokości 10 cm, z zastosowaniem listwy wyobleniowej	m2		
		23,68	m2	23,68	
				RAZEM	23,68
95 d.14	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.93	m2	23,68	
				RAZEM	23,68
96 d.14	kalk. własna	Dostawa stołów składanych (nr 23) wg rys. Z_3 o wym.115x100 cm	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
97 d.14	kalk. własna	Dostawa szafy z drzwiami przesuwными, z półkami (nr 24) wg rys. Z_3 o wym.230x316x60 cm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
98 d.14	KNR-W 2-02 1040-05 kalk. własna	Ścianka mobilna modułowa, szkło mleczne, wys.3,09 m	m2		
		3,09 * 5,11	m2	15,79	
				RAZEM	15,79
99 d.14	KNR-W 2-02 20205-01 + KNR-W 2-02 20205-03 analogia	Oslony na grzejniki OS3 o wym.20x160 cm - pełna, wieszana o konstrukcji skrzyniowej, składająca się z frontu, parapetu i dwóch boków. Obudowa z płyty MDF gr.12 mm, krawędzie płyt wyoblona, konstrukcja z otworem pod termostat, całość lakierowana na biało	m2		
		2 * 0,20 * 1,60	m2	0,64	
				RAZEM	0,64

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	45400000-1	SALA ZAJĘCIOWA (15)			
100 d.15	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe AL1	m2		
		1,01 * 2,11	m2	2,13	
				RAZEM	2,13
101 d.15	NNRNKB 202 1131-02 1131-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 13 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		24,00	m2	24,00	
				RAZEM	24,00
102 d.15	KNR 2-02 1114-03	Wykładzina PVC heterogeniczna o grubości 2,5mm, w kolorze grafitowym, jednobarwna, stonowana struktura przypominająca beton z wywinięciem na ściany - cokół o wysokości 10 cm, z zastosowaniem listwy wyobleniowej	m2		
		24	m2	24,00	
				RAZEM	24,00
103 d.15	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.101	m2	24,00	
				RAZEM	24,00
104 d.15	kalk. własna	Dostawa stołów składanych (nr 25) wg rys. Z_3 o wym.130x190 cm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
105 d.15	kalk. własna	Dostawa i montaż regału (nr 26) wg rys. Z_3 o wym.102x487x25 cm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
106 d.15	KNR-W 2-02 20205-01 + KNR-W 2-02 20205-03 analogia	Ostony na grzejniki OS4 o wym.60x80 cm - pełna, wieszana o konstrukcji skrzyniowej, składająca się z frontu, parapetu i dwóch boków. Obudowa z płyty MDF gr.12 mm, krawędzie płyt wyoblona, konstrukcja z otworem pod termostat, całość lakierowana na biało	m2		
		2 * 0,60 * 0,80	m2	0,96	
				RAZEM	0,96
16	45400000-1	WC MĘSKI (16)			
107 d.16	KNR 2-02 1113-06	Listwy przypodłogowe z mdf lakierowane na biało, wysokość 10cm, grubość 1,6cm	m		
		3,84	m	3,84	
				RAZEM	3,84
108 d.16	kalk. własna	Dostawa i montaż dozownika (07) na mydło 500 ml, 20,4x9,3x10,2 (wysokość x szerokość x głębokość), pojemnik w kolorze białym wykonany z wysokiej jakości tworzywa, zamykany na kluczyk,	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
109 d.16	kalk. własna	Dostawa i montaż pojemnika na papier toaletowy (09) 27,2x25,8x12,1 (wysokość x szerokość x głębokość), pojemnik w kolorze białym wykonany z wysokiej jakości tworzywa, zamykany na kluczyk	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
110 d.16	kalk. własna	Dostawa i montaż szczotki (10) "tuba" ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo na biało, fi 9 cm, wys. 40 cm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
111 d.16	kalk. własna	Dostawa kosza (12) na odpady, otwarty 27 l, o wym.35,5x44x15,5 cm malowany proszkowo	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
112 d.16	kalk. własna	Dostawa i montaż lustra w ramie (14) zawieszane o wym.60x80 cm	szt		

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
113 d.16	kalk. własna	Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe (08), 34,8x32,4x11 (wysokość x szerokość x głębokość), pojemnik w kolorze białym wykonany z wysokiej jakości tworzywa, zamykany na kluczyk, do ręczników papierowych składanych, do 400 ręczników	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
114 d.16	KNR-W 2-02 1029-01	Ścianki giszetowe w profilach aluminiowych, płyta MDF wiórowa, laminowana gr. 28 mm z drzwiami - przesunięcie	m2		
		2,05 * 1,57	m2	3,22	
				RAZEM	3,22
115 d.16	KNR-W 2-02 20205-01 + KNR-W 2-02 20205-03 analogia	Oslony na grzejnik (18) - z płyty MDF gr.12 mm, krawędzie płyt wyoblona, konstrukcja z otworem pod termostat, całość lakierowana na biało	m2		
		0,72 * 0,55	m2	0,40	
				RAZEM	0,40
17	45400000-1	WC DAMSKI (17)			
116 d.17	kalk. własna	Dostawa i montaż dozownika (07) na mydło 500 ml, 20,4x9,3x10,2 (wysokość x szerokość x głębokość), pojemnik w kolorze białym wykonany z wysokiej jakości tworzywa, zamykany na kluczyk,	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
117 d.17	kalk. własna	Dostawa i montaż pojemnika na papier toaletowy (09) 27,2x25,8x12,1 (wysokość x szerokość x głębokość), pojemnik w kolorze białym wykonany z wysokiej jakości tworzywa, zamykany na kluczyk	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
118 d.17	kalk. własna	Dostawa i montaż szczotki (10) "tuba" ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo na biało, fi 9 cm, wys. 40 cm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
119 d.17	kalk. własna	Dostawa kosza (11) na nieczystości do toalet damskich, poj. 4,5l, 22,5x26x10 (szerokość x wysokość x pojemność), malowany proszkowo na biało, wyposażony w unoszoną pokrywę, mocowany do ściany	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
120 d.17	kalk. własna	Dostawa kosza (12) na odpady, otwarty 27 l, o wym.35,5x44x15,5 cm malowany proszkowo	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
121 d.17	kalk. własna	Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe (08), 34,8x32,4x11 (wysokość x szerokość x głębokość), pojemnik w kolorze białym wykonany z wysokiej jakości tworzywa, zamykany na kluczyk, do ręczników papierowych składanych, do 400 ręczników	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
122 d.17	kalk. własna	Dostawa i montaż lustra (16) w ramie, zawieszane, wymiar 50x100cm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
123 d.17	kalk. własna	Dostawa i montaż uchwyty ściennego (17) - uchylny, dł. 60 cm, wierzch górnej poziomej części na wys. 90 cm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
124 d.17	KNR-W 2-02 20205-01 + KNR-W 2-02 20205-03 analogia	Oslony na grzejnik (18) - z płyty MDF gr.12 mm, krawędzie płyt wyoblona, konstrukcja z otworem pod termostat, całość lakierowana na biało	m2		
		0,60 * 0,40	m2	0,24	
				RAZEM	0,24
125 d.17	KNR-W 2-02 2004-03	Obudowa nawilżacza (21)	m2		
		2,63 * (1,20 + 0,40)	m2	4,21	
				RAZEM	4,21
18	45400000-1	ZAPLECZE (18)			
126 d.18	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi drewniane w okleinie Dk1 z podcięciem wentylacyjnym	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
127 d.18	NNRNKB 202 1131-02 1131-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 13 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		17,01	m2	17,01	
				RAZEM	17,01
128 d.18	KNR 2-02 1114-03	Wykładzina PVC heterogeniczna o grubości 2,5mm, w kolorze grafitowym, jednobarwna, stonowana struktura przypominająca beton z wywinięciem na ściany - cokół o wysokości 10 cm, z zastosowaniem listwy wyobleniowej	m2		
		17,01	m2	17,01	
				RAZEM	17,01
129 d.18	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz. 127	m2	17,01	
				RAZEM	17,01
130 d.18	kalk. własna	Dostawa krzesła biurowego, z możliwością odchylania, z regulowaną wysokością, wyposażone w kółka	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
19	45400000-1	SERWEROWANIA (19)			
131 d.19	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi drewniane w okleinie D1	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
132 d.19	KNR 2-02 1113-06	Listwy przypodłogowe z mdf lakierowane na biało, wysokość 10cm, grubość 1,6cm	m		
		6,21	m	6,21	
				RAZEM	6,21
20	45400000-1	ZAPLECZE DOSTAW (20)			
133 d.20	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi drewniane w okleinie Dk1 z podcięciem wentylacyjnym	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
134 d.20	KNR 2-02 1113-06	Listwy przypodłogowe z mdf lakierowane na biało, wysokość 10cm, grubość 1,6cm	m		
		9,60	m	9,60	
				RAZEM	9,60

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Obmiar	3
1 PRZEDSIONEK (01)	3
2 HOL WEJŚCIOWY (02)	3
3 KOMUNIKACJA (03)	4
4 POMIESZCZENIE SOCJALNE (04)	4
5 POKÓJ DYREKTORA (05)	5
6 POKÓJ KSIĘGOWOŚCI (06)	5
7 SZATNIA PERSONELU (07)	6
8 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE (08)	6
9 WC PERSONELU (09)	6
10 PUNKT WYPOŻYCZEŃ (10)	7
11 SZATNIA (11)	7
12 SALA z KSIĘGOZBIOREM (12)	8
13 CZYTELNIĄ (13)	9
14 SALA ZAJĘCIOWA (14)	10
15 SALA ZAJĘCIOWA (15)	11
16 WC MĘSKI (16)	11
17 WC DAMSKI (17)	12
18 ZAPLECZE (18)	13
19 SERWEROWANIA (19)	13
20 ZAPLECZE DOSTAW (20)	13
Spis treści	14