

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 175734-2013 z dnia 2013-05-04 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Boguty-Pianki
1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym przetargiem nieograniczonym jest: Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach zadania I dla miejscowości: Boguty-Żurawie, Szpice-Chojnowo, Cietrzewki-Warzyno, Kamieńczyk-Borowy, Drewnowo-Ziemaki,...
Termin składania ofert: 2013-05-27

Numer ogłoszenia: 86783 - 2013; data zamieszczenia: 23.05.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 175734 - 2013 data 04.05.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Boguty-Pianki, Aleja Papieża Jana Pawła II 45, 07-325 Boguty-Pianki, woj. mazowieckie, tel. 086 2775003, fax. 086 275003.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- ▲ **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4.
- ▲ **W ogłoszeniu jest:** II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym przetargiem nieograniczonym jest:
Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach zadania I dla miejscowości: Boguty-Żurawie, Szpice-Chojnowo, Cietrzewki-Warzyno, Kamieńczyk-Borowy, Drewnowo-Ziemaki, która obejmować będzie swym zakresem: -sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U DN 200 mm o ściance litej, SDR 34 -7332,0 mb - przykanaliki kan. san. z rur PVC-U DN 160 mm o ściance litej - 90 szt.432,5 mb - przyłącza kanalizacji san. z rur PVC-U DN 160 mm o ściance litej ,170 szt.3132,5 mb - sieć kanalizacji tłocznej z rur PE trójwarstwowe DN 110 mm, SDR 11 -13377,0 mb - przepompownie ścieków DN 1500 mm, z polimerobetonu - 15 kpl. (w tym przepompownie przejazdowe- 10 kpl., przepompownie nieprzejazdowe, z ogrodzeniem oraz utwardzeniem nawierzchni- 5 kpl.) według poniższego zestawienia :
1.1. Boguty - Pianki - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PC - obręb Kamieńczyk - Ryciorki , miejscowość Kamieńczyk - Ryciorki a. PC - KANAŁ GRAWITACYJNY - roboty ziemne i montażowe , rury PN8 -lite dn 200 mm, mb = 190,0 b. PC - RUROCIĄG TŁOCZNY - roboty ziemne i montażowe , PE trójwarstwowe 110 mm, mb = 1692,50 c. ZLEWNIA PC - PRZYKANALIKI - roboty ziemne i montażowe - kompletów 9,00 d. PRZEPOMPOWNI przejazdowe - PC komplet = 1,00 1.2. Boguty - Pianki - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG - obręb Drewnowo-Ziemaki, miejscowość Drewnowo-Ziemaki a. PG - KANAŁ GRAWITACYJNY - roboty ziemne i montażowe , rury PN8 - lite dn 200 mm, mb = 814,50 b. PG - RUROCIĄG TŁOCZNY - roboty ziemne i montażowe, PE trójwarstwowe 110 mm, mb = 529,00 c. ZLEWNIA PG - PRZYKANALIKI - roboty ziemne i montażowe - kompletów 3,00 d. PRZEPOMPOWNI wygradzone - PG komplet = 1,00 1.3. Boguty - Pianki - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PGA - Drewnowo-Ziemaki a. PGA - KANAŁ GRAWITACYJNY - roboty ziemne i montażowe , rury PN8 - lite dn 200 mm, mb = 429,00 b. PGA - RUROCIĄG TŁOCZNY - roboty ziemne i montażowe, PE trójwarstwowe 110 mm, mb = 1189,50 c. ZLEWNIA PGA - PRZYKANALIKI - roboty ziemne i montażowe - kompletów 2,00 d. PRZEPOMPOWNI przejazdowe - PGA komplet = 1,00 1.4. Boguty - Pianki - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PH , Boguty -Żurawie a. PH - KANAŁ GRAWITACYJNY - roboty ziemne i montażowe , rury PN8 - lite dn 200 mm, mb = 363,50 b. PH - RUROCIĄG TŁOCZNY - roboty ziemne i montażowe, PE trójwarstwowe 110 mm, mb = 186,00 c. ZLEWNIA PH - PRZYKANALIKI - roboty ziemne i montażowe - kompletów 1,00 d. PRZEPOMPOWNI wygradzone - PH komplet = 1,00 1.5. Boguty - Pianki - ZLEWNIA

PRZEPOMPOWNI PI - Szpice -Chojnowo a. PI - KANAŁ GRAWITACYJNY - roboty ziemne i montażowe , rury PN8 - lite dn 200 mm, mb = 423,00 b. PI - RUROCIĄG TŁOCZNY - roboty ziemne i montażowe, PE trójwarstwowe 110 mm, mb = 579,00 c. ZLEWNI PI - PRZYKANALIKI - roboty ziemne i montażowe - kompletów 10,00 d. PRZEPOMPOWNI przejazdowe - PI komplet = 1,00 1.6. Boguty - Pianki - ZLEWNI PRZEPOMPOWNI PJ - Szpice -Chojnowo a. PJ - KANAŁ GRAWITACYJNY - roboty ziemne i montażowe , rury PN8 - lite dn 200 mm, mb = 494,00 b. PJ - RUROCIĄG TŁOCZNY - roboty ziemne i montażowe, PE trójwarstwowe 110 mm, mb = 1188,50 c. ZLEWNI PJ - PRZYKANALIKI - roboty ziemne i montażowe - kompletów 8,00 d. PRZEPOMPOWNI wygrozdzone - PJ komplet = 1,0 1.7. Boguty - Pianki - ODCINKI KOŃCOWE OD ZLEWNI PH i PJ - obręb Boguty -Żurawie , miejscowość Boguty Żurawie a. PH i PJ - KANAŁ GRAWITACYJNY - roboty ziemne i montażowe, rury PN8 - lite dn 200 mm, mb = 73,50 Łącznie zlewnie : PC + PG + PGA + PH + PI + PJ + końcowe PH i PJ : KANAŁ GRAWITACYJNY - roboty ziemne i montażowe , rury PN8 - lite dn 200 mm, mb = 2787,50 RUROCIĄG TŁOCZNY - roboty ziemne i montażowe, PE trójwarstwowe 110 mm, mb = 5364,50 PRZYKANALIKI - roboty ziemne i montażowe - kompletów 33,00 mb = 158,50 PRZEPOMPOWNI wygrozdzone - PJ komplet = 3,00 PRZEPOMPOWNI przejazdowe - PI komplet = 3,00 Łączna długość sieci mb = 8310,50 1.8. Przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi. 1.9. Przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi przepompowni. 1.10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 9 do SIWZ zawierający dokumentację projektową w tym przedmiar robót jako dokument pomocniczy załącznik nr 11 do SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych załącznik nr 10 do SIWZ. Użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy, znaki towarowe są przykładowe. W każdym przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia wskazano nazwę producenta znak towarowy lub określenie wskazujące produkt lub dostawcę dodaje się do tego wskazania wyrazy lub równoważny. Produkt równoważny to produkt charakteryzujący się co najmniej parametrami określonymi dla towarów, których nazwy producenta lub znak towarowy lub określenie wskazujące producenta lub dostawcę podano przykładowo. Wymagania określone dla produktów równoważnych zostały szczegółowo opisane w dokumentacji projektowej (Załącznik Nr 9 do SIWZ). W przypadku składania ofert zawierających rozwiązania równoważne Wykonawca musi przedłożyć wykaz innych niż wskazanych przykładowo w dokumentacji projektowej materiałów i urządzeń wraz z odpowiednimi dokumentami, opisującymi ich parametry techniczne (np. karty katalogowe), pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że spełniają one wymagania określone dla rozwiązań równoważnych wskazane przez Zamawiającego w Dokumentacji projektowej (Załącznik nr 9 do SIWZ) według wzoru określonego w załączniku nr 12 do SIWZ. W każdym przypadku określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia (w tym atestów), Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp. W każdym przypadku wskazania w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót konkretnej nazwy podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, jako wydającego wymagany atest, certyfikat lub inny dokument, Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia takich dokumentów przez równoważną uznaną instytucję, w rozumieniu art. 23 ust. 7 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. U. L 134 z 30.4.2004, str. 114) działającą w innych Państwach Unii Europejskiej...

- ▲ **W ogłoszeniu powinno być:** II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym przetargiem nieograniczonym jest: Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach zadania I dla miejscowości: Boguty-Żurawie, Szpice-Chojnowo, Cietrzewki-Warzyno, Kamieńczyk-

Borowy, Drewnowo-Ziemaki, która obejmować będzie swym zakresem: -sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U DN 200 mm o ściance litej, SDR 34 - przykanaliki kan. san. z rur PVC-U DN 160 mm o ściance litej - sieć kanalizacji tłocznej z rur PE trójwarstwowe DN 110 mm, SDR 11- przepompownie ścieków DN 1500 mm, z polimerobetonu - według poniższego zestawienia : 1.1. Boguty - Pianki - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PC - obręb Kamieńczyk - Ryciorki , miejscowość Kamieńczyk - Ryciorki a. PC - KANAŁ GRAWITACYJNY - roboty ziemne i montażowe , rury PN8 -lite dn 200 mm, mb = 190,0 b. PC - RUROCIĄG TŁOCZNY - roboty ziemne i montażowe , PE trójwarstwowe 110 mm, mb = 1692,50 c. ZLEWNIA PC - PRZYKANALIKI - roboty ziemne i montażowe - kompletów 9,00 d. PRZEPOMPOWNI przejazdowe - PC komplet = 1,00 1.2. Boguty - Pianki - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG - obręb Drewnowo-Ziemaki, miejscowość Drewnowo-Ziemaki a. PG - KANAŁ GRAWITACYJNY - roboty ziemne i montażowe , rury PN8 - lite dn 200 mm, mb = 814,50 b. PG - RUROCIĄG TŁOCZNY - roboty ziemne i montażowe, PE trójwarstwowe 110 mm, mb = 529,00 c. ZLEWNIA PG - PRZYKANALIKI - roboty ziemne i montażowe - kompletów 3,00 d. PRZEPOMPOWNI wygradzone - PG komplet = 1,00 1.3. Boguty - Pianki - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PGA - Drewnowo-Ziemaki a. PGA - KANAŁ GRAWITACYJNY - roboty ziemne i montażowe , rury PN8 - lite dn 200 mm, mb = 429,00 b. PGA - RUROCIĄG TŁOCZNY - roboty ziemne i montażowe, PE trójwarstwowe 110 mm, mb = 1189,50 c. ZLEWNIA PGA - PRZYKANALIKI - roboty ziemne i montażowe - kompletów 2,00 d. PRZEPOMPOWNI przejazdowe - PGA komplet = 1,00 1.4. Boguty - Pianki - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PH , Boguty -Żurawie a. PH - KANAŁ GRAWITACYJNY - roboty ziemne i montażowe , rury PN8 - lite dn 200 mm, mb = 363,50 b. PH - RUROCIĄG TŁOCZNY - roboty ziemne i montażowe, PE trójwarstwowe 110 mm, mb = 186,00 c. ZLEWNIA PH - PRZYKANALIKI - roboty ziemne i montażowe - kompletów 1,00 d. PRZEPOMPOWNI wygradzone - PH komplet = 1,00 1.5. Boguty - Pianki - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PI - Szpice -Chojnowo a. PI - KANAŁ GRAWITACYJNY - roboty ziemne i montażowe , rury PN8 - lite dn 200 mm, mb = 423,00 b. PI - RUROCIĄG TŁOCZNY - roboty ziemne i montażowe, PE trójwarstwowe 110 mm, mb = 579,00 c. ZLEWNIA PI - PRZYKANALIKI - roboty ziemne i montażowe - kompletów 10,00 d. PRZEPOMPOWNI przejazdowe - PI komplet = 1,00 1.6. Boguty - Pianki - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PJ - Szpice -Chojnowo a. PJ - KANAŁ GRAWITACYJNY - roboty ziemne i montażowe , rury PN8 - lite dn 200 mm, mb = 494,00 b. PJ - RUROCIĄG TŁOCZNY - roboty ziemne i montażowe, PE trójwarstwowe 110 mm, mb = 1188,50 c. ZLEWNIA PJ - PRZYKANALIKI - roboty ziemne i montażowe - kompletów 8,00 d. PRZEPOMPOWNI wygradzone - PJ komplet = 1,0 1.7. Boguty - Pianki - ODCINKI KOŃCOWE OD ZLEWNI PH i PJ - obręb Boguty -Żurawie , miejscowość Boguty Żurawie a. PH i PJ - KANAŁ GRAWITACYJNY - roboty ziemne i montażowe, rury PN8 - lite dn 200 mm, mb = 73,50 Łącznie zlewnie : PC + PG + PGA + PH + PI + PJ + końcowe PH i PJ : KANAŁ GRAWITACYJNY - roboty ziemne i montażowe , rury PN8 - lite dn 200 mm, mb = 2787,50 RUROCIĄG TŁOCZNY - roboty ziemne i montażowe, PE trójwarstwowe 110 mm, mb = 5364,50 PRZYKANALIKI - roboty ziemne i montażowe - kompletów 33,00 mb = 158,50 PRZEPOMPOWNI wygradzone komplet = 3,00 PRZEPOMPOWNI przejazdowe - komplet = 3,00 Łączna długość sieci mb = 8310,50 1.8. Przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi. 1.9. Przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi przepompowni. 1.10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 9 do SIWZ zawierający dokumentację projektową w tym przedmiar robót jako dokument pomocniczy załącznik nr 11 do SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych załącznik nr 10 do SIWZ. Użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy, znaki towarowe są przykładowe. W każdym przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia wskazano nazwę producenta znak towarowy lub określenie wskazujące produkt lub dostawcę dodaje się do tego wskazania wyrazy lub równoważny.

Produkt równoważny to produkt charakteryzujący się co najmniej parametrami określonymi dla towarów, których nazwy producenta lub znak towarowy lub określenie wskazujące producenta lub dostawcę podano przykładowo. Wymagania określone dla produktów równoważnych zostały szczegółowo opisane w dokumentacji projektowej (Załącznik Nr 9 do SIWZ). W przypadku składania ofert zawierających rozwiązania równoważne Wykonawca musi przedłożyć wykaz innych niż wskazanych przykładowo w dokumentacji projektowej materiałów i urządzeń wraz z odpowiednimi dokumentami, opisującymi ich parametry techniczne (np. karty katalogowe), pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że spełniają one wymagania określone dla rozwiązań równoważnych wskazane przez Zamawiającego w Dokumentacji projektowej (Załącznik nr 9 do SIWZ) według wzoru określonego w załączniku nr 12 do SIWZ. W każdym przypadku określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia (w tym atestów), Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp. W każdym przypadku wskazania w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót konkretnej nazwy podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, jako wydającego wymagany atest, certyfikat lub inny dokument, Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia takich dokumentów przez równoważną uznaną instytucję, w rozumieniu art. 23 ust. 7 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. U. L 134 z 30.4.2004, str. 114) działającą w innych Państwach Unii Europejskiej...

- ⚡ **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.4.
- ⚡ **W ogłoszeniu jest:** 27.05.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Boguty-Pianki ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45, 07-325 Boguty-Pianki, pokój nr 107..
- ⚡ **W ogłoszeniu powinno być:** 03.06.2013 r. godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Boguty-Pianki ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45, 07-325 Boguty-Pianki, pokój nr 107..