

Gmina Boguty-Pianki

ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45

07-325 Boguty-Pianki

tel. (86) 277 50 03, fax tel. (86) 277 50 03, e-mail ugbogut@wp.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawa Pzp” na zadania:

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Boguty-Żurawie, Szpice-Chojnowo, Cietrzewki-Warzyno, Kamieńczyk-Borowy, Kamieńczyk-Ryciorki, Kamieńczyk -Pierce, Kamieńczyk Wielki, Kunin-Zamek, Drewnowo-Ziemaki, Drewnowo-Konarze, Drewnowo-Lipskie, Godlewo-Łuby zadanie I Boguty-Żurawie, Szpice-Chojnowo, Cietrzewki-Warzyno, Kamieńczyk-Borowy, Drewnowo-Ziemaki.

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

ZATWIERDZAM

Boguty-Pianki, dnia 21-05-2013r.

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ORS.271.2.2013

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawa Pzp” na zadania:

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Boguty-Żurawie, Szpice-Chojnowo, Cietrzewki-Warzyno, Kamieńczyk-Borowy, Kamieńczyk-Ryciorki, Kamieńczyk -Pierce, Kamieńczyk Wielki, Kunin-Zamek, Drewnowo-Ziemaki, Drewnowo-Konarze, Drewnowo-Lipskie, Godlewo-Łuby zadanie I Boguty-Żurawie, Szpice-Chojnowo, Cietrzewki-Warzyno, Kamieńczyk-Borowy, Drewnowo-Ziemaki.

z dnia 04-05-2013r. Wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia i Rozdział XI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert otrzymują brzmienie:

Rozdział III

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym przetargiem nieograniczonym jest: **Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach zadania I dla miejscowości: Boguty-Żurawie, Szpice-Chojnowo, Cietrzewki-Warzyno, Kamieńczyk-Borowy, Drewnowo-Ziemaki**, która obejmować będzie swym zakresem:

- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U DN 200 mm o ściance litej, SDR 34
- przykanaliki kan. san. z rur PVC-U DN 160 mm o ściance litej
- sieć kanalizacji tłocznej z rur PE trójwarstwowe DN 110 mm, SDR 11
- przepompownie ścieków DN 1500 mm, z polimerobetonu

według poniższego zestawienia :

1.1. Boguty - Pianki - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PC - obręb Kamieńczyk - Ryciorki , miejscowość Kamieńczyk - Ryciorki

- a. PC - KANAŁ GRAWITACYJNY - roboty ziemne i montażowe , rury PN8 -lite dn 200 mm, mb = 190,0
- b. PC - RUROCIĄG TŁOCZNY - roboty ziemne i montażowe , PE trójwarstwowe 110 mm, mb = 1692,50
- c. ZLEWNIA PC - PRZYKANALIKI - roboty ziemne i montażowe - kompletów 9,00
- d. PRZEPOMPOWNIE / przejazdowe / - PC komplet = 1,00

1.2. Boguty - Pianki - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG - obręb Drewnowo-Ziemaki, miejscowość Drewnowo-Ziemaki

- a. PG - KANAŁ GRAWITACYJNY - roboty ziemne i montażowe , rury PN8 – lite dn 200 mm, mb = 814,50
- b. PG - RUROCIĄG TŁOCZNY - roboty ziemne i montażowe, PE trójwarstwowe 110 mm, mb = 529,00
- c. ZLEWNIA PG - PRZYKANALIKI - roboty ziemne i montażowe - kompletów 3,00
- d. PRZEPOMPOWNIE / wygradzone / - PG komplet = 1,00

1.3. Boguty - Pianki - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PGA - Drewnowo-Ziemaki

- a. PGA - KANAŁ GRAWITACYJNY - roboty ziemne i montażowe , rury PN8 – lite dn 200 mm, mb = 429,00
- b. PGA - RUROCIĄG TŁOCZNY - roboty ziemne i montażowe, PE trójwarstwowe 110 mm, mb = 1189,50
- c. ZLEWNIA PGA - PRZYKANALIKI - roboty ziemne i montażowe - kompletów 2,00
- d. PRZEPOMPOWNIE / przejazdowe / - PGA komplet = 1,00

1.4. Boguty - Pianki - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PH , Boguty -Żurawie

- a. PH - KANAŁ GRAWITACYJNY - roboty ziemne i montażowe , rury PN8 – lite dn 200 mm, mb = 363,50
- b. PH - RUROCIĄG TŁOCZNY - roboty ziemne i montażowe, PE trójwarstwowe 110 mm, mb = 186,00
- c. ZLEWNIA PH - PRZYKANALIKI - roboty ziemne i montażowe - kompletów 1,00
- d. PRZEPOMPOWNIE / wygrozdzone / - PH komplet = 1,00

1.5. Boguty - Pianki - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PI - Szpice -Chojnowo

- a. PI - KANAŁ GRAWITACYJNY - roboty ziemne i montażowe , rury PN8 – lite dn 200 mm, mb = 423,00
- b. PI - RUROCIĄG TŁOCZNY - roboty ziemne i montażowe, PE trójwarstwowe 110 mm, mb = 579,00
- c. ZLEWNIA PI - PRZYKANALIKI - roboty ziemne i montażowe - kompletów 10,00
- d. PRZEPOMPOWNIE / przejazdowe / - PI komplet = 1,00

1.6. Boguty - Pianki - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PJ - Szpice -Chojnowo

- a. PJ - KANAŁ GRAWITACYJNY - roboty ziemne i montażowe , rury PN8 – lite dn 200 mm, mb = 494,00
- b. PJ - RUROCIĄG TŁOCZNY - roboty ziemne i montażowe, PE trójwarstwowe 110 mm, mb = 1188,50
- c. ZLEWNIA PJ - PRZYKANALIKI - roboty ziemne i montażowe - kompletów 8,00
- d. PRZEPOMPOWNIE /wygrozdzone/ - PJ komplet = 1,0

1.7. Boguty - Pianki - ODCINKI KOŃCOWE OD ZLEWNI PH i PJ – obręb Boguty -Żurawie , miejscowość Boguty Żurawie

- a. PH i PJ - KANAŁ GRAWITACYJNY - roboty ziemne i montażowe, rury PN8 - lite dn 200 mm, mb = 73,50
- Łącznie zlewnie : PC + PG + PGA + PH + PI + PJ + końcowe PH i PJ : KANAŁ GRAWITACYJNY - roboty ziemne i montażowe , rury PN8 - lite dn 200 mm, mb = 2787,50

RUROCIĄG TŁOCZNY - roboty ziemne i montażowe, PE trójwarstwowe 110 mm, mb = 5364,50

PRZYKANALIKI - roboty ziemne i montażowe - kompletów 33,00 mb = 158,50

PRZEPOMPOWNIE /wygrozdzone/ - komplet = 3,00

PRZEPOMPOWNIE / przejazdowe / - komplet = 3,00

Łączna długość sieci mb = 8310,50

1.8. Przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi.

1.9. Przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi przepompowni.

1.10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 9 do SIWZ zawierający dokumentację projektową w tym przedmiar robót jako dokument pomocniczy załącznik nr 11 do SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych załącznik nr 10 do SIWZ.

Użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy, znaki towarowe są przykładowe. W każdym przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia wskazano nazwę producenta znak towarowy lub określenie wskazujące produkt lub dostawcę dodaje się do tego wskazania wyrazy „lub równoważny”. Produkt równoważny to produkt charakteryzujący się co najmniej parametrami określonymi dla towarów, których nazwy producenta lub znak towarowy lub określenie wskazujące producenta lub dostawcę podano przykładowo. Wymagania określone dla produktów równoważnych zostały szczegółowo opisane w dokumentacji projektowej (Załącznik Nr 9 do SIWZ).

W przypadku składania ofert zawierających rozwiązania równoważne Wykonawca musi przedłożyć wykaz innych niż wskazanych przykładowo w dokumentacji projektowej materiałów i urządzeń wraz z odpowiednimi dokumentami, opisującymi ich parametry techniczne (np. karty katalogowe), pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że spełniają one

wymagania określone dla rozwiązań równoważnych wskazane przez Zamawiającego w Dokumentacji projektowej (Załącznik nr 9 do SIWZ) według wzoru określonego w załączniku nr 12 do SIWZ.

W każdym przypadku określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia (w tym atestów), Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp.

W każdym przypadku wskazania w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót konkretnej nazwy podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, jako wydającego wymagany atest, certyfikat lub inny dokument, Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia takich dokumentów przez równoważną „uznaną instytucję”, w rozumieniu art. 23 ust. 7 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. U. L 134 z 30.4.2004, str. 114) działającą w innych Państwach Unii Europejskiej.

2. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:

2.1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną i technologiczną i udzielenia pisemnej gwarancji jakości należytego wykonania i użytych materiałów na okres 48 miesięcy od dnia przekazania przedmiotu zamówienia do użytkowania. Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez Zamawiającego telefonicznie albo faksem usterek.

2.2. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy poza wykonanymi obiektami budowlanymi Wykonawca nieodpłatnie odbierze wadliwe i dostarczy naprawione części zamówienia na własny koszt.

2.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji zamówienia albo jego części.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres, według kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 -Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów,

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej.

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków.

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

Rozdział XI

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

**1.Oferta musi być złożona w Urzędzie Gminy Boguty-Pianki ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45,
07-325 Boguty-Pianki, pokój nr 107, w terminie do: 3.06.2013 r. godzina 11:00.**

Godziny pracy Urzędu Gminy Boguty-Pianki: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

2. Ofertę należy złożyć w kopercie/ zamkniętym opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający odczytanie bez uszkodzenia tego opakowania oraz zapoznania się z jej zawartością przed upływem terminu otwarcia ofert. Kopertę/zamknięte opakowanie winno być oznaczone Nazwą /firmą/ i adresem Wykonawcy zaadresowane na adres:

Gmina Boguty-Pianki ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45; 07-325-Boguty-Pianki oraz opisane

Nazwą /firmą/

adres Wykonawcy

Gmina Boguty-Pianki

ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45

07-325-Boguty-Pianki

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach zadania I dla miejscowości: Boguty-Żurawie,

Szpice-Chojnowo, Cietrzewki-Warzyno, Kamieńczyk-Borowy, Drewnowo-Ziemaki,.

Nie otwierać przed dniem 3.06.2013 r. godz. 12:00

3. Wszelkie oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak otrzymana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu procedury poprawności dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
5. Wykonawca ma prawo przed terminem składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób otwierane będą w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.
- 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Boguty-Pianki ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45, 07-325 Boguty-Pianki, pokój nr 109.**
- 7. Termin otwarcia ofert: 3.06.2013 r. godzina 12:00.**
8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
9. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert, w przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert zamawiający prześle wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy.

Pozostałe zapisy SIWZ z dnia **04-05-2013r.** nie ulegają zmianie.