

Boguty-Pianki: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Boguty-Żurawie, Szpice-Chojnowo, Cietrzewki-Warzyno, Kamieńczyk-Borowy, Kamieńczyk-Ryciorki, Kamieńczyk -Pierce, Kamieńczyk Wielki, Kunin-Zamek, Drewnowo-Ziemaki, Drewnowo-Konarze, Drewnowo-Lipskie, Godlewo-Łuby, zadanie II Kamieńczyk-Pierce, Kamieńczyk-Ryciorki, Kamieńczyk Wielki, Kunin-Zamek, Drewnowo-Ziemaki, Drewnowo-Lipskie, Godlewo-Łuby

Numer ogłoszenia: 182719 - 2014; data zamieszczenia: 26.08.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 242296 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Boguty-Pianki, Aleja Papieża Jana Pawła II 45, 07-325 Boguty-Pianki, woj. mazowieckie, tel. 086 2775003, faks 086 275003.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Boguty-Żurawie, Szpice-Chojnowo, Cietrzewki-Warzyno, Kamieńczyk-Borowy, Kamieńczyk-Ryciorki, Kamieńczyk -Pierce, Kamieńczyk Wielki, Kunin-Zamek, Drewnowo-Ziemaki, Drewnowo-Konarze, Drewnowo-Lipskie, Godlewo-Łuby, zadanie II Kamieńczyk-Pierce, Kamieńczyk-Ryciorki, Kamieńczyk Wielki, Kunin-Zamek, Drewnowo-Ziemaki, Drewnowo-Lipskie, Godlewo-Łuby.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym przetargiem nieograniczonym jest: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Boguty-Żurawie, Szpice-Chojnowo, Cietrzewki-Warzyno, Kamieńczyk-Borowy, Kamieńczyk-Ryciorki, Kamieńczyk -Pierce, Kamieńczyk Wielki, Kunin-Zamek, Drewnowo-Ziemaki, Drewnowo-Konarze, Drewnowo-Lipskie, Godlewo-Łuby, zadanie II Kamieńczyk-Pierce, Kamieńczyk-Ryciorki, Kamieńczyk Wielki, Kunin-Zamek, Drewnowo-Ziemaki, Drewnowo-Lipskie, Godlewo-Łuby która obejmować będzie swoim zakresem: -sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U DN 200 mm o ściance litej, SDR 34; - przykanaliki kan. san. z rur PVC-U DN 160 mm o ściance litej - sieć kanalizacji tłocznej z rur PE trójwarstwowe DN 110 mm, SDR 11 - przepompownie ścieków DN 1500 mm, z polimerobetonu - 9 kpl. - przewierty dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej tłocznej i dla przykanalików według poniższego zestawienia : 1.1 Boguty - Pianki - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PA , Godlewo - Łuby 0.415 km PA - KANAŁ GRAWITACYJNY - roboty ziemne i montażowe z rur PVC łączonych na wcisk , SN 8, lite, o śr. zewn. 200 mm. 410.000 m Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr wewn. 400 mm - zamknięcie rurą teleskopową - gł. do 2,0 m komplet 20 Studnie rewizyjne kaskadowe z kręgów betonowych o śr. 1000 mm kaskada , gł. do 3,0 m komplet 1 Prefabrykowane studnie rewizyjne , prefabrykowane , z betonu wibroprasowanego C35-45 , wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F=150 , nasiąkliwość do 4% , łączone na uszczelkę , o śr. 1000 mm - studnia rozprężna wraz z osadzeniem komplet rury wywiewnej rozprężna , gł. do 2,0 m komplet 1 PA - RUROCIĄG TŁOCZNY - roboty ziemne i montażowe , PE 110 mm 1543 m Prefabrykowane studnie rewizyjne , prefabrykowane , z betonu wibroprasowanego C35-45 , wodoszczelnego W8 , mrozoodpornego F=150 , nasiąkliwość do 4% , łączone na uszczelkę , o śr. 1000 mm odpowietrzająca, gł. do 2,0 m komplet 1 Prefabrykowane studnie rewizyjne , prefabrykowane , z betonu wibroprasowanego C35-45 , wodoszczelnego W8 , mrozoodpornego

F=150 , nasiąkliwość do 4% , łączone na uszczelkę , o śr. 1000 mm odpowietrzająca, gł. do 2,0 m komplet 1 ZLEWNIA PA - PRZYKANALIKI - roboty ziemne i montażowe 29,5 m Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr wewn. 400 mm - zamknięcie rurą teleskopową - gł. do 2,0 m komplet 7 PA - Przewiert sterowany horyzontalny dla kanalizacji sanitarnej tłocznej dn 110 mm , 258,00 m PA - Przewiert dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - sieć dn 200 mm 5 m PA - Przewiert dla kanalizacji sanitarnej tłocznej dn 110 mm 43,000 m PA - Przewiert - przykanaliki dn 160 mm , 16,500 m PRZEPOMPOWNIE przejazdowe - PA komplet 1 Montaż słupów i opraw 1 1.2 Boguty - Pianki - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PAA , Godlewo Łuby 0.374 km PAA - KANAŁ GRAWITACYJNY - roboty ziemne i montażowe Kanały z rur PVC łączonych na wcisk , SN , lite, o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione 357.000 m Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr wewn. 400 mm - zamknięcie rurą teleskopową - gł. do 2,0 m komplet 11 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr wewn. 400 mm - zamknięcie rurą teleskopową - gł. do 3,0 m komplet 7 PAA - RUROCIĄG TŁOCZNY - roboty ziemne i montażowe , PE 110 mm 200 m ZLEWNIA PAA - PRZYKANALIKI - roboty ziemne i montażowe 30 m Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr wewn. 400 mm - zamknięcie rurą teleskopową - gł. do 2,0 m komplet 11 PAA - Przewiert dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - sieć dn 200 mm 16 m PAA - Przewiert dla kanalizacji sanitarnej tłocznej dn 110 mm 45 m PAA - Przewiert - przykanaliki dn 160 mm , 18,5 PRZEPOMPOWNIE przejazdowe - PAA komplet 1 Montaż słupów i opraw 1 1.3 Boguty - Pianki - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PB - Kamieńczyk - Ryciorki + Kamieńczyk Pierce 1.373 km PB - KANAŁ GRAWITACYJNY - roboty ziemne i montażowe Kanały z rur PVC łączonych na wcisk, SN 8 , lite , o śr. zewn. 200 mm 1228.500 m Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr wewn. 400 mm - zamknięcie rurą teleskopową - gł. do 2,0 m komplet 38 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr wewn. 400 mm - zamknięcie rurą teleskopową - gł. do 3,0 m komplet 18 Studnie rewizyjne kaskadowe z kręgów betonowych o śr. 1000 mm kaskada , gł. do 3,0 m komplet 2 Prefabrykowane studnie rewizyjne , prefabrykowane , z betonu wibroprasowanego C35-45 , wodoszczelnego W8 , mrozoodpornego F=150 , nasiąkliwość do 4% , łączone na uszczelkę , o śr. 1000 mm - studnia rozprężna wraz z osadzeniem komplet rury wywiewnej rozprężna , gł. do 2,0 1 PB - RUROCIĄG TŁOCZNY - roboty ziemne i montażowe , PE 110 mm 992 m Prefabrykowane studnie rewizyjne , prefabrykowane , z betonu wibroprasowanego C35-45 , wodoszczelnego W8 , mrozoodpornego F=150 , nasiąkliwość do 4% , łączone na uszczelkę , o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. do 2,0 m odpowietrzająca, gł. do 2,0 m.kompletne 1 Prefabrykowane studnie rewizyjne , prefabrykowane , z betonu wibroprasowanego C35-45 , wodoszczelnego W8 , mrozoodpornego F=150 , nasiąkliwość do 4% , łączone na uszczelkę , o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. Do 3,0 m . odwadniająca , gł. do 3,0 m kompletne 1 ZLEWNIA PB - PRZYKANALIKI - roboty ziemne i montażowe 63 m Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr wewn. 400 mm - zamknięcie rurą teleskopową - gł. do 2,0 m komplet 11 PB - Przewiert dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - sieć dn 200 mm 145 m PB - Przewiert dla kanalizacji sanitarnej tłocznej dn 110 mm 67,5 m PB - Przewiert sterowany horyzontalny dla kanalizacji sanitarnej tłocznej dn 110 mm , mb 74,00 74 m PB - Przewiert - przykanaliki dn 160 mm , 49,5 m PRZEPOMPOWNIE wygradzone - PB 1 Montaż słupów i opraw 1 1.4 Boguty - Pianki - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PD , Kunin Zamek 0.548 km PD - KANAŁ GRAWITACYJNY - roboty ziemne i montażowe 462,500 m Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr wewn. 400 mm - zamknięcie rurą teleskopową - gł. do 2,0 m komplet 6 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr wewn. 400 mm - zamknięcie rurą teleskopową - gł. do 4,0 m komplet 24 Studnie rewizyjne kaskadowe z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. do 3,0 m kaskada , gł. do 3,0 m komplet 1 PD - RUROCIĄG TŁOCZNY - roboty ziemne i montażowe , PE 110 mm 2.086 km Prefabrykowane studnie rewizyjne , prefabrykowane , z betonu wibroprasowanego C35-45 , wodoszczelnego W8 , mrozoodpornego F=150 , nasiąkliwość do 4% , łączone na uszczelkę , o śr. 1000 mm odpowietrzająca, gł. do 2,0 m komplet śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. do 2,0 m odpowietrzająca, gł. do 2 m. 6 Prefabrykowane studnie rewizyjne , prefabrykowane , z betonu wibroprasowanego C35-45 , wodoszczelnego W8 , mrozoodpornego F=150 , nasiąkliwość do 4% , łączone na uszczelkę , o śr. 1000 mm odpowietrzająca, gł. do 2,0 m komplet śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. do 2,0 m odwadniająca, gł. do 2 m. 3 Prefabrykowane studnie

rewizyjne , prefabrykowane , z betonu wibroprasowanego C35/45 , wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F=150 , nasiąkliwość do 4% , łączone na uszczelkę , o śr. 1000 mm odpowietrzająca, gł. do 3,0 m komplet śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. do 2,0 m odwadniająca, gł. do 3 m. 2 ZLEWNIA PD - PRZYKANALIKI - roboty ziemne i montażowe 50 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr wewn. 400 mm - zamknięcie rurą teleskopową - gł. do 2,0 m komplet 9 PD - Przewiert dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - sieć dn 200 mm 85 PD - Przewiert dla kanalizacji sanitarnej tłocznej dn 110 mm 109 m PD - Przewiert - przykanaliki dn 160 mm , 29 m PRZEPOMPOWNIE przejazdowe - PD 1 Montaż słupów i opraw 1 1.5 Boguty - Pianki - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PE , Kamieńczyk Wielki 0,401 km PE - KANAŁ GRAWITACYJNY - roboty ziemne i montażowe 355 m Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr wewn. 400 mm - zamknięcie rurą teleskopową - gł. do 2,0 m komplet 11 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr wewn. 400 mm - zamknięcie rurą teleskopową - gł. do 3,0 m komplet 13 Prefabrykowane studnie rewizyjne , prefabrykowane , z betonu wibroprasowanego C35-45 , wodoszczelnego W8 , mrozoodpornego F=150 , nasiąkliwość do 4% , łączone na uszczelkę , o śr. 1000 mm odpowietrzająca, gł. do 2,0 m rozprężna , gł. do 2,0 m komplet 1 PE - RUROCIĄG TŁOZNY - roboty ziemne i montażowe , PE 110 mm 307 m ZLEWNIA PE - PRZYKANALIKI - roboty ziemne i montażowe 2,5 m Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr wewn. 400 mm - zamknięcie rurą teleskopową - gł. do 2,0 m 2 PE - Przewiert dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - sieć dn 200 mm 46 m PE - Przewiert dla kanalizacji sanitarnej tłocznej dn 110 mm 61 m PE - Przewiert - przykanaliki dn 160 mm , 7 m PRZEPOMPOWNIE wygrozdzone PE 1 Montaż słupów i opraw 1 1.6 Boguty - Pianki - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PEA , Kamieńczyk Wielki 0,566 km PEA - KANAŁ GRAWITACYJNY - roboty ziemne i montażowe 469,50m Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr wewn. 400 mm - zamknięcie rurą teleskopową - gł. do 2,0 m 12 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr wewn. 400 mm - zamknięcie rurą teleskopową - gł. do 3,0 m 14 Prefabrykowane studnie rewizyjne , prefabrykowane , z betonu wibroprasowanego C35-45 , wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F=150 , nasiąkliwość do 4% , łączone na uszczelkę , o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. do 2,0 m rozprężna , gł. do 2,0 m 1 PEA - RUROCIĄG TŁOZNY - roboty ziemne i montażowe , PE 110 mm 349 m ZLEWNIA PEA - PRZYKANALIKI - roboty ziemne i montażowe 48 m Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr wewn. 400 mm - zamknięcie rurą teleskopową - gł. do 2,0 m 7 PEA - Przewiert dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - sieć dn 200 mm 98,00 m PEA - Przewiert dla kanalizacji sanitarnej tłocznej dn 110 mm 52,00 m PEA - Przewiert - przykanaliki dn 160 mm 81,00 m PRZEPOMPOWNIE przejazdowe PEA 1 Montaż słupów i opraw 1 1.7 Boguty - Pianki - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PEB , Kamieńczyk Wielki 0,289 km PEB - KANAŁ GRAWITACYJNY - roboty ziemne i montażowe 289 m Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr wewn. 400 mm - zamknięcie rurą teleskopową - gł. do 2,0 m 11 Studnie rewizyjne kaskadowe z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. do 3,0 m , prefabrykowane , z betonu wibroprasowanego C35-45 , wodoszczelnego W8 , mrozoodpornego F=150 , nasiąkliwość do 4% , łączone na uszczelkę kaskada , gł. do 3,0 m komplet 1 Prefabrykowane studnie rewizyjne , prefabrykowane , z betonu wibroprasowanego C35-45 , wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F=150 , nasiąkliwość do 4% , łączone na uszczelkę , o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. do 2,0 m rozprężna , gł. do 2,0 m 1 PEB - RUROCIĄG TŁOZNY - roboty ziemne i montażowe , PE 110 mm 854 m Prefabrykowane studnie rewizyjne , prefabrykowane , z betonu wibroprasowanego C35-45 , wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F=150 , nasiąkliwość do 4% , łączone na uszczelkę , o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. do 2,0 m odwadniająca , gł. do 2,0 m 1 ZLEWNIA PEB - PRZYKANALIKI - roboty ziemne i montażowe 11 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr wewn. 400 mm - zamknięcie rurą teleskopową - gł. do 2,0 m 5 PEB - Przewiert dla kanalizacji sanitarnej tłocznej dn 110 mm 10 m PRZEPOMPOWNIE przejazdowe PEB 1 Montaż słupów i opraw 1 1.8 Boguty - Pianki - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PF , Drewnowo Lipskie 0,258 km PF - KANAŁ GRAWITACYJNY - roboty ziemne i montażowe 218,50 m Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr wewn. 400 mm - zamknięcie rurą teleskopową - gł. do 2,0 m 6 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr wewn. 400 mm - zamknięcie rurą teleskopową - gł. do 3,0 m 4 Studnie rewizyjne kaskadowe z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie

o głębok. do 3,0 m , prefabrykowane , z betonu wibroprasowanego C35-45 , wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F=150 , nasiąkliwość do 4% , łączone na uszczelkę kaskada , gł. do 3,0 m 1 Prefabrykowane studnie rewizyjne , prefabrykowane , z betonu wibroprasowanego C35-45 , wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F=150 , nasiąkliwość do 4%, łączone na uszczelkę , o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. do 2,0 m 1 PF - RUROCIĄG TŁOCZNY - roboty ziemne i montażowe , PE 110 mm 1391 m Prefabrykowane studnie rewizyjne , prefabrykowane , z betonu wibroprasowanego C35-45 , wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F=150 , nasiąkliwość do 4% , łączone na uszczelkę , o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. do 2,0 m odpowietrzająca, gł. do 2 m 1 Prefabrykowane studnie rewizyjne , prefabrykowane , z betonu wibroprasowanego C35-45 , wodoszczelnego W8 , mrozoodpornego F=150 , nasiąkliwość do 4% , łączone na uszczelkę , o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. do 2,0 m odwadniająca , gł. do 2,0 m 1 ZLEWNIA PF - PRZYKANALIKI - roboty ziemne i montażowe 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr wewn. 400 mm - zamknięcie rurą teleskopową - gł. do 2,0 m 3 PF - Przewiert dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - sieć dn 200 mm 40,00 m PF - Przewiert dla kanalizacji sanitarnej tłocznej dn 110 mm 56,00 m PRZEPOMPOWNIE przejazdowe - PF 1 Montaż słupów i opraw 1 1.9 Boguty - Pianki - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PFA , Drewnowo Lipskie 0,322 km PFA- KANAŁ GRAWITACYJNY - roboty ziemne i montażowe 246,50 m Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr wewn. 400 mm - zamknięcie rurą teleskopową - gł. do 2,0 m 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr wewn. 400 mm - zamknięcie rurą teleskopową - gł. do 3,0 1m 13 PFA - RUROCIĄG TŁOCZNY - roboty ziemne i montażowe , PE 110 mm 230 m ZLEWNIA PFA - PRZYKANALIKI - roboty ziemne i montażowe 22 m Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr wewn. 400 mm - zamknięcie rurą teleskopową - gł. do 2,0 m 5 PFA - Przewiert dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - sieć dn 200 mm 75 m PFA - Przewiert dla kanaliopisie przedmiotu zamówienia nazwy, znaki towarowe są przykładowe. W każdym przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia wskazano nazwę producenta znak towarowy lub określenie wskazujące produkt lub dostawczacji sanitarnej tłocznej dn 110 mm 26 m PFA - Przewiert - przykanaliki dn 160 mm 16 m PRZEPOMPOWNIE przejazdowe - PFA 1 Montaż słupów i opraw 1.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.11.00-0, 45.23.11.00-6, 45.23.24.00-6, 45.23.24.10-9, 45.23.24.23-3, 45.23.24.40-8, 45.25.21.27-4, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** tak, projekt/program: Projekt współfinansowany środkami przeznaczonymi dla działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- SANPROD SPÓŁKA Z O.O., ul. Zawadzkiego Zośki 8, 07-412 Ostrołęka, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7883018,07 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 2511527,60

- **Oferta z najniższą ceną: 2511527,60 / Oferta z najwyższą ceną: 3299999,96**
- **Waluta: PLN.**