

TABELA NR 2.

WYKAZ I PARAMETRY ROŚLIN PROJEKTOWANYCH**DRZEWA PROJEKTOWANE**

l.p.	Nazwa łacińska/polska	Uwagi Rozstawa [szt./m²]	Ilość roślin [szt.]	Pojemnik/parametry
1	<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata' Dąb szypułkowy 'Fastigiata' 	soliter f. kolumnowa;	1	C40/Pa250-300/8-10
2	<i>Betula pendula</i> 'Golden obelisk' Brzoza brodawkowata 'Golden obelisk' 	szpaler; akcent kolorystyczny;	5	C10/ Pa150-200
3	<i>Betula pendula</i> 'Purpurea' Brzoza brodawkowata 'Purpurea' 	szpaler; akcent kolorystyczny;	5	C10/ Pa150-200

4	<i>Sorbus aria</i> 'Magnifica' Jarząb mączny 'Magnifica' 	szpaler; f.kolumnowe; kwiaty białe, owoce są źródłem pokarmu dla ptaków;	5	C50/Pa 300-350/10-12
5	<i>Acer platanoides</i> 'Drummondii' Klon pospolity 'Drummondii' 	grupa; kolorystyczny;	6	C40/Pa250-300/10-12
6	<i>Acer platanoides</i> 'Crimson King' Klon pospolity 'Crimson King' 	grupa; akcent kolorystyczny;	6	C40/Pa200-250/8-10
7	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Leopoldii' Klon jawor 'Leopoldii' 	grupa; akcent kolorystyczny;	6	C50/Pa250-300/10-12

8	<i>Acer campestre</i> 'Red Shine' Klon polny 'Red Shine' 	szpaler; akcent kolorystyczny;	5	C40/Pa250-300/10-12
9	<i>Carpinus betulus</i> 'Fastigiata' Grab pospolity 'Fastigiata' 	solitery; f.kolumnowe; rozst. sadzenia ~ 1,5 m	3	C40/Pa250-300/8-10 (korona od ziemi)
10	<i>Pyrus calleryana</i> 'Chanticleer' Grusza droбноowocowa 'Chanticleer' 	szpaler atrakcyjne kwitnienie; owoce są źródłem pokarmu dla ptaków;	5	C20/Pa250-300/8-10
11	<i>Malus 'Ola'</i> Jabłoń 'Ola' 	szpaler akcent kolorystyczny; atrakcyjne kwitnienie; owoce są źródłem pokarmu dla ptaków;	5	C40/Pa200-250/6-8

12	<i>Picea pungens</i> 'Iseli fastigiata' Świerk kłujący 'Iseli fastigiata' 	Szpaler rozst.sadzenia: ~1,0m	18	C10/50-70
13	<i>Picea abies</i> 'Cupressina' Świerk pospolity 'Cupressina' 	Szpaler f.wąsko- kolumnowa rozst.sadzenia: ~1,5m	12	C10/50-70
14	<i>Pinus nigra</i> 'Fastigiata' Sosna czarna 'Fastigiata' 	szpaler rozst.sadzenia: ~2,5m	8	C10/50-70

KRZEWY PROJEKTOWANE

l.p.	Nazwa łacińska/polska	Uwagi Rozstawa [szt./m ²]	Ilość roślin [szt.]	Pojemnik/parametry
15	<i>Forsythia</i> 'Maluch' Forsycja 'Maluch' 	grupa; rozst.sadzenia ~1,0m	20	C3/60-80

16	<i>Spiraea x cinerea</i> 'Grefsheim' Tawuła szara 'Grefsheim' 	grupa rozst.sadzenia ~1,0 m	20	C3/60-80
17	<i>Salix integra</i> 'Hakuro- nishiki' Wierzba całolistna 'Hakuro- nishiki' 	grupa; rozst.sadzenia ~1,0m	10	C3/60-80
18	<i>Berberis thunbergii</i> 'Golden Rocket' Berberis Thunberga 'Golden Rocket' 	sadzony w szpalerze; rozst.sadzenia ~1,0 m	10	C3/40-60
19	<i>Berberis thunbergii</i> 'Helmond pillar' Berberis Thunberga 'Helmond pillar' 	sadzony w szpalerze; rozst.sadzenia ~1,0 m	10	C3/40-60
20	<i>Syringa meieri</i> 'Palibin' Lilak Mayera 'Palibin' 	grupa; rozst.sadzenia ~1,0 m	20	C5/50-60
21	<i>Spiraea japonica</i> 'Goldmund' Tawuła japońska 'Goldmund' 	sadzona w szpalerze; rozst.sadzenia ~0,25 m	250	C2/30-40

22	<i>Pinus mugo var. pumilio</i> Sosna kosodrzewina 	rozst.sadzenia: ~1,0m	40	C3/30-40
23	<i>Juniperus horizontalis 'Blue Chip'</i> Jałowiec płozący 'Blue Chip' 	rozst.sadzenia: ~1,5m	60	C2/20-30
24	<i>Pinus sylvestris 'Watereri'</i> Sosna pospolita 'Watereri' 	solitery; f.kulista	5	C15/60-80
25	<i>Taxus x media 'Wojtek'</i> Cis pośredni 'Wojtek' 	solitery; f.kolumnowa	10	C10/60-80
26	<i>Juniperus communis 'Gold Cone'</i> Jałowiec pospolity 'Gold Cone' 	szpaler rozst. sadzenia ~0,4 m	5	C5/50-60

27	<i>Taxus baccata</i> 'Summergold' Cis pospolity 'Summergold' 	wypełnienia formowane; rozst. sadzenia ~0,7m	60	C3/30-40
----	--	---	----	----------

ROŚLINNOŚĆ OKRYWOWA

l.p.	Nazwa łacińska/polska	Uwagi Rozstawa [szt./m ²]	Ilość roślin [szt.]	Pojemnik/parametry
28	<i>Hedera helix</i> 'Atropurpurea' Bluszcz pospolity 'Atropurpurea' 	sadzony okrywowo pod drzewami; w cynek (w piątkę) 5 szt./m ²	1600	P9
29	<i>Vinca minor</i> Barwinek pospolity 	grupy po 50 szt.; rozst.sadzenia ~0,3m	1200	P9
30	<i>Pachysandra terminalis</i> Runianka japońska 	rozst.sadzenia ~0,3 m	600	P9
31	<i>Euonymus fortunei</i> 'Emerald Gaiety' Trzmielina Fortune'a 'Emerald Gaiety' 	rozst.sadzenia ~0,3 m	1200	P11
32	<i>Euonymus fortunei</i> 'Emerald'n Gold' Trzmielina Fortune'a 'Emerald'n Gold' 	rozst.sadzenia ~0,3 m	600	P11

33 cz*	<i>Asarum europaeum</i> Kopytnik pospolity 	grupy po 50 szt.; rozst.sadzenia ~0,3 m	300	P11
34	<i>Ajuga reptans</i> 'Burgundy' <i>Dąbrówka rozłogowa</i> 'Burgundy' 	sadzony okrywowo; w cynek (w piątkę) rozst.sadzenia ~0,35 m	800	P9
35 cz*	<i>Convallaria majalis</i> Konwalia majowa 	grupy po 50 szt.; rozst.sadzenia ~0,3 m	200	P9
36	<i>Viola odorata</i> Fiołek wonny 	sadzony okrywowo; w cynek (w piątkę) 5 szt./m ²	500	P9

POWIERZCHNIE TRAWIASTE

l.p.	Nazwa łacińska/polska	Uwagi	Powierzchnia
37	Trawnik parkowy z domieszką stokrotki (<i>Bellis perennis</i>) 	3 g mieszanki na 1 m ²	1 800,00 m ²

cz*- gatunki objęte częściową ochroną