

OFERTA – FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:	
Siedziba:	
REGON:	
NIP:	
Nr telefonu:	
Adres e-mail:	
Elektroniczna Skrzynka Podawcza	ePUAP :

Wykaz i opis udzielonych pełnomocnictw do niniejszego postępowania:

.....

W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum (oferta wspólna składana przez kilku wykonawców) w górnej części wypełnia ją „lider”/wykonawca, ustanowiony jako pełnomocnik. Poniżej zaś obowiązkowo należy wypełnić niniejsze zestawienie identyfikujące pozostałych wykonawców.

Lp.	Wykonawca w konsorcjum (oferta wspólna) nazwa firmy	Dane identyfikujące – adres, nr dokumentu rejestrowego, NIP, REGON
1.		

W przypadku oferty składanej przez konsorcjum w pozycji „nazwa Wykonawcy” Wykonawca wpisuje nazwę konsorcjum i nazwę pełnomocnika, w pozostałych pozycjach dotyczących „Siedziby” - dane Pełnomocnika konsorcjum. W przypadku oferty wspólnej (konsorcjum) należy także wypełnić zestawienie tabelaryczne wskazując pełne nazwy wykonawców i ich adresy.

Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Przebudowę drogi gminnej nr 260220W w miejscowości Drewnowo – Gołyń

1. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia za:

Cena netto	Stawka podatku VAT	Cena brutto
Słownie cena brutto:		

Oferowana cena ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego i uwzględnia wszystkie koszty wymagane do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.

W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą Wykonawca wypełnia punkt netto, wpisuje stawkę oraz wartość podatku VAT (jeżeli dotyczy) oraz wypełnia punkt cena brutto.

W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej pozarolniczej działalności gospodarczej - Wykonawca wypełnia tylko pozycję cena brutto - tj. koszt całkowity powinien uwzględniać wynagrodzenie netto, zaliczkę na podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne opłacane przez Zamawiającego i Wykonawcę.

2. Oświadczamy, że (☒) należy zaznaczyć lub pozostawić puste pole):

- ☐ dysponujemy osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy i posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy w zakresie **dwóch** robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie drogi publicznej o wartości robót 700 000 zł brutto każda, tj. Pan/Pani posiadający(a) wymagane uprawnienia budowlane nr ewid. – na potwierdzenie powyższego dołączamy wymagane SWZ dokumenty,
- ☐ dysponujemy osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy i posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy w zakresie **trzech** robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie drogi publicznej o wartości robót 700 000 zł brutto każda, tj. Pan/Pani posiadający(a) wymagane uprawnienia budowlane nr ewid. – na potwierdzenie powyższego dołączamy wymagane SWZ dokumenty,
- ☐ dysponujemy osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy i posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy w zakresie **czterech** robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie drogi publicznej o wartości robót 700 000 zł brutto każda, tj. Pan/Pani posiadający(a) wymagane uprawnienia budowlane nr ewid. – na potwierdzenie powyższego dołączamy wymagane SWZ dokumenty,

3. Oświadczamy, że (☒) należy zaznaczyć lub pozostawić puste pole):

- ☐ udzielimy 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na zrealizowany przedmiot zamówienia liczone od daty odbioru końcowego i przekazania do użytkowania (minimalna wymagana długość gwarancji i rękojmi),

- ☐ udzielimy 48 miesięcy gwarancji i rękojmi na zrealizowany przedmiot zamówienia liczone od daty odbioru końcowego i przekazania do użytkowania,
- ☐ udzielimy 60 miesięcy gwarancji i rękojmi na zrealizowany przedmiot zamówienia liczone od daty odbioru końcowego i przekazania do użytkowania.
4. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w wymaganym przez Zamawiającego terminie.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami oraz zmianami – nie wnosimy zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
7. Oświadczamy, że akceptujemy projektowane postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 2 do SWZ, a w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach tam określonych oraz w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości zaoferowanej ceny brutto.
8. Oświadczamy, że wadium w wysokości 20 000 zł wnieśliśmy w formie Jesteśmy świadomi, że w przypadku, gdy nie dojdzie do podpisania umowy z naszej winy, wadium ulega przepadkowi.
W przypadku wniesienia wadium w formie gotówki należy wskazać numer konta, na które należy dokonać zwrotu wadium:
9. Oświadczam(y), że*:
- ☐ Jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem
- ☐ Jesteśmy małym przedsiębiorstwem
- ☐ Jesteśmy średnim przedsiębiorstwem
- ☐ Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą
- ☐ Jestem osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej
- ☐ Inny rodzaj

Uwaga: *zaznaczyć odpowiednie.

Przez **Mikroprzedsiębiorstwo** rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Przez **Małe przedsiębiorstwo** rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Przez **Średnie przedsiębiorstwa** rozumie się: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

12. Oświadczamy, iż w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegamy na zasobach podmiotów trzecich wskazanych poniżej, którym zostanie powierzona realizacja następujących części zamówienia:

Nazwa i adres podmiotu trzeciego	Zakres udostępnionych zasobów oraz wskazanie części zamówienia, którą będzie realizował podmiot trzeci

13. Oświadczamy, że podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

Nazwa i adres podwykonawcy	Części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom

Uwaga! W przypadku braku wskazania części zamówienia, której wykonanie będzie powierzone podwykonawcom, przyjmuje się, że całość zamówienia zostanie zrealizowana siłami własnymi wykonawcy.

14. Żadna z informacji zawarta w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji***) / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania****):

Lp.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)	
		Od	Do

Uwaga:

***) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności (Dz. U. z 2020r. poz. 1913).

****) Wykonawca załączy niniejsze oświadczenie, tylko wtedy, gdy zastrzeże w ofercie, iż któreś z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Pzp.

15. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio

¹ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu².

16. Osobą wyznaczoną do kontaktów jest

Sposób kontaktu

17. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- 1) **Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.**
- 2) **Dokumenty na potwierdzenie dodatkowo punktowanego doświadczenia (jeśli dotyczy).**
- 3) **Kosztorys ofertowy.**

.....
/miejscowość i data/

.....
/podpis/

² W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

BIKSBIT SP. Z O.O.
ALEJA JANA PAWŁA II 2 00-867 WARSZAWA

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 260220W W MIEJSCOWOŚCI DREWNOWO-GOŁYŃ	:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 260220W W M. DREWNOWO-GOŁYŃ
DREWNOWO-GOŁYŃ	:	DROGA GMINNA 260220W
WÓJT GMINY BOGUTY-PIANKI	:	WÓJT GMINY BOGUTY PIANKI
ALEJA PAPIEŻA JANA PAWŁA II 45	:	ALEJA PAPIERZA JANA PAWŁA II 45 , 07-325 BOGUTY PIANKI
DROGOWA	:	DROGOWA
07.08.2020	:	07.08.2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

BITKBIT Sp. z o.o.

WÓJT GMINY BOGUTY-PIANKI

07.08.2020
07.08.2020

07.08.2020

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe z inwentaryzacją przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	1.95	km	1.950	
				RAZEM	1.950
2	KNR-W 2-	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 20-100 cm)	szt.		
d.1	01 0101-02	28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
3	KNR-W 2-	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 20-100 cm)	szt.		
d.1	01 0105-02	28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
4	KNR-W 2-	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
d.1	01 0108-02	9	ha	9.000	
				RAZEM	9.000
5	KNR 2-01	Roboty wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 5 km - ROZBIÓRKA ASFALTU	m3		
d.1	0202-01	290	m3	290.000	
				RAZEM	290.000
6	KNR 2-01	Kruszenie asfaltu.	m3		
d.1	0118-01	290	m3	290.000	
	ANALOGIA			RAZEM	290.000
2 ROBOTY ZIEMNE					
7	KNR-W 2-	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 10 km - zdjęcie warstwy humusu z poboczy gr 15cm	m3		
d.2	01 0201-07	Krotność = 0.5 3598.5	m3	3598.500	
				RAZEM	3598.500
8	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 10 km -korytowanie drogi na gł. 34 cm	m3		
d.2	0201-01	Krotność = 0.5 5530	m3	5530.000	
				RAZEM	5530.000
9	KNR-W 2-	Wykop z odwozem urobku - odtworzenie rowów	m		
d.2	01 0219-01	3990	m	3990.000	
				RAZEM	3990.000
3 PODBUDOWY					
10	KNR 6	Podbudowa jezdni z gruntu stabilizowanego cementem 2.5-5Mpa gr.15 cm	m2		
d.3	0109-02	pielęgnowane piaskiem i wodą 12967.5	m2	12967.500	
				RAZEM	12967.500
11	KNR 6	Warstwa uzupełnienie z kruszyw naturalnych gr. 25 cm zdjętego humusu z poboczy	m3		
d.3	0112-06	1065	m3	1065.000	
				RAZEM	1065.000
12	KNR 6	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm szer 5,2 m	m2		
d.3	0113-05	12967.5	m2	12967.500	
				RAZEM	12967.500
4 NAWIERZCHNIE					
13	KNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m2		
d.4	0308-01	9995	m2	9995.000	
				RAZEM	9995.000
14	KNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
d.4	0309-02	9995	m2	9995.000	
				RAZEM	9995.000
5 ORGANIZACJA RUCHU					
15	KNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki stalowe dł. 330 cm	szt.		
d.5	0702-03	26	szt.	26.000	
				RAZEM	26.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNNR 6 d.5 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ² 33	szt. szt.	 33.000	
				RAZEM	33.000
17	KNNR 6 d.5 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znak aktywny B-33 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
6 ZJAZDY					
18	KNNR 2-31 d.6 0605-01	Przepusty rurowe - ława fundamentowa, zasyпка inżynierska. 360	m ³ m ³	 360.000	
				RAZEM	360.000
19	KNNR 2-31 d.6 0605-03	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm 100	ściank. ściank.	 100.000	
				RAZEM	100.000
20	KNNR 2-31 d.6 0605-06	Przepusty rurowe 6m- rury PHED o śr. 40 cm 304	m m	 304.000	
				RAZEM	304.000
21	KNNR 6 d.6 0113-05	Nawierzchnia zjazdów o nawierzchni z kruszyw łamanych gr. 10 cm 14	szt. szt.	 14.000	
				RAZEM	14.000
22	KNNR 6 d.6 0309-02	Nawierzchnia zjazdów z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) i 4 cm (warstwa ścieralna) 35	szt. szt.	 35.000	
				RAZEM	35.000
23	KNNR 2-01 d.6 0611-06	Drenaż rurowy jednorzędowy wraz z obsypką żwirową - rury perforowane 400 mm 124	m m	 124.000	
				RAZEM	124.000
7 BARIERY					
24	KNNR 2-31 d.7 0704-01	Bariery ochronne stalowe drogowe N2W2A 65	m m	 65.000	
				RAZEM	65.000
25	KNNR 2-31 d.7 0704-01	Bariery ochronne U 12a 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
8 POBOCZA					
26	KNNR 6 d.8 0113-04	Warsza z kruszyw łamanych gr. 10cm - pobocza 3000	m ² m ²	 3000.000	
				RAZEM	3000.000
9 KANAŁ TECHNOLOGICZNY					
27	KNNR 2-01 d.9 0119-03	Roboty pomiarowe z inwentaryzacją przy liniowych robotach ziemnych - trasę drogi w terenie równinnym 1.995	km km	 1.995	
				RAZEM	1.995
28	KNNR 5 d.9 0701-04	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II 1200	m ³ m ³	 1200.000	
				RAZEM	1200.000
29	KNNR 5 d.9 0702-04	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II 1001	m ³ m ³	 1001.000	
				RAZEM	1001.000
30	KNNR 4-01 d.9 0108-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II 119	m ³ m ³	 119.000	
				RAZEM	119.000
31	KNNR 2-18 d.9 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm 119	m ² m ²	 119.000	
				RAZEM	119.000
32	KNNR 5-01 d.9 0105-01	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCV w gr.kat.I-II, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. 2010	m m	 2010.000	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2010.000
33	KNR 5-01	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuele-	stud.		
d.9	0401-01	mentowych w gruncie kat.I-II			
		14	stud.	14.000	
				RAZEM	14.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIÓRKOWE							
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe z inwentaryzacją przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym		km	1.95		
d.1	0119-03						
2	KNR-W 2-01	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 20-100 cm)		szt.	28		
d.1	0101-02						
3	KNR-W 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 20-100 cm)		szt.	28		
d.1	0105-02						
4	KNR-W 2-01	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości		ha	9		
d.1	0108-02						
5	KNR 2-01	Roboty wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 5 km - ROZBIÓRKA ASFALTU		m3	290		
d.1	0202-01						
6	KNR 2-01	Kruszenie asfaltu.		m3	290		
d.1	0118-01						
	ANALOGIA						
Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIÓRKOWE							
2 ROBOTY ZIEMNE							
7	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 10 km - zdjęcie warstwy chumusu z poboczy gr 15cm Krotność = 0.5		m3	3598.5		
d.2	0201-07						
8	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 10 km -korytowanie drogi na gł. 34 cm Krotność = 0.5		m3	5530		
d.2	0201-01						
9	KNR-W 2-01	Wykop z odwozem urobku - odtworzenie rowów		m	3990		
d.2	0219-01						
Razem dział ROBOTY ZIEMNE							
3 PODBUDOWY							
10	KNR 6	Podbudowa jezdni z gruntu stabilizowanego cementem 2.5-5Mpa gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą		m2	12967.5		
d.3	0109-02						
11	KNR 6	Warstwa uzupełnienie z kruszyw naturalnych gr. 25 cm zdjętego humusu z poboczy		m3	1065		
d.3	0112-06						
12	KNR 6	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm szer 5,2 m		m2	12967.5		
d.3	0113-05						
Razem dział PODBUDOWY							
4 NAWIERZCHNIE							
13	KNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)		m2	9995		
d.4	0308-01						
14	KNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścierna)		m2	9995		
d.4	0309-02						
Razem dział NAWIERZCHNIE							
5 ORGANIZACJA RUCHU							
15	KNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki stalowe dł. 330 cm		szt.	26		
d.5	0702-03						
16	KNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2		szt.	33		
d.5	0702-05						
17	KNR 6	Pionowe znaki drogowe - znak aktywny B-33		szt.	2		
d.5	0702-05						
Razem dział ORGANIZACJA RUCHU							
6 ZJAZDY							
18	KNR 2-31	Przepusty rurowe - ława fundamentowa,zasypka inżynierska.		m3	360		
d.6	0605-01						
19	KNR 2-31	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm		ściank.	100		
d.6	0605-03						
20	KNR 2-31	Przepusty rurowe 6m- rury PHED o śr. 40 cm		m	304		
d.6	0605-06						
21	KNR 6	Nawierzchnia zjazdów o nawierzchni z kruszyw łamanych gr. 10 cm		szt.	14		
d.6	0113-05						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
22 d.6	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnia zjazdów z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) i 4 cm (warstwa ścieralna)		szt.	35		
23 d.6	KNR 2-01 0611-06	Drenaż rurowy jednorzędowy wraz z obsypką żwirową - rury perforowane 400 mm		m	124		
Razem dział ZJAZDY							
7 BARIERY							
24 d.7	KNR 2-31 0704-01	Bariery ochronne stalowe drogowe N2W2A		m	65		
25 d.7	KNR 2-31 0704-01	Bariery ochronne U 12a		m	20		
Razem dział BARIERY							
8 POBOCZA							
26 d.8	KNNR 6 0113-04	Warswa z kruszyw łamanych gr. 10cm - pobo- cza		m ²	3000		
Razem dział POBOCZA							
9 KANAŁ TECHNOLOGICZNY							
27 d.9	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe z inwentaryzacją przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym		km	1.995		
28 d.9	KNNR 5 0701-04	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II		m ³	1200		
29 d.9	KNNR 5 0702-04	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II		m ³	1001		
30 d.9	KNR 4-01 0108-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II		m ³	119		
31 d.9	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub. 10 cm		m ²	119		
32 d.9	KNR 5-01 0105-01	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCV w gr.kat.I-II, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan.		m	2010		
33 d.9	KNR 5-01 0401-01	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelementowych w gruncie kat.I-II		stud.	14		
Razem dział KANAŁ TECHNOLOGICZNY							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: