



1. Panele ogrodzenia



1. Typ panelu: Decofor arco – arco - arco
2. Wysokość panelu: 1486 mm
3. Wysokość słupka: 2000mm
4. Szerokość panelu: 2015mm
5. Średnica prętów: minimum 4mm
6. Liczba obejm: minimum 2



2. Słupki




Słupek ogrodzenia (aksonometria)
montaż uchwytów.

legenda:


1	słupek 40x60x2.0 xH [mm]
2	panel ogrodzeniowy
3	obejma montażowa 40x60
4	śruba zamkowa M8x25 / A2
5	nakrętka zrywalna / A2
6	dystans / PE-H
7	kapturek nawierzchniowy / PE

opcje:

8	kopuła maskująca śrubę / PE
9	kopuła maskująca nakrętkę / PE



Przekrój przez słupek ogrodzenia



Kolorystyka: RAL 9005 matowy.


Zabezpieczenie antykorozyjne w systemie dwupowłokowym (ocynk + poliestrowy lakier proszkowy).

Elementy łączące - śruby zamkowe M8x25 / 80, z nakrętka zrywalną – sześciokątną **ze stali nierdzewnej**.

Słupki zakończone kulą.

Osadzenie / montaż słupków:

Dla osadzenia słupków wykorzystany ma być system prefabrykatów betonowych. Prefabrykaty wykonane z betonu klasy minimum B-15.



1a - stopa nośna (pustak)

1b - wpust na płytę cokołową

1c - gniazdo montażowe słupka

Rys.8 System montażu słupków w podłożu.

Stopa nośna:

Element betonowy w formie graniastosłupa z wpustami (zamkami) na płyty cokołowe (1a) i gniazdem montażowym (1b) gwarantującym monolityczne połączenie z fundamentem punktowym słupka.

Pokrywa:

Zwieńczenie stopy, trwale zespolone z nią elastycznym i mrozoodpornym klejem montażowym.