

ZAŁĄCZNIK NR 1


1. . MOTYL ŚCISKAJĄCY + MOTYL ROZCIĄGAJĄCY

Wymiary zewnętrzne: 1,85m x 1,10m

Wysokość: 1,95m

Strefa bezpieczeństwa: 5,05m x 4,14m

Maksymalna wysokość upadku: 0,70m



2. BIEGACZ + ORBITREK

Wymiary zewnętrzne:	2,35m x 1,25m
Wysokość	2,09m
Strefa bezpieczeństwa:	5,35m x 4,25m
Maksymalna wysokość upadku:	0,30m




3. BIEŻNIA + JEŹDZIEC

Wymiary zewnętrzne:	2,80m x 0,76m
Wysokość:	1,95m
Strefa bezpieczeństwa:	5,80m x 3,80m
Maksymalna wysokość upadku:	0,75m



4. KOLARZ + PROSTOWNIK NÓG

Wymiary zewnętrzne:	1,95m x 0,65m
Wysokość:	1,95m
Strefa bezpieczeństwa:	5,30m x 3,65m
Maksymalna wysokość upadku:	0,90m



5. EXPANDER Z PYLONEM 2 STANOWISKA

Wymiary zewnętrzne:	1,97m x 0,97m
Wysokość:	2,09m
Strefa bezpieczeństwa:	4,97m x 3,97m
Maksymalna wysokość upadku:	0,37m



6. ŁAWKA NAROŻNA KĄTOWA

Wymiary zewnętrzne: 1,80m x 1,80m
Wysokość: 0,55m



7. KOSZ

Wymiary zewnętrzne:
Wysokość:

średnica 0,51m
0,80m

