

Kielce, 2017.07.28

Znak: SKO.OŚ-60/2165/114/2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.Dz. U.2017, poz. 1332)

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

zawiadamia strony postępowania
oraz osoby zainteresowane

że w dniu 28.07.2017r. wydało decyzję znak: SKO.OŚ-60/2165/114/2017, którą po rozpoznaniu odwołania złożonego przez Mazowiecko -Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne , 26-670 Pionki, ul. Radomska 7 **uchyla ww. decyzję w części rozstrzygnięcia, obejmującej:**

-punkt II pn. „Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich” określone w podpunktach, kolejno od 1 do 37 włącznie, w pełnym ich brzmieniu oraz

-punkt VI o treści:

„Przedsięwzięcie nie wymaga sporządzenia analizy po realizacyjnej”

i w tym zakresie orzeka następująco:

- punkt II rozstrzygnięcia ww. decyzji pn. „Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ogranicza uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. W czasie realizacji przedsięwzięcia, na każdym jego etapie należy zapewnić nadzór przyrodniczy oraz stosować się do jego wskazań. Należy prowadzić dokumentację nadzoru przyrodniczego, w szczególności zawierającą informacje o czasie i miejscu wykonywania nadzoru, kwalifikacji osób prowadzących nadzór, spostrzeżeniach co do stanu środowiska przyrodniczego, wydanych zaleceniach.

2. Przedsięwzięcie realizowane będzie w okresie 3 sezonów (3 etapy), w terminach pomiędzy 1 września a 15 marca. Opróżnienie czaszy zbiornika i kształtowanie dna należy przewidzieć w drugim i trzecim sezonie.

3. W czasie wykonywania prac należy kierować się zasadą minimalizacji zajętości terenu.

4. Prace przygotowawcze, w szczególności poprzedzające dokładną lokalizację obiektów tymczasowych, wykonanych na potrzeby realizacji inwestycji należy uzgodnić z nadzorem przyrodniczym.

5. Lokalizację infrastruktury tymczasowej i trwałej na etapie realizacji należy oznaczyć w terenie w sposób widoczny (np. za pomocą pali, palików, słupków, ogrodzeń, taśm) oraz

dokumentować w formie cyfrowej za pomocą współrzędnych geograficznych wszystkie wykonywane obiekty i urządzenia, tak aby możliwe było cyfrowe odtworzenie ich lokalizacji.

6. Budowę nowoprojektowanego progu przeciwrumowiskowego w km 47+820, kanału obiegowego oraz umocnienie koryta rzeki prowadzić w pierwszym etapie (pomiędzy 1 września a 15 marca) przy napełnionym zbiorniku.

7. Budowę upustu dennego (metodą przewiertu) w czaszy zbiornika wraz z małą elektrownią wodną MEW I w km 46+700 Czarnej Koneckiej/Malenieckiej, adaptację istniejącego jazu na potrzeby MEW I, wykonanie obiektów tymczasowych niezbędnych do przeprowadzenia budowy oraz umocnienie koryta rzeki prowadzić w pierwszym etapie realizacji zamierzenia przy napełnionym zbiorniku.

8. Budowę jazu piętrzącego wraz z budową małej elektrowni wodnej MEW III w km 55+800 rzeki Czarna Konecka/Maleniecka, wykonanie obiektów tymczasowych niezbędnych do przeprowadzenia budowy oraz umocnienie koryta rzeki prowadzić w drugim etapie realizacji zamierzenia.

9. Na etapie eksploatacji zapewnić możliwość migracji organizmów wodnych przy obiekcie piętrzącym w Małachowie poprzez budowę przepławki.

10. Budowę małej elektrowni wodnej MEW II w km 45+870 Czarnej Koneckiej/Malenieckiej, adaptację istniejącego jazu na potrzeby MEW II, wykonanie obiektów tymczasowych niezbędnych do przeprowadzenia budowy oraz umocnienie koryta rzeki prowadzić w drugim etapie realizacji zamierzenia.

11. Regulację koryta Czarnej Koneckiej/Malenieckiej i Czarnej Taraski wykonać w drugim etapie realizacji zamierzenia.

12. Budowę wyspy nakierowującej przepływ wody w zbiorniku oraz przebudowę grobli ziemnej wykonać w drugim etapie realizacji zamierzenia.

13. Budowę wyspy przeznaczonej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykonać w drugim i trzecim etapie realizacji zamierzenia.

14. Budowa w drugim etapie realizacji zamierzenia tymczasowego oczka wodnego przeznaczonego na schronienie organizmów wodnych w czasie drugiego sezonu prac. Oczko wodne usytuowane będzie w południowo-zachodniej części zbiornika i posiadać będzie powierzchnię nie mniejszą niż 1 ha i głębokość nie mniejszą niż 1,5m,

15. Budowa w drugim etapie realizacji tymczasowego oczka wodnego przeznaczonego na schronienie organizmów wodnych w czasie trzeciego sezonu prac. Oczko wodne usytuowane będzie w północnej części zbiornika i posiadać będzie powierzchnię nie mniejszą niż 1 ha i głębokość nie mniejszą niż 1,5m.

16. Na południowo - wschodnim brzegu zbiornika (w części najbliższej torfowiska) należy wykonać tymczasową ściankę szczelną z grodzic stalowych (profilu) o długości ok 120 m wbitą na głębokość nie mniejszą niż 4 m. Przewidywane zabezpieczenie wykonać na okres drugiego i trzeciego etapu.

17. W cofkowej części zbiornika, w okolicy wyspy nakierowującej przepływ wody w zbiorniku należy wydzielić i oznakować zwartą powierzchnię ok. 1,5 ha płata szuwarów, wyłączoną z ingerencji. Przewidywane zabezpieczenie wykonać na okres pierwszego, drugiego i trzeciego etapu.

18. Każdorazowo po opróżnieniu zbiornika należy przeszukiwać jego dno pod kątem występowania okazów makrobezkręgowców bentosowych i zwierząt kręgowych, które należy w sposób dla nich bezpieczny przenosić do oczka wodnego, koryta rzeki lub w uzgodnieniu z przedstawicielami Polskiego Związku Wędkarskiego do innych zbiorników wodnych lub stawów. Działanie w szczególności ma minimalizować wpływ na małże, raki i ryby.

19. W przypadku stwierdzenia występowania w sąsiedztwie wykonywanych prac stanowisk gatunków chronionych należy je oznaczyć np. przez opalikowanie lub ogrodzenie celem zabezpieczenia przed przypadkową ingerencją.

20. Drzewa i krzewy sąsiadujące z miejscami wykonywanych prac, nieprzeznaczone do usunięcia należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem np. poprzez ogrodzenie lub oszalowanie.
21. Wloty na MEW I, II i III wyposażyć w urządzenia np. kraty o prześwitach uniemożliwiających przedostanie się ryb do turbin elektrowni wodnych.
22. Zaplecza budowy, miejsca magazynowania odpadów i nadmiaru osadów dennych zlokalizować poza siedliskami przyrodniczymi i siedliskami gatunków będącymi przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Czarnej oraz obszarem zabudowy mieszkaniowej. Miejsca te wyznaczone powinny zostać po konsultacji z przyrodnikiem pełniącym nadzór przyrodniczy nad wykonawstwem przedsięwzięcia.
23. Na zapleczach budowy wyznaczyć miejsca do magazynowania odpadów i place postojowe, po zakończeniu prac tereny zapleczy należy uporządkować.
24. W przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem w trakcie prowadzenia robót, należy: wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, Burmistrza Miasta i Gminy Końskie.
25. Na etapie realizacji jak i eksploatacji zapewnić zachowanie przepływu nienaruszalnego w rzece Czarna Konecka/Maleniecka i Czarna Taraska.
26. W przypadku prac w korycie rzek Czarna Konecka/Maleniecka oraz Czarna Taraska dla zminimalizowania oddziaływania, tam gdzie to możliwe, należy zastosować lżejszy sprzęt budowlany oraz skrócić do minimum okres prowadzenia robót w korycie rzek, z uwzględnieniem przerw w przypadku zmętnienia wody.
27. Do umocnienia koryta rzeki Czarna Konecka/Maleniecka i Czarna Taraska wykorzystać głównie materiały naturalne.
28. Przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji jak i użytkowania nie może powodować wystąpienia zmiany stanu wody ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
29. Zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed przenikaniem zanieczyszczeń z terenu prowadzenia prac, ewentualne magazynowanie paliw, tankowanie oraz prowadzenie bieżących napraw prowadzić poza terenem inwestycyjnym lub na zapleczu socjalno-technicznym, na terenie specjalnie wyznaczonego stanowiska posiadającego szczelne podłoże, stanowiące zabezpieczenie przed przenikaniem zanieczyszczeń do środowiska. Ewentualne zanieczyszczenia usuwać przy użyciu sorbentów.
30. Zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, minimalizować ich ilość, zbierać je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska zanieczyszczeń oraz zapewnić ich sprawny odbiór przez uprawnione podmioty.
31. Osady dennie wykorzystać do budowy wysp, zagospodarować na terenie inwestycyjnym przy uwzględnieniu zachowania wartości przyrodniczych lub przekazać uprawnionym podmiotom.
32. Osady dennie przed dalszym zagospodarowaniem powinny być osuszone,
33. Prowadzić stałą kontrolę stanu technicznego środków transportu i urządzeń wykorzystywanych w trakcie budowy, zapewnić pełną sprawność maszyn i urządzeń.
34. Transport sprzętu, materiałów i urobku ziemnego prowadzić po wyznaczonych trasach przejazdu na terenie inwestycyjnym.
35. Prace prowadzić w porze dziennej: 6⁰⁰-22⁰⁰.
36. Na etapie użytkowania zapewnić nadrzędność przepływu przez przepławkę przy obiekcie piętrzącym w Małachowie nad przepływem przeznaczonym do produkcji energii.
37. Prace utrzymaniowe koryta rzeki Czarna Konecka/Maleniecka i Czarna Taraska na etapie eksploatacji prowadzić poza okresem tarła lokalnej ichtiofauny.

38. Roboty w trakcie budowy i późniejszej eksploatacji (remontów) winny być wykonywane tak, aby nie były źródłem zanieczyszczenia środowiska materiałami, odpadami lub innymi substancjami stosowanymi w czasie ich trwania.

39. Ścieki bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego.

40. Wprowadzić optymalne rozwiązania ekologiczne i technologiczne łagodzące niekorzystne efekty działalności zakładu (np. hałas, zapach).

41. Po zakończeniu realizacji inwestycji teren należy uporządkować.

oraz w punkcie VI rozstrzygnięcia orzeka następująco:

Inwestycja wymaga sporządzenia analizy po realizacyjnej, która określi rzeczywiste oddziaływanie przedsięwzięcia na zdrowie i życie ludzi w zakresie substancji wprowadzonych do powietrza oraz poziomu hałasu przenikającego do otoczenia.

Z treścią wymienionej wyżej decyzji strony postępowania i osoby zainteresowane mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Końskie.

Obwieszczenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach oraz zostaje opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej SKO w Kielcach, na okres 14 dni.

Obwieszczenie zostaje także wywieszone na okres 14 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Końskie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz inny zwyczajowo przyjęty sposób w danej miejscowości.

Po upływie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia decyzja zostaje uznana za doręczoną.

Termin wywieszenia na tablicy ogłoszeń:

od dnia.....

do dnia.....

PREZES
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Kielcach
mgr Wanda Osińska-Nowak