



BURMISTRZ MIASTA I GMINY K O Ń S K I E

26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1, tel. (41) 372 32 49, fax (41) 372 29 55

e-mail: sekretariat@umkonskie.pl; www.umkonskie.pl

Końskie, 08.11.2021 r.

Znak sprawy: UKO.6220.6.2021.PL

DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84, 85 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r, poz. 247 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) oraz § 3 ust.1 pkt 40 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 lipca 2021 r. Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „RAPID 29” - Rafał Pilarski, Brody 102 A, 26-200 Końskie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia o nazwie: „**Odkrywkowa eksploatacja piasków czwartorzędowych ze złoża „Bedlenko II” o powierzchni 0,8458**” planowanego do realizacji na działce Nr 580/1 położonej w miejscowości Bedlenko, gmina Końskie, woj. świętokrzyskie.

Orzeka się co następuje:

1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

2. Określam środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia o nazwie: Odkrywkowa eksploatacja piasków czwartorzędowych ze złoża „Bedlenko II” o powierzchni 0,8458” planowanego do realizacji na działce Nr 580/1 położonej w miejscowości Bedlenko, gmina Końskie, woj. świętokrzyskie.

2.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków.

1. Podczas realizacji i eksploatacji należy przestrzegać rygorystycznie obowiązujące przepisy BHP i p.-poż.
2. Przewidywana wielkość rocznego wydobycia będzie wynosić – do 34 000 Mg rocznie.

3. Wydobywanie kruszywa naturalnego – piasku należy prowadzić metodą odkrywkową, na obszarze nie przekraczającym 0,8458 ha.
4. Miejsca tankowania pojazdów wskazać na utwardzonej powierzchni poza terenem objętym wydobywaniem kopalin.
5. Podczas wydobywania kruszywa stosować sprawny sprzęt techniczny i urządzenia.
6. W sytuacjach awaryjnych, taki jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony urobek należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji.
7. Teren inwestycji wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw.
8. Nadkład składować w sposób niepowodujący zakłócenia warunków odpływu wód opadowych, a także nie zmieniający warunków gruntowo-wodnych.
9. Eksploatację złoża prowadzić bez konieczności stałego odwodnienia.
10. Na etapie realizacji ścieki bytowe odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego, zbiornik systematycznie opróżniać przez uprawnione podmioty.
11. Wyróbisko zabezpieczyć przed nielegalnym składowaniem odpadów.
12. Usunięty nadkład tymczasowo hałdować na obrzeżach wyróbiska w postaci obwałowań zabezpieczających w obrębie terenu górniczego, a w przyszłości użyć do rekultywacji wyróbiska górniczego.
13. Rekultywacja w kierunku wodnym lub wodno-leśnym
14. Wodę do celów bytowo-gospodarczych w obrębie zaplecza socjalnego kopalni dostarczać za pomocą beczkowozów.
15. Praca kopalni wyłącznie w porze dziennej tj. 6⁰⁰-22⁰⁰.
16. Drogi technologiczne i dojazdową winno się utwardzić oraz w razie konieczności zraszać wodą celem ograniczenia niezorganizowanej emisji pyłów.
17. Odpady należy segregować, zabezpieczać oraz zagospodarowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
18. Zdejmowanie wierzchniej warstwy nadkładu odbywać się będzie w okresie od 15 sierpnia do 15 października. W ww. wskazanym okresie zdejmowania skrywki ewentualne zwierzęta mogące zimować w warstwie nadkładu powinny zakończyć okres rozrodczy, a jednocześnie zdążyć wybrać inne, bezpieczne miejsca do zimowania. Ponadto teren prac należy regularnie kontrolować na obecność zwierząt, a w przypadku ich stwierdzenia należy je przenosić w bezpieczne miejsce, na tereny sąsiednie, niekolidujące z inwestycją.
19. W przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy: wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; niezwłocznie zawiadomić o tym Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, Burmistrza Miasta i Gminy Końskie

2.2. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym,

1. Planowane przedsięwzięcie należy zaprojektować w sposób określony przepisami prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
2. W projektowaniu należy przyjąć technologie i urządzenia techniczne przyjazne środowisku tj.: eliminujące lub ograniczające oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi oraz istniejące obiekty budowlane.
3. Projektowane rozwiązania techniczne nie powinny odbiegać od standardów stosowanych w Polsce i pozostałych krajach UE.

3. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2021 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „RAPID 29” - Rafał Pilarski, Brody 102A, 26-200 Końskie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia o nazwie: Odkrywkowa eksploatacja piasków czwartorzędowych ze złoża „Bedlenko II” o powierzchni 0,8458 ha planowanego do realizacji na działce Nr 580/1 położonej w miejscowości Bedlenko, gmina Końskie, woj. świętokrzyskie. i czym zawiadomił strony obwieszczeniem z dnia 18.08.2021 roku znak UKO.6220.6.2021.PŁ, które zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Końskie oraz w sołectwie Bedlenko, a także zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Końskie. Ponadto, informacja o złożonym wniosku została wprowadzona do Publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie <https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urząd=Urz%C4%85d+Miasta+i+Gminy+w+Ko%C5%84skich> oraz do bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko <http://bazaoos.gdos.gov.pl/web/guest/home> prowadzonej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do jego ewentualnego zakresu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Powyższe organy wydały :

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wydał opinie w dniu 17.09.2021 r. znak: WOO-II.4220.294.2021.AS.1 w której stwierdził, iż nie istnieje konieczność potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla danego przedsięwzięcia.
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim opinią z dnia 11.10.2021 roku znak WA.ZZŚ.3.435.1.298.2021.SO stwierdził, iż nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla danego przedsięwzięcia oraz określił warunki jego realizacji.

Zawiadomieniem w formie obwieszczenia z dnia 15.10.2021 roku znak UKO.6220.6.2021.PŁ organ poinformował strony o zebraniu materiału dowodowego

w niniejszej sprawie oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i złożeniu ewentualnych uwag lub wniosków. Strony z takiej możliwości nie skorzystały.

Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane, tj. o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy, wymienionych w § 3 ust 1 pkt 40 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Dokonując analizy wniosku Inwestora wraz z załącznikami pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

α) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie

Planowane przedsięwzięcie polega na odkrywkowej eksploatacji piasków czwartorzędowych ze złoża „Bedlenko II”, położonego w miejscowości Bedlenko, we wschodniej części działki o nr ewid. 580/1, gmina Końskie. Powierzchnia działki inwestycyjnej wynosi ok. 18,53 ha, natomiast powierzchnia udokumentowanego złoża wynosi ok. 0,85 ha. Złoże „Bedlenko II” położone jest we wschodniej części działki o nr ewid. 580/1 pomiędzy istniejącymi zbiornikami wodnymi - wyrobiskami po zakończonej eksploatacji piasku ze złoża „Bedlenko”. Przedmiotowe wydobycie prowadzone będzie w granicach planowanego obszaru i terenu górniczego o powierzchni ok. 1,5 ha.

Zgodnie z informacjami zawartymi w Kip obecnie obszar na złożu „Bedlenko II” jest odłogowany, porośnięty głównie trawami, a częściowo od strony północnej i południowej obejmuje tereny poeksploatacyjne złoża „Bedlenko”. Obszar planowanego przedsięwzięcia pozbawiony jest drzew i krzewów. Działka inwestycyjna usytuowana jest w otoczeniu terenów leśnych. Ponadto od południa ww. działka sąsiaduje z drogą asfaltową relacji Przybyszowy-Końskie, a od wschodu gminną drogą gruntową, która została utwardzona i była drogą dojazdową do nieczynnej kopalni na złożu „Bedlenko”, a obecnie jest drogą dojazdową do czynnej kopalni piasku na złożu „Bedlenko I”, położonej w odległości ok. 200 m w kierunku północnym. Najbliższe tereny zabudowane znajdują się w odległości ok. 1 km na zachód w m. Przybyszowy oraz ok. 1,5 km na północ w m. Bedlenko od granic przedmiotowego terenu górniczego.

Na terenie przedsięwzięcia nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem

W odległości ok. 200 m w kierunku północnym funkcjonuje Kopalnia „Bedlenko I”, będąca we władaniu Inwestora. Złoże te występują w tej samej warstwie. Może zachodzić kumulacja oddziaływań przedmiotowej Kopalni „Bedlenko II” w związku z zajętością terenu i jego przekształceniem oraz z ruchem pojazdów wyjeżdżających z ww. kopalń, głównie w zakresie emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza. Zgodnie z Kip Inwestor nie przewiduje jednoczesnego wydobywania kopaliny złoży „Bedlenko I” i złoży „Bedlenko II”. Biorąc pod uwagę rodzaj wydobywanej kopaliny z ww. złóż, wielkość dobowego wydobywania, liczbę maszyn pracujących na kopalniach, ruch transportowy, jak również zastosowanie rozwiązań ograniczających uciążliwości nie przewiduje się wystąpienia ponadnormatywnego oddziaływania w związku z eksploatacją ww. złóż.

Wydobywanie kopaliny ze złoży „Bedlenko II” winno być prowadzone w koordynacji z ww. i innymi ewentualnymi przedsięwzięciami tak, by wyeliminować i zminimalizować uciążliwości związane z jego oddziaływaniem na środowisko.

c) różnorodność biologiczna, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi

Samo przedsięwzięcie dot. wydobywania piaskowców.

Z uwagi na zmianę Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko i rozpoczęcie implementacji do prawa polskiego, analizując adaptację przedsięwzięcia do zmian klimatu, w tym elementy wpływające na łagodzenie tych zmian należy stwierdzić, że:

- przedsięwzięcie usytuowane jest poza terenami osuwisk (<http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO/Wyszukaj3/>) oraz poza terenami zagrożonymi podtopieniami (<http://mapy.isok.gov.pl/imap/>),
- przedsięwzięcie ze względu na swój charakter, lokalizację jest neutralne względem oddziaływań związanych z klęskami żywiołowymi takimi jak np. susze, fale upałów, silne wiatry, katastrofalne opady śniegu, fale mrozu, podnoszący się poziom mórz, sztormy, erozja wybrzeża i intruzje wód zasolonych,
- mając na uwadze przedstawione w decyzji uwarunkowania przyrodnicze analizowanego terenu oceniono, że planowane przedsięwzięcie nie powinno mieć znaczącego negatywnego wpływu na zachowanie różnorodności biologicznej w analizowanym rejonie.

δ) emisji i występowania innych uciążliwości; przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, oraz zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji

Planowane prace wydobywcze prowadzone będą w granicach obszaru górniczego o powierzchni ok. 1,5 ha. Przed eksploatacją wykonane zostaną prace przygotowawcze obejmujące usunięcie nadkładu i oczyszczenie stropu złoży. Złoże jest przykryte nadkładem o miąższości średnio ok. 2,8 m. Nadkład znad złoży będzie usuwany na tymczasowe zwałowiska, poza zachodnią granicą złoży, w planowanym obszarze górniczym. Wykorzystany on zostanie do rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego. Sposób zagospodarowania nadkładu i odpadów wydobywczych winien być zgodny z wymaganiami

ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2018 ze zm.).

Wydobycie kopaliny ze złoża „Bedlenko II”, jak również jej transport związane będą z emisją hałasu. Oddziaływanie akustyczne prac wydobywczych będzie zmienne w czasie i uzależnione od etapu eksploatacji. Urabianie złoża odbywać się będzie przy użyciu ładowarki lub koparki oraz pompy ssąco-tłoczącej zamontowanej na pływającym urządzeniu, tj. tzw. refulera. Zgodnie z dokumentacją sprawy przewiduje się ok. 10-15 samochodów wywożących urobek w ciągu doby z terenu kopalni. Dobowa wielkość wydobycia na terenie kopalni nie przekroczy 270 Mg kopaliny. Prace związane z działalnością kopalni prowadzone będą tylko w porze dziennej (tj. w godzinach 6⁰⁰ – 22⁰⁰). Wjazd i wyjazd z kopalni będzie odbywał się od strony wschodniej, gminną drogą gruntową (działka o nr ewid. 576) do drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej (działka o nr ewid. 812). Jak wynika z Kip ww. droga gminna została przystosowana przez Inwestora do ruchu pojazdów o zwiększonym nacisku na oś poprzez odpowiednie utwardzenie. Należy zapewnić utrzymanie dróg publicznych, znajdujących się w rejonie planowanego terenu górniczego, w tym celu podjąć działania organizacyjne i techniczne w porozumieniu z zarządcami tych dróg.

Teren przedsięwzięcia sąsiaduje głównie z terenami leśnymi. Najbliższe tereny zabudowane znajdują się w odległości ok. 1 km na zachód w m. Przybyszowy oraz ok. 1,5 km na północ w m. Bedlenko od granic przedmiotowego terenu górniczego. Dopuszczalny poziom hałasu dla ww. terenów chronionych akustycznie – zabudowa zagrodowa - wynosi 55 dB w porze dnia (6⁰⁰–22⁰⁰), w porze nocnej przedmiotowa kopalnia nie będzie funkcjonować. Uciążliwości związane z emisją hałasu minimalizowane będą: poprzez skarpy wyrobiska, prowadzenie stałej kontroli stanu technicznego urządzeń technologicznych wykorzystywanych na terenie kopalni oraz utrzymywanie pełnej ich sprawności. Mając powyższe na uwadze nie przewiduje się, aby eksploatacja złoża „Bedlenko II” powodowała przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112) na ww. najbliższych terenach chronionych akustycznie.

W zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza eksploatacja kopaliny ze złoża „Bedlenko II” będzie w szczególności źródłem zanieczyszczeń pyłowych, związanych ze: zwałowaniem, wydobywaniem kopaliny w warstwie suchej oraz jej transportem. Należy zastosować urządzenia i maszyny w pełni sprawne oraz ograniczyć czas jałowej pracy silników pojazdów, urządzeń i maszyn podczas postoju. Ponadto w celu ograniczenia niezorganizowanej emisji pyłów, drogi technologiczne i dojazdową do kopalni winno się odpowiednio utwardzić oraz w razie konieczności zraszać wodą.

Jak wynika z Uchwały Nr XXII/291/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych” (Dz. Urz. Woj. Święt. 2020 r., poz. 2615) w ramach działań dodatkowych zmierzających do ograniczenia wpływu zanieczyszczeń pochodzących z kopalni na stan jakości powietrza zaproponowano działania polegające m. in. na zraszaniu obszarów o nadmiernym pyleniu w kopalniach, podczas sytuacji nadmiernego pylenia, monitoring pojazdów opuszczających kopalnie odkrywkowe pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg, prowadzącego do niezorganizowanej emisji pyłu. W celu ograniczenia uciążliwości powodowanych funkcjonowaniem Kopalni „Bedlenko II” konieczne jest realizowanie w/w założeń.

Mając na uwadze wielkość dobowego wydobycia oraz natężenie ruchu pojazdów/maszyn nie przewiduje się, aby podczas eksploatacji złoża wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 845) oraz wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) poza obszarem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny.

W niniejszym postępowaniu przeanalizowano oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko tj. wydobycie kopaliny ze złoża „Bedlenko II”, w ilości nie przekraczającej 34 000 Mg/rok tj. max. 270 Mg/dobę, tym samym prowadzenie działalności związanej z eksploatacją powyżej ww. ilości kopaliny wykracza poza zakres niniejszej decyzji.

Złoże „Bedlenko II” jest złożem częściowo zawodnionym, gdyż zwierciadło wód gruntowych o charakterze swobodnym zalega na głębokości ok. 3,1 m do 3,5 m p.p.t. Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje wydobywanie piasków w obrębie całego złoża do głębokości maksymalnej ok. 13,7 m p.p.t. Deniwelacje w obrębie powierzchni obszaru złoża wynoszą ok. 4,1 m n.p.t tj. od ok. 227 m n.p.m. do ok. 231,1 m n.p.m. w środkowej części złoża. Wykonywane prace wydobywcze, w tym związane z użytkowaniem tymczasowych zwałowisk nadkładu oraz skarp wyrobiska, jak również prace rekultywacyjne nie mogą powodować zmiany stanu wody ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

Dla zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem w trakcie prowadzonych prac przygotowawczych, jak i samej eksploatacji, stosowane będą maszyny i urządzenia sprawne technicznie. Stan techniczny pracujących w wyrobisku urządzeń i maszyn na każdej zmianie roboczej będzie kontrolowany, ze szczególnym zwróceniem uwagi na układy paliwowe. Na terenie złoża nie przewiduje się lokalizowania zaplecza, jak również serwisowania maszyn i urządzeń pracujących w zakładzie górniczym. Ewentualne tankowanie maszyn/urządzeń prowadzone winno być poza wyrobiskiem, wyłącznie w miejscu do tego przystosowanym, na terenie utwardzonym, z zabezpieczeniem środowiska gruntowo-wodnego przed przenikaniem zanieczyszczeń. W przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych należy używać sorbentów w celu ich zebrania. Na terenie kopalni nie będą magazynowane paliwa.

Funkcjonowanie Kopalni „Bedlenko II” będzie powodować powstawanie odpadów. Wszystkie odpady powstające na terenie planowanego przedsięwzięcia należy zabezpieczyć oraz zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami, tzn. segregować wg właściwości, magazynować na terenie Inwestora w warunkach uniemożliwiających zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego; powinny być następnie odbierane przez uprawnione podmioty.

Dla potrzeb socjalnych należy wykorzystywać sanitariat, którego zawartość powinna być usuwana przez uprawnione podmioty i wywożona do oczyszczalni ścieków, z częstotliwością taką, aby nie dopuścić do przepełnienia zbiorników (zbiornika).

Zgodnie z przepisami dyrektywy 2000/60/we Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna) planowanie gospodarowaniem wodami odbywa się w podziale na obszary dorzeczy. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły przyjęto rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1911 ze zm.). Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest:

- w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem PLRW200062548439, nazwanym Wąglanka od źródeł do Zbiornika Wąglanka - Miedzna, zaliczonej do regionu wodnego Środkowej Wisły; status silnie zmieniona część wód, aktualny stan - zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona. Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód;
- na terenie Jednolitej Części Wód Podziemnych oznaczonej Europejskim kodem PLGW200085, zaliczonym do regionu wodnego Środkowej Wisły. Ocena stanu ilościowego – dobry, chemicznego - dobry, ocena ryzyka - niezagrożona. Celem środowiskowym dla przedmiotowej JCWPd jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego i ilościowego.

Przedmiotowa kopalnia usytuowana będzie w odległości ok. 4,4 km od granic Lokalnego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 411 „Zbiornik Końskie”.

Biorąc pod uwagę powyższe, w tym prowadzenie przedmiotowej eksploatacji bez odwodnienia złoża oraz przy zastosowaniu wszystkich planowanych działań ograniczających uciążliwości (m. in. zastosowanie urządzeń i maszyn w pełni sprawnych, niepowodujących wycieków substancji ropochodnych, zabezpieczenia podczas ewentualnego tankowania maszyn górniczych) nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne, wody powierzchniowe i podziemne.

e) oceniona w oparciu o widzę naukową ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu

Ze względu na charakter przedsięwzięcia, jego zakres i zastosowaną technologię wydobywania, które nie wiążą się z koniecznością użycia niebezpiecznych substancji ani technologii nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia dla środowiska.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia - ze zwróceniem uwagi na możliwe zagrożenie środowiska - zwłaszcza przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolność samooczyszczania się środowiska i odnawianie się zasobów naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

a) planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na:

- obszarach wybrzeży,
- obszarach górskich – wymienionych w Zarządzeniu nr 18/2000 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości zaliczonych do terenów podgórskich i górskich na terenie województwa świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 13, poz.104),
- obszarach ochrony uzdrowiskowej – najbliższy obszar ochrony uzdrowiskowej znajduje się w odległości ok. 85 km,
- obszarach przylegających do jezior, obszarach wodno – błotnych, obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych - w odległości ok. 280 m na wschód od granic złoża przepływa Dopływ z Bedlenka,
- obszarach stref ochronnych ujęć wód – zgodnie z informacjami dot. obowiązujących stref ochronnych ujęć wód podziemnych na terenie RZGW w Warszawie przedsięwzięcie znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód podziemnych,

- obszarach o znacznej gęstości zaludnienia - w sąsiedztwie terenu, na którym planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie występują tereny leśne. Najbliższe tereny zabudowane znajdują się w odległości ok. 1 km na zachód w m. Przybyszowy oraz ok. 1,5 km na północ w m. Bedlenko od granic przedmiotowego terenu górniczego. Mając na uwadze lokalizację, wielkość dobowego wydobycia, liczbę maszyn pracujących na kopalni oraz ruch transportowy nie przewiduje się, aby eksploatacja złoża powodowała przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie oraz poziomów substancji w powietrzu poza obszarem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny,
- obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne – w przypadku ewentualnego odkrycia w trakcie prac wydobywczych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, w tym archeologicznym, należy: wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwłocznie zawiadomić o tym Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków bądź Burmistrza Miasta i Gminy Końskie,
- terenie parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego – w odległości ok. 1,8 km w kierunku południowo – zachodnim od zamierzenia przebiega granica Konecko – Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Ponadto w odległości ok. 5,7 km od przedsięwzięcia przebiega granica Głównego Południowo–Centralnego Korytarza Ekologicznego. Biorąc pod uwagę zasięg i charakter oddziaływania inwestycji nie przewiduje się wpływu przedsięwzięcia na w/w obszarowe formy ochrony przyrody,
- obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci ekologicznej Natura 2000 - w odległości ok. 300 m w kierunku wschodnim od planowanej kopalni usytuowany są najbliższy obszar Natura 2000 Ostoja Pomorzany PLH260030.

Zgodnie z informacjami zawartymi w Kip obecnie obszar na złożu „Bedlenko II” jest odłogowany, porośnięty głównie trawami, a częściowo od strony północnej i południowej obejmuje tereny poeksploatacyjne złoża „Bedlenko”. Obszar planowanego przedsięwzięcia pozbawiony jest drzew i krzewów. Działka inwestycyjna usytuowana jest w otoczeniu terenów leśnych. Zgodnie z dokumentacją sprawy na analizowanym obszarze/terenie górniczym nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin, grzybów, a także siedlisk przyrodniczych objętych ochroną. Z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia istnieje prawdopodobieństwo występowania na analizowanym terenie zwierząt, np. małych ssaków i ptaków (w tym gatunków chronionych). W związku z powyższym Inwestor zadeklarował, iż zdejmowanie wierzchniej warstwy nadkładu odbywać się będzie w okresie od 15 sierpnia do 15 października. W ww. wskazanym okresie zdejmowania skrywki ewentualne zwierzęta mogące zimować w warstwie nadkładu powinny zakończyć okres rozrodczy, a jednocześnie zdążą wybrać inne, bezpieczne miejsca do zimowania. Ponadto teren prac należy regularnie kontrolować na obecność zwierząt, a w przypadku ich stwierdzenia należy je przenosić w bezpieczne miejsce, na tereny sąsiednie, niekolidujące z inwestycją.

Należy dodać, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych. W przypadku, gdy realizacja inwestycji wiązała się będzie z naruszeniem zakazów w stosunku do gatunku objętego ochroną, wynikających z ustawy o ochronie przyrody, na odstępstwo od zakazów należy uzyskać odrębne zezwolenie.

Wyrobisko poeksploatacyjne zostanie zrehabilitowane w kierunku wodnym lub wodno – leśnym. Po zakończeniu eksploatacji złoża powstanie wyrobisko o powierzchni ok. 0,85 ha, wypełnione wodą, o głębokości zbiornika wodnego ok. 10 m. Rekultywacja techniczna wyrobiska poeksploatacyjnego polegać będzie na wyprofilowaniu ścian wyrobiska do bezpiecznego kąta ich nachylenia, z wykorzystaniem mas nadkładu zdeponowanych na

tymczasowym zwałowisku. Ostatecznie wyrobisko stanowić będzie łącznik między dotychczasowymi akwenami w wyrobiskach poeksploatacyjnych na dawnym złożu „Bedlenko”. Nasadzenia winny być wykonane rodzimymi gatunkami drzew i krzewów. Teren kopalni należy uporządkować.

Przedmiotowe zamierzenie nie będzie stanowiło nowego elementu krajobrazu, powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie terenu przekształconego antropogenicznie. Zgodnie z art. 5 pkt 23 ustawy o ochronie przyrody na walory krajobrazowe składają się wartości ekologiczne, estetyczne lub kulturowe obszaru oraz związana z nim rzeźba terenu, twory i składniki przyrody, ukształtowane przez siły przyrody lub działalność człowieka. Mając na uwadze charakter terenu przedmiotowej kopalni, zaproponowane działania minimalizujące oddziaływanie na środowisko przyrodnicze, w tym planowany wodny lub wodno – leśny kierunek rekultywacji, nie przewiduje się negatywnego wpływu na wartości ekologiczne.

Biorąc pod uwagę powyższe, zastosowanie wszystkich działań ograniczających uciążliwości, o których mowa w niniejszej decyzji, nie przewiduje się, aby planowana eksploatacja piasków ze złoża „Bedlenko II” znacząco oddziaływała na środowisko przyrodnicze, w tym na cele ochrony obszarów Natura 2000, w szczególności na: stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt, gatunków obszarów Natura 2000, integralność obszaru Natura 2000 i jego powiązania z innymi obszarami.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2.

Eksploatacja kopaliny ze złoża „Bedlenko II” przy uwzględnieniu zapisów i uwarunkowań niniejszej decyzji nie powinna negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne, ani poszczególne elementy przyrodnicze środowiska. Na podstawie informacji przedstawionych w dokumentacji sprawy nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania w zakresie hałasu, emisji zanieczyszczeń powietrza.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w centralnej części kraju, a więc nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko, nie zalicza się również do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz nie należy do przedsięwzięć, dla których można utworzyć obszar ograniczonego użytkowania w myśl zapisów Prawa ochrony środowiska.

Analizując lokalizację, zakres i planowany sposób prowadzonych prac wydobywczych z przedmiotowego złoża, w oparciu o art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tut. organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006r o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 roku poz.1827) cz. I pkt 45 opłatę skarbową w wysokości 205 zł (słownie: dwieście pięć złotych) pobrano, a dowód wpłaty załączono do wniosku

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r, poz. 247 ze zm.),. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

3. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 2, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Załączniki :

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Inwestor
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim
4. Gmina Końskie, Wydział Dróg Gminnych w miejscu
5. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Barycz
6. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – oddział terenowy w Kielcach
7. Pozostałe strony poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego.
8. a/a.

**Załącznik do decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
znak sprawy: UKO.6220.6.2021.PŁ
z dnia: 08.11.2021 r.**

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r, poz. 247 ze zm.)

Planowane przedsięwzięcia polega na wydobywaniu kopalin ze złoża „Bedlenko II”. Złoże „Bedlenko II” będzie eksploatowane metodą odkrywkową, wgłębną. Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje wydobywanie piasków w obrębie całego złoża do głębokości maksymalnej ok. 13,7 m p.p.t. Deniwelacje w obrębie powierzchni obszaru złoża wynoszą ok. 4,1 m n.p.t tj. od ok. 227 m n.p.m. do ok. 231,1 m n.p.m. w środkowej części złoża. Złoże jest częściowo zawodnione, gdyż zwierciadło wód gruntowych o charakterze swobodnym zalega na głębokości ok. 3,1 m do 3,5 m p.p.t. Zdejmowanie nadkładu złoża odbywać się będzie przy pomocy ładowarki lub koparki. Urabianie złoża będzie prowadzone metodami mechanicznymi, tj. przy użyciu koparki i ładowarki oraz przy użyciu pompy ssąco-tłoczącej zamontowanej na pływającym urządzeniu, tj. tzw. refulera. Transport urobku realizowany będzie samochodami samowyładowczymi. Eksploatacja złoża i wywóz urobku z kopalni prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej. Wjazd i wyjazd z kopalni będzie odbywał się od strony wschodniej, gminną drogą gruntową (działka o nr ewid. 576) do drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej (działka o nr ewid. 812).

Zasoby geologiczne złoża „Bedlenko II” wynoszą 138 181 Mg. Zgodnie z Kip, zasoby możliwe do wydobywania wynoszą ok. 80 000 - 90 000 Mg i zabezpieczą one eksploatację przez okres min. 3 lata, przy planowanym max. rocznym wydobywaniu piasków 34 000 Mg. Jak wynika z Kip max. dobowe wydobywanie wynosić będzie 270 Mg kopalin.

Zgodnie z informacjami zawartymi w Kip obecnie obszar na złożu „Bedlenko II” jest odłogowany, porośnięty głównie trawami, a częściowo od strony północnej i południowej obejmuje tereny poeksploatacyjne złoża „Bedlenko”. Obszar planowanego przedsięwzięcia pozbawiony jest drzew i krzewów. Działka inwestycyjna usytuowana jest w otoczeniu terenów leśnych. Ponadto od południa ww. działka sąsiaduje z drogą asfaltową relacji Przybyszowy-Końskie, a od wschodu gminną drogą gruntową, która została utwardzona i była drogą dojazdową do nieczynnej kopalni na złożu „Bedlenko”, a obecnie jest drogą dojazdową do czynnej kopalni piasku na złożu „Bedlenko I”, położonej w odległości ok. 200 m w kierunku północnym. Najbliższe tereny zabudowane znajdują się w odległości ok. 1 km na zachód w m. Przybyszowy oraz ok. 1,5 km na północ w m. Bedlenko od granic przedmiotowego terenu górniczego.

Wydobycie poeksploatacyjne zostanie zrehabilitowane w kierunku wodnym lub wodno – leśnym. Po zakończeniu eksploatacji złoża powstanie wyrobisko o powierzchni ok. 0,85 ha, wypełnione wodą, o głębokości zbiornika wodnego ok. 10 m. Rekultywacja techniczna wyrobiska poeksploatacyjnego polegać będzie na wyprofilowaniu ścian wyrobiska do bezpiecznego kąta ich nachylenia, z wykorzystaniem mas nadkładu zdeponowanych na tymczasowym zwałowisku. Ostatecznie wyrobisko stanowić będzie łącznik między dotychczasowymi akwenami w wyrobiskach poeksploatacyjnych na dawnym złożu „Bedlenko”. Nasadzenia winny być wykonane rodzimymi gatunkami drzew i krzewów. Teren kopalni należy uporządkować.