

**Przedmiar robót budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznymtn. Placu zabaw  
na Osiedlu Warszawska w Końskich na działkach o nr 6194/22, 6194/17, 6194/25, 6194/26**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY</b>					
<b>1</b>	<b>45111200-0</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 d.1	KNR 13-12 0202-02	Niwelacja terenu wykonywana spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) z przemieszczeniem urobku na odległość do 40 m - kat. gruntu III-IV 54,39	m3	54,39	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,39</b>
<b>2</b>	<b>45112723-9</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
2 d.2	KNR 13-12 0202-02	Zestaw zabawowy wg projektu budowlanego Urządzenie + montaż + transport 1	szt	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
3 d.2	wycena indywidualna	Karuzela tarczowa wg projektu budowlanego Urządzenie + montaż + transport	szt	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
4 d.2	wycena indywidualna	Huśtawka wagowa mały wg projektu budowlanego Urządzenie + montaż + transport	szt	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
5 d.2	wycena indywidualna	Huśtawka wahadłowa familijna wg projektu budowlanego Urządzenie + montaż + transport	szt	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
6 d.2	wycena indywidualna	Huśtawka wahadłowa podwójna wg projektu budowlanego Urządzenie + montaż + transport	szt	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
7 d.2	wycena indywidualna	Huśtawka wagowa podwójna wg projektu budowlanego Urządzenie + montaż + transport	szt	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>45112720-8</b>	<b>NAWIERZCHNIA PIASKOWA BEZPIECZNA</b>			
8 d.3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun cie kat. I-IV głębokości 20 cm 122,29	m2	122,29	
				<b>RAZEM</b>	<b>122,29</b>
9 d.3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2 poz. 8	m2	122,29	
				<b>RAZEM</b>	<b>122,29</b>
10 d.3	KNR 9-11 101-01 analogia	Geowłóknina polipropylenowa wodoprzepuszczalna 250g/m2 poz. 8	m2	122,29	
				<b>RAZEM</b>	<b>122,29</b>
11					

d.3	wycena indywidualna	Dostawa i rozścielanie piasku; piasek płukany, drobny- lub średnioziarnisty poz.10*0,3	m3	36,687	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,687</b>
12 d.3	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 83,60	m	83,6	
				<b>RAZEM</b>	<b>83,6</b>
13 d.3	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 25,08	m3	25,08	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,08</b>
14 d.3	KNR 2-31 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 poz. 13	m3	25,08	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,08</b>
15 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 7,53	m3	7,53	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,53</b>
16 d.3	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe z nakładkami gumowymi o wymiarach 20x6 cm na podsyp ce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz. 12	m	83,6	
				<b>RAZEM</b>	<b>83,6</b>
<b>4</b>		<b>OGRODZENIA</b>			
18 d.4	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr. III) 52	dół.	52	
				<b>RAZEM</b>	<b>52</b>
19 d.4	KNR 4-01 0203-01 analogia	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr. III) 7,28	m3	7,28	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,28</b>
20 d.4	KNR-W 2-02 1804-11  analogia	Ogrodzenie panelowe z siatki wys. 1,0 m na słupkach stalowych o rozstawie 2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 127	m	127	
				<b>RAZEM</b>	<b>127</b>
21 d.4	KNR-W 2-02 1808-06	Furtka wys. 1,0 m szer. 1,0 m na gotowych słupkach 1	kpl.	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
22 d.4	KNR-W 2-02 1808-06	Brama wys. 1,0 m szer. 3,0 m na gotowych słupkach 1	kpl.	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>