



BURMISTRZ MIASTA I GMINY K O Ń S K I E

26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1, tel. (41) 372 32 49, fax (41) 372 29 55

e-mail: sekretariat@umkonskie.pl; www.umkonskie.pl

UKO.6220.6.2023.PŁ

Końskie, 03.08.2023 r.

DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84, 85 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz § 3 ust.1 pkt 37 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 kwietnia 2023 r. firmy CERRAD Sp. z o.o., ul. Radomska 49B, 27-200 Starachowice, działającej poprzez pełnomocnika Pana [REDAKTED] w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia o nazwie „**Budowa dwóch naziemnych zbiorników do magazynowania oleju napędowego**” planowana do realizacji na działce o Nr 4/1 w miejscowości Kopaniny, gmina Końskie, powiat konecki, woj. świętokrzyskie.

Orzeka się co następuje:

1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
2. Określam środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia o nazwie: „**Budowa dwóch naziemnych zbiorników do magazynowania oleju napędowego**” planowana do realizacji na działce o Nr 4/1 w miejscowości Kopaniny, gmina Końskie, powiat konecki, woj. świętokrzyskie
- 2.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków.

1. Podczas realizacji i eksploatacji należy przestrzegać rygorystycznie obowiązujące przepisy BHP i p.-poż.

2. Materiały budowlane oraz substancje i preparaty stosowane na etapie realizacji przedsięwzięcia, które mogą stanowić zagrożenie dla wód lub dla gleby, należy magazynować na terenie zaplecza budowy na utwardzonym i uszczelnionym podłożu, w miejscach osłoniętych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych. Miejsca te należy wyposażać w urządzenia lub środki umożliwiające ich zebranie lub neutralizację, w sytuacji przypadkowego wydostania się z opakowań. .
3. Tankowanie, serwisowanie oraz parkowanie maszyn i urządzeń oraz pojazdów budowlanych należy prowadzić na terenie specjalnie przygotowanych placów w obrębie zaplecza budowy. Możliwe jest tankowanie i serwisowanie stacjonarnych maszyn i urządzeń budowlanych poza ww. miejscami, pod warunkiem zabezpieczenia gleby w miejscu ich posadowienia za pomocą materiałów technicznych umożliwiających ujęcie ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.
4. Odpady powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia należy magazynować na terenie specjalnie przygotowanych placów zlokalizowanych w obrębie zaplecza budowy. Odpady niebezpieczne należy magazynować w zamkniętych i szczelnych pojemnikach, odpornych na działanie przechowywanych w nich substancji.
5. Place i miejsca przeznaczone do magazynowania odpadów niebezpiecznych należy zlokalizować na utwardzonym i szczelnym podłożu, w miejscach osłoniętych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych.
6. Plac budowy oraz zaplecze wyposażać w materiały sorbentowe umożliwiające szybkie usunięcie lub neutralizację ewentualnych zanieczyszczeń ropopochodnych.
7. Materiały pędne oraz oleje i smary wykorzystywane na etapie realizacji przedsięwzięcia należy magazynować w zamkniętych i szczelnych pojemnikach, odpornych na działanie przechowywanych w nich substancji, w miejscach osłoniętych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych. Zaplecze budowy lokalizować poza ciekami i zbiornikami wodnymi oraz strefami ochronnymi ujęć wodnych, na terenie posiadającym uszczelnioną powierzchnię, w celu wyeliminowania możliwości zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami niebezpiecznymi.
8. Na etapie realizacji ścieki bytowe odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego (przenośny sanitariat); zbiornik systematycznie opróżniać przez uprawnione podmioty.
9. Wody opadowe lub roztopowe z terenu inwestycji należy odprowadzać do istniejącej kanalizacji deszczowej wyposażonej w separator ropopochodny, a następnie po oczyszczeniu odprowadzać wraz z oczyszczonymi ściekami z biologicznej oczyszczalni ścieków do odbiornika – Cieku od Modliszewic na warunkach pozwolenia wodnoprawnego.
10. Należy prowadzić systematyczne przeglądy instalacji w celu zapobiegania powstaniu i ewentualnej eliminacji rozszczelnień.
11. Uciążliwości akustyczne podczas prowadzonych prac budowlanych będą minimalizowane poprzez m. in. nieprowadzenie prac z wykorzystaniem pojazdów, maszyn i urządzeń budowlanych emitujących hałas do otoczenia, w szczególności takich jak: samochody ciężarowe, koparki, spycharki, ciągniki, maszyny i urządzenia do

cięcia materiałów twardych w godzinach od 22.00 do 6.00 (poniedziałek–sobota) oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy, unikana będzie również równoczesna praca pojazdów, maszyn i urządzeń budowlanych emitujących hałas do otoczenia. Przy realizacji planowanego przedsięwzięcia będą wykorzystywane maszyny i urządzenia sprawne technicznie, nie będą pracowały na biegu jałowym (rozładunek i załadunek przy wyłączonych silnikach).

12. Transport sprzętu, materiałów i urobku ziemnego prowadzony będzie po wyznaczonych trasach przejazdu na terenie inwestycyjnym i przy wykorzystaniu istniejącej sieci dróg publicznych.
13. W przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy: wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; niezwłocznie zawiadomić o tym Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, Burmistrza Miasta i Gminy Końskie.
14. Właściciel lub zarządca obiektu jest obowiązany: zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, pożary, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

2.2. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym,

1. Planowane przedsięwzięcie należy zaprojektować w sposób określony przepisami prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
 2. W projektowaniu należy przyjąć technologię i urządzenia techniczne przyjazne środowisku tj.: eliminujące lub ograniczające oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi oraz istniejące obiekty budowlane.
 3. Projektowane rozwiązania techniczne nie powinny odbiegać od standardów stosowanych w Polsce i pozostałych krajach UE.
 4. Należy zastosować zbiorniki na paliwo typu dwupłaszczyznowego.
 5. W zbiorniku powinien znaleźć się czujnik wychwyty wycieku;
 6. W obszarze załadunku powinna znaleźć się apteczka ekologiczna, wyposażona w niezbędne sorbenty/granulat neutralizujący wyciek, materiały ochrony osobistej, środki umożliwiające zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych.
3. **Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach**

UZASADNIENIE

W dniu 12 kwietnia 2023 r. na wniosek firmy CERRAD Sp. z o.o., ul. Radomska 49B, 27-200 Starachowice, działającej poprzez pełnomocnika Pana [REDAKTOWANO] wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia o nazwie „**Budowa dwóch naziemnych zbiorników do magazynowania oleju napędowego**” planowana do realizacji na działce o Nr 4/1 w miejscowości Kopaniny, gmina Końskie, powiat konecki, woj. świętokrzyskie o czym zawiadomił strony zawiadomieniem z dnia 27.04.2023 roku znak UKO.6220.6.2023.PŁ. Informacja o złożonym wniosku została wprowadzona do Publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie <https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urząd=Urz%C4%85d+Miasta+i+Gminy+w+Ko%C5%84skich> oraz do bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko <http://bazaoos.gdos.gov.pl/web/guest/home> prowadzonej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do jego ewentualnego zakresu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Powyższe organy wydały :

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wydał opinie w dniu 28.06.2023 r. Znak: WOO-II.4220.127.2023.KCP.2 w której stwierdził, iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla danego przedsięwzięcia.
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich opinią sanitarną z dnia 12.05.2023 r. Znak: NZ.9022.4.11.2023.MŚ stwierdził, iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla danego przedsięwzięcia.
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim opinią z dnia 22.06.2023 r. Znak: WA.ZZŚ.3.4901.1.139.2023.SO stwierdził, iż nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla danego przedsięwzięcia.

Zawiadomieniem z dnia 29.06.2023 r. Znak: UKO.6220.6.2023.PŁ organ poinformował strony o zebraniu materiału dowodowego w niniejszej sprawie oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i złożeniu ewentualnych uwag lub wniosków. Strony z takiej możliwości nie skorzystały.

Planowane przedsięwzięcie zostało zaliczone do kategorii mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, mogących wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w związku z § 3 ust. 1 pkt 37 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), tj. instalacje do naziemnego magazynowania produktów naftowych - inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m³ oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m³, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych.

Dokonując analizy wniosku Inwestora wraz z załącznikami pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce o nr ewid. 4/1, w miejscowości Kopaniny, obręb Bedlno, gmina Końskie, powiat konecki, województwo świętokrzyskie.

Przedmiotowa inwestycja polega na budowie/posadowieniu 2 bezciśnieniowych, naziemnych, dwupłaszczowych zbiorników na olej napędowy, które będą wykorzystywane do tankowania ładowarek i agregatów prądotwórczych na piecach zlokalizowanych na terenie zakładu "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. w Kopaninach.

Zgodnie z KIP oraz mapą ewidencyjną teren działki inwestycyjnej został oznaczony jako tereny przemysłowe – Ba, nieużytki – N oraz grunty pod rowami – W-ŁIV, o łącznej powierzchni ok. 10,94 ha. Powierzchnia przeznaczona pod planowane zamierzenie (utwardzenia pod zbiorniki na paliwo) wynosiła będzie maksymalnie ok. 60 m². Pozostała część działki inwestycyjnej pozostanie bez zmian w stosunku do obecnego jej zagospodarowania. Wzdłuż północnej granicy działki inwestycyjnej w odległości ok. 260 m od planowanego przedsięwzięcia przepływa ciek niewyróżniony oraz w odległości ok. 320 m przepływa ciek Dopływ spod Modliszewic.

Projektowane zbiorniki zlokalizowane będą na terenie funkcjonującego Zakładu Inwestora "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. w Kopaninach produkującego wyroby ceramiczne. Na terenie Zakładu eksploatowana jest instalacja do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania, o zdolności produkcyjnej ponad 75 Mg/dobę prowadzi CERRAD SP. Z O.O. Instalacja ta objęta jest pozwoleniem zintegrowanym, udzielonym decyzją Starosty Koneckiego znak: RO.7644-5/3/07 z dnia 26 października 2007 r. i zmienionym późniejszymi decyzjami. Zgodnie z KIP planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na technologię i wydajność eksploatowanych na terenie istniejącego Zakładu instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych.

W najbliższym sąsiedztwie terenu inwestycji znajdują się od strony:

- północnej, zachodniej, południowej – tereny zadrzewione, użytki i nieużytki rolne,
- wschodniej – zakład produkcyjny Alfa-Cer zajmujący się zdobieniem płytek oraz Ceramika Color zajmujący się produkcją płytek.

Najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej tj. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej znajdują się odpowiednio w odległości ok. 40 m oraz w odległości ok. 300 m w kierunku południowym od granicy działki inwestycyjnej.

Zakład posiada bezpośredni dostęp od strony południowej, do drogi wojewódzkiej nr 746. Do celów komunikacyjnych wykorzystywana będzie istniejąca wewnątrzzakładowa infrastruktura drogowa składająca się z dróg wewnętrznych, placów manewrowych oraz parkingów.

Nieruchomość jest uzbrojona i wyposażona w sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, przemysłowej, deszczowej, gazociąg.

Realizacja inwestycji nie będzie wymagała usunięcia drzew, ani krzewów, jest to teren w większości przekształcony antropogenicznie. Ze względu na charakter i obecne użytkowanie terenu nie przewiduje się występowania na nim chronionych gatunków roślin, zwierząt, grzybów oraz siedlisk przyrodniczych.

b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie wydał decyzję znak: UKO.6220.9.2021. PŁ z dnia 24.02.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu produkcji płytek ceramicznych Ceramika Gres w Kopaninach” zlokalizowanego na działkach nr ewid. 4/1, 4/4, 618/4 w miejscowości Kopaniny, obręb Bedlno.

Realizacja/eksploatacja planowanego przedsięwzięcia w ramach prowadzonego postępowania, powinna być prowadzona w koordynacji z ww. i innymi inwestycjami w sąsiedztwie, aby wyeliminować i zminimalizować uciążliwości związane z jej oddziaływaniem na środowisko, poprzez m.in. właściwą organizację robót i rozłożenie w czasie prowadzonych prac.

c) różnorodność biologiczna, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Wszystkie materiały, paliwa i energię należy wykorzystywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami ze szczególnym zwróceniem uwagi na odzysk materiałów i surowców w trakcie gospodarki materiałowej, w tym gospodarki odpadami.

Z uwagi na zakres i charakter przedsięwzięcia, lokalizację na terenie w większości przekształconym antropogenicznie, w obrębie funkcjonującej działalności, poza przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000, niewprowadzanie w związku z realizacją inwestycji obcych gatunków, gatunków inwazyjnych, brak wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego wpływu na różnorodność biologiczną rozumianą jako liczebność i kondycja populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedlisk, w tym utratę, fragmentację lub izolację siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także ekosystemy – ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku.

d) emisji i występowania innych uciążliwości; przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, oraz zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji;

Realizacja inwestycji będzie się wiązała z prowadzeniem prac związanych z posadowieniem 2 sztuk naziemnych zbiorników na olej napędowy wraz z niezbędnym osprzętem na istniejącej płycie betonowej/fundamentowej.

Podczas prac budowlanych wystąpią potencjalne uciążliwości w tym: emisja hałasu, zanieczyszczeń powietrza oraz będą wytwarzane odpady. W ramach działań minimalizujących wpływ tej fazy na środowisko, teren zajęty w związku z realizacją inwestycji oraz jego zaplecze zlokalizowany powinien być z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni, a po zakończeniu prac uporządkowany.

Materiały budowlane oraz substancje i preparaty stosowane na etapie realizacji przedsięwzięcia, z kart charakterystyki których wynika, że mogą stanowić zagrożenie dla wód lub dla gleby, należy magazynować na terenie zaplecza budowy na utwardzonym i uszczelnionym podłożu, w miejscach osłoniętych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych. Miejsca te

należy wyposażyć w urządzenia lub środki umożliwiające ich zebranie lub neutralizację, w sytuacji przypadkowego wydostania się z opakowań.

Plac budowy oraz zaplecze budowy powinny zostać wyposażone w techniczne i chemiczne środki do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych (np. materiały sorbentowe). W przypadku wycieku substancji ropopochodnych należy je niezwłocznie usunąć.

Tankowanie, serwisowanie oraz parkowanie maszyn i urządzeń oraz pojazdów budowlanych należy prowadzić na terenie specjalnie przygotowanych placów w obrębie zaplecza budowy. Możliwe jest tankowanie i serwisowanie stacjonarnych maszyn i urządzeń budowlanych poza ww. miejscami, pod warunkiem zabezpieczenia gleby w miejscu ich posadowienia za pomocą materiałów technicznych umożliwiających ujęcie ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.

Materiały pędne oraz oleje i smary wykorzystywane na etapie realizacji przedsięwzięcia należy magazynować w zamkniętych i szczelnych pojemnikach, odpornych na działanie przechowywanych w nich substancji, w miejscach osłoniętych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych.

Emisja hałasu oraz zanieczyszczeń powietrza w okresie realizacji przedsięwzięcia będzie miała charakter okresowy i odwracalny, a uciążliwości z nią związane ustaną wraz z zakończeniem prac budowlanych. Ww. emisje oraz ewentualne uciążliwości akustyczne podczas prowadzonych prac budowlanych będą minimalizowane tj.: prace z wykorzystaniem pojazdów, maszyn i urządzeń budowlanych emitujących hałas do otoczenia, w szczególności takich jak: samochody ciężarowe, koparki, spycharki, wibromłoty, ciągniki, maszyny i urządzenia do zagęszczania gruntu, maszyny i urządzenia do cięcia betonu i innych materiałów twardych nie będą prowadzone w godzinach od 22.00 do 6.00 (poniedziałek – sobota) oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy, Inwestor unikał będzie również równoczesnej pracy pojazdów, maszyn i urządzeń budowlanych emitujących hałas do otoczenia. Przy realizacji planowanego przedsięwzięcia będą wykorzystywane maszyny i urządzenia sprawne technicznie, nie będą pracowały na biegu jałowym (rozładunek i załadunek przy wyłączonych silnikach).

Transport sprzętu, materiałów i urobku ziemnego prowadzony będzie po wyznaczonych trasach przejazdu na terenie inwestycyjnym i przy wykorzystaniu istniejącej sieci dróg publicznych.

Odpady powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia należy magazynować na terenie specjalnie przygotowanych placów zlokalizowanych w obrębie zaplecza budowy. Odpady niebezpieczne należy magazynować w zamkniętych i szczelnych pojemnikach, odpornych na działanie przechowywanych w nich substancji. Place i miejsca przeznaczone do magazynowania odpadów niebezpiecznych należy zlokalizować na utwardzonym i szczelnym podłożu, w miejscach osłoniętych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych. Ww. place i miejsca należy wyposażyć w urządzenia lub środki umożliwiające zebranie lub neutralizację odpadów, w sytuacji ich przypadkowego wydostania się z pojemników. Rodzaje i ilości tych urządzeń lub środków należy dostosować do rodzaju i ilości magazynowanych odpadów. W przypadku wydostania się odpadów z pojemników należy je niezwłocznie usunąć lub zneutralizować. Na etapie realizacji Inwestor winien zapewnić dla potrzeb brygad budowlanych szczelne sanitariaty, których zawartość winna być odbierana przez uprawnioną firmę i wywożona do oczyszczalni ścieków lub zapewnić możliwość korzystania z sanitariatów na terenie funkcjonującego obiektu.

Planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane będzie na terenie zakładu produkcji płytek ceramicznych. Teren ten charakteryzuje się wysokim stopniem przekształcenia w wyniku działalności człowieka. Na przedmiotowym obszarze nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. W związku z realizacją przedsięwzięcia Inwestor nie przewiduje wycinki drzew ani krzewów. Wzdłuż północnej granicy działki inwestycyjnej w odległości ok. 260 m od planowanego

przedsięwzięcia przepływa ciek niewyróżniony oraz w odległości ok. 320 m przepływa ciek Dopływ spod Modliszewic.

W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przewidziano:

- ustawienie zbiorników oraz prowadzenie przeładunku na szczelnym i utwardzonym terenie;
- zastosowanie zbiorników na paliwo typu dwupłaszczyznowego – płaszczyzna zewnętrzna ma za zadanie wychwytywanie wycieku;
- zamontowanie czujnika wychwyty wycieku w zbiorniku;
- zainstalowanie w obszarze załadunku apteczki ekologicznej, wyposażonej w niezbędne sorbenty/granulat neutralizujący wyciek, materiały ochrony osobistej, środki umożliwiające zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych.

W związku z realizacją wnioskowanej inwestycji nie nastąpią zmiany w istniejącej gospodarce wodno-ściekowej na rozpatrywanym terenie. Wody opadowe lub roztopowe z terenu inwestycji będą odprowadzane do istniejącej kanalizacji deszczowej wyposażonej w separator ropopochodny, a następnie po oczyszczeniu odprowadzane wraz z oczyszczonymi ściekami z biologicznej oczyszczalni ścieków do odbiornika – Cieku od Modliszewic na warunkach pozwolenia wodnoprawnego. Wody opadowe lub roztopowe po oczyszczeniu będą spełniać parametry zgodne z wartościami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311), tj. zawiesina ogólna poniżej 100 mg/l, węglowodory ropopochodne poniżej 15 mg/l. Zgodnie z KIP, w związku z funkcjonowaniem przedmiotowego przedsięwzięcia ścieki przemysłowe nie będą powstawać.

Emisja hałasu na rozpatrywanym terenie jest związana przede wszystkim z funkcjonowaniem zakładu produkującego płytki ceramiczne. Wpływ planowanego przedsięwzięcia w tym zakresie będzie nieznaczny, związany głównie z napełnianiem zbiorników olejem napędowym (wjazd i wyjazd cysterny) oraz pracą dystrybutora. Planowana inwestycja nie będzie wyróżniała się na tle innych pracujących źródeł hałasu na terenie całego zakładu. Zgodnie z KIP moc akustyczna dystrybutora wynosi do ok. 75 dB. Częstotliwość tankowania zbiorników określono w KIP na raz w miesiącu lub rzadziej. Ładowarki tankowane będą co kilka dni, agregaty natomiast raz na kilka tygodni. Zbiorniki będą posiadały system rejestrowania rzeczywistej ilości wlewu i pobrania paliwa.

Najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej tj. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej znajdują się odpowiednio w odległości ok. 40 m oraz w odległości ok. 300 m w kierunku południowym od granicy działki inwestycyjnej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112, j.t.) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku - wyrażony wskaźnikiem hałasu (LAeqD), dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wynosi w porze dziennej 50 dB i w porze nocnej 40 dB, dla zabudowy zagrodowej wynosi w porze dziennej 55 dB i w porze nocnej 45 dB. Mając na uwadze zakres przedsięwzięcia, jego lokalizację, a także parametry źródeł hałasu i natężenie ruchu pojazdów związanych z tym przedsięwzięciem, nie przewiduje się, aby hałas związany z eksploatacją zbiorników oleju napędowego wpłynął znacząco na aktualny klimat akustyczny terenów chronionych akustycznie w sąsiedztwie zakładu. Planowane zamierzenie nie spowoduje przekroczeń wartości dopuszczalnych hałasu na granicy najbliższych terenów chronionych akustycznie.

Zbiorniki do magazynowania i dystrybucji wewnętrznej oleju napędowego nie będą istotnym źródłem emisji substancji do powietrza. Źródłem emisji nieorganizowanej będzie proces napełniania zbiorników paliwowych, tankowanie pojazdów i agregatów

prądotwórczych oraz proces spalania paliw w pojazdach zasilanych ON i agregatach prądotwórczych. Całość instalacji stanowić będzie szczelny układ zapobiegający emisji zanieczyszczeń powietrza. Inwestor będzie prowadził systematyczne przeglądy instalacji w celu zapobiegania powstaniu i ewentualnej eliminacji rozszczelnień. Jak wynika z KIP przewidywana ilość wykorzystywanego oleju napędowego z planowanych zbiorników naziemnych to ok. 30 000 m³/rok, ilość przeładunków paliw: 3 – 6 razy w przeciągu roku, instalacja do rozładunku paliwa i napełniania zbiorników będzie mieć szczelne połączenie od cysterny do zbiorników, przestrzegana będzie graniczna wartość napełniania zbiorników, która nie może być większa niż 95% objętości całkowitej. Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się aby planowane przedsięwzięcie powodowało przekroczenia wartości dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 845) oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny.

Obszar przewidziany pod realizację planowanego przedsięwzięcia jest w większości przekształcony antropogenicznie. Planowane przedsięwzięcie nie będzie stanowiło nowego elementu krajobrazu, gdyż będzie zrealizowane w obrębie istniejącego zakładu produkcyjnego. Zgodnie z art. 5 pkt 23 ustawy o ochronie przyrody na walory krajobrazowe składają się wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, estetyczno-widokowe obszaru oraz związana z nimi rzeźba terenu, twory i składniki przyrody oraz elementy cywilizacyjne, ukształtowane przez siły przyrody lub działalność człowieka.

Mając na uwadze charakter terenu inwestycyjnego, skalę przedsięwzięcia, powierzchnię zajmowaną przez planowane obiekty, nie przewiduje się negatywnego wpływu na wartości ekologiczne. Na obszarze planowanego zamierzenia oraz w jego sąsiedztwie nie zostały zlokalizowane zabytki wpisane do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego.

e) oceniona w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Jak wynika z KIP realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje zaliczenia Zakładu do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Realizacja planowanej inwestycji nie wiąże się z magazynowaniem substancji wymienionych w ww. rozporządzeniu w ilościach powodujących zaliczenie zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Zagrożeniem może być rozszczelnienie instalacji paliwowej, autocysterny, przewodów spustowych, zagrożenie wybuchem, wystąpienie pożaru, które zminimalizowane będzie poprzez wypełnienie wymogów przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz przestrzeganie zasad bhp.

W celu ograniczenia możliwości zaistnienia ww. sytuacji awaryjnych przewiduje się posadowienie zbiorników na szczelnej nawierzchni, zastosowanie urządzeń i aparatów w wykonaniu przeciwwybuchowym w strefach zagrożonych wybuchem, zastosowanie rurociągów paliwowych z rur z tworzyw sztucznych nie podlegających korozji, zastosowanie zbiorników dwupłaszczowego z ciągłym monitoringiem szczelności zbiorników, wykonanie próby szczelności zbiornika (zarówno płaszcza wewnętrznego jak i zewnętrznego) oraz przewodów paliwowych przed rozpoczęciem ich eksploatacji, zastosowanie zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznej zbiorników, ciągły elektroniczny pomiar ilości

paliwa w zbiornikach, wyposażenie zbiorników w zawory zapobiegające ich przepełnieniu przy spuszczeniu, zainstalowane na rurach spustowych, wyposażenie obszaru załadunku w sprzęt gaśniczy oraz preparaty do usuwania skażeń olejowych ropopochodnych w ilości umożliwiającej wchłonięcie substancji ropopochodnych np. w przypadku wycieku paliwa w czasie tankowania, wykonanie niezbędnej instalacji uziemiającej, wykonanie szczegółowej instrukcji ustalającej sposób postępowania na wypadek pożaru, dopuszczanie do wykonywania czynności związanych z przetaczaniem paliwa z autocysterny do zbiorników magazynowych wyłącznie osób upoważnionych i przeszkolonych, przeszkolenie pracowników obsługujących zbiorniki w zakresie przestrzegania przepisów p.poż. oraz w zakresie postępowania w czasie postoju autocysterny, ustawienie znaków zakazujących palenia na terenie stacji.

Z uwagi na Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko i implementację do prawa polskiego, analizując adaptację przedsięwzięcia do zmian klimatu, w tym elementy wpływające na łagodzenie tych zmian należy stwierdzić, że:

- przedsięwzięcie usytuowane jest poza terenami osuwisk (<http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO/Wyszukaj3>) oraz terenami zagrożenia powodziowego (<http://mapy.isok.gov.pl/imap/>),
- zamierzenie wiąże się z emisją gazów cieplarnianych głównie poprzez zapotrzebowanie na energię elektryczną, spalanie oleju napędowego i działania towarzyszące tj. transport samochodowy,
- przedsięwzięcie ze względu na swój charakter, lokalizację jest neutralne względem oddziaływań związanych z klęskami żywiołowymi, jak np. podnoszący się poziom mórz, sztormy, erozja wybrzeża i intruzje wód zasolonych,
- w rozwiązaniach projektowych wymagany jest dobór odpowiednich materiałów i technologii wykonania, dostosowanie obiektu do wymagań wynikających z przepisów prawa budowlanego, właściwe użytkowanie, zapewnienie okresowych przeglądów technicznych, zabezpieczenia przeciwpożarowe, dostosowanie obiektów do różnych zjawisk klimatycznych, w tym suszy, mrozów, silnych wiatrów,
- z uwagi na lokalizację, zakres i skalę przedsięwzięcia, a także zastosowane rozwiązania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej i odpadami nie przewiduje się znaczącego wpływu na ekosystemy zależne od stanu wód podziemnych i różnorodność biologiczną.

Zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), właściciel lub zarządca obiektu jest obowiązany: zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, pożary, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia - ze zwróceniem uwagi na możliwe zagrożenie środowiska - zwłaszcza przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolność samooczyszczania się środowiska i odnawianie się zasobów naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

a) Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na:

- obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, wodno-błotnych, innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łągowych i ujść rzek,
- obszarach przylegających do jezior,
- obszarach leśnych,
- obszarach górskich – wymienionych w Zarządzeniu nr 18/2000 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2000r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości zaliczonych do terenów podgórskich i górskich na terenie województwa świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2000 r., Nr 13, poz. 104),
- obszarach stref ochronnych ujęć wód – według informacji zawartych na stronie internetowej <https://emgsp.pgi.gov.pl/emgsp/> oraz w KIP zamierzenie usytuowane jest poza obszarami stref ochronnych ujęć wody,
- obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych – inwestycja zlokalizowana jest w kierunku północno – wschodnim, w odległości ok. 3 km od Lokalnego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 411 Zbiornik Końskie,
- obszarach ochrony uzdrowiskowej,
- obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne – w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy: wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; niezwłocznie zawiadomić o tym Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, Burmistrza Miasta i Gminy Końskie,
- terenie parku narodowego, parku krajobrazowego, rezerwatu przyrody, obszaru chronionego krajobrazu. Inwestycja znajduje się w kierunku południowo – zachodnim, w odległości ok 3 km od Konecko-Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Biorąc pod uwagę zasięg i charakter oddziaływania inwestycji, nie przewiduje się wpływu planowanego przedsięwzięcia na ww. obszarowe formy ochrony przyrody,
- obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci ekologicznej Natura 2000 - w kierunku południowo-wschodnim w odległości ok. 550 m od granic działki inwestycyjnej znajduje się obszar Natura 2000 Ostoja Pomorzany PLH260030. Biorąc pod uwagę usytuowanie przedsięwzięcia, jego zakres i charakter nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszarów Natura 2000, w tym w szczególności: stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt, gatunki, dla których ochrony wyznaczono lub planuje się wyznaczyć obszary Natura 2000 oraz ich integralność i powiązania z innymi obszarami;

b) Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest:

- w świetle obowiązujących przepisów Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Ramowa Dyrektywa Wodna), cele planowania i gospodarowania wodami mają zostać osiągnięte poprzez wdrożenie zadań zawartych w dokumentach planistycznych. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza Wisły zatwierdzonego Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 300) przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest:

- w obszarze zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem RW200010254845 nazwanym Wąglanka do zb. Wąglanka-Miedzna, zaliczonym do regionu wodnego Środkowej Wisły. Status – naturalna część wód, stan (ogólny) – zły stan wód, ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – zagrożona. Cel środowiskowy: stan/potencjał ekologiczny – dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D; stan chemiczny – dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry;
- • na terenie Jednolitej Części Wód Podziemnych oznaczonym Europejskim kodem GW200085, zaliczonej do regionu wodnego Środkowej Wisły. Ocena stanu ilościowego – dobry, stanu chemicznego – dobry, ocena ryzyka – niezagrożona. Celem środowiskowym dla wskazanej JCWPd jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Dla wskazanej JCWPd nie przewidziano odstępstw.

Mając na uwadze zaplanowane rozwiązania zabezpieczające na etapie realizacji i eksploatacji opisane w niniejszej decyzji nie przewiduje się, aby planowana inwestycja stanowiła zagrożenie dla osiągnięcia wyznaczonych celów środowiskowych.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2.

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska przy uwzględnieniu uwarunkowań wskazanych w niniejszej decyzji.

Uwzględniając lokalizację inwestycji w centralnej Polsce należy stwierdzić, że transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie wystąpi.

Analizując lokalizację, zakres oraz parametry techniczne i planowany sposób realizacji inwestycji, w oparciu o art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tut. organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006r o opłacie skarbowej (Dz.U.2022 poz. 2142 ze zm.) cz. I pkt 45 opłatę skarbową w wysokości 205 zł (słownie: dwieście pięć złotych) pobrano, a dowód wpłaty załączono do wniosku

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021r, poz. 2373.). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

3. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 2, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Załączniki :

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Pełnomocnik
2. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.
3. Pozostałe strony według odrębnego wykazu
4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach
5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich
6. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim
7. Pozostałe strony według odrębnego wykazu
8. a/a

**Załącznik nr 1 do decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
znak sprawy: UKO.6220.6.2023.PL
z dnia:03.08.2023r.**

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r, poz. 1029 ze zm.)

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce o nr ewid. 4/1, w miejscowości Kopaniny, obręb Bedlno, gmina Końskie, powiat konecki, województwo świętokrzyskie.

Przedmiotowa inwestycja polega na budowie/posadowieniu 2 bezciśnieniowych, naziemnych, dwupłaszczowych zbiorników na olej napędowy, które będą wykorzystywane do tankowania ładówek i agregatów prądotwórczych na piecach zlokalizowanych na terenie zakładu "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. w Kopaninach. Przewidziano wykorzystanie typowych zbiorników dwupłaszczowych do magazynowania paliw, wykonanych z polietylenu średniej gęstości, stabilizowanego UV, o pojemności 5 m³ każdy wraz z niezbędną infrastrukturą.

Projektowane zbiorniki będą zamontowane na istniejącej płycie betonowej/fundamentowej o pow. ok 60 m², która dodatkowo jest zadaszona i ogrodzona siatką w celu ograniczenia dostępu osób postronnych. Posadowienie zbiorników będzie wymagało zdjęcia zadaszenia, posadowienia zbiorników, podłączenia do instalacji elektrycznej i ponowny montaż zadaszenia. Każdy ze zbiorników posiadać będzie zintegrowany dystrybutor zewnętrzny.

Wyposażenie planowanych zbiorników:

- wlew umożliwiający podpięcie węża dystrybucyjnego bezpośrednio z cysterny paliwowej,
- czujnik maksymalnego napełnienia umożliwiający bezpośrednie podłączenie go do cysterny wydającej paliwo i odcinający dopływ paliwa w przypadku maksymalnego napełnienia zbiorników, zapobiegając tym samym wyciekowi cieczy,
- przyłącze do podłączenia uziemienia zbiorników,
- automatyczne pistolety nalewowe odcinające dystrybucję paliwa w przypadku maksymalnego napełnienia zbiorników,
- obudowa zabezpieczająca dystrybutor.