



Kotwa
segment
8

PRZEKRÓJ 1-1 1:5

Kotwa
segment
8

PRZEKRÓJ 1-1 1:5

- ## UWAGI:

1. SPOINY WYKONYWAĆ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI PRZYLEGANIA ELEMENTÓW
2. PRZYGOTOWANIE BRZEGÓW ELEMENTÓW DO SPAWANIA WG. ZALECEŃ TECHNOLOGA
3. STAL NIEOZNACZONA PRZYJĄĆ S13S
4. PRZYGOTOWANIE KONSTRUKCJI DO CYNKOWANIA WG. ZALECEŃ CYNKOWNI
5. SCHODY WEDŁUG RYS. AK53.00

Stal:	Zabezp. antykorozyjne:	Elektrody:
St3S	cynkowanie ogniowe	wg. zaleceń technologia ER146

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ

POZ	PROFIL	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ [szt.]			CIĘŻAR		
			W 1 EL.	EL E- MENTY	CAŁK.	JEDN. [kg/m]	1 SZTUKA [kg]	CAŁK. [kg]
1	rura 51/4	3,702	1	2	2	4,64	17,18	34,35
2	rura kw. 30x30x3	1,191	2	2	4	2,36	2,81	11,24
3	rura kw. 30x30x3	1,094	1	2	2	2,36	2,58	5,16
4	rura kw. 30x30x3	1,410	1	2	2	2,36	3,33	6,66
5	rura kw. 30x30x3	1,386	1	2	2	2,36	3,27	6,54
6	bl. 6x70	0,150	3	2	6	3,30	0,49	2,97
7	bl. 6x51	0,051	1	2	2	2,40	0,12	0,25
8	kotwa HIL TI HST M12/20	-	6	2	12			
			Ciężar całkowity [kg]					
			Dodatek na spoiny 1,8% [kg]					
			Ogółem [kg]					
			67,17					
			1,21					
			68,38					

±0,00 = 94,60 m n.p.m.

UWAGA: Wymiary podano w centymetrach

UWAGA: Rysunek opracowano według war

Zmiany:	Opis	Data	Mnogość		Podpis
Nazwa inwestycji: Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kolaczkowie					
Adres inwestycji: Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Kolaczkowo gmina Kolaczkowo działka nr ewid. 131 obręb Kolaczkowo (0109) Brutto: ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA					
Rysunek: BARIERKA OCHRONNA DLA SCHODÓW NA NASYP PRZY REAKTORZE		Limit i Nazwisko mgr inż. Jakub Tuszarek	Nr uprawnień WKP/0196/P00X/06	Specjalność spec. konstrukcyjno- budowlana	Podpis P 05.269/16 AK54.00
Projektował: Sprawdził:		mgr inż. Łukasz Wiecek	WKP/0175/P00X/05	spec. konstrukcyjno- budowlana	
BIURO PROJEKTOWO – WYKONAWCZE ekoproMag Osiedle Jana III Sobieskiego 6/20 60-688 Poznań ekoproMag@gmail.com					