

## PRZEDMIAR ROBÓT

### PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOŁACZKOWO, DZ. NR 314 OBRĘB KOŁACZKOWO, ODC. DŁUGOŚCI 0,04 KM

CPV: 45233120-6- Roboty w zakresie budowy dróg

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
	<b>D.00.00.00</b>	<b>WYMAGANIA OGÓLNE (ul. Ogrodowa, ul. Cmentarna)</b>	*	*
1	*	Koszty zabezpieczenia robót	*	ryczałt
	<b>D.01.00.00.</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (ul. Ogrodowa, ul. Cmentarna)</b>	*	*
2	D.01.01.01.	Prace pomiarowe przy budowie drogi	km	0,04
3	D.01.01.01.	- inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1,00
	D.01.02.04	<b>Rozbiórka elementów dróg i ulic wraz z wywozem gruzu :</b>		
4	D.01.02.04	4) Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm (ul. Cmentarna - kanalizacja deszczowa)	m <sup>2</sup>	229,00
5	D.01.02.04	5) Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm (ul. Cmentarna - kanalizacja deszczowa)	m <sup>2</sup>	229,00
	<b>D.02.00.00.</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE (ul. Ogrodowa, ul. Cmentarna)</b>	*	*
	D.02.01.01.	<b>Wykonanie wykopów w gruntach I - IV kat.</b>		
6	D.02.01.01.	koryto pod warstwy konstrukcyjne, wykopy z odwozem na odkład z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na składowisko wraz z opłatą za składowanie na odległość wg oferenta	m <sup>3</sup>	9,20
	D.02.03.01	<b>Wykonanie nasypów</b>		

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
7	D.02.03.01	a) dokop gruntu kat. I-IV z przewozem i wbudowaniem w nasyp na odległość wg oferenta	m <sup>3</sup>	2,50
8	D.02.03.01	b) formowanie i zagęszczanie nasypów	m <sup>3</sup>	2,50
		<b>Odwodnienie - kanalizacja deszczowa</b>	*	*
	D.03.02.01.	<b>Prace ziemne i przygotowawcze /odtworzenie nawierzchni w części drogowej)</b>		
9	D.03.02.01.	Roboty pomiarowe przy budowie kanłu deszczowego w terenie równinnym	km	0,04
10	D.03.02.01.	Wykopy koparkami podsiębiernymi z transportem urobku wywrotkami na składowisko wraz z opłatą za składowanie na odległość wg oferenta - od spodu korytowania nawierzchni. Wykopy dla korytowania nawierzchni w części 2-Konstrukcja nawierzchni.	m <sup>3</sup>	23,50
11	D.03.02.01.	Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 20cm z zagęszczeniem	m <sup>3</sup>	8,50
12	D.03.02.01.	Wykonanie zasypki rurociągu gruntem niespoistym dowiezionym /do spodu konstrukcji drogowej/ z zagęszczeniem	m <sup>3</sup>	23,00
13	D.03.02.01.	Obsypka ruro keramzytem z dowozem w wykopie skarpowym	m <sup>3</sup>	1,00
14	D.03.02.01.	Odwodnienie wykopów (ryczałt)	kmpl	1,00
	D.03.02.01.	<b>Montaż kanałów deszczowych wraz z armaturą</b>		
15	D.03.02.01.	Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 łączony na wcisk	metr	40,00
16	D.03.02.01.	Studnia kanalizacyjna wysokości do 1,5m prefabrykowana średnicy 1,0m z betonu C35/45 , wodoszczelnego w-10 wraz z włazem D400	szt	1,00
17	D.03.02.01.	Montaż studzienek ściekowych deszczowych osadnikowych dn500mm z elem.prefabrykowanych z C35/45 z wpustem żeliwnym kl.D400 płaskim	szt	1,00
		<b>NAWIERZCHNIE (ul. Ogrodowa, ul. Cmentarna)</b>	*	*
		<b>Nawierzchnia jezdni drogi gminnej - ul. Cmentarna: odtworzenie</b>	*	*

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
	D.04.03.01.	<b>Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych:</b>		
18	D.04.03.01.	a) istniejąca konstrukcja nawierzchni:	m <sup>2</sup>	100,00
19	D.04.03.01.	b) w-wa wyrównawcza AC 11W 50/70 średnio 50kg/m2	m <sup>2</sup>	100,00
	D.04.03.01.	<b>Skropienie warstw bitumicznych</b>		
20	D.04.03.01.	a) istniejąca konstrukcja nawierzchni:	m <sup>2</sup>	100,00
21	D.04.03.01.	b) w-wa wyrównawcza AC 11W 50/70 średnio 50kg/m2	m <sup>2</sup>	100,00
		<b>Warstwy konstrukcyjne</b>		
22	D.05.03.05	w-wa wyrównawcza z AC 11W 50/70 średnio 50kg/m2	m <sup>2</sup>	100,00
23	D.05.03.05a	w-wa ścierna z AC 11S 50/70 grub. 4 cm	m <sup>2</sup>	100,00
		<b>Odtworzenie nawierzchni jezdni drogi gminnej po kanalizacji deszczowej - ul. Cmentarna</b>	*	*
24	D.04.01.01.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	50,00
	D.04.03.01.	<b>Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych:</b>		
25	D.04.03.01.	a) w-wa podbudowy – mieszanka niezwiązana 0/31,5mm:	m <sup>2</sup>	50,00
	D.04.03.01.	<b>Skropienie warstw niebitumicznych</b>		
26	D.04.03.01.	w-wa podbudowy – mieszanka niezwiązana 0/31,5mm:	m <sup>2</sup>	50,00
		<b>Warstwy konstrukcyjne</b>		
27	D.04.03.01.	w-wa podbudowy – mieszanka niezwiązana 0/31,5mm grubości 20 cm:	m <sup>2</sup>	50,00
28	D.05.03.05	w-wa wyrównawcza z AC 11W 50/70 średnio 50kg/m2	m <sup>2</sup>	50,00
29	D.05.03.05	w-wa wiążąca AC 16W 50/70 grub. 4 cm	m <sup>2</sup>	50,00
30	D.05.03.05	w-wa ścierna z AC 11S 50/70 grub. 4 cm	m <sup>2</sup>	50,00
	<b>D.06.00.00.</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (ul. Cmentarna)</b>	*	*
	D.06.01.01	Humusowanie i obsianie skarp trawą		

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
31	D.06.01.01	Humusowanie warstwa gr. 10 cm z obsianiem trawą	m <sup>2</sup>	50,00
	D.06.03.01	<b>Umocnienie poboczy</b>		
32	D.06.03.01	Pobocze umocnione pospółką gminiastą gr. 10cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m <sup>2</sup>	37,50
				<b>RAZEM</b>

\* Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN.  
Ceny jednostkowe należy podawać bez VAT