

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.czajkow-gmina.pl

Czajków: NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STRAŻNICY OSP W MIELCUCHACH NA POMIESZCZENIA DOMU WIEJSKIEGO

Numer ogłoszenia: 46192 - 2014; data zamieszczenia: 10.02.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czajków , Czajków 39, 63-524 Czajków, woj. wielkopolskie, tel. 062 7311006, faks 062 7311034.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.czajkow-gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STRAŻNICY OSP W MIELCUCHACH NA POMIESZCZENIA DOMU WIEJSKIEGO.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: Nadbudowę, przebudowę i rozbudowę strażnicy OSP w Mielcuchach na pomieszczenia domu Wiejskiego: Dane wielkościowe: Przed nadbudową, przebudową i rozbudową budynku strażnicy
Powierzchnia zabudowy: - projektowany budynek: 380,00 m2 Powierzchnia użytkowa: - całkowita 323,20 m2 Kubatura: 1305,80 m3 Szerokość elewacji frontowej:

20,20 m Wysokość kalenicy głównej: 6,35 m Wysokość okapu: 3,96,3,11 m Poziom parteru nad terenem: 0,30 m Kąt nachylenia połaci dachu: 6,0 , 13 o Budynek po nadbudowie, przebudowie i rozbudowie budynku strażnicy Powierzchnia zabudowy: - projektowany budynek: 495,80 m² Powierzchnia użytkowa: - całkowita 422,80 m² Kubatura: 1775,80 m³ Szerokość elewacji frontowej: 20,24 m Wysokość kalenicy głównej: 6,35 m Wysokość okapu: 3,96,3,11 m Poziom parteru nad terenem: 0,30 m Kąt nachylenia połaci dachu: 6,0 , 13o Zakres robót: A. BRANŻA BUDOWLANA 1.1 Roboty wyburzeniowe i замуrowania 1.1.1 Wykucie otworów w ścianach z cegieł - 2,272 [m³] 1.1.2 Uzupełnienie ścian bloczkami z betonu komórkowego - 3,668 [m³] 1.2 Stolarka okienna, drzwiowa i brama 1.2.1 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - 6,248 [m²] 1.2.2 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - 7,564 [m²] 1.2.3 Bramy segmentowe garażowe podnoszone mechanicznie z automatem - 9,765 [m²] 1.2.4 Okna PCV pięciokomorowe, szyba zespolona obustronnie bezpieczna, ksz = 0,9 [W/m²x°K] - 33,033 [m²] 1.2.5 Podokienniki wewnętrzne z konglomeratu gr. 3,0 [cm] - 14 [szt.] 1.3 Roboty ziemne 1.3.1 Ręczne wykopy fundamentowe - 20,677 [m³] 1.4 Roboty fundamentowe 1.4.1 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe z betonu C16/20 szerokości do 0,6 [m] - 11,9 [m³] 1.4.2 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych prętami żebrowanymi Ø12 ze stali 34GS - 0,136 [t] 1.4.3 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych prętami gładkimi Ø6 ze stali St0s - 0,034 [t] 1.4.4 Ocieplenie ścian fundamentowych sturodurowymi gr. 8,0 [cm] 1.4.5 Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa na zimno - 61,264 [m²] 1.5 Ściany przyziemia 1.5.1 Ściany budynków jednokondygnacyjnych gr. 25 [cm] z pustaków ceramicznych - 155,366 [m²] 1.5.2 Ścianki działowe z pustaków ceramicznych gr. 11,5 [cm] - 24,433 [m²] 1.5.3 Dostawa i montaż komina systemowego np. SCHIDEL Rondo Plus lub równoważnego - 1 [szt.] 1.5.4 Ułożenie nadproży prefabrykowanych - 22,2 [m] 1.5.6 Wieńce monolityczne - 2,393 [m³] 1.6 Konstrukcja dachu z pokryciem 1.6.1 Dach o konstrukcji z wiązarów deskowych o rozpiętości 10,5 [m] - 50,0 [m²] 1.6.2 Wieżba dachowa - 45,0 [m²] 1.6.3 Folia dachowa - 95,0 [m²] 1.6.4 Pokrycie dachu blachą powlekana dachówkową na łątach - 95 [m²] 1.6.5 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,60 [mm] - 17,3 [m²] 1.6.6 Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 [mm] - 11,0 [m] 1.6.7 Rury spustowe z polichlorku winylu o śr. 120 [mm] - 8,0 [m] 1.6.8 Zabezpieczenie p.poż. - wełna mineralna gr. 5,0 [cm] - 46,323 m² 1.6.7 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - 46,323 [m²] 1.7 Posadzka 1.7.1 Podkład betonowy na podłożu gruntowym B10 gr. 15 [cm] - 7,190 [m³] 1.7.2 Izolacja z folii polietylenowej - 281,1 [m²] 1.7.3 Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych twardych gr. 6,0 [cm] - 281,1 [m²] 1.7.4 Szlichta cementowa gr. 5 [cm] zbrojona przeciwskurczowo - 281,1 [m²] 1.7.5 Posadzka z płytek ceramicznych 30 x 30 [cm] - 281,1 [m²] 1.8 Tynki i okładziny wewnętrzne 1.8.1 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV na ścianach - 461,201 [m²] 1.8.2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi o wymiarach 20 x 20 [cm] - 73,92 [m²] 1.8.3 Dostawa i montaż kabin z laminatu (systemowych płyt sanitarnych atestowanych wraz systemowymi dodatkami) - 4 [szt.] 1.8.4 Systemowy sufit podwieszony o konstrukcji metalowej wypełnione płytami z wełny mineralnej - 281,1 [m²] 1.8.5 Izolacja z płyt wełny mineralnej gr. 20 [cm] o lambda min. = 0,039 [W/mK] - 281,10 [m²] 1.8.6 Tynki z gipsu szpachlowego na ścianach gr. 5,0 [mm] - 387,281 [m²] 1.8.7 Dwukrotne malowanie tynków farbami emulsyjnymi z gruntowaniem - 306,989 [m²] 1.8.8 Żywiczny tynk dekoracyjny gr. 2,0 [mm] - 80,292 [m²] 1.8.9 Dostawa i montaż sceny drewnianej olejowanej - 1 [szt.] 1.9 Elewacja zewnętrzna 1.9.1 Ocieplenie ścian budynków płytami

styropianowymi gr. 12,0 [cm] - 314,253 [m²] 1.9.2 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2,0 [mm] barwionego na wskroś - 294,191 [m²]
1.9.3 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku żywicznego - 20,062 [m²] 1.10 Podjazd dla osób niepełnosprawnych 1.10.1 Wykonanie chodnika z kostki brukowej gr. 6,0 cm - 3,375 [m²] 1.10.2 Wykonanie schodów wejściowych z kostki betonowej gr. 6,0 [cm] - 1 [kpl.] 1.10.3 Poręcz podjazdu dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej satynowanej - 7,0 [m] 1.11 Hydrant 1.11.1 Dostawa i montaż hydrantu wraz szafką i węzłem oraz badania ciśnienia - 1 [szt.] B. BRANŻA SANITARNA 1. Kotłownia - dostawa i montaż urządzeń armatury i rurociągów 1.1 Kocioł stalowy o mocy nominalnej 50 [kW] z mikroprocesorowym regulatorem i możliwością pracy w systemie 24 godzinnym bezobsługowo - 1 [szt.] 1.2 Rozdzielacze do kotłów i instalacji - 2,0 [m] 1.3 Naczynie wzbiornicze systemu otwartego, izolowane o pojemności całkowitej 120 [dm³] - 1 [szt.] 1.4 Pompa obiegowa c.o. elektroniczna np. LFP Expedia 25/60 lub równoważna - 1 [kpl.] 1.5 Pompa obiegowa c.o. elektroniczna np. LFP Expedia 25/40 lub równoważna - 2 [kpl.] 1.6 Pompa cyrkulacyjna ERGA DN 15 lub równoważna - 1 kpl. 1.7 Zawór kulowy dn. 25 - 8 [szt.] 1.8 Zawór mieszający trójdrogowy DN40 - 1 [szt.] 1.9 Termometry techniczne - 14 [szt.] 1.10 Podgrzewacz galaret SGW(S)200I lub równoważny - 1 kpl.] 1.11 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 [mm] - 2,0 [m] 1.12 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 [mm] - 6,0 [m] 1.13 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 [mm] - 26,0 [m] 1.14 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 [mm] - 18,0 [m] 1.15 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 [mm] - 8,0 [m] 1.16 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o średnicy zewnętrznej 20 [mm] i połączeniach zgrzewanych - 21 [m] 1.17 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o średnicy zewnętrznej 25 [mm] i połączeniach zgrzewanych - 8 [m] 1.18 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o średnicy zewnętrznej 32 [mm] i połączeniach zgrzewanych - 6 [m] 1.19 Okablowanie sterownicze kotłowni - 1 [kpl.] 1.20 Uruchomienie kotłowni c.o. i przeszkolenie dwóch osób obsługi - 10 [kpl.] 2. Instalacja centralnego ogrzewania 2.1 Grzejniki stalowe dwupłytkowe CV21s/500/0,5 lub równoważne - 2 [szt.] 2.2 Grzejniki stalowe dwupłytkowe CV21s/500/0,4 lub równoważne - 1 [szt.] 2.3 Grzejniki stalowe dwupłytkowe CV21s/500/0,9 lub równoważne - 1 [szt.] 2.4 Grzejniki stalowe dwupłytkowe CV22/500/0,8 lub równoważne - 4 [szt.] 2.5 Grzejniki stalowe dwupłytkowe CV22/500/0,6 lub równoważne - 1 [szt.] 2.6 Grzejniki stalowe dwupłytkowe CV22/500/1,4 lub równoważne - 10 [szt.] 2.7 Grzejniki stalowe dwupłytkowe CV22/500/1,0 lub równoważne - 2 [szt.] 2.8 Grzejniki stalowe dwupłytkowe CV11/500/0,4 lub równoważne - 1 [szt.] 2.9 Zawory grzejnikowe - 22 [szt.] 2.10 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20 [mm] - 93,0 [m] 2.11 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 25 [mm] - 18,0 [m] 2.12 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 32 [mm] - 73,0 [m] 2.13 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 40 [mm] - 49,0 [m] 2.14 Sprawdzenie instalacji c.o. podczas próby na gorąco - 22 [urządzenia] 3. Instalacja wentylacyjna 3.1 Wentylatory dachowe o średnicy otworu ssącego 200 [mm] - 2 [szt.] 3.2 Nawietrzaki podokienne - 6 [szt.] 4. Instalacja wody wodociągowej i biały montaż 4.1 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 32 [mm] o połączeniach zgrzewanych w posadzce i na ścianach (woda zimna) - 22 [m] 4.2 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 25 [mm] o połączeniach zgrzewanych w posadzce i na ścianach (woda zimna) - 8 [m] 4.3 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 20 [mm] o połączeniach zgrzewanych w

posadzce i na ścianach (woda zimna) - 16 [m] 4.4 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 25 [mm] o połączeniach zgrzewanych w posadzce i na ścianach (woda ciepła i cyrkulacyjna) - 2 [m] 4.5 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 20 [mm] o połączeniach zgrzewanych w posadzce i na ścianach (woda ciepła i cyrkulacyjna) - 24 [m] 4.6 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem - 5 [kpl.] 4.7 Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 [mm] - 5 [kpl.] 4.8 Dostawa i montaż ustępów porcelanowych typu COMPAKT - 4 [kpl.] 4.9 Dostawa i montaż pisuarów pojedynczych porcelanowych z zaworem splukującym - 2 [kpl.] 5. Kanalizacja sanitarna ze zbiornikiem bezodpływowym 5.1 Studzienka kanalizacyjna systemowa o śr. 400 [mm] zamknięta rurą teleskopową z włazem żeliwnym - 1 [szt.] 5.2 Zbiornik bezodpływowy (szambo) z tworzywa sztucznego - 10,0 [m3] 5.3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 [mm] w wykopie o połączeniach wciskowych - 3,5 [m] 5.4 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 [mm] w wykopie o połączeniach wciskowych - 3,5 [m] 5.5 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 [mm] w wykopie o połączeniach wciskowych - 10,5 [m] 5.6 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 [mm] w wykopie o połączeniach wciskowych - 8,0 [m] C. BRANŻA ELEKTRYCZNA 1. Wewnętrzne linie zasilające - WLZ, rozdzielnice i sterowanie GWP 1.1 Tablica główna RG z wyłącznikiem GWP - 1 szt. 1.2 Przewody kabelkowe YDY - 450/750V 4 x 6 [mm2] - 4,0 [m] 1.3 Przewody kabelkowe YDY - 450/750V 4 x 6 [mm2] - 4,0 [m] 1.4 Przewód HDGs 300/500V 2 x 1 [mm2] - 5 [m] 2. Instalacja oświetlenia, gniazd wtyczkowych i zasilania urządzeń 2.1 Puszki instalacyjne - 57 [szt.] 2.2 Przewód YDYp-450/750V 3 x 1,5 [mm2] - 399,0 [m] 2.3 Przewód YDYp-750V 4 x 1,5 [mm2] - 359,0 [m] 2.4 Przewód YDYp-750V 3 x 2,5 [mm2] - 502,0 [m] 2.5 Przewód YDYp-750V 5 x 2,5 [mm2] - 42,0 [m] 2.6 Przewód YDYp-750V 5 x 4 [mm2] - 32,0 [m] 2.7 Łącznik jednobiegunowy z ramką, biały WPT1E01R - 15 [szt.] 2.8 Łącznik jednobiegunowy bryzgoodporny biały LIP1000E01R - 8 [szt.] 2.9 Gniazdo 2P+Z 10/16 A standard wyższy - 26 [szt.] 2.10 Gniazdo hermetyczne z klapką w kol. wyr. z/r białe GWP132PF01R - 7 [szt.] 2.11 Oprawa rastrowa LIRA hang ORZ-236E - 22 [kpl.] 2.12 Oprawa SATURN SMD LED 14 W 230V biała, klosz matowy barwa ciepła 3000K - 10 [kpl.] 2.13 Kinkiet AXELLE 33178/17/10 - 10 [kp.] 2.14 Oprawa ewakuacyjna URAN 1 x 8W/3h - 5 [kpl.] 2.15 Moduł awaryjny - elektroinwerter 36W 3h z autotestem i certyfikatem CNBOP - 5 [kpl.] 3. Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych 3.1 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4,5 [m] (metoda wykonania udarowa) - 14 [szt.] 3.2 Montaż uziomów poziomych - 147,0 [m] 3.3 Przewody instalacji odgromowej poziome DSO8 - 45 [m] 3.4 Przewody instalacji odgromowej pionowe DSO8 prowadzone w rurze pod warstwą ocieplenia - 24,5 [m] 4. Demontaże 4.1 Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej - 1 [kpl.].

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.27.00-8, 45.33.11.00-7, 45.33.11.10-1, 45.33.20.00-3, 45.33.12.10-1, 45.31.00.00-3, 45.31.57.00-5, 45.31.10.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2014.**SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM****III.1) WADIUM**

Informacja na temat wadium: Wymagane wniesienie wadium w wysokości 10 000,00 słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100

III.2) ZALICZKI**III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW****III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania****Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia, o którym mowa w pkt.8.1 SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, - wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na : budowie , rozbudowie lub przebudowie budynku na kwotę nie mniejszą niż brutto 400 000,00 zł. zawierającą w swym zakresie roboty: a) branży budowlano-konstrukcyjnej, b) branży sanitarnej, c) branży elektrycznej.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia, na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1.oraz dokumentu o którym mowa w pkt.8.2 SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, na podstawie złożonego wraz z oferta oświadczenia, o którym mowa w 8.1. SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował: a) osobą posiadającą uprawnienia do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń - kierownik budowy, b) osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w zakresie, sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych - kierownik robót, c) osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - kierownik robót, Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia, na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń, o których mowa w pkt 8.1 oraz dokumentów, o których mowa w pkt.8.3 SIWZ. Na spełnienie tego warunku można polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów - jeżeli oddają je do dyspozycji wykonawcy na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 4)

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia, na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczenia i dokumentów, o których mowa w pkt 8.1. oraz dokumentów, o których mowa w pkt.8.4 SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.formularz ofertowy (wg załączonego do SIWZ wzoru);2.Oświadczenie o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom(wg załączonego wzoru)3.Kosztorys ofertowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych. 2. Zmiany, o których mowa w ust. 3 mogą: 1) dotyczyć przedłużenia terminów, o których mowa w § 2 ust. 1 w przypadku: a) konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji, b) konieczności wykonania zamówień/robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami

występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu, c) zmian przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia, d) zmian będących następstwem działania organów administracji, tj. przekroczenia terminów określonych prawnie na wydanie przez organy administracji zezwoleń, decyzji czy odmowa ich wydania na skutek błędów w dokumentacji projektowej, e) opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, f) zmian w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek wykonawcy lub zamawiającego, g) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, h) pisemnego żądania wstrzymania robót skierowanego do wykonawcy przez zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, i) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinventaryzowanych lub błędnie zinventaryzowanych obiektów budowlanych, j) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących wstrzymanie wykonania umowy, potwierdzonych pisemnie przez zamawiającego, przy czym przesunięcie terminu robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie, o okres, w którym roboty będące przedmiotem umowy nie będą mogły być prowadzone, 2) dotyczyć zmiany numeru rachunku bankowego lub zmiany innych danych wykonawcy, 3) dotyczyć zmian sposobu finansowania inwestycji w przypadku zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację inwestycji na skutek zmian w budżecie gminy. 1) być związane ze zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli wpływa ona na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy. 2. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 1, należy potwierdzić stosownymi wpisami do dziennika budowy, zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru oraz niezwłocznie zgłosić pisemnie osobom, o których mowa w § 15 pkt 1.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czajkow-gmina.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Czajków, Czajków 39 63-524 Czajków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.03.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Czajków, Czajków 39, 63-524 Czajków - (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Działanie 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju- Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu

Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie