

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

obiekt:

**„NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
STRAŻNICY OSP W MIELCUCHACH NA
POMIESZCZENIA DOMU WIEJSKIEGO”**

Zamawiający:

GMINA CZAJKÓW
CZAJKÓW 39
63-524 Czajków

data opracowania:

20.01.2014r.

1. Zamawiający

Gmina Czajków
Czajków 39,
63-524 Czajków
Powiat Ostrzeszowski
Województwo Wielkopolskie
tel./fax 62 731 10 06
e-mail: ugczajkow@xl.wp.pl
www.czajkow-gmina.pl
NIP 5140255300
REGON 250855593

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Główny przedmiot zamówienia:

45262700 - 8	Przebudowa budynków,
45331100 - 7	Instalowanie centralnego ogrzewania,
45331110 - 10	Instalowanie kotłów,
45332000-3	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,
45331210 -1	Instalowanie wentylacji,
45310000 - 3	Roboty instalacyjne elektryczne,
45315700 - 5	Instalowanie stacji rozdzielczych,
45311000 - 0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania:

”Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP w Mielcuchach na pomieszczenia domu wiejskiego” współfinansowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

3.1. Miejsce wykonywania robót:

woj.wielkopolskie, pow.ostrzeszowski, gm.Czajków, 63-524 Czajków, Mielcuchy, dz. nr Ew. 375/1, 375/3, 375/5.

3.2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

Nadbudowę, przebudowę i rozbudowę strażnicy OSP w Mielcuchach na pomieszczenia domu Wiejskiego:

Dane wielkościowe:

Przed nadbudową, przebudową i rozbudową budynku strażnicy

Powierzchnia zabudowy:

- projektowany budynek: 380,00 m²

Powierzchnia użytkowa:

- całkowita 323,20 m²

Kubatura: 1305,80 m³

Szerokość elewacji frontowej: 20,20 m

Wysokość kalenicy głównej: 6,35 m

Wysokość okapu: 3,96 , 3,11 m

Poziom parteru nad terenem:	0,30 m
Kąt nachylenia połaci dachu:	6,° , 13 °

Budynek po nadbudowie, przebudowie i rozbudowie budynku strażnicy

Powierzchnia zabudowy:	
- projektowany budynek:	495,80 m ²
Powierzchnia użytkowa:	
- całkowita	422,80 m ²
Kubatura:	1775,80 m ³
Szerokość elewacji frontowej:	20,24 m
Wysokość kalenicy głównej:	6,35 m
Wysokość okapu:	3,96, 3,11 m
Poziom parteru nad terenem:	0,30 m
Kąt nachylenia połaci dachu:	6,° , 13°

Zakres robót:

A. BRANŻA BUDOWLANA

- 1.1 Roboty wyburzeniowe i zamurowania
 - 1.1.1 Wykucie otworów w ścianach z cegieł - 2,272 [m³]
 - 1.1.2 Uzupełnienie ścian bloczkami z betonu komórkowego - 3,668 [m³]
- 1.2 Stolarka okienna, drzwiowa i brama
 - 1.2.1 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - 6,248 [m²]
 - 1.2.2 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - 7,564 [m²]
 - 1.2.3 Bramy segmentowe garażowe podnoszone mechanicznie z automatem - 9,765 [m²]
 - 1.2.4 Okna PCV pięciokomorowe, szyba zespolona obustronnie bezpieczna, $k_{sz} = 0,9$ [W/m²·K] - 33,033 [m²]
 - 1.2.5 Podokienniki wewnętrzne z konglomeratu gr. 3,0 [cm] - 14 [szt.]
- 1.3 Roboty ziemne
 - 1.3.1 Ręczne wykopy fundamentowe - 20,677 [m³]
- 1.4 Roboty fundamentowe
 - 1.4.1 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe z betonu C16/20 szerokości do 0,6 [m] - 11,9 [m³]
 - 1.4.2 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych prętami żebrowanymi Ø12 ze stali 34GS - 0,136 [t]
 - 1.4.3 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych prętami gładkimi Ø6 ze stali St0s - 0,034 [t]
 - 1.4.4 Ocieplenie ścian fundamentowych sturodurowymi gr. 8,0 [cm]
 - 1.4.5 Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa na zimno - 61,264 [m²]
- 1.5 Ściany przyziemia
 - 1.5.1 Ściany budynków jednokondygnacyjnych gr. 25 [cm] z pustaków ceramicznych - 155,366 [m²]
 - 1.5.2 Ścianki działowe z pustaków ceramicznych gr. 11,5 [cm] - 24,433 [m²]
 - 1.5.3 Dostawa i montaż komina systemowego np. SCHIDEL Rondo Plus lub równoważnego - 1 [szt.]
 - 1.5.4 Ułożenie nadproży prefabrykowanych - 22,2 [m]
 - 1.5.6 Wieńce monolityczne - 2,393 [m³]
- 1.6 Konstrukcja dachu z pokryciem
 - 1.6.1 Dach o konstrukcji z wiązarów deskowych o rozpiętości 10,5 [m]

- 50,0 [m²]
- 1.6.2 Wieżba dachowa - 45,0 [m²]
- 1.6.3 Folia dachowa - 95,0 [m²]
- 1.6.4 Pokrycie dachu blachą powlekana dachówkową na łątach - 95 [m²]
- 1.6.5 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,60 [mm] - 17,3 [m²]
- 1.6.6 Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 [mm]
- 11,0 [m]
- 1.6.7 Rury spustowe z polichlorku winylu o śr. 120 [mm] - 8,0 [m]
- 1.6.8 Zabezpieczenie p.poż. - wełna mineralna gr. 5,0 [cm] - 46,323 m²
- 1.6.7 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - 46,323 [m²]
- 1.7 Posadzka
- 1.7.1 Podkład betonowy na podłożu gruntowym B10 gr. 15 [cm] - 7,190 [m³]
- 1.7.2 Izolacja z folii polietylenowej - 281,1 [m²]
- 1.7.3 Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych twardych
gr. 6,0 [cm] - 281,1 [m²]
- 1.7.4 Szlichta cementowa gr. 5 [cm] zbrojona przeciwskurczowo
- 281,1 [m²]
- 1.7.5 Posadzka z płytek ceramicznych 30 x 30 [cm] - 281,1 [m²]
- 1.8 Tynki i okładziny wewnętrzne
- 1.8.1 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV na ścianach - 461,201 [m²]
- 1.8.2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi o wymiarach 20 x 20 [cm]
- 73,92 [m²]
- 1.8.3 Dostawa i montaż kabin z laminatu (systemowych płyt sanitarnych
atestowanych wraz systemowymi dodatkami) - 4 [szt.]
- 1.8.4 Systemowy sufit podwieszony o konstrukcji metalowej wypełnione płytami z
wełny mineralnej - 281,1 [m²]
- 1.8.5 Izolacja z płyt wełny mineralnej gr. 20 [cm] o lambda min.
= 0,039 [W/mK] - 281,10 [m²]
- 1.8.6 Tynki z gipsu szpachlowego na ścianach gr. 5,0 [mm] - 387,281 [m²]
- 1.8.7 Dwukrotne malowanie tynków farbami emulsyjnymi z gruntowaniem -
306,989 [m²]
- 1.8.8 Żywiczny tynk dekoracyjny gr. 2,0 [mm] - 80,292 [m²]
- 1.8.9 Dostawa i montaż sceny drewnianej olejowanej - 1 [szt.]
- 1.9 Elewacja zewnętrzna
- 1.9.1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 12,0 [cm]
- 314,253 [m²]
- 1.9.2 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2,0 [mm]
barwionego na wskroś - 294,191 [m²]
- 1.9.3 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku żywicznego - 20,062 [m²]
- 1.10 Podjazd dla osób niepełnosprawnych
- 1.10.1 Wykonanie chodnika z kostki brukowej gr. 6,0 cm - 3,375 [m²]
- 1.10.2 Wykonanie schodów wejściowych z kostki betonowej gr. 6,0 [cm]
- 1 [kpl.]
- 1.10.3 Poręcz podjazdu dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej satynowanej -
7,0 [m]
- 1.11 Hydrant
- 1.11.1 Dostawa i montaż hydrantu wraz szafką i węzłem oraz badania ciśnienia - 1
[szt.]

B. BRANŻA SANITARNA

- 1. Kotłownia - dostawa i montaż urządzeń armatury i rurociągów

- 1.1 Kocioł stalowy o mocy nominalnej 50 [kW] z mikroprocesorowym regulatorem i możliwością pracy w systemie 24 godzinnym bezobsługowo - 1 [szt.]
- 1.2 Rozdzielacze do kotłów i instalacji - 2,0 [m]
- 1.3 Naczynie wzbiorcze systemu otwartego, izolowane o pojemności całkowitej 120 [dm³] - 1 [szt.]
- 1.4 Pompa obiegowa c.o. elektroniczna np. LFP Expedia 25/60 lub równoważna - 1 [kpl.]
- 1.5 Pompa obiegowa c.o. elektroniczna np. LFP Expedia 25/40 lub równoważna - 2 [kpl.]
- 1.6 Pompa cyrkulacyjna ERGA DN 15 lub równoważna - 1 kpl.
- 1.7 Zawór kulowy dn. 25 - 8 [szt.]
- 1.8 Zawór mieszający trójdrogowy DN40 - 1 [szt.]
- 1.9 Termometry techniczne - 14 [szt.]
- 1.10 Podgrzewacz galarek SGW(S)200I lub równoważny - 1 kpl.]
- 1.11 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 [mm] - 2,0 [m]
- 1.12 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 [mm] - 6,0 [m]
- 1.13 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 [mm] - 26,0 [m]
- 1.14 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 [mm] - 18,0 [m]
- 1.15 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 [mm] - 8,0 [m]
- 1.16 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o średnicy zewnętrznej 20 [mm] i połączeniach zgrzewanych - 21 [m]
- 1.17 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o średnicy zewnętrznej 25 [mm] i połączeniach zgrzewanych - 8 [m]
- 1.18 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o średnicy zewnętrznej 32 [mm] i połączeniach zgrzewanych - 6 [m]
- 1.19 Okablowanie sterownicze kotłowni - 1 [kpl.]
- 1.20 Uruchomienie kotłowni c.o. i przeszkolenie dwóch osób obsługi - 10 [kpl.]
2. Instalacja centralnego ogrzewania
 - 2.1 Grzejniki stalowe dwupłytowe CV21s/500/0,5 lub równoważne - 2 [szt.]
 - 2.2 Grzejniki stalowe dwupłytowe CV21s/500/0,4 lub równoważne - 1 [szt.]
 - 2.3 Grzejniki stalowe dwupłytowe CV21s/500/0,9 lub równoważne - 1 [szt.]
 - 2.4 Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22/500/0,8 lub równoważne - 4 [szt.]
 - 2.5 Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22/500/0,6 lub równoważne - 1 [szt.]
 - 2.6 Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22/500/1,4 lub równoważne - 10 [szt.]
 - 2.7 Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22/500/1,0 lub równoważne - 2 [szt.]
 - 2.8 Grzejniki stalowe dwupłytowe CV11/500/0,4 lub równoważne - 1 [szt.]
 - 2.9 Zawory grzejnikowe - 22 [szt.]
 - 2.10 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20 [mm] - 93,0 [m]
 - 2.11 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 25 [mm] - 18,0 [m]
 - 2.12 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 32 [mm] - 73,0 [m]
 - 2.13 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 40 [mm] - 49,0 [m]
 - 2.14 Sprawdzenie instalacji c.o. podczas próby na gorąco - 22 [urządzenia]
3. Instalacja wentylacyjna
 - 3.1 Wentylatory dachowe o średnicy otworu ssącego 200 [mm] - 2 [szt.]
 - 3.2 Nawietrzaki podokienne - 6 [szt.]

4. Instalacja wody wodociągowej i biały montaż
 - 4.1 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 32 [mm]
o połączeniach zgrzewanych w posadzce i na ścianach (woda zimna) - 22 [m]
 - 4.2 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 25 [mm]
o połączeniach zgrzewanych w posadzce i na ścianach (woda zimna) - 8 [m]
 - 4.3 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 20 [mm]
o połączeniach zgrzewanych w posadzce i na ścianach (woda zimna) - 16 [m]
 - 4.4 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 25 [mm]
o połączeniach zgrzewanych w posadzce i na ścianach (woda ciepła i cyrkulacyjna) - 2 [m]
 - 4.5 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 20 [mm]
o połączeniach zgrzewanych w posadzce i na ścianach (woda ciepła i cyrkulacyjna) - 24 [m]
 - 4.6 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem - 5 [kpl.]
 - 4.7 Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 [mm] - 5 [kpl.]
 - 4.8 Dostawa i montaż ustpów porcelanowych typu „COMPACT” - 4 [kpl.]
 - 4.9 Dostawa i montaż pisuarów pojedynczych porcelanowych z zaworem spłukującym - 2 [kpl.]
5. Kanalizacja sanitarna ze zbiornikiem bezodpływowym
 - 5.1 Studzienka kanalizacyjna systemowa o śr. 400 [mm] zamknięta rurą teleskopową z włazem żeliwnym - 1 [szt.]
 - 5.2 Zbiornik bezodpływowy (szambo) z tworzywa sztucznego - 10,0 [m³]
 - 5.3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 [mm] w wykopie o połączeniach wciskowych - 3,5 [m]
 - 5.4 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 [mm] w wykopie o połączeniach wciskowych - 3,5 [m]
 - 5.5 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 [mm] w wykopie o połączeniach wciskowych - 10,5 [m]
 - 5.6 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 [mm] w wykopie o połączeniach wciskowych - 8,0 [m]

C. BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Wewnętrzne linie zasilające - WLZ, rozdzielnice i sterowanie GWP
 - 1.1 Tablica główna RG z wyłącznikiem GWP - 1 szt.
 - 1.2 Przewody kabelkowe YDY – 450/750V 4 x 6 [mm²] - 4,0 [m]
 - 1.3 Przewody kabelkowe YDY – 450/750V 4 x 6 [mm²] - 4,0 [m]
 - 1.4 Przewód HDGs 300/500V 2 x 1 [mm²] - 5 [m]
2. Instalacja oświetlenia, gniazd wtyczkowych i zasilania urządzeń
 - 2.1 Puszki instalacyjne - 57 [szt.]
 - 2.2 Przewód YDYp-450/750V 3 x 1,5 [mm²] - 399,0 [m]
 - 2.3 Przewód YDYp-750V 4 x 1,5 [mm²] - 359,0 [m]
 - 2.4 Przewód YDYp-750V 3 x 2,5 [mm²] - 502,0 [m]
 - 2.5 Przewód YDYp-750V 5 x 2,5 [mm²] - 42,0 [m]
 - 2.6 Przewód YDYp-750V 5 x 4 [mm²] - 32,0 [m]
 - 2.7 Łącznik jednobiegunowy z ramką, biały WPT1E01R - 15 [szt.]
 - 2.8 Łącznik jednobiegunowy bryzgoodporny biały LIP1000E01R - 8 [szt.]
 - 2.9 Gniazdo 2P+Z 10/16 A standard wyższy - 26 [szt.]
 - 2.10 Gniazdo hermetyczne z klapką w kol. wyr. z/r białe GWP132PF01R - 7 [szt.]
 - 2.11 Oprawa rastrowa LIRA hang ORZ-236E - 22 [kpl]

- 2.12 Oprawa SATURN SMD LED 14 W 230V biała, klosz matowy barwa ciepła 3000K - 10 [kpl.]
- 2.13 Kinkiet AXELLE 33178/17/10 - 10 [kp.]
- 2.14 Oprawa ewakuacyjna URAN 1 x 8W/3h - 5 [kpl.]
- 2.15 Moduł awaryjny - elektroinwerter 36W 3h z autotestem i certyfikatem CNBOP - 5 [kpl.]
- 3. Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych
 - 3.1 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4,5 [m] (metoda wykonania udarowa) - 14 [szt.]
 - 3.2 Montaż uziomów poziomych - 147,0 [m]
 - 3.3 Przewody instalacji odgromowej poziome DSO8 - 45 [m]
 - 3.4 Przewody instalacji odgromowej pionowe DSO8 prowadzone w rurze pod warstwą ocieplenia - 24,5 [m]
- 4. Demontaże
 - 4.1 Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej - 1 [kpl.]

Podstawę realizacji stanowi pozwolenie na budowę - DECYZJA Nr 7.590.2013 z dnia 10 października 2013r, AB.6740.7.558.2013.ur

Uwaga!

- 1) Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie budowy.
- 2) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo przechodniom, m.in. zapewnić odpowiednie wyгородzenie, zabezpieczenie i oznaczenie terenu budowy oraz nadzór nad robotami kierownika budowy,
- 3) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zaplecze budowy oraz socjalno-sanitarne dla pracowników.
- 4) Wykonane dzieło musi być na dzień odbioru końcowego wolne od wad i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

3.3. Przedmiot zamówienia opisują następujące dokumenty:

- 1. Projekt budowlany - opracowany przez „EMTEX” EMANUEL MELEWSKI, 63-500 Ostrzeszów ul.Władysława Gomułki 11 (załącznik nr 8);
- 2. Przedmiar robót – branża budowlana (załącznik nr 9);
- 3. Przedmiar robót - branża instalacyjna (załącznik nr 10);
- 4. Przedmiar robót - branża elektryczna (załącznik nr 11);
- 5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – (załącznik nr 12).

3.4. Inne wymagania:

- 1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wady fizyczne przedmiotu umowy z tytułu rękojmi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 2. Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
- 3. Materiały rozbiórkowe należy utylizować w sposób przewidziany w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012r.o odpadach (Dz.U.z 2013r.poz.21 ze zmianami, a koszty będą kosztami wykonawcy.
- 4. Wykonawca na własny koszt zorganizuje i będzie utrzymywał zaplecze budowy.
Wykonawca wykona we własnym zakresie tymczasowe instalacje zasilania w energię elektryczną i wodę dla celów prowadzenia robót budowlanych, zabuduje na nich liczniki i będzie pokrywał zamawiającemu (inwestorowi) koszt wynikający ze zużycia mediów.

5. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie prowadzić dokumentację budowy oraz po jej ukończeniu sporządzić dokumentację powykonawczą. Dokumentacja ta zostanie protokolarnie przekazana inwestorowi najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru końcowego. W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie dokumenty wymagane do uzyskania przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie.
6. Koszty związane z wykonaniem ww dokumentacji poniesie Wykonawca i uwzględni je w cenie oferty.
7. Na dzień odbioru końcowego wymagane jest oświadczenie o złożeniu dokumentacji inwentaryzacyjnej potwierdzone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej.

UWAGA!

1. Podane w przedmiarze robót ilości mają **wyłącznie** charakter pomocniczy. Mając na uwadze, że w niniejszym postępowaniu przyjęto cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia, wykonawca przygotowuje ofertę jedynie na podstawie:
 - a. opisów wynikających z przedmiarów robót,
 - b. projektu budowlanego,
 - c. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
2. Jeżeli w załącznikach do niniejszej SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), zwanej w skrócie Pzp lub ustawą, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

4. Informacja o zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających.

5. Informacja o ofertach częściowych i wariantowych

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia

1. Wymagany - do dnia **15.10.2014r.**
2. Plac budowy zostanie przekazany w dniu podpisania umowy.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

1. zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp, spełniają warunki dotyczące:
 - 1) **posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,**
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia, na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1. SIWZ.
 - 2) **posiadania wiedzy i doświadczenia,**
Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie,

- wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na :
budowie , rozbudowie lub przebudowie budynku na kwotę nie mniejszą niż brutto
400 000,00 zł.

zawierającą w swym zakresie roboty:

- a) branży budowlano-konstrukcyjnej,
- b) branży sanitarnej,
- c) branży elektrycznej.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia, na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1. oraz dokumentu o którym mowa w pkt.8.2 SIWZ.

3) **dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,**

Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował:

- a) osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń - **kierownik budowy,**
- b) osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w zakresie, sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych – **kierownik robót,**
- c) osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – **kierownik robót,**

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia, na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń, o których mowa w pkt 8.1 oraz dokumentów, o których mowa w pkt.8.3 SIWZ.

Na spełnienie tego warunku można polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów - jeżeli oddają je do dyspozycji wykonawcy na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

4) **sytuacji ekonomicznej i finansowej,**

Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia, na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczenia i dokumentów, o których mowa w pkt 8.1. oraz dokumentów, o których mowa w pkt.8.4 SIWZ.

2. **wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp,**

Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że nie podlega wykluczeniu w oparciu o przesłanki wymienione w art. 24 ust. 1 Pzp.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia, na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 8.5-8.8 SIWZ.

8. **Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu**

W celu wykazania spełnienia wymaganych warunków wykonawca przedstawia:

1. w formie oryginału **załącznik nr 2**, w którym znajduje się oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę warunków dotyczących:
 - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

- przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- posiadania wiedzy i doświadczenia,
 - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - sytuacji ekonomicznej i finansowej,
2. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz **z podaniem zakresu i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem** dowodów potwierdzających że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – **na spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 7.1.2 SIWZ (zgodnie z załącznikiem nr 3)**
 3. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – **na spełnienie warunku o którym mowa w pkt 7.1.3. SIWZ (zgodnie z załącznikiem nr 4).**
 4. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – na spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7.1.4 SIWZ,
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujący dokument dotyczący podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
 5. **załącznik nr 5**, w którym znajduje się oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp,
 6. aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1. pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 7. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 8. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miejsce przed upływem terminu składania ofert,
 9. w formie oryginału pisemne zobowiązanie lub inne oświadczenie podmiotów, które oddają do dyspozycji wykonawcy składającemu ofertę niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku gdy wykonawca, wykazując spełnienie warunków , o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy,
 10. w formie oryginału **załącznik nr 6**, w którym znajduje się **oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej**,
 11. **w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie** dokumenty wymienione w pkt 8.1. – 8.5 .SIWZ na spełnienie warunków, o których mowa w pkt.7.1.SIWZ

- mogą zostać złożone wspólnie, natomiast dokumenty wymienione w pkt 8.6.-8.9 SIWZ potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz dokument wymieniony w pkt.8.1 .SIWZ dotyczący przynależności do grupy kapitałowej, składa oddzielnie każdy z podmiotów,
12. w przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa:
- 1) *w odniesieniu do pkt 8.6. – 8.8.. SIWZ dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:*
- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,*
- b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert*

Jeśli nie zaznaczono inaczej, dokumenty wymienione w pkt 8 SIWZ wykonawca składa w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem.

9. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Przygotowując ofertę, w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią ewentualnych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego oświadczenie zamawiającego z datą późniejszą.
2. Ofertę stanowią:
 - a) formularz ofertowy (załącznik nr 1),
 - b) dokumenty wymagane w pkt 8 SIWZ,
 - c) oświadczenie o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom (załącznik nr 7) - brak wypełnienia tego oświadczenia oznaczać będzie, że wykonawca wykona zamówienie bez udziału podwykonawców. W oświadczeniu o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom (załącznik nr 7) należy, poprzez podkreślenie słowa „powierzam” lub „nie powierzam” określić się co do ich udziału w realizacji zamówienia. W przypadku powierzenia należy wypełnić dalszą część załącznika nr 7. Niezałączenie lub brak wypełnienia tego załącznika (w całości lub części) oznaczać będzie, że wykonawca wykona przedmiot zamówienia własnymi siłami.
 - d) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w zakresie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy (załącznik nr 6) - brak wypełnienia tego oświadczenia oznaczać będzie, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. W oświadczeniu dotyczącym przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 6) Wykonawca przedstawia listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów albo informuje, że nie należy do grupy kapitałowej.
 - e) kosztorys ofertowy .
3. Ofertę należy przygotować na dołączonych drukach lub ściśle według dołączonego wzoru.
4. Oferta musi zawierać na **załączniku nr 1 - formularz ofertowy**:
 - a) informację o wyrażonej w złotych cyfrowo i słownie cenie ryczałtowej brutto oferty oraz informację o zastosowanej stawce podatku VAT,
 - b) oświadczenie o akceptacji w całości zapisów SIWZ oraz o akceptacji w całości wzoru umowy,
 - c) oświadczenie o odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi w okresie 5 lat, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

- d) oświadczenie o udzieleniu zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,
 - e) numer rachunku, na który będzie zwrócone wadium (w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza na rachunek bankowy zamawiającego),
 - f) informację o deklarowanej formie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku wyboru oferty danego wykonawcy,
 - g) nazwę i adres wykonawcy,
 - h) informację o danych kontaktowych wykonawcy.
5. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. W oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (**załącznik nr 2**), należy poprzez podkreślenie zwrotu „polegamy” lub „nie polegamy” , określić się co do wykorzystania zasobów innych podmiotów w realizacji zamówienia. Jeżeli wykonawca podkreśli wyraz „polegamy” do oferty dołącza także zobowiązania tych podmiotów, o których mowa w pkt 8.9.SIWZ.
7. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Ofertę należy przygotować w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Wszelkie tłumaczenia na język polski, jeśli nie są złożone w formie oryginału, muszą być poświadczone przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy za zgodność z oryginałem.
9. Oferta musi być podpisana przez **osobę upoważnioną** do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz. Jeśli wyznaczono pełnomocnika, należy dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa określającego jego zakres.
10. W przypadku, gdy wykonawca jako załącznik do oferty dołącza kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. Nieprzestrzeganie tej formy w stosunku do niektórych dokumentów może skutkować odrzuceniem oferty.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę podpisującą ofertę.
13. W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie (np: konsorcjum, spółka cywilna) należy, zgodnie z art. 23 ust. 2 Pzp, wyznaczyć pełnomocnika oraz dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa określającego zakres.
14. Wykonawca umieszcza ofertę w nieprzezroczystej kopercie oznaczonej w następujący sposób:
nazwa i adres zamawiającego
oraz napis:
**„ Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP w Mielcuchach
na pomieszczenia domu wiejskiego”**
OFERTA - NIE OTWIERAĆ PRZED 03.03.2014r. godz.11 :15”
15. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, winny być:
- spięte i włożone w oddzielną, nieprzezroczystą kopertę/okładkę,
 - wewnątrz koperty/okładki winien znajdować się spis zawartości podpisany przez wykonawcę,
 - okładkę należy oznaczyć klauzulą: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zmianami)”.
- Tak przygotowaną kopertę/okładkę należy dołączyć do oferty.

10. Wymagania dotyczące wadium.

1. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium w wysokości: **10 000,00 zł** (słownie:dziesięćtysięczyłotych) w jednej lub kilku następujących formach:
 - w pieniądzu – wpłata przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:
70 9256 0004 0020 2635 2000 0010
 - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - w gwarancjach bankowych,
 - w gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
2. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.
3. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty dopuszczalną formą wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.
4. **Zamawiający zatrzymuje wadium** wraz z odsetkami, jeżeli:
 - a) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 - b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,
 - c) w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, wykonawca nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw – chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
5. Zamawiający zwraca wadium:
 - a) niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
 - b) niezwłocznie po zawarciu umowy z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, jeżeli wykonawca ten wniósł zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy.
6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Najpóźniej w dniu podpisania umowy (ale przed jej podpisaniem) wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 10% ceny ofertowej brutto przedstawionej przez wykonawcę w jednej lub kilku następujących formach:
 - a) w pieniądzu – wpłata przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:
70 9256 0004 0020 2635 2000 0010
 - b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - c) w gwarancjach bankowych,
 - d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

2. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane.
3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady to 30 % wysokości zabezpieczenia.
4. Kwota, o której mowa w ust. 3, będzie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

12. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do **dnia 03.03.2014r. godz.11:00**

w Urzędzie Gminy w Czajkowie , Czajków 39, 63-524 Czajków – (sekretariat)

13. Miejsce oraz termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 03.03.2014r. godz.11:15**

w Urzędzie Gminy w Czajkowie, Czajków 39, 63-524 Czajków , **pokój nr 6 sala narad.**

14. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena **ryczałtowa**, jaką zaoferuje wykonawca za wykonanie przedmiotu zamówienia, musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotowych robót budowlanych, włącznie z kosztami własnymi wykonawcy, jak również jego ewentualnych podwykonawców, a także uwzględniać wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe. Cena musi zawierać również wszelkie koszty robót i materiałów budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej, niezbędnych dla wykonania prac budowlanych objętych zamówieniem, wynikających z wymogów sztuki budowlanej i przepisów prawa budowlanego. Ponadto cena musi zawierać wszelkie koszty związane z utrzymaniem placu budowy. Cena musi również uwzględniać koszt wykonania dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, świadectwa charakterystyki energetycznej oraz wszelkich niezbędnych uzgodnień z poszczególnymi instytucjami podczas bieżącej realizacji robót.

Za cenę oferty uważana będzie wartość brutto tzn. wartość netto + podatek VAT.

UWAGA:

Jeśli podana w formularzu ofertowym cena oferty wyrażona liczbą nie będzie odpowiadać cenie podanej słownie, zamawiający przyjmie za prawidłową cenę wyrażoną słownie.

15. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.
3. Wszelką korespondencję do zamawiającego należy kierować pod adres podany w pkt 1 SIWZ.
4. Korespondencję do wykonawcy zamawiający będzie kierował na jego adres korespondencyjny podany na formularzu ofertowym. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania zamawiającego o każdej zmianie adresu. Korespondencja skierowana na ostatnio podany adres wykonawcy będzie uznana za skutecznie złożoną temu wykonawcy.
5. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:
Lidia Stolecka, Paweł Galbierczyk , tel. 62 731-00-06, które udzielać będą informacji w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 15.00.

16. Termin związania ofertą

Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

17. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium: **cena - 100 %**
2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie ta, która uzyska największą ilość punktów.
3. Punktacja obliczona zostanie wg wzoru:

$$\text{ilość punktów} = \frac{\text{oferta z najniższą ceną}}{\text{cena oferty ocenianej}} \times 100$$

18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Przed podpisaniem umowy wykonawca:

- 1) Dostarczy dla każdego rodzaju uprawnień:
 - potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” kserokopię uprawnień budowlanych wymaganych w pkt 7.1.3. SIWZ – 2 szt.,
 - potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” kserokopię zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego – 2 szt.,
 - a) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
 - b) w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń,
 - c) w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
 - oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy – 2 szt.
- 2) wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z rozdziałem 11.

19. Środki odwoławcze

1. Wykonawcy, a także innym osobom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:
 - 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 - 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - 3) odrzucenia oferty odwołującego.
2. Odwołanie wnosi się zgodnie z przepisami zawartymi w dziale VI Środki ochrony prawnej, rozdział 2 Odwołania.

20. Zestawienie załączników

- | | |
|-----------------|---|
| Załącznik nr 1. | Formularz ofertowy (wzór); |
| Załącznik nr 2. | Oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp (wzór); |
| Załącznik nr 3. | Wykaz robót na spełnienie warunku udziału i doświadczenia (wzór); |
| Załącznik nr 4. | Oświadczenie dotyczące uprawnień (wzór); |

Załącznik nr 5	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp (wzór);
Załącznik nr 6.	Oświadczenie do przynależności do grupy kapitałowej (wzór);
Załącznik nr 7.	Oświadczenie o powierzeniu części robót podwykonawcom (wzór);
Załącznik nr 8.	Projekt budowlany;
Załącznik nr 9.	Przedmiar robót – branża budowlana;
Załącznik nr 10	Przedmiar robot – branża instalacyjna;
Załącznik nr 11	Przedmiar robot – branża elektryczna;
Załącznik nr 12	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;
Załącznik nr 13	Projekt umowy (wzór);
Załącznik nr 14	Oświadczenie dotyczące wyłączenie osób fizycznych.

Czajków , dnia 10.02.2014r.

Zatwierdzam:

Henryk Plichta

/pieczęć i podpis kierownika zamawiającego/

załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych polegających na „ **NADBUDOWIE, PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE STRAŻNICY OSP W MIELCUCHACH NA POMIESZCZENIA DOMU WIEJSKIEGO**”, składamy naszą ofertę **w cenie ryczałtowej**:

wartość brutto: zł

wartość brutto słownie:

przy uwzględnieniu % stawki podatku VAT

Oświadczamy, że:

- 1) akceptujemy w całości zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w całości zapisy wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ,
- 2) będziemy odpowiedzialni za wady fizyczne przedmiotu umowy z tytułu rękojmi w okresie 5 lat, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,
- 3) udzielimy zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 5 lat, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,
- 4) w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, deklarujemy, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy planujemy wnieść w formie:

.....

- 6) Zwrotu wadium należy dokonać na rachunek:

.....

(dotyczy wykonawców, którzy wnieśli wadium w formie pieniądza na rachunek bankowy zamawiającego)

nazwa i adres wykonawcy (podmiotu składającego ofertę):

nazwa:

adres:

tel./faks.: e-mail:

adres strony WWW (jeśli posiada):

nazwa i adres korespondencyjny (jeśli inny, niż podany powyżej):

nazwa:

adres:

tel./faks.: e-mail:

.....

miejsowość i data

.....

podpis i pieczęć upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy

załącznik nr 2

(dane wykonawcy / pieczęć firmowa)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na „ NADBUDOWIE, PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE STRAŻNICY OSP W MIELCUCHACH NA POMIESZCZENIA DOMU WIEJSKIEGO”, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych spełniamy warunki dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Spełniając ww. warunki **POLEGAMY /NIE POLEGAMY *** na zasobach innych podmiotów.

*) niepotrzebne skreślić

.....

miejsowość i data

.....

podpis i pieczęć upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy

załącznik nr 3

(dane wykonawcy / pieczęć firmowa)

WYKAZ ROBÓT

na spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w pkt. 7.1.2 SIWZ

lp	rodzaj robót – przedmiot zamówienia (ze wskazaniem robót odpowiadających warunkom określonym w pkt. 7.1.2 SIWZ)	wartość robót brutto	data wykonania	miejsce wykonania	podstawa dysponowania**
1	2	3	4	5	6
1					doświadczenie własne / innego podmiotu*
2					doświadczenie własne / innego podmiotu*
3					
4					

* - podkreślić właściwe

** - w przypadku podkreślenia zwrotu „innego podmiotu”, postąpić zgodnie z pkt. 8.9. SIWZ.

Na potwierdzenie, że wskazane w tabeli roboty zostały wykonane należyście, dołączamy odpowiednie dowody.

.....miejsce i data

podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela

załącznik nr 4

(dane wykonawcy / pieczęć firmowa)

OŚWIADCZENIE
dotyczące posiadanych uprawnień

Oświadczamy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na „ **NADBUDOWIE, PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE STRAŻNICY OSP W MIELCUCHACH NA POMIESZCZENIA DOMU WIEJSKIEGO**”

– osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

.....

miejsowość i data

.....

podpis i pieczęć upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy

załącznik nr 5

(pieczęć firmowa)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, powodujące wykluczenie nas z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na „ NADBUDOWIE, PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE OSP W MIELCUCHACH NA POMIESZCZENIA DOMU WIEJSKIEGO”

.....

miejsowość i data

.....

podpis i pieczęć upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy

załącznik nr 6

(pieczęć firmowa)

OŚWIADCZENIE

do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na „ **NADBUDOWIE, PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE STRAŻNICY OSP W MIELCUCHACH NA POMIESZCZENIA DOMU WIEJSKIEGO**”

,oświadczam że:

1. **NALEŻĘ do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.**

do której należą również:

- 1)
2)
3)

.....
miejscowość i data

.....
podpis i pieczęć upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy

2. **NIE NALEŻĘ do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów**

.....
miejscowość i data

.....
podpis i pieczęć upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy

załącznik nr 7

(dane wykonawcy / pieczęć firmowa)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na „ **NADBUDOWIE, PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE STRAŻNICY OSP W MIELCUCHACH NA POMIESZCZENIA DOMU WIEJSKIEGO**”

powierzemy / nie powierzemy* podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

lp.	część zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy
1.	
2.	
3.	
4.	

*) niepotrzebne skreślić

.....

miejsowość i data

.....

podpis i pieczęć upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy

załącznik nr 14

(pieczęćka firmowa)

OŚWIADCZENIE
dotyczące wyłącznie osób fizycznych

do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na „ **NADBUDOWIE PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE STRAŻNICY OSP W MIELCUCHACH NA POMIESZCZENIA DOMU WIEJSKIEGO**”

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że w stosunku do nas nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

.....
miejscowość i data

.....
podpis i pieczęćka upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy