

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Czajków.

Część I

1. Prosimy o informację czy od 1997 r. w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiła powódź, bądź podtopienia wskutek opadów atmosferycznych. Jeśli tak prosimy o:
 - 1) wskazanie lokalizacji dotkniętych powodzią, bądź podtopieniami
 - 2) podanie wysokości wypłaconych odszkodowań z tego tytułu,
 - 3) wprowadzenie podlimitu dla ryzyka powodzi i podtopień wskutek opadów atmosferycznych w wysokości 1.000.000 zł z franszyzą redukcyjną dla powodzi i podtopień 10% wartości szkody min. 10.000 zł.

**Odpowiedź: W 2010 roku nastąpiło zalanie piwnic Urzędu Gminy w wyniku deszczu nawalnego. Szkoda opiewała na kwotę ok. 2 000 zł. Po zdarzeniu wykonano izolacje oraz położono folię kubełkową dla zabezpieczenia przed kolejnymi zalaniem. W dniu 6.11.2017 r. na skutek deszczu nawalnego nastąpiło zalanie piwnicy szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Czajkowie. Szkoda jest aktualnie likwidowana.
Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.
W załączeniu Zamawiający zamieszcza zestawienie szkód w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych TUW aktualne na dzień 11.12.2017 r.**

3. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód górniczych w rozumieniu prawa górniczego oraz szkód będących ich następstwem,
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
4. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek oddziaływania warunków atmosferycznych na mienie znajdujące się na wolnym powietrzu, jeżeli zgodnie z przeznaczeniem, warunkami przechowywania lub magazynowania nie powinno ono być tam składowane;
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
5. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek zmiany poziomu wód podziemnych, chyba że nastąpiły w związku z powodzią w miejscu ubezpieczenia lub jego sąsiedztwie;
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
6. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych w związku z ograniczeniem lub przerwą w dostawie energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody lub innych mediów oraz jakiegokolwiek niesprawnością urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych, grzewczych lub produkcyjnych wynikającą z przyczyn tkwiących wewnątrz tych przedmiotów lub z błędów w obsłudze; chyba że bezpośrednią przyczyną ich wystąpienia było zdarzenie szkodowe w miejscu ubezpieczenia niewyłączone z zakresu ubezpieczenia;
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
7. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia lub starzenia się przedmiotów ubezpieczenia w związku z ich normalnym użytkowaniem, a także spowodowane przez ścieranie, kawitację, erozję, korozję, utlenianie, rdzę, kamień kotłowy;
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
8. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek następstw nie przeprowadzenia zabiegów konserwacyjno-remontowych wymaganych przez obowiązujące przepisy lub zalecenia producentów;
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
9. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek uszkodzenia, w tym ograniczenia funkcjonalności lub wydajności, lub utracie danych elektronicznych lub oprogramowania, w szczególności jeśli nastąpiły wskutek działania wirusów lub innego złośliwego oprogramowania, cyber ataku, i innych działań osób trzecich, a także niewłaściwej obsługi lub niewłaściwego działania urządzeń;
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

10. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek osuwania się, osiadania i przemieszczania gruntu w wyniku działalności człowieka;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

11. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek zalania, jeżeli zalanie nastąpiło z powodu złego stanu technicznego dachu, niezabezpieczonych otworów dachowych lub okiennych, złego stanu rynien dachowych lub spustowych, stolarki okiennej oraz innych elementów budynku lub budowli, o ile za ich zabezpieczenie, zamknięcie, utrzymanie lub konserwację ponosi odpowiedzialność Ubezpieczony;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, ale poza limitem określonym w SIWZ i jednocześnie informuje, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy.

12. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek wszelkiego rodzaju skażenia lub zanieczyszczenia

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

13. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek stopniowego pogarszania się stanu, wilgotności lub suchości powietrza, zmian temperatury lub wilgotności, kurczenia się, gnicia, pleśni, działania grzybów, owadów lub innych szkodników, zwierząt, zmiany koloru, faktury lub wykończenia, chyba że bezpośrednią przyczyną ich wystąpienia było zdarzenie szkodowe w miejscu ubezpieczenia niewyłączone z zakresu ubezpieczenia;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

14. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód będących następstwem nie zabezpieczenia mienia przez Ubezpieczonego w sposób wymagany w OWU.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy.

Przedmiot ubezpieczenia

4. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia:

- 1) obiekty niepołączone trwale z gruntem, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z podaniem ich wartości
- 2) tymczasowe obiekty budowlane, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z podaniem ich wartości

Odpowiedź: Obecnie Zamawiający nie posiada tego rodzaju mienia ale nie wyklucza takiej sytuacji w przyszłości.

5. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia w zakresie wszystkich ryzyk nie są objęte:

- a) przepusty
- b) sprzęt pływający, pojazdy lądowe podlegające obowiązkowi rejestracji
- c) budynki i budowle o charakterze tymczasowym, przeznaczone do rozbiórki oraz znajdujące się w nich mienie, wybudowane bez wymaganych zezwoleń lub nie spełniające warunków prawa budowlanego (w tym nie gotowe do eksploatacji lub bez odbioru technicznego);
- d) maszyny, urządzenia i wyposażenie przeznaczone na złom lub do likwidacji;
- e) napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie energetyczne, telefoniczne, telegraficzne, światłowodowe), linie transmisyjne i dystrybucyjne z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, znajdujące się w odległości większej niż 500 m od zgłaszanych do ubezpieczenia budynków i budowli;
- f) wysypiska śmieci oraz budynki i urządzenia związane z przetwarzaniem, sortowaniem oraz recyklingiem śmieci
- g) grunty (łącznie z systemem melioracji lub kanałów przepustowych), wały, rowy, zbiorniki wodne, wody powierzchniowe lub podziemne, kanały, studnie; nabrzeża, mola, pirsy i inne budowle wodne;
- h) jezdnie, chodniki, drogi, linie kolejowe, tunele, mosty, doki, znajdujące się poza granicami lokalizacji (adresu), w której znajdują się zgłaszane do ubezpieczenia budynki

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

6. Prosimy o informację, czy wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki są użytkowane. Jeśli nie prosimy o wskazanie tych obiektów oraz ograniczenie zakresu ubezpieczenia w odniesieniu do tych budynków do FLEXY (ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

Odpowiedź: Obiektem wyłączonym z eksploatacji jest budynek po szkole podstawowej w miejscowości Salamony 1 – suma ubezpieczenia 350.000 zł, zabezpieczenia p.poż zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej. Przyczyną zaprzestania eksploatacji budynku była likwidacja szkoły podstawowej. Zamawiający nie dokonuje zmian w specyfikacji.

7. Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa? Jeśli nie prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa.

8. W jaki sposób przechowywana jest gotówka i inne wartości pieniężne?

Odpowiedź: Zamawiający nie przechowuje gotówki i innych wartości pieniężnych w swoich lokalizacjach. Sołtysi którzy w ramach wykonywanych obowiązków inkasują opłaty od mieszkańców, przekazują je niezwłocznie do banku.

W związku z powyższym w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku Zamawiający wykreśla z zakresu ochrony:

4. Gotówka i inne wartości pieniężne od kradzieży z włamaniem – suma ubezpieczenia 10 000 zł

5. Gotówka i inne wartości pieniężne od rabunku w lokalu (w tym opłaty i podatki zbierane przez sołtysów lub inkasentów) – suma ubezpieczenia 10 000 zł

9. Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla sieci wodociągowej, kanalizacyjnej znajdującej się pod ziemią do szkód powstałych wskutek pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu oraz upadku statku powietrznego (FLEXA).

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Rodzaje wartości przyjęte do ubezpieczenia

10. Prosimy o zmianę wartości w jakiej przyjmuje się do ubezpieczenia księgozbiory, zbiory biblioteczne oraz materiały archiwalne, mienie osób trzecich, mienie pracownicze i mienie osób trzecich na wartość rzeczywistą.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie

11. Prosimy o wskazanie sumy ubezpieczenia, bądź limitu odpowiedzialności dla:

α) solarów, instalacji i kolektorów solarnych

β) księgozbiorów, zbiorów bibliotecznych oraz materiałów archiwalnych

Odpowiedź: Lampy solarne przydrożne (Czajków 10 szt., Klon 1 szt.) – suma ubezpieczenia 38 500,00 zł. Ubezpieczenie zbiorów bibliotecznych i księgozbiorów oraz materiałów archiwalnych (w tym archiwum zakładowe). Suma ubezpieczenia: 160 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej.

Warunki szczególne obligatoryjne

12. Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych złym stanem dachu, okien itp. (pkt. 5.39) do 50 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza do specyfikacji wnioskowany limit dla szkód spowodowanych złym stanem dachu, okien itp. (pkt. 4.37 str. 23-24 SIWZ) do 50 000 zł.

Franszyzy i udziały własne

13. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

I. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Przedmiot ubezpieczenia

14. Prosimy o wykreślenie pkt. 3.16.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pkt. „3.16. inne, niewymienione wyżej” w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

15. Prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że dla sprzętu elektronicznego, którego wiek przekracza 5 lat w przypadku szkody całkowitej za wysokość szkody przyjmuje się wartość rzeczywistą uszkodzonego sprzętu na dzień powstania szkody.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

16. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk będą obowiązywały wyłączenia odpowiedzialności, zgodnie z postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy.

Warunki szczególne obligatoryjne

17. Prosimy o zmianę zapisu w pkt. 6.2. na:

„Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje sprzęt elektroniczny nie starszy niż 10 lat (wiek liczony od roku produkcji)”

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

18. Prosimy o wykreślenie pkt. 6.5., 6.13., 6.14.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z SIWZ punkty:

6.5. W ubezpieczeniu kosztów odtworzenia danych odszkodowanie będzie wypłacane w wysokości poniesionych kosztów odtworzenia danych. Ograniczenia wypłaty odszkodowania wynikające z OWU w związku z częstotliwością archiwizacji danych nie mają zastosowania. Archiwizacja danych odbywa się według wewnętrznych zasad Ubezpieczonego

6.14. Nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności za szkody, które powstały w czasie podróży powietrznej lub wodnej.

19. Prosimy o wykreślenie pkt. 6.6, bądź zmniejszenie limitu do 50 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza w pkt 6.6 ubezpieczenia sprzętu elektronicznego limit w wysokości 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

20. W związku z obligatoryjnym warunkiem dotyczącym przyjęcia klauzuli 6.24 prosimy o dokładny opis stanu zabezpieczeń sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych zawiera Załącznik nr 1e do SIWZ, zakładka nr 3.

21. Prosimy o wprowadzenie fransyz redukcyjnych, zgodnie z poniższym:

- w wysokości 300 zł w ubezpieczeniu mienia od ryzyk wszystkich
- w wysokości 300 zł w ubezpieczeniu stacjonarnego sprzętu elektronicznego, 5% wartości szkody min. 300 zł w ubezpieczeniu przenośnego sprzętu elektronicznego

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

II. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Wymagany zakres ubezpieczenia

28. Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów:

„Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód:

1) w przypadku używania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów::

- a) będących uszkodzeniami powierzchniowymi, które nie pogarszają stateczności mienia, ani nie zagrażają bezpieczeństwu jego użytkowników;*
- b) powstałych wskutek prowadzenia robót bez wymaganych zezwoleń lub obsługiwania sprzętu przez pracowników nieposiadających stosownych uprawnień;*
- c) wynikających z braku zabezpieczenia lub niewłaściwego zabezpieczenia wykonywanych prac*

2) w przypadku prowadzenia prac wyburzeniowych i rozbiórkowych:

- a) powstałych w okręgu o promieniu nieprzekraczającym wysokości wyburzanej budowli, mierzonym od wyburzanej budowli – dotyczy prac wyburzeniowych bez użycia materiałów wybuchowych;*
- b) powstałych w odległości mniejszej niż 100 metrów od epicentrum wybuchu w przypadku prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych”*

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza wnioskowane zapisy do SIWZ w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

29. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będą obowiązywały wyłączenia odpowiedzialności, zgodnie z postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy.
30. Proszę o potwierdzenie że zakres ochrony OC nie obejmuje szkód wynikających z przeniesienia chorób HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV oraz vCJD;
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
31. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
32. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 1 000 zł dla:
- a) szkód wyrządzonych w podziemnych instalacjach i urządzeniach
 - b) szkód wynikających z używania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów lub innych maszyn lub urządzeń o podobnym działaniu
 - c) szkód wynikających z prowadzenia prac wyburzeniowych i rozbiórkowych
- Odpowiedź: Zamawiający wprowadza wnioskowaną franszyzę redukcyjną w wysokości 10% nie mniej niż 500 zł dla:**
- a) szkód wynikających z używania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów
 - b) szkód wynikających z prowadzenia prac wyburzeniowych i rozbiórkowych

Warunki obligatoryjne - definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Katastrofa budowlana

33. Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów:
- „Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:*
- a) których wiek, w zależności od głównej konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:*
 - i. 50 lat – dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej;*
 - ii. 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej;*
 - b) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego;*
 - c) w których, prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń;*
 - d) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji;*
 - e) wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni;*
 - f) przemysłowych, w których znajdują się maszyny i urządzenia wytwarzające stale bądź cyklicznie, silne drgania mechaniczne lub fale akustyczne o wysokiej częstotliwości zdolne oddziaływać destrukcyjnie na konstrukcję budowlaną;*
 - g) tymczasowych i dopuszczonych tymczasowo do eksploatacji;*
 - h) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy;*
 - i) powstałe w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej;*
 - j) będące następstwem użytkowania obiektów niezgodnie z przeznaczeniem;*
 - k) wynikających z nie przeprowadzenia okresowego przeglądu stanu technicznego zgodnie z „Ksiązką obiektu budowlanego”*
- Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody objętej umową, nie mniej niż 2 000 zł na każde zdarzenie szkodowe.”*
- Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie. Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy.**
34. Prosimy o zmniejszenie limitu odszkodowawczego na jedno i wszystkie zdarzenia do 1.000 0000 zł
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Klauzula ubezpieczenia kradzieży stałych elementów budynków i budowli

35. Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Klauzula automatycznego pokrycia

36. Prosimy o obniżenie wartości wzrostu majątku, za którą ubezpieczyciel nie będzie pobierał dodatkowej składki do wysokości 2 000 000 zł oraz wprowadzenie konieczności powiadamiania ubezpieczyciela o wzroście wartości środków trwałych w terminie 30 dni od daty przyjęcia ich do ewidencji środków trwałych Ubezpieczającego.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza do klauzuli automatycznego pokrycia zapis: „...przy czym przy wzroście wartości majątku o 2 mln zł ubezpieczyciel nie pobierze dodatkowej składki...”.

Klauzula rozmrożenia

35. Prosimy o wskazanie jakie towary (środki obrotowe) Zamawiający przechowuje, bądź zamierza przechowywać w urządzeniach chłodniczych?

Odpowiedź: Zamawiający wyłącza z zakresu ubezpieczenia SIWZ klauzulę rozmrożenia.

Klauzula usunięcia przyczyn awarii

36. Prosimy o wprowadzenie jednego limitu, wspólnego dla wszystkich wymienionych kosztów w klauzuli.

Wysokość limitu 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Klauzula uznania stanu zabezpieczeń

37. Prosimy o zmianę treści niniejszej klauzuli na poniższą:

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Ubezpieczyciel oświadcza iż uznaje stan zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwkradzieżowych opisany w załączniku nr 1 SIWZ za wystarczający i spełniający warunki do uzyskania ochrony ubezpieczeniowej oraz nie będzie podnosił tej kwestii w przypadku szkody, pod warunkiem, że:

- a) systemy te są sprawne,*
- b) są właściwie stosowane w okresie ubezpieczenia,*
- c) stan zabezpieczeń nie uległ zmianie (pogorszeniu) w trakcie trwania ubezpieczenia”*

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia klauzulę zabezpieczeń o zapis: „pod warunkiem, że na dzień szkody zabezpieczenia były sprawne i zgodne z przepisami prawa albo ubezpieczony nie wiedział, że nie są sprawne.

Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji

38. Prosimy o wykreślenie:

„[...] oraz budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki i znajdujące się w nich minie oraz maszyny, urządzenia, wyposażenie przeznaczone do likwidacji (lub na złom)”, a także ograniczenie zakresu ubezpieczenia do szkód powstałych wskutek pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu oraz upadku statku powietrznego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

39. Prosimy o wprowadzenie kimity w wysokości 500.000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

40. Prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu:

„Na czas wyłączenia z eksploatacji:

- 1) wszelkie maszyny i urządzenia pozostają odłączone od źródeł zasilania oraz są oczyszczone i zakonserwowane;*
- 2) obiekt jest ogrodzony, pod stałym dozorem oraz oświetlony w porze nocnej;*
- 3) sprzęt i instalacje p-poż. są sprawne i stale utrzymywane w gotowości do użycia”*

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Klauzula robót budowlano – montażowych

41. Prosimy o obniżenie limitu dla drobnych robót budowlano montażowych do kwoty 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia oraz dla wartości mienia będącego przedmiotem drobnych robót budowlano-montażowych w okresie ubezpieczenia do 500 000 zł, a dla pojedynczego kontraktu 100 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza do specyfikacji do klauzuli robót budowlano – montażowych limit dla drobnych robót budowlano montażowych do kwoty 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia oraz dla wartości mienia będącego przedmiotem drobnych robót budowlano-montażowych w okresie ubezpieczenia do 500 000 zł, a dla pojedynczego kontraktu 100 000 zł.

Klauzula szkód mechanicznych

42. Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów:

„Zakresem ubezpieczenia nie są objęte:

- 1) części podlegające wymianie, takie jak bezpieczniki, żarówki, pasy transmisyjne, filtry, a także materiały robocze jak np. smary i paliwa oraz inne części, które w wyniku użytkowania lub ich właściwości ulegają przyspieszonemu zużyciu;*
- 2) urządzenia biurowe, maszyny produkcyjne oraz wszelkie inne urządzenia niezwiązane bezpośrednio z budynkiem;*
- 3) szkody powstałe wskutek naturalnego zużycia albo długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn lub urządzeń, w tym wskutek kawitacji, erozji, korozji, rozszerzenia się kamienia kotłowego, szlamu i innych osadów, działania środków żrących lub starzenia izolacji;*
- 4) szkody, które są objęte gwarancją lub rękojmią;*
- 5) szkody spowodowane przez osoby trzecie, którym Ubezpieczony zlecił serwis, przegląd, naprawę lub konserwację objętych ochroną ubezpieczeniową urządzeń;*
- 6) szkody powstałe wskutek działania wirusów komputerowych;*
- 7) szkody powstałe wskutek zaniechania obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów.”*

Odpowiedź: Zamawiający do klauzuli szkód mechanicznych wprowadza poniższy zapis:

„Zakresem ubezpieczenia nie są objęte:

- 1) części podlegające wymianie, takie jak bezpieczniki, żarówki, pasy transmisyjne, filtry, a także materiały robocze jak np. smary i paliwa oraz inne części, które w wyniku użytkowania lub ich właściwości ulegają przyspieszonemu zużyciu;*
- 3) szkody powstałe wskutek naturalnego zużycia albo długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn lub urządzeń, w tym wskutek kawitacji, erozji, korozji, rozszerzenia się kamienia kotłowego, szlamu i innych osadów, działania środków żrących lub starzenia izolacji;*
- 4) szkody, które są objęte gwarancją lub rękojmią;*
- 5) szkody spowodowane przez osoby trzecie, którym Ubezpieczony zlecił serwis, przegląd, naprawę lub konserwację objętych ochroną ubezpieczeniową urządzeń;”*

42. Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Klauzula szkód elektrycznych

43. Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów:

„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- 1) spowodowane przez wady ukryte;*
- 2) będące następstwem uszkodzeń mechanicznych wewnętrznych i zewnętrznych;*
- 3) powstałe w czasie naprawy, badań laboratoryjnych lub prób, chyba że są to próby lub badania wymagane przepisami eksploatacyjnymi;*
- 4) w odgromnikach, miernikach, licznikach, urządzeniach grzejnych elektrycznych, lampach;*
- 5) w elementach zabezpieczających, które z racji swego przeznaczenia ulegają zniszczeniu;*
- 6) spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych przeglądów lub badań eksploatacyjnych;*
- 7) powstałe w związku ze złą eksploatacją (np. brak remontów, konserwacji, zmiany we wszelkich układach i systemach zabezpieczających);*
- 8) w urządzeniach elektrycznych eksploatowanych dłużej niż 15 lat;*
- 9) będące wynikiem eksploatacji urządzeń niezgodnie z dokumentacją techniczną dla danego urządzenia.”*

Odpowiedź: Zamawiający do klauzuli szkód elektrycznych wprowadza poniższy zapis:

„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- 1) spowodowane przez wady ukryte;*
- 3) powstałe w czasie naprawy, badań laboratoryjnych lub prób, chyba że są to próby lub badania wymagane przepisami eksploatacyjnymi;*

- 4) w odgromnikach, miernikach, licznikach, urządzeniach grzejnych elektrycznych, lampach;
- 5) w elementach zabezpieczających, które z racji swego przeznaczenia ulegają zniszczeniu;
- 7) powstałe w związku ze złą eksploatacją (np. brak remontów, konserwacji, zmiany we wszelkich układach i systemach zabezpieczających);”

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie

45. Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 10% wartości szkody, nie więcej niż 500 000 zł
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza do SIWZ do klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie wnioskowany limit odpowiedzialności do wysokości 10% wartości szkody, nie więcej niż 500 000 zł.

Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych

46. Prosimy o zmniejszenie limitu odszkodowawczego ponad sumę ubezpieczenia do wysokości 500 000 zł
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem sum stałych

47. Prosimy o korektę klauzuli zgodnie z poniższym:
[...] *Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczającego przywróci pierwotną sumę ubezpieczenia (doubezpieczenie) po wypłacie odszkodowań. Ubezpieczający będzie zobowiązany do dopłaty stosownej składki, wynikającej z pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia [...]*
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie

48. Prosimy o wprowadzenie po słowie „ładowego” zapisu: *„należącymi do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego na terenie RP o ile transport wykonywany jest pomiędzy lokalizacjami, w których Ubezpieczający/ Ubezpieczony prowadzi działalność”*
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

49. Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów:
*Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w trakcie transportów realizowanych na podstawie umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych.
„Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
1) powstałe wskutek naturalnego zużycia ubezpieczonego mienia lub jego wad własnych lub naturalnych właściwości;
2) powstałe wskutek normalnych zmian wilgotności powietrza lub zwykłych wahań temperatury;
3) powstałe wskutek braku lub niedostatecznego opakowania, bądź opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami przyjętymi dla danego rodzaju mienia;
4) powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania, umocowania i rozmieszczenia mienia na lub w środku transportu przez Ubezpieczającego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność;
5) polegające na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych, w tym na nośnikach magnetycznych i optycznych;
6) powstałe z winy umyślnej Ubezpieczającego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność;
7) powstałe wskutek wypadku środka transportu, jeżeli został on spowodowany złym stanem technicznym tego środka, użyciem alkoholu lub stanem nietrzeźwości kierowcy;
8) spowodowane użyciem niewłaściwego środka transportu, nie przystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia,
9) powstałe w wyniku opóźnienia dostawy.
10) powstałe wskutek kradzieży bez śladów włamania lub zaginięcia.
11) powstałe podczas przewozu obrazów i dzieł sztuki”*

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w trakcie transportów realizowanych na podstawie umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy

Klauzula strajków i zamieszek

50. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 2 000 zł w każdej szkodzie

Odpowiedź: W klauzuli strajków i zamieszek Zamawiający obniża limit ubezpieczenia do 200 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, oraz wprowadza franszyzę redukcyjną wysokości 1 000 zł w każdej szkodzie.

Klauzula ubezpieczenia przepięć

51. Prosimy o wprowadzenie klauzuli redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1.000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Cześć II

52. Czy zamawiający dopuszcza stosowanie składek minimalnych w AC?

Odpowiedź: Ubezpieczenie Auto Casco nie jest w zakresie niniejszego postępowania. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy

53. Proszę o ograniczenie bezpłatnego wariantu assistance do pojazdów osobowych,.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie bezpłatnego wariantu Assistance do pojazdów osobowych.

54. Proszę o wykreślenie zapisu dotyczącego samolikwidacji szkód AC

Odpowiedź: Ubezpieczenie Auto Casco nie jest w zakresie niniejszego postępowania. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy

Do wszystkich części zamówienia

55. Proszę o potwierdzenie że wyłączenia zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Wykonawcy mają zastosowanie, o ile nie zostały one wyraźnie włączone przez zamawiającego w treści SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający podkreśla, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy.

56. Proszę o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych i niewyłączonych w SIWZ będą miały zastosowanie ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia ubezpieczającego aktualne na dzień składania oferty i obowiązujące przez cały okres realizacji zamówienia

Odpowiedź: Zamawiający podkreśla, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy.