

Czajków, 09.03.2023

Gmina Czajków

ZP.271.2.2023

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Przebudowa i modernizacja dróg gminnych wraz z budową chodników w miejscowościach Czajków, Klon, Muchy i Mielcuchy”

o wartości mniejszej niż progi unijne wskazane w art. 3 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie **podstawowym** na podstawie ustawy z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej „Ustawą”.

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Czajków

Czajków 39

63-524 Czajków

tel. (62) 7311020

e-mail: ugczajkow@xl.wp.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c15dd17b-be47-11ed-8261-62cbbe4d0ca4>

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: <https://bip.czajkow-gmina.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi>

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone będzie w trybie **podstawowym**.

Zamawiający dopuszcza wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania „**Przebudowa i modernizacja dróg gminnych wraz z budową chodników w miejscowościach Czajków, Klon, Muchy i Mielcuchy**”

Obiekty objęte postępowaniem znajdują się w Gminie Czajków, 63-524 Czajków, działki nr ewid. 1244, 1369/2, 1369/1, 913/2, 755/4, 767, 1482, 1501, 188, 187/4, 186/11, 214 obręb ewid. 0001 Czajków, działki nr ewid. 130, 128 obręb ewid. 0002 Klon, działka nr ewid. 181 obręb ewid. 0004 Mielcuchy, działki nr 341, 573 obręb ewid. 0005 Muchy jednostka ewid. 301801_2 Czajków

Zakres postępowania obejmuje:

- Budowę drogi gminnej Czajków – Klon, odcinek o długości 1925mb, obejmującą: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem granic pasa drogowego i inwentaryzacją powykonawczą, karczowanie pni o średnicy 26-35cm koparka podsiębierną w gruntach kat. III – IV o normalnej wilgotności, mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni, mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25cm, mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55, usunięcie pozostałości po karczunku – drągowina, karcze, gałęzie i resztki, wykopy wykonywane spycharkami w gruncie kat. I – III, wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m³ w gruncie kat. III, roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m³ w gruncie kat. III – IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi, formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3 metrów spycharkami w gruncie kategorii III, profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 grubości 20 cm, warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 grubości 5cm, skropienie emulsją w ilości 0,7kg/m², nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 5cm (warstwa wiążąca) z AC 16W, skropienie emulsją w ilości 0,5kg/m², nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna) z AC 11S, roboty



remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km do wbudowania w pobocze, profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poboczu, warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 o grubości 15cm, plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat. I – III, odkopanie rowu przydrożnego roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25m³ w gruncie kat. III – IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodem samowyladowczym, kanały z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy zewn. 400mm, obudowy wylotów kolektorów o średnicy 40cm betonu prefabrykowanego, pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych, pionowe znaki drogowe – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m², pionowe znaki drogowe – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m², oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukową – linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie, regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0,1m³,

- Budowę chodnika na ulicy Leśnej w Czajkowie, o długości 510 mb, obejmującą: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą, rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15cm mechanicznie, rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych grubości 12cm o spoinach wypełnionych piaskiem, wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,15m³ w gruncie kat. III, ukop gruntu na nasyp roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m³ w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość powyżej 1 km samochodem samowyladowczym, formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3 metrów spycharkami w gruncie kat. I – II, profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II – IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowy betonowe grubości 15cm pielęgnowane piaskiem i wodą, chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową, ława betonowa pod obrzeża z oporem z C8/10, podbudowy betonowe z C 5/6 grubości 20cm pielęgnowane piaskiem i wodą, chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych, regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i hydrantu,
- Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Czajków Pólka, na odcinku o długości 995mb, w zakresie chodnika i poboczy obejmującą: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą, przestawienie znaków drogowych słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm, roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m³ w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość powyżej 1km samochodami samowyladowczymi, formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3 metrów spycharkami w gruncie kat. III, profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II – IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowy betonowe C 5/6 gr 15cm pielęgnowane piaskiem i wodą, chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową, ława betonowa pod obrzeża z oporem z C8/10, ręczne plantowanie poboczy za chodnikiem, regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i hydrantów, rozebranie nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych grubości 4cm mechanicznie, rozebranie podbudowy z kruszywa grubości 15cm mechanicznie, regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0,1m³ dla hydrantów nadziemnych, rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40cm w gruncie kat. I – II, krawężniki betonowe wystające o wymiarach 156x30cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z C18/10 na podsypce cementowo – piaskowej, ława pod krawężniki betonowa z oporem, drenowanie niesystematyczne wykonywane ręcznie w terenach nizinnych w gruntach kat. II – III o wymiarach 0,6*0,4 rurociąg NPCW o średnicy 15cm, drenaż podłużny w gruncie kat. III z kruszywa twardego 40x60 o głębokości 60*40cm, ściek z płyty ażurowej Meba grubości 8cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, podbudowy betonowe C5/6 grubości 20cm pielęgnowane piaskiem i wodą, chodniki z kostki brukowej betonowej



grubości 8cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm bez ław na podsypce cementowo – piaskowej, ława pod krawężniki betonowa z oporem z C8/10, roboty remontowe – cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10 cm, roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m³ w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość powyżej 1 km samochodem samowyładowczym, profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II – IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 10cm,

- Przebudowę drogi gminnej Czajków – Półka w zakresie nawierzchni, na odcinku o długości 998mb obejmującą: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą, oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych, roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznych o grubości do 4cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km, skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m², nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa wiążąca) z AC 16W, skropienie emulsją w ilości 0,5kg/m², nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 5cm (warstwa wiążąca) z AC 11S, skropienie emulsją w ilości 0,5 kg/m², nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 5cm (warstwa ścieralna) z AC 11S, roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m³ w gruncie kat. I – II z transportem urobku na odległość powyżej 1 km samochodem samowyładowczym, profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 o grubości 10cm, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania lub uzupełnienia do 10cm, oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukową – linie segregacyjne i krawędziowe przerywane mechanicznie +P-13 +P-4, bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m – 39kg,
- Przebudowę drogi gminnej Czajków – Stara Wieś w zakresie budowy chodnika, na odcinku o długości 566mb obejmującą: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, słupki do znaków drogowych z rur średnicy 50mm, roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m³ w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość powyżej 1km samochodami samowyładowczymi, formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3 metrów spycharkami w gruncie kat. I – II, profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II – IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową, ława pod obrzeża betonowa z oporem z C8/10, podbudowy betonowe C5/6 grubości 15cm pielęgnowane piaskiem i wodą, ręczne plantowanie poboczy za chodnikiem, regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0,1m³ obejmująca przebudowę hydrantu poza chodnik, rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40cm w gruncie kat. I – II, krawężniki betonowe wystające najazdowe o wymiarach 15x22cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z C8/10 na podsypce cementowo – piaskowej, podbudowy betonowe C5/6 grubości 20cm pielęgnowane piaskiem i wodą, chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x25cm bez ław na podsypce cementowo – piaskowej, ława pod krawężniki betonowa z oporem, roboty remontowe – cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10cm, poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur średnicy 60 i 38mm o rozstawie słupków z rur o średnicy 60mm do 1,5 metra,
- Przebudowę drogi na Osiedlu Słonecznym w Czajkowie w zakresie budowy chodnika, na odcinku o długości 658mb obejmującą: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą, roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m³ w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość powyżej 1km samochodami samowyładowczymi, profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II – IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowy betonowe z C5/6 grubości 15cm pielęgnowane piaskiem i wodą, chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo



- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową, ława pod krawężniki betonowa z oporem z C8/10, krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm bez ław na podsypce piaskowej, ława pod krawężniki betonowa z oporem, rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej, rozebranie podbudowy z kruszywa grubości 15cm mechanicznie, roboty remontowe – cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość do 5cm, regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0,1m³, remonty częściowe nawierzchni z klinkieru drogowego na rąb na podsypce cementowo – piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem, remonty częściowe nawierzchni z kostki betonowej na płask na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem, przestawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, urządzenia bezpieczeństwa ruchu – punktowe elementy odblaskowe (PEO) najezdniowe naklejane,
- Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Muchy – Łuszczki, na odcinku o długości 743 mb, obejmującą: oczyszczanie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych, roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznych o grubości do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km na połączeniach i nierównościach, skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m², nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa wiążąca) z AC 16W, skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m², nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 5cm (warstwa ścieralna) z AC 11S, roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m³ w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość powyżej 1 km samochodem samowładowczym, profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5cm o grubości 10cm, plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat. I – III, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową mechanicznie, wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie rowu przydrożnego wraz z odmuleniem zastoisk w rowie, oczyszczenie przepustów o średnicy 0,4m z namułu do 50% jego średnicy
 - Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Muchy, na odcinku o długości 915mb, obejmującą: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą, oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych, oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki chodnika, roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km, roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej profilujące o grubości od 0 do 4cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km 40% powierzchni, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową ręcznie na krawędzi jezdni i zapadnięciu, skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m², nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm, (warstwa wiążąca) z AC 16W, skropienie emulsją w ilości 0,5 kg/m², nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 5cm (warstwa ścieralna) z AC 11S, rozebranie nawierzchni z kostki w ścieku, ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki betonowej grubości 8cm na płask jednoskrzydłowe na podsypce piaskowej, ława pod ściek betonowa zwykła z C8/10, przełożenie nawierzchni chodnika z uzupełnieniem podsypki cementowo – piaskowej, remont częściowy chodników z kostki betonowej gr. 6cm na płask na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin, przełożenie nawierzchni chodnika z uzupełnieniem podsypki cementowo – piaskowej, remont częściowy chodników z kostki betonowej gr. 8cm na płask na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin i uzupełnieniem podbudowy, przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30cm na wjazdach na podsypce cementowo – piaskowej z uzupełnieniem ławy betonowej z wymianą uszkodzonych prefabrykatów – około 20%, przestawienie obrzeży betonowych 30x8cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, ścinka poboczy remonty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m³ w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość powyżej 1km samochodem samowładowczym, ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III – IV, warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 o grubości

10cm, ścianki z elementów betonowych gr. 15cm z płytek chodnikowych, regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0,1m³, plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat. I – III.

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji.

Roboty budowlane będą na drogach administrowanych przez Gminę Czajków. Harmonogram prac musi być uzgadniany z Zamawiającym.

Szczegółowy opis i warunki realizacji zamówienia określa dokumentacja techniczna oraz postanowienia umowy.

3.2. Zamówienie jest dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

3.3. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisanego przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo.

3.4. W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy 'lub równoważne'.

3.5. Zamawiający zastrzega, że poniższe rodzaje czynności wymagają zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę: roboty budowlane w zakresie robót drogowych.

3.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Powody niedokonania podziału zamówienia na części:

Przedmiot zamówienia składa się z kilku elementów będących poszczególnymi odcinkami dróg. Występują sytuacje gdzie na tym samym odcinku drogi realizowane są roboty w zakresie podbudowy oraz chodnika, gdzie odcinek drogi stanowi zamkniętą całość funkcjonalną i jego wykonanie przez więcej jak jeden podmiot byłoby niewskazane ze względów technicznych, jak też spowodowałoby brak podmiotu odpowiedzialnego za integrację całości zamówienia i jego funkcjonalność.

Roboty budowlane będą prowadzone na ograniczonym terenie, w sposób który ma umożliwić funkcjonowanie całości układu drogowego gminy Czajków co wymusza ścisłą koordynację tychże robót.

Wobec szacunkowej wartości zamówienia może być ono zrealizowane nawet przez mikro/małego/średniego przedsiębiorcę. Mając na uwadze, że ustawa Prawo przedsiębiorców za małego/średniego przedsiębiorcę uznaje podmiot, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50/250 osób oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyborów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczających równowartości w złotych 10 000 000/50 000 000 euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 000 000/43 000 000 euro, Zamawiający uznał, że skala zamówienia umożliwia ubieganie się o udzielenie zamówienia nawet mikro/małym/średnim przedsiębiorcom również w przypadku nie przewidzenia udzielenia zamówienia w częściach. Argumentami przemawiającymi za takim rozwiązaniem jest również planowany czas realizacji zamówienia i sposób dokonywania płatności.

W związku z tym podział zamówienia na części nie poszerzyłby kręgu podmiotów mogących wziąć w nim udział. Zgodnie z uzasadnieniem do Dyrektywy parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE jednym z celów obowiązującej dyrektywy było ułatwienie udziału małych i średnich przedsiębiorstw w zamówieniach publicznych.

3.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.8. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień:

Wspólny Słownik Zamówień:	
Numer CPV	Opis
45233140-2	Roboty drogowe
45233320-8	Fundamentowanie dróg
45233260-9	Roboty budowlane w zakresie dróg dla pieszych
45233251-3	Wymiana nawierzchni
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

3.9. Przedmiotowe środki dowodowe

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

4. INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT. 7 I 8 USTAWY

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: **do dnia 31 października 2023 roku.**

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

6.1.1. Wykonawca posiada zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

6.1.2 Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

6.1.3. Wykonawca posiada doświadczenie.

Wykonawca posiada doświadczenie, tj. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał co najmniej dwie roboty

budowlane polegającą na budowie, modernizacji lub przebudowie dróg o wartości nie mniejszej niż 800000,00 zł brutto każda,

Wyżej wskazany okres 5 lat liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.

6.1.4. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym.

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

6.1.5. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym.

Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować co najmniej następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedną osobą skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi rozumie przez to określone uprawnienia budowlane, w tym przynależność - wpis na listę członków, właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego, jeżeli obowiązek przynależności do izby samorządu zawodowego wynika z obowiązujących przepisów.

Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

6.1.6. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 3 000 000 zł.

6.1.7. Sposób spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.1.8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

7. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

7.1. Wykonawca ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

- a) Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ.
- b) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
- c) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
- d) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
- e) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (składane do oferty o ile dotyczy).
- f) Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie (składane do oferty o ile dotyczy).

8. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA

8.1. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1 – 6 Ustawy.

8.2. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835)

8.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także Wykonawcę na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 3, 4, 5, 7, 10 Ustawy.

8.4. W celu poświadczenia, iż brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

- a) oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ,
- b) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).

8.5. Zamawiający wymaga, aby wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawił podmiotowe środki dowodowe, o których mowa powyżej w pkt. 8.4. lit. b dotyczące tych podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

8.6. Zamawiający nie wymaga, aby wykonawca, przedstawił podmiotowe środki dowodowe dotyczące podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 Ustawy, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia z postępowania.

8.7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

9.1. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie z art. 125 ust. 1 Ustawy tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile dotyczy) oraz oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy).

9.2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

9.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

9.4. Zamawiający nie wymaga przedstawienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy dotyczącego podwykonawców niebędących podmiotem udostępniającym zasoby.

9.5. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

9.6. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

10. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM

10.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl>.

10.2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

10.3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami: Pan Paweł Galbierczyk tel. 627311020, e-mail: sekretarz.czajkow.gmina@gmail.com.

10.4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c15dd17b-be47-11ed-8261-62cbbe4d0ca4>

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

10.5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-c15dd17b-be47-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

10.6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

10.7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

10.8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

10.9. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.

10.10. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:

a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub

b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).

10.11. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

10.12. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji

dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

10.13. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

10.14. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

10.15. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

10.16. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

10.17. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> w zakładce „Zgłoś problem”.

10.18. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ugczajkow@xl.wp.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

11.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł

11.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy.

11.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- a) pieniądzu;
- b) gwarancjach bankowych;
- c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

11.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy numer 70 9256 0004 0020 2635 2000 0010.

11.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

11.6. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 98 Ustawy.

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

12.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

12.2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

12.3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w pkt. 12.1., Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

12.4. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

12.5. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

12.6. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA I SKŁADANIA OFERT

13.1. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

13.2. Zalogowany wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

13.3. Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z pkt 7. **Uwaga! Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany „Formularz ofertowy” należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC.**

13.4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

13.5. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.

13.6. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

13.7. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

13.8. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.

13.9. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

13.10. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.

13.11. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

14. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

14.1. Oferty należy składać do **dnia 29.03.2023 roku, do godz. 10:00** pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem platformy e-zamówienia. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 1 Ustawy.

14.2. Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 29.03.2023 roku, o godz. 10.15** w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert nie jest jawne.

15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

15.1. Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia.

15.2. Cenę deklaruje się na formularzu oferty załączonym do SWZ, podając: cenę netto, cenę brutto, podatek vat.

15.3. Zaoferowana cena musi zawierać wszelkie koszty Wykonawcy związane z prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.

15.4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

15.5. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

15.6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

15.7. W celu ułatwienia Wykonawcom obliczenia ceny ofertowej Zamawiający załącza do SWZ przedmiar. Przedmiar ma charakter wyłącznie pomocniczy i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia. Opisu przedmiotu zamówienia stanowi wyłącznie załączona dokumentacja techniczna.

15.8. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie Wykonawca ma obowiązek:

- a) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
- b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,
- c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku,
- d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

15.9. Wzór formularza ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza o informacje zawarte w pkt. 15.8.

16. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW, I SPOSOBU OCENY OFERT

16.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:

Nr	Nazwa kryterium	Waga
1	Cena	60%
2	Dodatkowa gwarancja	40%

16.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 16.1. kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Nr kryterium	Wzór
--------------	------

1	$(C_{min}/C_{of}) * 100 *$ waga gdzie: - C_{min} - najniższa cena spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu - C_{of} - cena podana w ofercie badanej
2	$[G_{of} / 24] * 100 * \text{waga}$, gdzie Gof to dodatkowa gwarancja oferowana w miesiącach, maksymalny okres dodatkowej gwarancji wynosi 24 miesiące Przy czym: - Okres gwarancji powinien zostać podany w miesiącach, - Łączny okres gwarancji nie może być dłuższy niż 84 miesiące (okres podstawowej gwarancji + okres dodatkowej gwarancji), - Zamawiający ustala okres podstawowej gwarancji 60 miesięcy (obowiązujący wszystkich Wykonawców; Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za zaoferowanie podstawowego okresu gwarancji), - Zamawiający ustala maksymalny okres dodatkowej gwarancji 24 miesiące, - Jeżeli Wykonawca w ofercie nie wpisze okresu gwarancji dodatkowej, Zamawiający przyjmie do oceny, iż Wykonawca w ogóle nie zaoferował dodatkowej gwarancji, - Jeżeli Wykonawca w ofercie określi okres dodatkowej gwarancji dłuższy niż 24 miesiące, Zamawiający przyjmie do oceny 24-miesięczny okres gwarancji dodatkowej i przy uwzględnieniu takiego okresu zostaną obliczone punkty. W przypadku wybrania takiej oferty jako najkorzystniejszej, w umowie zostanie wpisany łączny okres gwarancji uwzględniający 24-miesięczny okres gwarancji dodatkowej.

16.3. Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać 100 pkt.

16.4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty.

16.5. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

17.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

17.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
 - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

17.3. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt. 17.2 ppkt. a na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

17.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

17.5. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

18. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

18.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy. Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy, chyba że Ustawa stanowi inaczej.

18.2. Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku następujących formach:

- a) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego;
- b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- c) gwarancjach bankowych;
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

18.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

18.4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 18.2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

18.5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji będzie wynosiła 30 % wysokości zabezpieczenia.

18.6. Kwota, o której mowa w pkt. 18.5. jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

18.7. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 450 ust. 2 pkt 1- 3 Ustawy.

19. PODWYKONAWCY

19.1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

19.2. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza

powierzyć podwykonawcom oraz podać nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

20. UMOWA

20.1. Wzór umowy stanowi załącznik do SWZ.

20.2. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, Strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji lub koncyliacji bądź innej polubownej metodzie rozwiązania sporu. Mediacja, koncyliacja lub inna polubowna metoda rozwiązywania sporów prowadzona będzie odpowiednio przez Mediatorów, Koncyliatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu lub arbitrów wyznaczonych zgodnie z tym Regulaminem, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Ustawy.

22. INNE

22.1 Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy.

22.2 Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

22.3. Załącznikiem do dokumentacji postępowania jest promesa wstępna. Postanowienia SWZ oraz załączników do SWZ są zgodne z postanowieniami promesy wstępnej.

22.4 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest *Gmina Czajków, Czajków 39, 63-524 Czajków, tel.: (62) 731-10-06, e-mail: ugczejkow@xl.wp.pl*
- b) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować listownie na adres: Czajków 39, 63-524 Czajków lub przez e-mail: *usc.czajkow.gmina@gmail.com*
- c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych wraz z budową chodników w miejscowościach Czajków, Klon, Muchy i Mielcuchy”
- d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
- e) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa.
- f) Posiada Pani/Pan:

1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z obowiązującymi przepisami oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- g) Nie przysługuje Pani/Panu:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIKI

1. Dokumentacja techniczna;
2. Przedmiar;
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu;
4. Formularz oferty;
5. Wykaz robót;
6. Wykaz osób;
7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,
8. Wzór umowy;
9. Oświadczenie
10. Promesa wstępna.