

Stupsk, dnia 8 sierpnia 2017r.

GKI.271.4.2017.AM

GMINA STUPSK
06-561 Stupsk
ul. H. Sienkiewicza 10
REGON 130378456, NIP 569-17-47-045

Konsorcjum firm:

Lider: IKAR SERVICE Krzysztof Jateczak,
Ławy, ul. Przemysłowa 1, 07-411 Rzekuń

Partner: ECOHOUSEPRO Sp. Z o.o. Sp.K.
Ławy, ul. Przemysłowa 1, 07-411 Rzekuń

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stupsk”

Gmina Stupsk, działając zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), zawiadamia o odrzuceniu oferty w/w Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stupsk”.

Oferta Wykonawcy została odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.),

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego z dnia 18 lipca 2017r. miał uzupełnić następujące dokumenty:

„ h) Pełne Raporty z badań przydomowych oczyszczalni ścieków – SIWZ Rozdział V, pkt3, ppkt. 3.2.;

i) Deklaracje Właściwości Użytkowej - SIWZ Rozdział V, pkt3, ppkt. 3.1. ;

j) DTR, instrukcję eksploatacji, instrukcję montażu urządzeń oczyszczalni potwierdzonych przez zaparafowanie na każdej stronie przez producenta oczyszczalni wraz z fotografiami, rysunkami technicznymi, szkicami obrazującymi budowę urządzenia, z których będzie wynikało w jaki sposób zachodzi proces oczyszczania ścieków - SIWZ Rozdział V, pkt3, ppkt. 3.3.;;

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawcy, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej pod względem kryteriów oceny, do złożenia w terminie 5 dni, następujących dokumentów (Etap II);

a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa w ROZDZIALE V pkt 1 ust. 1.1. ppkt 1.1.2. SIWZ;

b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, o którym mowa w ROZDZIALE V pkt 1 ust. 1.1. ppkt 1.1.3. SIWZ;

c) potwierdzenie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł;

d) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł;

e) wykaz robót – według załącznika nr 4 do SIWZ;

f) zobowiązanie podmiotu w przypadku gdy wykonawca powołuje się za zasoby innych podmiotów – według załącznika nr 5 do SIWZ;

g) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - według załącznika nr 6 do SIWZ, wraz z potwierdzeniem posiadanych uprawnień przez te osoby;

h) oświadczenie producenta stwierdzającego zgodność DTR, instrukcji eksploatacji, instrukcji montażu z oryginałami przedstawionymi laboratorium do badania zgodnie z procedurami określonymi w punkcie B.2.1 do B.2.3 normy PN EN 12566-3:2005+A2:2013.

Dokumenty żądane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału

w postępowaniu należy składać w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.”

Z analizy przedstawionych dokumentów wynika że Wykonawca nie spełnia wymagań SIWZ dla zadeklarowanych w ofercie typów i modeli urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków w zakresie:

1. Zamawiający wymagał aby oczyszczalnia ścieków pracowała w technologii osadu czynnego i zanurzonego złoża biologicznego w układzie minimum dwóch komór bez osadnika wstępnego. Przepływ pomiędzy komorami powinien zachodzić samoczynnie. Wykonawca zadeklarował spełnienie wymagań SIWZ stosownym oświadczeniem oraz wpisał w treści oferty oczyszczalnię Typ I o przepustowości nominalnej ,9 m³/d, typ II o przepustowości nominalnej 1,5 m³/d – producent JFC Polska oraz typ III o nominalnej przepustowości dobowej 2,35 m³/d – producent FELIKSNAVIS jako urządzenia równoważne spełniające zadeklarowane w treści oferty wymagania. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunków Wykonawca załączył:

- pełne raporty z badań
- deklarację właściwości użytkowej
- Instrukcję eksploatacji i montażu

Załączone dokumenty nie potwierdziły spełnienia wymagań SIWZ. W instrukcji eksploatacji dotyczącej Typ I i II na stronie 3 i 4 pokazany jest schemat budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z opisem, z którego jasno wynika że zaoferowane urządzenie posiada osadnik wstępny/ komorę wstępną, w którym zachodzi proces sedymentacji i flotacji. **Zatem urządzenie nie spełnia wymagań w tym zakresie.**

Mowa jest również o osadniku wtórnym, z którego osad jest transportowany do pierwszej komory za pomocą pomp mamutowych. Obecność pomp potwierdzona jest w dziale „Przeglądy i konserwacja” w czynnościach wykonywanych co miesiąc – strona 7 instrukcji montażu oraz na stronie 9 i rysunku na stronie 10. **Zatem proces oczyszczania nie zachodzi w sposób wymuszony i ciągły a jest sterowny za pomocą pomp mamutowych.** Dział ten pokazuje również że oczyszczanie odbywa się w technologii osadu czynnego i fluidalnego ruchomego złoża biologicznego w postaci szyszek pływających w górnej części komory złoża co potwierdza rysunek na stronie 10. **Zatem nie jest to technologia z wykorzystaniem zanurzonego złoża biologicznego a Zamawiający nie dopuścił zmiany technologii.**

Załączona Dokumentacja Techniczno – Ruchowa DTR dla urządzenia producenta FELIKSNAVIS nie potwierdza wymaganej i zadeklarowanej w zał. nr 8 technicznej możliwości zainstalowania worka lub zbiornika na osad. Usuwanie osadu nadmiernego zachodzi wyłącznie przy użyciu wozu asenizacyjnego – DTR strona 11 – 12 pkt. 5 EKSPLOATACJA.

2. Wykonawca zadeklarował oczyszczalnię Typ I o przepustowości 0,9 m³/d, Typ II o przepustowości 1,5 m³/d firmy JFC Polska. **Złożony przez Wykonawcę raport z badań nie potwierdza występowania zaoferowanych z zał. nr 8 do SIWZ typów oczyszczalni. Raporty dotyczą oczyszczalni HC1 do HC 10. Załączone na podstawie wezwania dokumenty nie potwierdziły zatem spełnienia wymagań normy PN-EN 12566-3+A2:2013 w zakresie posiadania pełnych raportów z badań dla oferowanych typów I i II JFC Polska.**
3. Wykonawca zadeklarował oczyszczalnię Typ III o przepustowości 2,35 m³/d, firmy FELIKSNAVIS. **Złożony przez Wykonawcę raport z badań nie potwierdza występowania zaoferowanego z zał. nr 8 do SIWZ typu oczyszczalni. Raport dotyczy oczyszczalni FEL4 do FEL25 o nominalnych przepustowościach innych niż zadeklarowana w ofercie 2,35 m³/d. Załączone na podstawie wezwania dokumenty nie potwierdziły zatem spełnienia wymagań normy PN-EN 12566-3+A2:2013 w zakresie posiadania pełnych raportów z badań dla oferowanego typu III FELIKSNAVIS.**
4. **Dostarczone raporty z badań niezgodne z wymaganiami SIWZ wynikającymi z treści normy na którą powołuje się Zamawiający i Wykonawca.**
 - a) Dostarczony protokół z wykonanych testów nr referencyjny 753500760f/2014 z 27-08-2014 roku

w punkcie 5 dotyczącym Zachowania się konstrukcji nie zawiera wszystkich informacji wymaganych normą, m.in. informacji dotyczących posadowienia urządzenia w warunkach suchych i mokrych, których podanie wynika z treści normy i których podania wymagał Zamawiający na potwierdzenie spełnienia wymagań normy PN-EN 12566-3+A2:2013

b) Raport nr 30-10026 14-12-2009 r. oraz raport nr 30-10899 z 30-09-2010 r. dotyczący urządzeń Feliksnavis wskazuje w punkcie II. Badana próba że badanym urządzeniem jest oczyszczalnia FEL-4 o przepustowości 0,6 m³/d. Brak zatem pełnych raportów z badań dotyczących wodoszczelności dla oferowanych urządzeń FEIKSNAWIS oraz brak pełnego raportu na wytrzymałość zawierającego wymagane normą i SIWZ podanie warunków montażu w warunkach suchych i mokrych.

c) Brak tłumaczenia na język Polski dokumentu o nazwie Classification of reaction to fire in accordance with LST EN 13501-1:2007+A1:2010 z 6 January 2016.

W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy.

z up. **WÓJTA**
Marian Biadach
Marian Biadach
SEKRETARZ GMINY