

**DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH**

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353) *dalej ustawy ooś* oraz w związku z § 3 ust. 1 pkt 52 lit.a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 71) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku EXALUS TR7 Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z/s Kuchary 24f, 63-322 Gołuchów i uzyskaniu wymaganych przepisami powyższej ustawy opinii

stwierdzam

I. brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie zakładu produkcyjno-magazynowego z towarzyszącym dostosowaniem infrastruktury” na terenie działki oznaczonej nr ewid. 49/2 obręb 009 w miejscowości Kuchary, gmina Gołuchów przy uwzględnieniu następujących warunków i wymagań:

1. Odciągane po procesie malowania gazy odpylać w wysokosprawnych filtrach o skuteczności odpylania co najmniej 99 %.
2. Prace produkcyjne wykonywać w halach o izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych minimum 25 dB.
3. Ściany sprężarkowni wykonać z materiałów zapewniających izolacyjność akustyczną na poziomie min. 46 dB.
4. Odpady płynne z odlewni i oczyszczania odlewów, do czasu ich odbioru przez uprawnione podmioty, magazynować w szczelnych zbiornikach na terenie zakładu.
5. W hali produkcyjno-magazynowej wykonać szczelne posadzki.

II. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Na wniosek EXALUS TR7 Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z/s Kuchary 24f, 63-322 Gołuchów z dnia 14.03.2017 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcyjno-magazynowego z towarzyszącym dostosowaniem infrastruktury w miejscowości Kuchary tut. organ wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację ww. przedsięwzięcia.

Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, wypis z rejestru gruntów, kopię mapy zasadniczej.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 12, pkt 52 lit. a, pkt 56 lit a oraz pkt 78 rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 71) ww. inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 *ustawy ooś* z dnia 3 października 2008 r. przedmiotowy wniosek został przekazany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie w zakresie zajęcia stanowiska odnośnie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez inwestora przedsięwzięcia a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Organy po przeanalizowaniu przedstawionych dokumentów w swych opiniach o sygnaturze odpowiednio:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu – WOO-IV.4240.331.2016.MW.1 z dnia 07.04.2017 r. wyraził opinie, że dla przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko natomiast wskazał konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w projekcie budowlanym w/w warunków i wymagań.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie – ON.NS-72.4.6.2017 z dnia 04.04.2017 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Tutejszy organ przed wydaniem postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dokonał analizy w oparciu o wszystkie kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 *ustawy ooś*:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:
 - a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji
 - b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
 - c) wykorzystywania zasobów naturalnych
 - d) emisji i występowania innych uciążliwości
 - e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową na terenie działki o numerze 49/2 obręb 0009 Kuchary, gmina Gołuchów. W planowanej hali będą znajdowały się linie do tłoczenia profili aluminiowych, odlewnia aluminium, lakiernia proszkowa elementów aluminiowych oraz magazyn.

Działka na której realizowane będzie przedsięwzięcie ma powierzchnię 6,24 ha. Powierzchnia obiektów budowlanych zajmie ok. 1,7 ha, a terenów utwardzonych 1,2 ha, pozostała część działki zostanie przekształcona w tereny zieleni urządzonej. Obecnie teren przeznaczony pod inwestycję oraz jego otoczenie stanowią pola uprawne. Od strony północnej nieruchomość graniczy z kompleksem leśnym. Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów..

Funkcjonowanie przedmiotowego zakładu będzie związane z emisją substancji do powietrza. Głównym źródłem emisji substancji do powietrza będzie spalanie gazu w piecach odlewniczych oraz procesy technologiczne związane z produkcją profili aluminiowych. Instalacje do wytłaczania, hartowania, azotowania i wygrzewania stali. Do malowania będą wykorzystywane farby, które nie będą zawierały rozpuszczalników oraz lotnych związków organicznych. Ich zużycie oszacowano na

360 Mg rocznie. Ponadto, inwestor planuje zastosowanie wysokosprawnych filtrów o skuteczności odpylania co najmniej 99%. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia przedstawiono wpływ eksploatacji zakładu na stan jakości powietrza. Przewiduje się, iż wielkości emisji z ww. źródeł nie będą powodowały przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu, w tym dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) poza terenem, dla którego inwestor posiada tytuł prawny.

Z powstawaniem emisji substancji do powietrza będzie wiązał się także etap budowy przedsięwzięcia. Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych. Ponadto, źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na placu budowy. Jednakże z uwagi na fakt, iż emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy i ustaną po zakończeniu prac budowlanych uznano je za pomijalne.

Zakład będzie funkcjonował całą dobę. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia znajduje się las, pola uprawne oraz przebiega droga krajowa nr 12. Najbliżej zlokalizowany budynek mieszkalny (zabudowa zagrodowa) znajduje się w odległości około 100 metrów od terenu przedsięwzięcia. Głównym źródłem emisji hałasu do środowiska na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będzie system wentylacji umieszczonych na dachu, agregat chłodzący, procesy produkcyjne prowadzone na zewnątrz budynku (m.in. instalacja do tłoczenia, lakierowania, odlewania oraz wtryskarki) oraz ruch pojazdów po terenie zakładu.

Zgodnie z treścią karty informacyjnej izolacyjność akustyczna ścian zewnętrznych oraz dachu hali wyniesie 25 dB. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia przedstawiono wyniki analizy oddziaływania akustycznego planowanego przedsięwzięcia. Przeprowadzona analiza określiła zasięgi oddziaływania hałasu oraz poziomy hałasu w punktach obserwacyjnych i wykazała, że przy zakładanych parametrach eksploatacyjnych przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska, a akustyczne standardy jakości środowiska określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112), zostaną dotrzymane. Wobec powyższego należy stwierdzić, że eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodowała przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na najbliższych terenach wymagających ochrony akustycznej.

Woda na teren zakładu dostarczana będzie z wodociągu gminnego. Woda będzie wykorzystywana na cele bytowe pracowników, porządkowe oraz w celach technologicznych. W zakładzie zostanie zatrudnionych ok. 200 osób. Powstające ścieki odprowadzane będą do gminnego kolektora kanalizacji sanitarnej. Ścieki z linii przygotowania powierzchni aluminium do lakierowania proszkowego będą podczyszczane w instalacji neutralizacji ścieków, a następnie będą odprowadzane do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej lub do zbiornika wody technologicznej i ponownie wykorzystane w procesie produkcyjnym w celu uzupełnienia wody w instalacjach z obiegiem zamkniętym. Natomiast ścieki z odlewni oraz z pomieszczeń gratowania odprowadzane będą do zbiorników bezodpływowych, skąd będą odbierane przez uprawnione firmy i utylizowane.

Wody opadowe i roztopowe z dachów będą kierowane do planowanego zbiornika retencyjnego bez podczyszczania, natomiast ścieki w postaci wód opadowych z powierzchni zanieczyszczonych będą odprowadzane do planowanego zbiornika retencyjnego po ich podczyszczeniu w osadniku i separatorze. Uwzględniając charakter przedmiotowego przedsięwzięcia,

a także planowane rozwiązania w zakresie gospodarowania odpadami, gospodarki wodno-ściekowej ustalono że przedsięwzięcie nie będzie negatywnie wpływać na istniejące warunki gruntowo-wodne.

Analiza karty informacyjnej wykazała iż powstające na terenie planowanego przedsięwzięcia odpady będą magazynowane selektywnie, a następnie przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie ich odzysku lub unieszkodliwienia.

W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. c i e ww. ustawy stwierdzono, że eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych. W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. e ww. ustawy dotyczących ryzyka wystąpienia poważnej awarii, należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. Z uwagi na zakres charakter planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ww. ustawy, należy uznać, że inwestycja nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ww. ustawy ustalono, że planowane przedstawienie zlokalizowana będzie w obrębie obszaru chronionego krajobrazu pn.: Dolina rzeki Ciemnej, dla którego nie ma aktualnie obowiązujących zakazów. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Śwędni PLH300034 położony w odległości około 12 km od przedsięwzięcia oraz obszar specjalnej ochrony Ptaków Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007 i obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002, oddalone o 14,0 km od inwestycji.

Biorąc pod uwagę zapisy art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a-j ww. ustawy, ze względu na rodzaj przedsięwzięcia oraz jego lokalizację stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie oddziaływać na obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych oraz obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

Mając na względzie rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze i gatunki zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 Dolina Śwędni, ani pogorszenia integralności obszaru Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami.

Po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia i otrzymanych opinii Wójt Gminy Gołuchów w dniu 20.04.2017 r. wydał postanowienie nr RG-OŚ.6220.3.4.2017, w którym nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

O wydanym postanowieniu zostały poinformowane strony postępowania.

Po przeanalizowaniu zebranej dokumentacji stwierdzono, że ze względu na skalę, charakter i zakres oddziaływania przedsięwzięcia oraz brak negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną przedsięwzięcie nie wpłynie istotnie na pogorszenie stanu środowiska. Zrealizowanie inwestycji z zastosowaniem rozwiązań chroniących środowisko, zgodnie z opisem przedstawionym w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie pogorszy stanu środowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Z up. Wójta
/../ Tatiana Stefaniak
Sekretarz Gminy

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. EXALUS TR7 Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z/s Kuchary 24F, 63-322 Gołuchów
2. Strony wg rozdzielnika
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 79, 61 – 485 Poznań
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie, ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowana jest budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową. W planowanych obiektach będą się mieścić linie do tłoczenia profili aluminiowych, odlewnia aluminium, lakiernia proszkowa elementów aluminiowych i magazyn oraz biura i pomieszczenia socjalne. Na zewnątrz będą parkingi, place manewrowe, drogi dojazdowe. Realizacji inwestycji towarzyszyć będzie dostosowanie infrastruktury.

Planowane obiekty budowlane zajmą powierzchnię terenu ok. 1,7 ha, a terenów utwardzonych 1,2 ha, pozostała część działki zostanie przekształcona w tereny zieleni urządzonej.

Planowane zatrudnienie wyniesie ok. 200 osób.

W ramach projektowanej inwestycji planuje się budowę hali produkcyjnej i magazynowej z zapleczem biurowym. Hala produkcyjna wykonana będzie z konstrukcji stalowej (słupy, dźwigary) a budynek biurowo-socjalny 2 kondygnacyjny z konstrukcji żelbetowej.

Budynek produkcyjny podzielony jest na halę magazynową i hale produkcyjne: lakiernię, tłocznię, odlewnię, wtryskarki. Hala obsługiwana będzie wózkami widłowymi. W hali magazynowej składowane będą wyprodukowane profile aluminiowe oraz wyroby gotowe.

Po uprzedniej kontroli jakości, profile składowane są w koszach i wg zamówień przygotowywane do spedycji dla odbiorców w kraju i Europie.

Dwukondygnacyjny budynek biurowo - socjalny przylega do ścian hali magazynowej i produkcyjnej od strony północnej i wschodniej. W budynku zlokalizowane są pomieszczenia powiązane funkcjonalnie z częścią produkcyjną, pomieszczenia techniczne, biurowe, laboratoria, szatnie, toalety oraz jadalnia dla pracowników.

Na potrzeby klimatyzacji oraz wentylacji zaprojektowano osobne pomieszczenia techniczne.

Planowana zabudowa, w sposobie kształtowania, należy do architektury przemysłowej. Projektowany obiekt zlokalizowany będzie na obszarze przeznaczonym pod tereny produkcyjno-usługowe. Forma projektowanego budynku wynika z kształtu działki, funkcji i przemysłowego przeznaczenia obiektu.

W tłoczni będzie się znajdować linia do wyciskania profili aluminiowych. Na linii produkcyjnej wlewki aluminium w postaci długiego walca będą przekształcane za pomocą urządzeń do cięcia, prasowania, wyciskania do odpowiednich kształtów.

W lakierni znajdować się będzie linia do pionowego malowania proszkowego profili aluminiowych. Profile zawieszane są na hakach, które stopniowo unoszą je ku górze. Kiedy osiągną pozycję pionową wjeżdżają do tunelu przygotowania powierzchni, w którym są cztery strefy: mycie, odtłuszczanie, płukanie i pasywacja bezchromowa. Stelaże wykonane są z blachy kwasoodpornej obudowanej specjalną plandeką chemoodporną i wytrzymałą na wysoką temperaturę. Chemia pompowana jest do góry i z wysokości wylewa się kaskadowo na profile. Dozowana jest ona automatycznie, a sam proces nie wymaga kontroli. Po wyjściu z tunelu profile trafiają do suszarki, następnie do dwóch kabin lakierniczych. Pistolety pracują w kierunku góra-dół z zadaną prędkością. Profile się obracają, dzięki czemu pokrywane są proszkiem z każdej strony. Praca centrum proszkowego jest bezpyłowa, szybka i pozwala na uzyskiwanie wyjątkowych wyników w procesie napyłania proszkowego. Farba podawana jest bezpośrednio z kartonu, nie trzeba jej przesypywać do zbiorników. Dzięki zastosowaniu wydajnych cyklonów, farba odzyskiwana jest w stu procentach. Po wyjściu z kabiny malarskiej detale trafiają do pieca do polimeryzacji. Zainstalowane będą drzwi obrotowe, które nie pozwalają na ucieczkę ciepła z pieca, co przynosi oszczędności w jego ogrzewaniu. Elementy są stopniowo chłodzone jeszcze w piecu, dzięki czemu wyjeżdżają jako ciepłe, a to pozwala na niemal natychmiastowe ich zdjęcie i pakowanie.

Na terenie zakładu zainstalowane będą 4 piece do odlewania aluminium ze zbiornikiem stałym o pojemności 1000 kg zasilane gazem ziemnym. Roczny przerób metalu wyniesie 650 Mg. Przy odlewni znajdować się będzie również pomieszczenie do gratowania i szlifowania detali.

W hali będzie znajdować się również pomieszczenie wtryskarek do tworzyw sztucznych.

Zakład będzie funkcjonował całą dobę.