

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) *dalej ustawy o oś* oraz w związku z § 3 ust. 1 pkt 69 lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Taczanów z siedzibą Taczanów Drugi 43, w imieniu którego działa pełnomocnik Biuro Projektowe SYNTECH SYNOWIEC i JUDA Spółka Jawna ul. Urocz 22, 58-500 Jelenia Góra w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dotyczącego „Kompleksowej renaturalizacji mokradeł oraz odtworzenie naturalnych wilgotnych siedlisk przyrodniczych na terenach ochronnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Przywrócenie zdegradowanych mokradeł do stanu naturalnego w leśnictwie Gołuchów” w miejscowości Gołuchów, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr 2112 i 2113/1 i uzyskaniu wymaganych przepisami powyższej ustawy opinii

Orzekam

- I. Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu następujących warunków i wymagań:
1. Niezanieczyszczone gleby i inne materiały występujące w stanie naturalnym, powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia wykorzystać w pierwszej kolejności ponownie na terenie inwestycji.
 2. Przedsięwzięcie realizować pod nadzorem przyrodniczym. Nadzór przyrodniczy, w zależności od lokalnych warunków, powinien być odpowiedzialny m. in. za montaż płotków herpetologicznych, przenoszenie płazów, obserwację drzew w kierunku stanowisk lęgowych ptaków oraz wybieranie z mułu ryb (np. piskorzy) i przenoszenie ich poza zasięg oddziaływania przedsięwzięcia.
 3. Przed rozpoczęciem robót ziemnych związanych z realizacją przedsięwzięcia oraz w ich trakcie dokonywać regularnych kontroli terenu inwestycji pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt, w szczególności płazów a w przypadku ich stwierdzenia przenosić w odpowiednie siedliska poza miejscem realizacji inwestycji.
 4. Nie wycinać drzew i krzewów w związku z realizacją przedsięwzięcia
 5. Miejsca składowania materiałów budowlanych i postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.
 6. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom w szczególności:
 - pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów ;
 - nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;
 - podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesuszaniem i przemarzaniem;
 - nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.

7. Elementy drewniane impregnować poza miejscem ich montażu i dostarczać na miejsce inwestycji jako gotowe elementy.
8. Tankowanie sprzętu mechanicznego prowadzić poza terenem budowy oraz poza obszarami cennymi pod względem przyrodniczym.
9. Na terenie inwestycji nie wykonywać napraw i konserwacji sprzętu budowlanego. Naprawy wykorzystywanego sprzętu dokonywać w miejscach do tego przystosowanych.
10. Prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dnia, tj. w godz. 6.00-22.00.
11. Do realizacji przedmiotowej inwestycji stosować urządzenia i sprzęt budowlany sprawny technicznie, spełniający wymogi dopuszczające go do użytku; rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzętu musi zapewnić ochronę środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniem.
12. Plac budowy wyposażać w odpowiednią ilość sorbentów, a ewentualne wycieki z maszyn budowlanych natychmiastowo neutralizować przy ich użyciu; zanieczyszczony grunt przekazać do unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom.
13. Na terenie inwestycji nie przechowywać paliw lub innych substancji mogących zanieczyścić wody powierzchniowe lub podziemne.
14. Wszelkie prace ziemne wykonywać w sposób zapewniający ochronę gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniem.
15. Zaplecze budowy, miejsca postoju sprzętu budowlanego i place składowe materiałów budowlanych zlokalizować poza terenem przyległym do rzeki, w możliwie jak największej odległości.
16. Prace budowlane prowadzić w sposób zapewniający ciągłość przepływu wód w rzece.
17. W rzece poniżej zastawki utrzymywać co najmniej przepływ nienaruszalny.
18. W trakcie prowadzenia prac w obrębie rzeki monitorować stan wód i prognozy przepływu, tak aby w przypadku wystąpienia sytuacji powodziowej istniała możliwość sprawnej ewakuacji materiałów, infrastruktury i sprzętu z terenu inwestycji.
19. Ścieki bytowe powstające na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia, pochodzące od pracowników odprowadzać do przenośnych zbiorników bezodpływowych, a następnie zapewnić ich systematyczny wywóz przez uprawnione podmioty.
20. Na wszystkich etapach przedsięwzięcia zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, w tym minimalizować ich ilość, gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska gruntowo-wodnego substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty.
21. Przed przystąpieniem do projektowanych robót uzyskać wymagane zgody wodnoprawne.

Uzasadnienie

Na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Taczanów z siedzibą Taczanów Drugi 43, w imieniu którego działa pełnomocnik Biuro Projektowe SYNTECH SYNOWIEC i JUDA Spółka Jawna ul. Uroczą 22, 58-500 Jelenia Góra, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dotyczącego „Kompleksowej renaturalizacji mokradeł oraz odtworzenie naturalnych wilgotnych siedlisk przyrodniczych na terenach ochronnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Przywrócenie zdegradowanych mokradeł do stanu naturalnego w leśnictwie Gołuchów” w miejscowości Gołuchów, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr 2112 i 2113/1 tut. organ wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację ww. przedsięwzięcia.

Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, wypis z rejestru gruntów, kopię mapy zasadniczej.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 69 lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1869) ww. inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy oos z dnia 3 października 2008 r. przedmiotowy wniosek został przekazany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie oraz

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kaliszu w zakresie zajęcia stanowiska odnośnie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez inwestora przedsięwzięcia a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Organy po przeanalizowaniu przedstawionych dokumentów w swych opiniach o sygnaturze odpowiednio:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu opinią nr WOO-IV.4220.856.2022.DG.2 z dnia 12.08.2022 r. wyraził opinię, iż dla przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:
 - 1) Niezanieczyszczone gleby i inne materiały występujące w stanie naturalnym, powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia wykorzystać w pierwszej kolejności ponownie na terenie inwestycji.
 - 2) Przedsięwzięcie realizować pod nadzorem przyrodniczym. Nadzór przyrodniczy, w zależności od lokalnych warunków, powinien być odpowiedzialny m. in. za montaż płotków herpetologicznych, przenoszenie płazów, obserwację drzew w kierunku stanowisk lęgowych ptaków oraz wybieranie z mułu ryb (np. piskorzy) i przenoszenie ich poza zasięg oddziaływania przedsięwzięcia.
 - 3) Przed rozpoczęciem robót ziemnych związanych z realizacją przedsięwzięcia oraz w ich trakcie dokonywać regularnych kontroli terenu inwestycji pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt, w szczególności płazów a w przypadku ich stwierdzenia przenosić w odpowiednie siedliska poza miejscem realizacji inwestycji.
 - 4) Nie wycinać drzew i krzewów w związku z realizacją przedsięwzięcia
 - 5) Miejsca składowania materiałów budowlanych i postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.
 - 6) Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom w szczególności:
 - pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów ;
 - nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;
 - podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesuszaniem i przemarzaniem;
 - nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.
 - 7) Elementy drewniane impregnować poza miejscem ich montażu i dostarczać na miejsce inwestycji jako gotowe elementy.
 - 8) Tankowanie sprzętu mechanicznego prowadzić poza terenem budowy oraz poza obszarami cennymi pod względem przyrodniczym.
 - 9) Na terenie inwestycji nie wykonywać napraw i konserwacji sprzętu budowlanego.
 - 10) Prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dnia, tj. w godz. 6.00-22.00.
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu opinią nr PO.ZZŚ.2.435.194.2022.JS z dnia 14.07.2022 r. nie stwierdziło potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:
 - 1) Do realizacji przedmiotowej inwestycji stosować urządzenia i sprzęt budowlany sprawny technicznie, spełniający wymogi dopuszczające go do użytku; rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzętu musi zapewnić ochronę środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniem.
 - 2) Plac budowy wyposażać w odpowiednią ilość sorbentów, a ewentualne wycieki z maszyn budowlanych natychmiastowo neutralizować przy ich użyciu;

- zanieczyszczony grunt przekazać do unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom.
- 3) Naprawy wykorzystywanego sprzętu dokonywać w miejscach do tego przystosowanych.
 - 4) Na terenie inwestycji nie przechowywać paliw lub innych substancji mogących zanieczyścić wody powierzchniowe lub podziemne.
 - 5) Wszelkie prace ziemne wykonywać w sposób zapewniający ochronę gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniem.
 - 6) Zaplecze budowy, miejsca postoju sprzętu budowlanego i place składowe materiałów budowlanych zlokalizować poza terenem przyległym do rzeki, w możliwie jak największej odległości.
 - 7) Prace budowlane prowadzić w sposób zapewniający ciągłość przepływu wód w rzece.
 - 8) W rzece poniżej zastawki utrzymywać co najmniej przepływ nienaruszalny.
 - 9) W trakcie prowadzenia prac w obrębie rzeki monitorować stan wód i prognozy przepływu, tak aby w przypadku wystąpienia sytuacji powodziowej istniała możliwość sprawnej ewakuacji materiałów, infrastruktury i sprzętu z terenu inwestycji.
 - 10) Ścieki bytowe powstające na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia, pochodzące od pracowników odprowadzać do przenośnych zbiorników bezodpływowych, a następnie zapewnić ich systematyczny wywóz przez uprawnione podmioty.
 - 11) Na wszystkich etapach przedsięwzięcia zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, w tym minimalizować ich ilość, gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska gruntowo-wodnego substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty.
 - 12) Przedsięwzięcie realizować pod nadzorem przyrodniczym.
 - 13) Elementy drewniane impregnować poza terenem przedsięwzięcia.
 - 14) Przed przystąpieniem do projektowanych robót uzyskać wymagane zgody wodnoprawne.
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie opinią sanitarną nr ON-NS.9011.6.22.2022 z dnia 18.06.2022 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Tutejszy organ przed wydaniem niniejszej decyzji, dokonał analizy w oparciu o wszystkie kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 *ustawy o oś* następujące uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:
 - a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji
 - b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
 - c) wykorzystywania zasobów naturalnych
 - d) emisji i występowania innych uciążliwości
 - e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na kompleksowej renaturyzacji mokradeł oraz odtwarzaniu naturalnych wilgotnych siedlisk przyrodniczych na terenach ochronnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu przez przywróceniu zdegradowanych mokradeł do stanu naturalnego w leśnictwie Gołuchów, na działkach nr 2112 i 2113/1, obręb Gołuchów, gmina Gołuchów. Celem zadania jest przywracanie zdegradowanych mokradeł do stanu naturalnego w leśnictwie Gołuchów, w ramach którego planowane jest odtworzenie mokradła w dolinie rzeki Giszki,

z budową małych zastawek piętrzących. W zakresie przedsięwzięcia znajduje się budowa 3 zastawek piętrzących o wysokości piętrzenia do ok. 1,5 m, nie większej niż 2 m. Jedna, niższa zastawka o wysokości piętrzenia ok. 0,5÷1 m zlokalizowana zostanie bezpośrednio na rzece Giszka. Zastawka ta stanowi element ujęcia zasilającego odtwarzane mokradło, z wlotem rowu doprowadzającego wody do mokradła w prawym brzegu rzeki usytuowanym bezpośrednio nad zastawką. Dwie kolejne zastawki zlokalizowano na rowie. Najniżej położona zastawka zostanie wykonana w miejscu dawnej budowli piętrzącej, po której pozostała obecnie jedynie wyrwa w istniejącej grobli ziemnej. W wyniku piętrzenia wód w rowie, powyżej istniejącej grobli, odtworzony zostanie obszar mokradłowy o szacunkowej powierzchni ok. 2 ha. Mokradło odtwarzane jest na terenie dawnego zbiornika bocznego, który bezpośrednio przylegał do koryta rzeki, na jej prawym brzegu. Zakres korzystania z wód obejmuje budowę zastawki piętrzącej o niewielkiej wysokości piętrzenia ok. 0,5 m, nie większej niż 1 m, na rzece Giszce, dopływie rzeki Proсны. Zastawka będzie częścią ujęcia brzegowego, którym nadmiar wód rzeki Giszki, ponad przepływ nienaruszalny, będzie płynął rowem do odtwarzanego mokradła. W trakcie eksploatacji mokradła wody rzeki Giszki będą piętrzone na małą wysokość, aby umożliwić przekierowanie nadmiaru wód (powyżej przepływ nienaruszalny), poprzez rów, na teren odtwarzanego mokradła. Na rowie zaplanowano budowę 2 kolejnych zastawek o wysokości piętrzenia ok. 1÷1,5 m. Górna zastawka zlokalizowana jest bezpośrednio przy ujęciu na Giszce i będzie umożliwiać zamknięcie przepływu na rowie, w razie potrzeby. Dolna zastawka, zlokalizowana będzie w linii dawnej grobli i będzie piętrzyć wody rowu, zalewając obszar czaszy dawnego zbiornika, w wyniku czego powstanie planowane mokradło. W trakcie eksploatacji rowu wody będą piętrzone w celu zalania i podtrzymania zalewu na terenie obszaru mokradłowego powyżej dolnej zastawki. Efektem planowanych piętrzeń będzie retencja obszarowa wody na terenie odtwarzanego na terenie dawnego zbiornika mokradła. Utworzony zalew będzie miał zmienny zasięg i poziom wody, w zależności od ilości wód krążących w środowisku. Nadmiar wód będzie przelewał się koroną zastawek do ich niecek wypadowych i dalej będzie odpływał w dół danego cieku. Projektuje się ponadto uporządkowanie rowu pomiędzy ujęciem a zastawką piętrzącą (w grobli), na długości ok. 400 m. W zakres prac wchodzi usunięcie rumoszu drzewnego, liści z koryta, ograniczone odmulenie o ile będzie niezbędne. Na długości ujęcia i odpływu będzie konieczne kształtowanie profilu rowu z fragmentarycznym umocnieniem dla stabilizacji koryta i zabezpieczenia przed wpływem przepływów powodziowych.

Projektuje się wykonanie zastawek ze ścianką konstrukcji kamienno-betonowej. Zastosowane rozwiązania projektowe zabezpieczeń wykorzystują naturalne materiały m.in. kamień łamany i murowy, drewno, uzupełnione betonem i zaprawą murarską. Ścianki zastawki będą miały grubość ok. 0,5-0,6 m i zostaną wykonane z fundamentem betonowym w dolnej części. W górnej części (widocznej) w postaci muru betonowego z okładziną kamienną. Zastawki będą wyposażone w regulowane zamknięcie szandorowe, zabezpieczone zamknięciem przed nieupoważnioną manipulacją. Szandory drewniane zostaną umieszczone w stalowych prowadnicach wbudowanych w mur. Konieczne będzie wykonanie również niecki wypadowej w dolnym stanowisku zastawki, o głębokości ok. 0,3-0,4 m. Niecki będą posiadać ścianki i gurt zamykający w postaci murów betonowych z okładziną kamienną lub wykonane z elementów drewnianych. Dno niecki zostanie wykonane z poszyciem z bali drewnianych lub w postaci narzutu kamiennego. Korpus zastawki uzupełniony będzie umocnieniami koryta cieku w dolnym i górnym stanowisku z kamienia łamanego stabilizowanego gurtami i palisadami z bali drewnianych. Umocnienia kamienne będą miały postać bruku układanego 'na sucho', zwłaszcza w dolnym stanowisku lub narzutu kamiennego luzem.

Uwzględniając art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś, ustalono, że z uwagi na charakter przedsięwzięcia na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie występowało tylko zapotrzebowanie na paliwa pojazdów i maszyn pracujących przy budowie obiektów. Roboty związane z przebudową grobli ziemnych zostaną wykonane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego do robót ziemnych

(koparka, wozidło, zagęszczarki wibracyjne), z zastosowaniem tradycyjnej technologii, z materiałów posiadających wszystkie wymagane certyfikaty i dopuszczenia stosowania, przy czym większość materiałów planowanych do wbudowania to materiały naturalne, drewno, ziemia urodzajna, kamień, mieszanki nasion traw itp., a z materiałów wysoko przetworzonych siatka, włóknina. Celem zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego nałożono warunek tankowania sprzętu mechanicznego poza terenem budowy oraz poza obszarami cennymi pod względem przyrodniczym. Na etapie eksploatacji obiektu nie będzie zapotrzebowania na wodę, surowce, paliwa oraz energię: elektryczną, ciepłą i gazową.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest na obszarze chronionego krajobrazu o nazwie Dolina rzeki Ciemnej, który nie ma obowiązujących zakazów. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Glinianki w Lenartowicach PLH300048, oddalony o ok. 9 km od przedsięwzięcia. Ponadto, zgodnie z mapą przebiegu korytarzy ekologicznych, przedsięwzięcie znajduje się w korytarzu ekologicznym Krotoszyn – Pleszew KPdC-8C. Przedsięwzięcie zaplanowane jest na terenie oddziału/wydziału 139 f,d oraz 138 b,c Leśnictwa Gołuchów Nadleśnictwa Taczanów. Teren inwestycji jest obszarem leśnym. Początkowy odcinek terenu inwestycji (koryto rzeki Giszki) od mostu w ciągu drogi krajowej nr 12, biegnie wydzieleniem 139f. Teren jest w typie siedliskowym lasu wilgotnego, w stanie naturalnym, w 30% z drzewostanem uszkodzonym z powodów klimatycznych. Las ma w tym miejscu status ochronny (ochrona wód). Warstwę drzew buduje głównie olsza czarna (90% dorosłego drzewostanu) oraz jesion wyniosły, pojedynczo, miejscami występuje świerk pospolity, wiąz pospolity i dąb szypułkowy. W warstwie podszytu rośnie czeremcha pospolita, bez czarny i młode olchy. Dalszy odcinek inwestycji – rów i mokradło (do odbudowy), od odejścia od rzeki Giszki, biegnie wydzieleniem 139d. Teren jest w typie siedliskowym lasu wilgotnego, w stanie zbliżonym do naturalnego, w 30% z drzewostanem uszkodzonym pochodzenia odzwierzęcego. Las ma w tym miejscu status ochronny (wodochronny). Warstwę drzew buduje głównie dąb szypułkowy, olsza czarna oraz sosna zwyczajna, miejscami występuje klon pospolity i brzoza brodawkowata. W warstwie podszytu rośnie dereń świda, czeremcha pospolita, kruszyna pospolita oraz młode olchy, jesiony i klony. Dolny, końcowy odcinek planowanych działań inwestycyjnych znajduje się na terenie wydziału 138b,c. Są to obszary w typie siedliskowym lasu mieszanego świeżego, w stanie naturalnym bądź zbliżonym do naturalnego. Wydzielenie 138b jest lasem gospodarczym, z drzewostanem w 30% uszkodzonym, z przyczyn innych, 138c – lasem ochronnym (wodochronnym). W dojrzałym drzewostanie zdecydowanie dominuje sosna zwyczajna, w domieszcze występuje olsza czarna, buk zwyczajny, brzoza brodawkowata, miejscami też dąb szypułkowy, świerk pospolity, topola osika, lipa drobnolistna, wiąz pospolity. W warstwie podszytu rośnie czeremcha pospolita, kruszyna pospolita, leszczyna zwyczajna, bez czarny oraz młode drzewka brzozy i świerka. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie będzie prowadzona wycinka istniejących drzew co oznacza, że realizacja przedsięwzięcia może być dokonana bez ich usuwania. Uwzględniając powyższe i mając na uwadze ich ważną rolę zarówno dla lokalnego ekosystemu i klimatu, jak i z uwagi na wartości kulturowe, krajobrazowe nałożono warunek nie dokonywania wycinki w ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia. W celu ochrony drzew nieprzeznaczonych do wycinki nałożono szereg warunków mających na celu ich zabezpieczenie przed mechanicznymi uszkodzeniami, naruszeniem statyki. Dodatkowo nałożono warunek chroniący florę, faunę i biotę grzybów występujących na drzewach polegający na takim zabezpieczaniu pni drzew, które zapewni zachowanie występujących w ich obrębie gatunków zwierząt, roślin i grzybów. Z uwagi na wilgotne siedliska i ciek wodny należy przyjąć, że na terenie przedsięwzięcia mogą istnieć siedliska płazów i gadów podlegających ochronie: miejsca lęgowe, żerowania, migracji i zimowania. Celem ochrony ptaków, płazów oraz ryb nałożono warunek realizacji przedsięwzięcia pod nadzorem przyrodniczym. Nadzór przyrodniczy, w zależności od lokalnych warunków, powinien być odpowiedzialny m. in. za montaż płotków herpetologicznych, za przenoszenie płazów oraz wybieranie

z mułu piskorzy (ryb mogących bytować w cieku) i przenoszenie ich poza zasięg oddziaływania przedsięwzięcia. Jeśli w trakcie prac zostaną stwierdzone gatunki chronione lub miejsca lęgowe ptaków, prace powinny zostać przerwane do czasu uzyskania stosownego zezwolenia na odstępstwa od zakazów. Zezwolenie takie na podstawie art. 56 ust. 1 i 2 ww. ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie może wydać Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu. Mając na względzie charakter i planowany cel przedsięwzięcia, brak konieczności wycinki drzew i krzewów i realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi warunkami, nie przewiduje znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na krajobraz, korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Z treści zgromadzonych materiałów wynika, że na etapie realizacji i eksploatacji nie będzie występowało zapotrzebowanie na wodę. Nie przewiduje się powstawania ścieków bytowych i przemysłowych. Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzane będą powierzchniowo do gruntu.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś ustalono, iż w związku z eksploatacją przedsięwzięcia nie będą powstawać odpady. Odpady powstające na etapie eksploatacji będą gromadzone w pojemnikach i wywożone przez uprawnionych odbiorców.

W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, g, h oraz i ustawy ooś, przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, obszarach górskich, a także wodach podziemnych i powierzchniowych, w tym sferach ochronnych ujęć wód. Zadanie realizowane będzie na terenie kompleksu leśnego. Ponadto, przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza obszarami wybrzeży i środowiska morskiego. Z materiałów nie wynika, aby przedsięwzięcie mogło wpływać na obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe, bądź archeologiczne. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenach o bardzo niskiej gęstości zaludnienia. Ustalono, że w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary, na których zostały przekroczone standardy jakości środowiska ani nie przewiduje się ich przekroczenia w związku z realizacją tego przedsięwzięcia.

Podczas prowadzenia prac nie będą powstawały ścieki technologiczne. Realizacja przedsięwzięcia odbywać się będzie pod nadzorem przyrodniczym. Planowane roboty budowlane będą wykonywane w okresach niskich przepływów wód. Z racji małej skali przedsięwzięcia, braku generowania ścieków, jak również wykorzystania jak największej ilości materiałów naturalnych (drewno, kamień) niepowodujących uciążliwości dla środowiska i oparciu rozwiązań projektowych na „Wytucznych do realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej”, nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na środowisko wodne.

Analiza dostępnych źródeł kartograficznych wykazała, że planowane przedsięwzięcie znajduje się na poza obszarem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP).

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś, ustalono, że hydrograficznie przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Odry, w regionie wodnym Warty, w

granicach obszaru Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW6000161849329 – Giszka, a także w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych JCWPd o kodzie PLGW600081.

Stan JCWPd o kodzie PLGW600081 oceniono jako dobry pod względem ilościowym, jak i pod względem chemicznym. Ocenę ryzyka nieosiągnięcia dobrego stanu chemicznego i ilościowego określono jako „niezagrożona”. Cele środowiskowe dla JCWPd zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967) to:

1. zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;
2. zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;
3. ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem, a zasilaniem tych wód, tak aby utrzymać ich dobry stan.

Zasoby JCWPd PLGW600081 podlegają ochronie z uwagi na ich wykorzystywanie do celów zaopatrzenia ludności w wodę do picia. Inwestycja nie znajduje się w strefie ochrony bezpośredniej ani pośredniej ujęć wody.

JCWP o kodzie PLRW6000161849329 – Giszka ma status naturalnej części wód, o złym stanie i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. W analizowanej zlewni JCWP brak jest możliwości technicznych osiągnięcia założonych celów. Występuje w nich presja rolnicza. W programie działań zaplanowano wszystkie możliwe działania mające na celu ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dla dobrego stanu. Z uwagi na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, ich dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027.

Z przedstawionej charakterystyki przedsięwzięcia nie wynikają presje mogące oddziaływać na stan części wód lub zagrażające osiągnięciu ustalonych dla nich celów środowiskowych, a zastosowane środki minimalizujące ewentualny negatywny wpływ na środowisko gruntowo – wodne zapewnią jego ochronę.

Zatem, mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz skalę oddziaływania przedsięwzięcia, przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków mających ograniczyć jego negatywne oddziaływanie nie stwierdza się prawdopodobieństwa oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód w zakresie stwarzającym zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1967).

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit a oraz c ustawy ooś ustalono, że planowane przedsięwzięcie na etapie realizacji będzie wiązało się z emisją hałasu do środowiska. Źródłem emisji będą prace budowlane oraz ruch pojazdów dowożących materiały. Uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Przedmiotowa inwestycja została zaplanowana na terenie większego kompleksu leśnego. Mając na uwadze powyższe, a także biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia należy uznać, iż na etapie eksploatacji nie będzie ono źródłem emisji hałasu, a standardy jakości środowiska określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112), zostaną zachowane.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś, w związku z eksploatacją przedsięwzięcia emisja substancji do powietrza może wystąpić jedynie na etapie przygotowania gleby i będzie związana z ruchem pojazdów oraz powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych. Jednakże w związku z tym, że prace będą prowadzone na terenach podmokłych, pylenie będzie znikome. W związku z czym, stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na jakość powietrza. W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i c ustawy ooś należy stwierdzić, iż w fazie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie źródłem emisji i występowania innych uciążliwości.

Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś, ze względu na fakt, że na terenie realizacji przedsięwzięcia oraz w zasięgu oddziaływania nie były zrealizowane jak również nie są realizowane inne przedsięwzięcia, nie przewiduje się kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami o tym samym charakterze.

Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. (Dz. U. poz. 138). Eksploatacja przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami spowoduje, że ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Z uwagi na rodzaj i niewielką skalę przedsięwzięcia może ono wpłynąć na zmiany klimatyczne jedynie w najbliższym otoczeniu, jednakże będą to zmiany pozytywne. Postępujące zmiany klimatu mogą mieć wpływ na planowane przedsięwzięcie, jednakże z uwagi na lokalizację pośród innych terenów leśnych, zmiany te będą ograniczać się do terenu przedsięwzięcia.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na bioróżnorodność. Wnioskodawca przewiduje wykorzystanie materiałów naturalnych takich jak: kamień, żwir, kołki, pale, deski, piasek.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Podczas prowadzonego postępowania zawiadomiono strony o toczącym się postępowaniu a także o zebraniu dokumentów przed wydaniem decyzji.

Po przeanalizowaniu zebranej dokumentacji stwierdzono, że ze względu na skalę, charakter i zakres oddziaływania przedsięwzięcia oraz brak negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną przedsięwzięcie nie wpłynie istotnie na pogorszenie stanu środowiska. Zrealizowanie inwestycji z zastosowaniem rozwiązań chroniących środowisko, zgodnie z opisem przedstawionym w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie pogorszy stanu środowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.



Z up. Wójta
mgr Krystyna Kubiak
Zastępcza Wójta

Otrzymują:

1. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Taczanów, Taczanów Drugi 43,
pełnomocnik
Biuro Projektowe SYNTECH SYNOWIEC i JUDA Spółka Jawna ul. Uroczą 22, 58-500 Jelenia Góra
2. Strony postępowania
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie, ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kaliszu, ul. Skarszewska 42A, 62-800 Kalisz

Sprawę prowadzi:

Milena Kałużna tel. 62 7696967

Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie obejmuje odtworzenie istniejących urządzeń wodnych, na bazie których funkcjonował w przeszłości niewielki zbiornik wodny, usytuowany na prawym brzegu rzeki Giszki, dopływie Proсны. W miejscu dawnego zbiornika planowane jest mokradło.

W zakresie zadania znajduje się budowa trzech zastawek piętrzących o wysokości piętrzenia do ok. 1,5 m, nie większej niż 2 m. Jedna, niższa zastawka o wysokości piętrzenia ok. 0,5÷1 m zlokalizowana została bezpośrednio na rzece Giszka. Zastawka ta stanowi element ujęcia zasilającego odtwarzane mokradło, z wlotem rowu doprowadzającego wody do mokradła w prawym brzegu rzeki usytuowanym bezpośrednio nad zastawką. Dwie kolejne zastawki zlokalizowano na rowie. Najniższej położona zastawka zostanie wykonana w miejscu dawnej budowli piętrzącej, po której pozostała obecnie jedynie wyrwa w istniejącej grobli ziemnej. W wyniku piętrzenia wód w rowie, powyżej istniejącej grobli, odtworzony zostanie obszar mokradłowy o szacunkowej powierzchni ok. 2 ha. Jako działanie uzupełniające planowane jest uporządkowanie/odmulenie koryta rowu na długości mokradła tj. na odcinku do ok. 400 m.

Przedsięwzięcie nie zmienia przeznaczenia terenu, na którym jest realizowane lub na który oddziałuje.

Zasadniczym celem szczególnego korzystania z wód wynikającym z przedsięwzięcia, jest piętrzenie wód w celu zwiększenia retencji na obszarze zlewni leśnej. W ten sposób wzmocniona zostanie funkcja ochronna lasów, w szczególności polegająca na ochronie przed suszą oraz zmniejszeniu fali wezbraniowej i wydłużeniu czasu jej trwania, co skutkować będzie zmniejszeniem zagrożenia powodzią terenów położonych poniżej.

Budowa zastawki w miejscu dawnej grobli (elementu małego zbiornika, stawu) ma na celu również zachowanie zagrożonych obecnie wartości środowiska przyrodniczego, utrwalonych w wieloletniej tradycji na styku obszaru leśnego oraz obszarów antropogenicznych. Retencionowanie wód w utworzonym mokradle spowoduje powstanie dogodnych warunków dla rozwoju gatunków flory i fauny, miejsc bytowych (żerowisk, miejsc rozrodu) ptaków, ssaków i płazów

Mokradło odtwarzane jest na terenie dawnego zbiornika bocznego, który bezpośrednio przylegał do koryta rzeki, na jej prawym brzegu.

Zakres korzystania z wód obejmuje budowę zastawki piętrzącej o niewielkiej wysokości piętrzenia ok. 0,5 m, nie większej niż 1 m, na rzece Giszce, dopływie rzeki Proсны. Zastawka będzie częścią ujęcia brzegowego, którym nadmiar wód rzeki Giszki, ponad przepływ nienaruszalny, będzie płynął rowem do odtwarzanego mokradła. W trakcie eksploatacji mokradła wody rzeki Giszki będą piętrzone na małą wysokość, aby umożliwić przekierowanie nadmiaru wód (powyżej przepływ nienaruszalny), poprzez rów, na teren odtwarzanego mokradła.

Na rowie zaplanowano budowę dwóch kolejnych zastawek o wysokości piętrzenia ok. 1÷1,5 m. Górna zastawka zlokalizowana bezpośrednio przy ujęciu na Giszce i będzie umożliwiać zamknięcie przepływu na rowie, w razie potrzeby. Dolna zastawka, zlokalizowana w linii dawnej grobli, będzie piętrzyć wody rowu, zalewając obszar czaszy dawnego zbiornika, w wyniku czego powstanie planowane mokradło. W trakcie eksploatacji wody rowu będą piętrzone w celu zalania i podtrzymania zalewu na terenie obszaru mokradłowego powyżej dolnej zastawki.

Efektem planowanych piętrzeń będzie retencja obszarowa wody na terenie odtwarzanego na terenie dawnego zbiornika mokradła. Utworzony zalew będzie miał zmienny zasięg i poziom wody, w zależności od ilości wód krążących w środowisku.

Nadmiar wód będzie przelewał się koroną zastawek do ich niecek wypadowych i dalej będzie odpływał w dół danego cieku.

Złp. Wójta
mgr Krystyna Kubiak
Zastępca Wójta