

ZARZĄDZENIE NR 151/2020
RADY GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gołuchów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2019 poz. 509 ze zm.) w związku z art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U.2019. 1372 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia racjonalnej i oszczędnej gospodarki zużycia paliw płynnych w eksploatowanych pojazdach samochodowych oraz sprzęcie napędzanym silnikami spalinowymi, biorących udział w akcjach ratowniczych i w zwalczaniu klęsk żywiołowych, ustalam normy zużycia paliw pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gołuchów zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Za podstawę oszacowania norm, o których mowa w § 1 przyjęto:

1. Zarządzenie nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej,
2. dane producenta z książki serwisowej danego pojazdu lub sprzętu (urządzenia),
3. dotychczasowe obowiązujące normy w odniesieniu do pojazdów i sprzętu przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3. Normę pracy silnika pojazdu na postoju ustala się na podstawie normy podstawowej zużycia paliwa przez pomnożenie jej przez współczynnik do 0,005 i wyrażenie w dm³/min.

§ 4. Dokumentację rozliczeniową zużytego paliwa prowadzi osoba odpowiedzialna za obsługę i konserwację sprzętu pożarniczego będącego na wypożyczeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

1. Dokumentacja ta jest prowadzona dla:

- a) samochodów gaśniczych i specjalnych według „Miesięcznej karty pracy samochodu pożarniczego”, której wzór stanowi **załącznik nr 2**,
- b) motopompy, pompy, agregaty, pilarki i inny sprzęt silnikowy według „Miesięcznej karty pracy sprzętu silnikowego”, której wzór stanowi **załącznik nr 3**.

2. Karty miesięczne należy prowadzić na bieżąco.

3. Miesięczną kartę pracy samochodów pożarniczych oraz miesięczną kartę pracy sprzętu silnikowego należy prowadzić w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie celu użycia i czasu pracy pojazdów i sprzętu.

4. Karty, o których mowa w ust. 4 są wydawane tylko na sprzęt niezbędny wykorzystywany dla potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa podczas akcji ratowniczych i w zwalczaniu klęsk żywiołowych.

§ 5. Za nadzór nad prawidłowością zapisów w miesięcznej karcie pracy samochodu pożarniczego i miesięcznej karcie pracy sprzętu silnikowego w poszczególnych jednostkach OSP odpowiada prezes jednostki.

1. Miesięczną kartę pracy samochodów pożarniczych oraz miesięczną kartę sprzętu silnikowego powinna zostać rozliczona do 15 dnia każdego kolejnego miesiąca.

§ 6. Norma podstawowa zużycia paliwa może być zwiększona w przypadku:

1. Wyjazdu alarmowego – do 10% normy, dla przebiegu pojazdu liczonego łącznie od wyjazdu do powrotu.
2. Ciągnięcia przyczepy, z wyjątkiem naczepy, na każdą tonę rzeczywistej masy całkowitej przyczepy:
 - a) do 4,5% normy – dla pojazdu z silnikiem o zapłonie iskrowym,
 - b) do 2,5% normy – dla pojazdów z silnikiem o zapłonie samoczynnym.
3. Używania pojazdu w trudnych warunkach pracy w okresie zimowym od 1 listopada do 31 marca – do 10 % normy.
4. Jazdy po drogach gruntowych, błotnistych i bezdrożach - do 20% normy.

§ 7. Łączna suma zwiększenia normy podstawowej zużycia paliwa nie może przekroczyć 30% tej normy.

§ 8. Dla pojazdów i sprzętu silnikowego, które nie były eksploatowane w bieżącym miesiącu, a pozostawały w gotowości bojowej dopuszcza się rozruchy kontrolne, które:

1. dla sprzętu silnikowego powinny trwać w ciągu całego miesiąca do 6 minut łącznie,

2. dla pojazdów nie eksploatowanych w bieżącym miesiącu, a pozostających w gotowości bojowej i wymagających kontroli sprawności technicznej, może obejmować do 5 km jazdy próbnej w ostatnim dniu miesiąca lub wykonanie rozruchu samochodu na postoju trwającego do 10 minut na koniec miesiąca.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi urzędu odpowiedzialnemu za realizację zadań gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

§ 10. Traci moc Zarządzenie Nr 124/2019 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 16.12.2019 r.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Marek Zdunek

NORMY ZUŻYCIA PALIWA I NORMY ROZRUCHÓW
dla pojazdów pożarniczych będących w dyspozycji Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Gołuchów

Lp.	Rodzaj pojazdu	Rodzaj paliwa	Zużycia paliwa w litrach/100 km	Zużycie paliwa samochodu na postoju w litrach/1 minutę	Nazwa urządzenia specjalnego	Zużycie paliwa samochodu na postoju z włączonym urządzeniem specjalnym w litrach/1 minutę	Rozruchy Samochodów pożarniczych
1.	STAR M69/12.157LC	ON	20	0,100	Autopompa	0,200	do 5 km lub 10 minut pracy na postoju
2.	MAN TGM 18.340	ON	35,5	0,180	Autopompa	0,250	do 5 km lub 10 minut pracy na postoju
					Webasto Air Top 2000 ST	0,004	
3.	JELCZ 0-22	ON	28	0,140	Autopompa	0,280	do 5 km lub 10 minut pracy na postoju
4.	JELCZ 004	ON	33	0,165	Autopompa	0,330	do 5 km lub 10 minut pracy na postoju
5.	PEUGEOT BOXER	ON	16	0,060	Webasto	0,030	do 5 km lub 10 minut pracy na postoju
6.	FORD TRANSIT DC 350M	ON	12,6	0,063	Webasto Airtronic D4	Power - 0,008 Duży - 0,006 Średni - 0,004 Mały - 0,002	do 5 km lub 10 minut pracy na postoju
7.	FORD TRANSIT 350M	ON	12	0,060	-	-	do 5 km lub 10 minut pracy na postoju
8.	VOLKSWAGEN 70A1B2	Pb 95	14,1	0,070	-	-	do 5 km lub 10 minut pracy na postoju
9.	FORD TRANSIT FT 350 TDCI EURO5 219BCCM - 125KM 3.5T	ON	11	0,055	-	-	do 5 km lub 10 minut pracy na postoju
10.	FORD Transit 2.0 TDCi 130 KM M6 RWD Trend Podwójna kabina 350 L2	ON	13,4	0,032			do 5 km lub 10 minut pracy na postoju

NORMY ZUŻYCIA PALIWA I NORMY ROZRUCHÓW
dla sprzętu silnikowego będącego w dyspozycji Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Gołuchów

Lp.	Nazwa urządzenia	Ilość szt.	Rodzaj paliwa	Zużycie paliwa w czasie 1 godz. w litrach	Zużycie paliwa urządzenia w czasie 1 minuty	Rozruchy kontrolne w minutach
1.	Motopompa PO5	9	Pb 95	10	0,1667 l	6
2.	Motopompa PO3	2	Pb 95	10	0,1667 l	6
3.	Motopompa PS12R1	1	Pb 95	8	0,1333 l	6
4.	Motopompa NIAGARA 1801	1	Pb 95	1	0,0167 l	6
5.	Motopompa NIAGARA 4519	1	Pb 95	1	0,0167 l	6
6.	Motopompa NIAGARA 5899	1	Pb 95	1	0,0167 l	6
7.	Motopompa NIAGARA 10766	1	Pb 95	1	0,0167 l	6
8.	Motopompa NIAGARA 11666	1	Pb 95	1	0,0167 l	6
9.	Motopompa NIAGARA 1MP-4/2	1	Pb 95	1	0,0167 l	6
10.	Agregat prądotwórczy KJ2000B	1	Pb 95	1	0,0167 l	6
11.	Agregat prądotwórczy EC2200K1	1	Pb 95	1	0,0167 l	6
12.	Agregat prądotwórczy 2600E-A/HHBA	2	Pb 95	1	0,0167 l	6
13.	Agregat prądotwórczy FH3541	1	Pb 95	1	0,0167 l	6
14.	Agregat prądotwórczy 2801E-A/MHBA	1	Pb 95	1	0,0167 l	6
15.	Agregat prądotwórczy EC2200K2	1	Pb 95	1	0,0167 l	6
16.	Agregat prądotwórczy FH 3001	2	Pb 95	1	0,0250 l	6
17.	Nożyce LUKAS D-91058	1	Pb 95	1	0,0167 l	6
18.	Nożyce LUKAS P620SG	1	Pb 95	1	0,0167 l	6
19.	Nożyce LUKAS P630SG	1	Pb 95	1	0,0167 l	6
20.	Piły do drewna 026	1	Pb 95	1	0,0167 l	6
21.	Piły do drewna 036	1	Pb 95	1	0,0167 l	6
22.	Piły do drewna MS 362	1	Pb 95	1	0,0167 l	6
23.	Piły do drewna MS 250/C	1	Pb 95	1	0,0167 l	6
24.	Piły do drewna MS 180	1	Pb 95	1	0,0167 l	6
25.	Piły do drewna MS 440	1	Pb 95	1	0,0167 l	6
26.	Piły do drewna MS 170	2	Pb 95	1	0,0167 l	6
27.	Piły do drewna MS 261	1	Pb 95	1	0,0167 l	6
28.	Piły do drewna MS 461	1	Pb 95	1	0,0167 l	6
29.	Piły do drewna MS 661 C-M	1	Pb 95	1	0,0167 l	6
30.	Piły do drewna MS 251	1	Pb 95	1	0,0167 l	6
31.	Piły do drewna MS 362 C-M	1	Pb 95	1	0,0167 l	6
32.	Piła do metalu – betonu TS 350	1	Pb 95	1	0,0167 l	6
33.	Piła do metalu – betonu TS 420	1	Pb 95	1	0,0167 l	6
34.	Pompa szlamowa WT30X	2	Pb 95	2,6	0,0434 l	6
35.	Pompa szlamowa WT40X	2	Pb 95	4	0,0667 l	6
36.	Pompa szlamowa SST-80	1	Pb 95	1,5	0,0250 l	6
37.	Wentylator oddymiający SKORPION H22	1	Pb 95	1	0,0167 l	6
38.	Agregat ciśnieniowy AWP40/40	1	Pb 95	1,5	0,0250 l	6
39.	Agregat ciśnieniowy 0131E1	1	Pb 95	1,5	0,0250 l	6
40.	Agregat ciśnieniowy AWP50/40	1	Pb 95	3	0,0500 l	6
41.	Agregat ciśnieniowy AWP 4540	1	Pb 95	3,5	0,0600 l	6
42.	Piła MS 461	1	Pb 95	1	0,0167 l	6
43.	Piła MS 271	1	Pb 95	1	0,0167 l	6
44.	Piła MS 441 C-M	1	Pb 95	1	0,0167 l	6
45.	Piła MS 461 R	1	Pb 95	1	0,0167 l	6
46.	Silnik do łodzi EB10RGL4AB	1	Pb 95	3	0,0500 l	6
47.	Piły do drewna MS291	1	Pb 95	1	0,0167 l	6
48.	Agregat ciśnieniowy AWP50/40	1	Pb 95	1	0,0417 l	6

.....
(pieczęć jednostki organizacyjnej)

MIESIĘCZNEJ KARTY PRACY SAMOCHODU POŻARNICZEGO Nr / 20 R.
za m-c _____ 20 r.

1. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W _____

2. RODZAJ POJAZDU - NR REJESTRACYJNY - NORMA ZUŻYCIA PALIWA NA 100 KM W LITRACH:

- a) Pojemność zbiornika.....litrów
b) Początkowy stan licznika.....końcowy stan licznika.....
c) Ilość przejechanych km.....x ____ =.....**litrów.**
d) Czy wykonano rozruch kontrolny pojazdu: ☐ TAK ☐ NIE

3. ROZLICZENIE ZUŻYCIA PALIWA SAMOCHODU NA POSTOJU:

- a) Ilość minut.....x ____ =.....litrów.

4. ROZLICZENIE ZUŻYCIA PALIWA URZĄDZENIA SPECJALNEGO:

- a) ☐ Autopompa _____ - Ilość minutx ____ = **litrów.**

- b) ☐ Webasto

Ilość minut.....x.....=.....**litrów.**

5. MIESIĘCZNY STAN PALIWA SAMOCHODU POŻARNICZEGO:

- a) Stan paliwa na początku miesiąca (litry):
b) Ilość pobranego paliwa (litry):nr faktury.....
c) Stan paliwa na koniec miesiąca (litry):

6. ILOŚĆ ZUŻYTEGO PALIWA W DANYM MIESIĄCU:

(suma pozycji 2.c)+3.a)+4.a)+4.b))litrów.

7. STAŁY KIEROWCA/UŻYTKOWNIK SAMOCHODU _____

.....
(pieczęć i podpis wystawiającego kartę)

.....
(pieczęć i podpis Prezesa OSP)

OSP _____ Rodzaj pojazdu _____.

Lp.	Data zdarzenia	Nazwa zdarzenia/miejsce	Rozkaz wyjazdu Nr	Stan początkowy licznika	Stan końcowy licznika	Ilość km	Praca urządzenia specjalnego*		Praca samochodu na postoju ilość minut	Godz. Wyjazdu	Godz. Przyjazdu	Łączny czas akcji	Ilość strażaków	Imię i nazwisko obsługującego samochód pożarniczy
							Nazwa	Ilość minut						
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
Łącznie							X			X	X			X

* W czasie pracy autonomicznej nie wlicza się pracy samochodu na postoju.

.....
(pieczęć jednostki organizacyjnej)

MIESIĘCZNA KARTA PRACY SPRZĘTU SILNIKOWEGO

Ochotniczej Straży Pożarnej w

za m-c r.

1.

Lp.	Cel użycia	Data użycia sprzętu silnikowego	Ilość minut	Nazwisko i Imię obsługującego sprzęt silnikowy
1.				
2.				
3.				
			Suma minut	Norma zużycia
				Wynik w litrach

1.	Stan paliwa na początku miesiąca w litrach		Stan paliwa na koniec miesiąca w litrach	
2.	Ilość pobranego paliwa w litrach		Nr faktury	

2.

Lp.	Cel użycia	Data użycia sprzętu silnikowego	Ilość minut	Nazwisko i Imię obsługującego sprzęt silnikowy
1.				
2.				
3.				
			Suma minut	Norma zużycia
				Wynik w litrach

1.	Stan paliwa na początku miesiąca w litrach		Stan paliwa na koniec miesiąca w litrach	
2.	Ilość pobranego paliwa w litrach		Nr faktury	

.....
(pieczęć i podpis wystawiającego kartę)

.....
(pieczęć i podpis Prezesa OSP)