



- Wykonanie iniekcji poziomej oraz wykonanie izolacji pionowej istniejącej ściany.
1. Rozebranie istniejącego fragmentu chodnika.
  2. Rozebranie istniejących warstw ściany (płytek klinkierowych, izolacji cokołu, izolacji ściany do wys 60 cm od cokołu)
  3. Osuszenie ściany.
  4. Skucie tynku wewnątrz do wys. 1,00 m
  5. Wykonanie iniekcji jednostronnej dwurzędowej
  6. Wykonanie izolacji pionowej zewnętrznej z mas bitumicznych typu KMB - dobranych odpowiednio do istniejącej izolacji pionowej
  7. Wykonanie izolacji termicznej cokołu i ścian + płytka klinkietowa, odwrócenie tynku wraz z malowaniem.
  8. Wykonanie tynków renowacyjnych wewnętrznych + przemalowanie całej ściany do tynków renowacyjnych
  9. Odwrócenie chodnika przy ścianie.

- ściany istniejące  
 wyburzenia  
 ściany projektowane  
 ściana z cegły pełnej  
 ściana przeznaczona do iniekcji

Lp.	Pomieszczenie	Wykończenie posadzki	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
0.1	Wiatrołap	Płytki gresowe	4,26
0.2	Hol	Płytki gresowe	5,88
0.3	Szatnia	Płytki gresowe	6,27
0.4	Sala	Płytki gresowe	121,61
0.5	Scena	Płytki gresowe	22,30
0.6	Korytarz	Płytki gresowe	9,08
0.7	Korytarz	Płytki gresowe	5,08
0.8	Kuchnia	Płytki gresowe	26,58
0.9	mag. podręczny	Płytki gresowe	3,82
0.10	zmywalnia	Płytki gresowe	8,95
0.11	przedsiónek	Płytki gresowe	2,58
0.12	wc kobiet	Płytki gresowe	6,68
0.13	wc niepełnospr.	Płytki gresowe	4,03
0.14	przedsiónek	Płytki gresowe	2,21
0.15	wc mężczyzn	Płytki gresowe	4,69
0.16	biblioteka	Płytki gresowe	11,77
0.17	klatka sch. do piwnicy	Istniejąca pow. betonowa	2,34
0.18	klatka schodowa	Płytki gresowe	6,08
RAZEM			254,21

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń (z zastrzeżeniami).....

Data 10.06.2016 r.

Lp. 9106/16

mgr inż. Czesława Klimkowska

Rzecznik ds. sanitarnohigienicznych

nr upr. 44-N/2008

w zakresie bez ograniczeń

zam. 47-400 Racibórz, ul. Węgierska 10

tel. 0 605 730 333

1. nie wykonać powłok na podłogach w korytarzach i przedsiónekach

rezygnacja - Du.

ARCHITEKT

Bernard Łopacz

upr. bud. nr 171/91/Op

PROJEKT

			Projekt przebudowy wnętrza Domu Kultury w Łańcach		
Temat:	Rzut parteru		skala 1 : 100		
Lokalizacja:	44 - 285 , Łańce, ul. Strażacka 2, dz. nr 1585 / 225		rys. nr A		
Inwestor:	Gmina Kornowac, ul. Raciborska 48 44 - 285 Kornowac				
Projektant:	mgr inż. arch. Bernard Łopacz		Nr 171/91/OP		
Opracował:	mgr inż. arch. Grzegorz Pytel		kwiecień 2016		