


- Wykonanie iniekcji poziomej oraz wykonanie izolacji pionowej istniejącej ściany.
1. Rozebranie istniejącego fragmentu chodnika.
 2. Rozebranie istniejących warstw ściany: (płytek klinkierowych, izolacji cokołu, izolacji ściany do wys 60 cm od cokołu)
 3. Osuszenie ściany.
 4. Skucie tynku wewnętrznego do wys. 1,00 m
 5. Wykonanie iniekcji jednostronnej dwurzędowej
 6. Wykonanie izolacji pionowej zewnętrznej z mas bitumicznych typu KMB - dobranych odpowiednio do istniejącej izolacji pionowej
 7. Wykonanie izolacji termicznej cokołu i ścian + płytka klinkietowa, odtworzenie tynku wraz z malowaniem.
 8. Wykonanie tynków renowacyjnych wewnętrznych + przemalowanie całej ściany do tynków renowacyjnych.
 9. Odtworzenie chodnika przy ścianie.

- ściany istniejące
- wyburzenia
- ściany projektowane
- ściana z cegły pełnej
- ściana przeznaczona do iniekcji

Lp.	Pomieszczenie	Wykończenie posadzki	Powierzchnia [m2]
0.1	Wiatrołap	Płytki gresowe	4,26
0.2	Hol	Płytki gresowe	5,88
0.3	Szatnia	Płytki gresowe	6,27
0.4	Sala	Płytki gresowe	121,61
0.5	Scena	Płytki gresowe	22,30
0.6	Korytarz	Płytki gresowe	9,08
0.7	Korytarz	Płytki gresowe	5,08
0.8	Kuchnia	Płytki gresowe	26,58
0.9	mag. podręczny	Płytki gresowe	3,82
0.10	zmywalnia	Płytki gresowe	8,95
0.11	przedsionek	Płytki gresowe	2,58
0.12	wc kobiet	Płytki gresowe	6,68
0.13	wc niepełnospr.	Płytki gresowe	4,03
0.14	przedsionek	Płytki gresowe	2,21
0.15	wc mężczyzn	Płytki gresowe	4,69
0.16	biblioteka	Płytki gresowe	11,77
0.17	klatka sch. do piwnicy	Istniejąca pow. betonowa	2,34
0.18	klatka schodowa	Płytki gresowe	6,08
RAZEM			254,21

PROJEKT



PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. arch. Bernard Łopacz

ARCHIDOM

Projekt przebudowy wnętrza Domu Kultury w Łańcach

Temat:	Rzut parteru	skala 1 : 100
Lokalizacja:	44 - 285 , Łańce, ul. Strażacka 2, dz. nr 1585 / 225	rys. nr A1
Inwestor:	Gmina Komowac, ul. Raciborska 48 44 - 285 Komowac	
Projektant:	mgr inż. arch. Bernard Łopacz	Nr 171/91/OP
Opracował:	mgr inż. arch. Grzegorz Pytel	kwiecień 2016