

Kornowac, plan zaopatrzenia nr kancelaryjny: TD/OGL/OMR/2021-02-24/0000002

Od Strzyczkowska Kamila (TD) <Kamila.Strzyczkowska@tauron-dystrybucja.pl>
Do dominika.ziaja@enviterm.pl <dominika.ziaja@enviterm.pl>
Data 2021-02-25 09:40

Kornowac plan zaopatrzenia.pdf (~253 kB) Zadania inwestycyjne PI 2021-2023.pdf (~56 kB)
 Kornowac, plan sieci elektroenergetycznej.pdf (~448 kB)

Dzień dobry.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 19.01.2021r., w załączeniu przesyłamy odpowiedź ze strony TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.

W związku Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Polski stanu epidemii, odpowiedzi na Państwa pismo udzielamy drogą komunikacji elektronicznej.

Pozdrawiam,

Kamila Strzyczkowska

Specjalista ds. planowania sieci

Wydział Planowania i Rozwoju, Oddział w Gliwicach

tel. +48 303 22 38

**TAURON Dystrybucja S.A.**

ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków

Biuro: ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice

NIP: 6110202860, REGON: 230179216

Kapitał zakładowy (wpłacony): 560.575.920,52 zł

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście,

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000073321

www.tauron-dystrybucja.pl Tu banery wymienne z Bezpieczników Taurona lub innego programu CSR

Informacja zawarta w tej wiadomości jest poufna i prawnie zastrzeżona. Jeżeli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o skontaktowanie się z nami:

e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl oraz usunięcie jej z Państwa skrzynki. Jakiegolwiek nieuprawnione kopiowanie tej wiadomości, jej ujawnienie lub wykorzystanie w inny sposób jest niedozwolone.

This email and any attached files are confidential and may be legally privileged. If you are not the intended recipient, any disclosure, reproduction, copying, distribution, or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission by mistake please inform the TAURON Dystrybucja immediately via the following e-mail address: info@tauron-dystrybucja.pl and then delete this email.

Pamiętaj, chroń środowisko. Nie drukuj wiadomości, jeżeli nie musisz.

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice

Adres do korespondencji:
Skrytka pocztowa nr 2708
40-337 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616



Kornowac, plan zaopatrzenia

Gliwice, 24.02.2021r.
TD/OGL/OMR/2021-02-24/0000002

ENVITERM S.C.
ul. Szwedzka 2
42-612 Tarnowskie Góry

Dotyczy: projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kornowac

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 19.01.2021r. dotyczące:

projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kornowac

informujemy co następuje:

1. System zasilania miasta i Gminy Kornowac – charakterystyka sieci WN, SN i nN:

W układzie normalnym zasilanie odbiorców zlokalizowanych na terenie Gminy Kornowac odbywa się na średnim napięciu 20 kV liniami napowietrznymi i kablowymi oraz sieciami niskiego napięcia, zasilanymi ze stacji elektroenergetycznych WN/SN:

- a) 110/20 kV Brzezie (BZE) zlokalizowanej na terenie Gminy Racibórz,
- b) 110/20 kV Pszów (PSW) zlokalizowanej na terenie gminy Pszów.

Stacje te stanowią własność i są w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach. Sieć elektroenergetyczna 110 kV (napowietrzna) łącząca stacje WN/SN obsługiwana jest przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach i pracuje w układzie zamkniętym. W związku, z czym w przypadkach awaryjnych istnieje możliwość wzajemnego połączenia stacji WN/SN. Ponadto istnieją również powiązania sieci na średnim napięciu między stacjami transformatorowymi, które mogą być odpowiednio konfigurowane w zależności od układu awaryjnego sieci.

Przez teren Gminy Kornowac przechodzą również napowietrzne linie elektroenergetyczne 110 kV, będące własnością i w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach, następujących relacji:

- 1. Rydułtowy - Piaskowa,
- 2. Rydułtowy – Brzezie.

Stan techniczny sieci elektroenergetycznych WN będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach ocenia się jako dobry.

Przebiegi tras ww. linii WN zostały przedstawione na załączonym planie sieci (załącznik nr 1).

Jednocześnie informujemy, że na terenie Gminy Kornowac zlokalizowane są również linie napowietrzne najwyższych napięć (NN) 400 kV, których właścicielem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Ewentualny przebieg i warunki zabudowy pod ww. liniami NN należy uzgodnić z ich właścicielami.

Na terenie Gminy Kornowac zlokalizowane są także istniejące oraz będące własnością i w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach:

- a) linie napowietrzne i odcinek linii kablowej średniego napięcia (SN) 20 kV,

- b) linie napowietrzne i kablowe niskiego napięcia (nN),
- c) linie napowietrzne i kablowe oświetlenia ulicznego niskiego napięcia (nN),
- d) stacje transformatorowe SN/nN.

Przebiegi tras ww. linii SN i nN wraz z lokalizacjami stacji SN/nN zostały również przedstawione na załączonym planie sieci (**załącznik nr 1**).

W poniższej tabeli zestawiono długości linii napowietrznych i kablowych WN, SN i nN (w kilometrach) będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach, zlokalizowanych na terenie Gminy Kornowac:

L.p.	Wyszczególnienie	km
	ogółem:	1
1	linie napowietrzne niskiego napięcia (nN do 1 kV)	70,65
2	linie kablowe niskiego napięcia (nN do 1 kV)	16,32
5	linie napowietrzne średniego napięcia (SN)	32,96
6	linie kablowe średniego napięcia (SN)	0,47
7	linie napowietrzne wysokiego napięcia (WN)	11,38
8	linie kablowe wysokiego napięcia (WN)	0,00

(stan na 02/2021)

2. Zużycie energii elektrycznej na terenie Gminy Kornowac w latach 2016 - 2020:

Informujemy, iż TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach obowiązuje Ustawa o ochronie danych osobowych oraz, że wiele danych ma charakter poufny i objęte są tajemnicą handlową. Dotyczy to zwłaszcza naszych Klientów, podpisanych z nimi umów handlowych oraz mocy przez nich zamówionej, zapotrzebowanej oraz zużycia energii elektrycznej.

Wobec powyższego dla potrzeb sporządzenia aktualizacji projektu założeń do planu jw. przekazujemy informacje dotyczące liczby odbiorców i zużycia energii elektrycznej w MWh dla poszczególnych grup taryfowych A, B, C, R oraz G w latach 2016 - 2020 (źródło: Statos – G - 10.8).

2016

Liczba odbiorców i zużycie energii elektrycznej – Kornowac	klienci kompleksowi*		klienci dystrybucyjni**	
	2016 r.			
	liczba odbiorców	zużycie energii [MWh]	liczba odbiorców	zużycie energii [MWh]
odbiorcy na wysokim napięciu – taryfa A	0	0	0	0
odbiorcy na średnim napięciu – taryfa B	0	0	0	0
odbiorcy na niskim napięciu – taryfa C + R	89	976,88	93	1234,45
w tym: gospodarstwa rolne	0	0		
odbiorcy na niskim napięciu – taryfa G	1518	4321,39		
w tym: gospodarstwa domowe i rolne	1502	4261,27		
Razem	1607	5298,26	93	1234,45

2017

Liczba odbiorców i zużycie energii elektrycznej – Kornowac	klienci kompleksowi*		klienci dystrybucyjni**	
	2017 r.			
	liczba odbiorców	zużycie energii [MWh]	liczba odbiorców	zużycie energii [MWh]
odbiorcy na wysokim napięciu – taryfa A	0	0	0	0
odbiorcy na średnim napięciu – taryfa B	0	0	0	0
odbiorcy na niskim napięciu – taryfa C + R	88	971,28		

w tym: gospodarstwa rolne	0	0		
odbiorcy na niskim napięciu – taryfa G	1531	4363,32	89	1399,36
w tym: gospodarstwa domowe i rolne	1514	4300,63		
Razem	1619	5334,60	89	1399,36

2018

Liczba odbiorców i zużycie energii elektrycznej – Kornowac	klienci kompleksowi*		klienci dystrybucyjni**	
	2018 r.			
	liczba odbiorców	zużycie energii [MWh]	liczba odbiorców	zużycie energii [MWh]
odbiorcy na wysokim napięciu – taryfa A	0	0	0	0
odbiorcy na średnim napięciu – taryfa B	0	0	0	0
odbiorcy na niskim napięciu – taryfa C + R	89	910,16	89	1599,08
w tym: gospodarstwa rolne	0	0		
odbiorcy na niskim napięciu – taryfa G	1540	4342,15		
w tym: gospodarstwa domowe i rolne	1522	4274,57		
Razem	1629	5252,31	89	1599,08

2019

Liczba odbiorców i zużycie energii elektrycznej – Kornowac	klienci kompleksowi*		klienci dystrybucyjni**	
	2019 r.			
	liczba odbiorców	zużycie energii [MWh]	liczba odbiorców	zużycie energii [MWh]
odbiorcy na wysokim napięciu – taryfa A	0	0	0	0
odbiorcy na średnim napięciu – taryfa B	0	0	0	0
odbiorcy na niskim napięciu – taryfa C + R	81	928,50	84	1436,24
w tym: gospodarstwa rolne	0	0		
odbiorcy na niskim napięciu – taryfa G	1558	4497,52		
w tym: gospodarstwa domowe i rolne	1537	4421,34		
Razem	1639	5426,02	84	1426,24

2020

Liczba odbiorców i zużycie energii elektrycznej – Kornowac	klienci kompleksowi*		klienci dystrybucyjni**	
	2020 r.			
	liczba odbiorców	zużycie energii [MWh]	liczba odbiorców	zużycie energii [MWh]
odbiorcy na wysokim napięciu – taryfa A	0	0	0	0
odbiorcy na średnim napięciu – taryfa B	0	0	0	0
odbiorcy na niskim napięciu – taryfa C + R	80	843,28	81	1409,13
w tym: gospodarstwa rolne	0	0		
odbiorcy na niskim napięciu – taryfa G	1567	4558,10		
w tym: gospodarstwa domowe i rolne	1483	4469,88		
Razem	1647	5401,38	81	1409,13

* klienci kompleksowi – tj. klienci posiadający zawartą umowę kompleksową, tj. umowę zarówno na sprzedaż jak i dystrybucję energii elektrycznej

** klienci dystrybucyjni – tj. klienci posiadający zawartą umowę tylko i wyłącznie na dystrybucję energii elektrycznej

3. Awarie w stacjach i na sieciach - wskaźniki niezawodności zasilania:

Informujemy, że zgodnie z §41 ust.3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego TAURON Dystrybucja S.A. prezentuje do informacji publicznej wskaźniki niezawodności zasilania wyznaczone za 2019r. Ww. informacje dostępne są na stronie internetowej <http://www.tauron-dystrybucja.pl> w zakładce Wskaźniki jakościowe (poniżej link: <http://www.tauron-dystrybucja.pl/o-spolce/wskazniki-jakosciowe/Strony/wskazniki-jakosciowe.aspx>)

4. Informacje nt. Planu rozwoju na terenie Gminy Kornowac:

W załączniku nr 2 przedstawiono wykaz zadań inwestycyjnych planowanych na terenie Gminy Kornowac zgodnie z aktualnym Planem Rozwoju/ Inwestycyjnym TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.

Jednocześnie informujemy, że wykonanie przedstawionych w ww. wykazie zadań inwestycyjnych finansowane jest ze środków własnych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.

Harmonogram realizacji poszczególnych zadań uzależniony jest od wyniku finansowego naszej firmy. TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach rezerwuje sobie prawo do wprowadzenia korekt rzeczowo - finansowych w planie inwestycyjnym w ramach corocznej jego aktualizacji.

5. Wyciąg z Taryfy TAURON Dystrybucja S.A zawierający stawki opłat za świadczone usługi dystrybucji:

Informujemy iż „Taryfa dla energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A. na rok 2021” dostępna jest do informacji publicznej na stronie internetowej <http://www.tauron-dystrybucja.pl> w zakładce Usługi Dystrybucyjne – Dokumenty do pobrania (poniżej link: <https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/dokumenty-do-pobrania>)

6. Informacje nt. realizacji zamierzeń inwestycyjnych i modernizacyjnych wykonanych w latach 2018 – 2020 na terenie gminy Kornowac:

W latach 2018 – 2020 na terenie gminy Kornowac nie prowadzono prac związanych z modernizacją sieci nN i SN.

7. Kogeneracyjne i odnawialne źródła energii

a) OZE:

Na terenie gminy Kornowac brak jest instalacji wytwórczych przyłączonych do sieci TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto na terenie gminy Kornowac znajdują się 134 mikroinstalacje. Produkowana energia zużywana jest na potrzeby własne obiektów do których mikroinstalacja została przyłączona, a nadwyżka oddawana jest do sieci TAURON Dystrybucja S.A. Łączna moc zainstalowana mikroinstalacji wynosi 827,523 kW

b) KOGENERACJA:

Na terenie gminy Kornowac brak jest instalacji wytwórczych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem.

8. Liczba warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej na terenie Gminy Kornowac w latach 2016 – 2019:

2018	-	45 sztuk
2019	-	54 sztuki
2020	-	68 sztuk

9. Uwagi ogólne:

1. **Definicja:** „Sieć dystrybucyjna energii elektrycznej: sieć elektroenergetyczna wysokich, średnich i niskich napięć, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu dystrybucyjnego (OSD) (poprzez sieć elektroenergetyczną należy rozumieć zespół połączonych wzajemnie linii i stacji elektroenergetycznych przeznaczonych do przesyłania i rozdzielania energii elektrycznej). Do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej OSD nie należy kwalifikować linii i stacji elektroenergetycznych nie będących własnością OSD”.

2. Należy zachować lokalizację istniejącej sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej oraz uwzględnić wynikające z jej istnienia obostrzenia w zagospodarowaniu terenu.

Wzdłuż przebiegu istniejących i planowanych linii elektroenergetycznych będących częścią sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej uwzględnić pasy technologiczne (pasy ochrony funkcyjnej) w obrębie tychże linii.

Wyznacza się pasy technologiczne wzdłuż projektowanych i istniejących linii elektroenergetycznych dystrybucyjnych, w poziomie nie mniejsze niż:

- dla linii napowietrznych WN-110 kV – 22 m (po 11 m po każdej ze stron od osi linii);
- dla linii napowietrznych SN – 14 m (po 7 m po każdej ze stron od osi linii);
- dla linii napowietrznych nn-0,4 kV – 7 m (po 3,5 m po każdej ze stron od osi linii);
- dla linii kablowych WN – 1,0 m (po 0,5 m po każdej ze stron od osi linii);
- dla linii kablowych SN i nn-0,4 kV – 0,5 m (po 0,25 m po każdej ze stron od osi linii).

Utworzenie pasów technologicznych wzdłuż linii nie powoduje wyłączenia terenu z zagospodarowania, jedynie może wprowadzać ewentualne ograniczenia/obostrzenia.

W pasach technologicznych obowiązuje w szczególności zakaz sadzenia roślinności wysokiej i o rozbudowanym systemie korzeniowym, w tym obowiązuje szerokość pasa wycinki podstawowej drzew na trasie linii wg przepisów odrębnych.

Uwaga: Pasy technologiczne linii napowietrznych 110 kV powinny być uwidocznione w części graficznej ostatecznego dokumentu.

Pasy technologiczne nie są równoznaczne z pasami określanymi na potrzeby ustanawiania służebności przesyłu, które wyznacza się w oparciu o inne przepisy.

W przypadkach:

- a) projektowania zmian zagospodarowania terenu w pasach technologicznych,
- b) planowania robót budowlanych w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów lub toru kabla, mniejszej niż:
 - 15 m dla linii napowietrznych WN-110 kV;
 - 10 m dla linii napowietrznych SN;
 - 5 m dla linii napowietrznych nn-0,4 kV;
 - 3 m dla linii kablowych WN-110 kV;
 - 2,5 m dla linii kablowych SN, nn

należy dokonywać uzgodnień branżowych z właścicielem tych linii, w szczególności w przypadkach planowania budowy, przebudowy lub remontu obiektu.

Dopuszcza się zagospodarowanie terenu w pasach technologicznych linii napowietrznych i kablowych WN, SN i nN po każdorazowym uzgodnieniu szczegółowej lokalizacji obiektów z właścicielem linii.

3. Wszystkie obiekty przewidywane do budowy, przebudowy lub remontu w zbliżeniu lub na skrzyżowaniu z infrastrukturą techniczną elektroenergetyczną podlegają przepisom odrębnym.

Usunięcie ewentualnych kolizji wynikających z planowanych zmian zagospodarowania przestrzennego terenu z istniejącą siecią dystrybucyjną energii elektrycznej i/lub infrastrukturą techniczną lub infrastrukturą teletechniczną będącą na majątku Spółki jest możliwe na zasadach określonych przez właściciela sieci kosztem i staraniem wnioskodawcy, któremu infrastruktura elektroenergetyczna koliduje.

4. Ewentualna rozbudowa sieci dystrybucyjnej średniego i niskiego napięcia na uzgadnianych terenach będzie realizowana w przypadku zaistnienia takiej potrzeby na bieżąco oraz w wyniku zawartych umów przyłączeniowych. Wówczas dla planowanej zabudowy na przedmiotowych obszarach należy przewidzieć rezerwę terenu pod ewentualne budowy stacji transformatorowych SN/nN wraz z dojazdem do nich od strony drogi publicznej. Drogi powinny posiadać rezerwę terenu dla realizacji linii średniego i niskiego napięcia.
5. Dopuszcza się budowę nowej infrastruktury technicznej elektroenergetycznej oraz przebudowę, remont i utrzymanie istniejącej infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, na podstawie przepisów odrębnych.

Umożliwia się budowę nowej oraz rozbudowę, przebudowę i remont istniejącej infrastruktury technicznej elektroenergetycznej dystrybucyjnej z zastosowaniem:

- linii elektroenergetycznych WN, SN i nn wraz z przyłączami w wykonaniu kablowym i/lub napowietrznym,
- stacji elektroenergetycznych 110 kV (w tym stacji 110 kV/SN) i SN (w tym stacji SN/nn) w wykonaniu wewnętrznym i/lub napowietrznym.

Umożliwia się lokalizację infrastruktury technicznej elektroenergetycznej dystrybucyjnej liniowej i elementów energetycznych z nią związanych w pasach drogowych/układach komunikacyjnych/liniach rozgraniczających dróg tj. terenach ogólnie dostępnych dla prowadzenia sieci.

Odstępstwo od ww. zasady jest możliwe po uzgodnieniu lokalizacji trasy inwestycji pomiędzy właścicielami terenu i gestorem sieci bez konieczności zmiany dokumentu planistycznego.

6. Planowane kubaturowe stacje elektroenergetyczne (w tym stacje transformatorowe SN/nn) będące własnością OSD są realizowane jako obiekty naziemne, wolnostojące. Nieprzekraczalna linia zabudowy, minimalna powierzchnia działki, szerokość frontu działki, wyznaczenie miejsc postojowych nie dotyczą istniejących i planowanych obiektów infrastruktury technicznej elektroenergetycznej.
7. Dopuszcza się prawo do podziału istniejących działek celem wydzielenia terenów dla lokalizacji stacji elektroenergetycznych wraz z możliwością wprowadzenia do stacji linii elektroenergetycznych zgodnie z przepisami odrębnymi.
8. Dopuszcza się lokalizację stacji elektroenergetycznych na terenach o innym przeznaczeniu wraz z możliwością wprowadzenia do stacji linii elektroenergetycznych zgodnie z przepisami odrębnymi.
9. Zaopatrzenie w energię elektryczną odbywa się z planowanej, budowanej, przebudowywanej, remontowanej i istniejącej infrastruktury technicznej elektroenergetycznej na podstawie przepisów odrębnych.
10. Zapewnia się swobodny dostęp i dojazd do infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, w tym stacji elektroenergetycznych, linii elektroenergetycznych oraz konstrukcji wsporczych (słupów) w celu przeprowadzania prac eksploatacyjnych lub usuwania awarii. Spółka podkreśla, że stworzenie możliwości prawnych dla budowy, przebudowy i eksploatacji sieci dystrybucyjnej energii elektroenergetycznej jest jednym z podstawowych warunków realizacji planowanych obiektów ujętych w opracowaniu, w tym zapewnienia dostaw energii elektrycznej do tych obiektów na potrzeby ich funkcjonowania.
11. W przypadkach gdy organ na terenie objętym planem widzi możliwości lokalizacji źródła energii elektrycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV to wnosimy o wyraźne określenie w treści planu dopuszczalności lokalizacji danego źródła ze wskazaniem rodzaju źródła. Wyżej wymieniony wymóg wynika z art. 7 ust. 8d w związku z 8a i 8d1 ustawy Prawo Energetyczne z których to przepisów wynika, że podmiot ubiegający się o przyłączenie źródła do sieci elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1kV, innego niż mikroinstalacja jest zobowiązany dołączyć do wniosku o określenie warunków przyłączenia – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego potwierdzający dopuszczalność lokalizacji danego źródła na terenie objętym planowaną inwestycją.

Dodatkowo przy lokalizacji nowych jednostek (turbin) zespołów elektrowni wiatrowych należy zapewniać zachowanie odpowiednich odległości od skrajnych przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych, będących częścią sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej.

12. W przypadku planowania źródła energii w sąsiedztwie infrastruktury technicznej elektroenergetycznej należy przedstawić OSD sposób zagospodarowania działek przeznaczonych pod zabudowę tego źródła uwzględniający swobodny dostęp i dojazd służb OSD do istniejącej infrastruktury w celu przeprowadzania prac eksploatacyjnych lub usuwania awarii.
13. Przeznaczenie terenów dla lokalizacji źródeł energii nie jest jednoznaczne z możliwością przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Rozpatrzenie możliwości przyłączenia źródła do sieci elektroenergetycznej odbywa się zgodnie z przepisami odrębnymi.

Informujemy, iż dane przekazane w niniejszym piśmie mogą zostać wykorzystane jedynie do celów związanych z „założeniami do planu zaopatrzenia (...)”. Wykorzystanie tych danych do innych celów lub udostępnienie ich innym podmiotom może nastąpić jedynie po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.

Ponadto prosimy uprzejmie o przesłanie do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach jednego egzemplarza opracowania (w wersji papierowej lub elektronicznej), bądź przekazanie informacji, że Rada Miasta uchwaliła ww. dokumenty i wskazanie miejsca ich udostępnienia. Z ramienia TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach sprawę prowadzi Pani Kamila Strzyczkowska, tel. (32) 303-22-38.

Z poważaniem,

25.02.2021


X

Podpisany przez: Syrek Grzegorz

Załączniki:

1. Plan sieci elektroenergetycznej
2. Wykaz zadań inwestycyjnych

Kopia:
TDO11/OMR



CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA (nazwa, zakres, typy urządzeń (linii, stacji), itp.)		Gmina
Przebudowa linii napowietrznej SN Kobyla (od słupa 33468 do słupa 26168) - Kobyla		Kornowac

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie. [Sprawa#SO-OKF.706.18.2021]



Od <kancelaria@slaskie.pl>

Do <dominika.ziaja@enviterm.pl>

Data 2021-02-18 13:41

Zalacznik.rar (~16 kB) Odpowiedz na wniosek.pdf (~197 kB) weryfikacja.xml (~3 kB)

Zalacznik.rar.xades (~7 kB) Odpowiedz na wniosek.pdf.xades (~7 kB) weryfikacja.xsl (~34 kB)

Dokumenty: SO-OKF.KW-00089/21

Znak sprawy: SO-OKF.706.18.2021

Rej. koresp. wych.: rkW-022307/21

Wysłane przez: Katarzyna Pilch

--

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonía 46, 40-037 Katowice

kancelaria@slaskie.pl

<https://slaskie.pl>

powstania.slaskie.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: <https://bip.slaskie.pl/daneosobowe>

Oceń Urząd: <https://bip.slaskie.pl/ankieta>

Wysłano z systemu FINN 8 SQL



Województwo
Śląskie



100-LECIE
POWSTAŃ ŚLĄSKICH

1919–1920–1921

Katowice, 18 lutego 2021 r.
Znak sprawy SO-OKF.706.18.2021
Znak pisma SO-OKF.KW-00089/21

ENVITERM S.C.
ul. Szwedzka 2
42-612 Tarnowskie Góry
dominika.zaja@enviterm.pl

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 77 40 967

eko.oplaty@slaskie.pl
slaskie.pl
powstania.slaskie.pl

Odpowiadając na wniosek z dnia 19.01.2021 r. o udostępnienie informacji o środowisku w zakresie przekazania zestawienia danych dotyczących wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW oraz powyżej 5 MW na terenie gminy Kornowac w latach 2015-2020 r wraz z wykazem przedsiębiorstw, działających na terenie gminy Kornowac, którzy uiszczają opłaty środowiskowe, w załączeniu przekazuję wnioskowane dane.

z up. Marszałka Województwa Śląskiego

*Adrian Patucha
Kierownik referatu
ds. organizacyjno-kadrowych
i obsługi finansowej Departamentu
Departament Opłat Środowiskowych*

Załączniki: 1. Załącznik.rar

Otrzymują: Adresat,
(do wiadomości) kopia a/a

Sporządziła: Katarzyna Pilch
18.02.2021 r.
tel. 32 77 40 943

ODP: Zapytanie - kolektory słoneczne



Od Zalewska Ewa <Ewa.Zalewska@nfosigw.gov.pl>
Do dominika.ziaja@enviterm.pl <dominika.ziaja@enviterm.pl>
Kopia Karwat Agnieszka <Agnieszka.Karwat@nfosigw.gov.pl>
Data 2021-01-26 15:18

Dotyczy: kolektory słoneczne - Gmina Kornowac - kod poczt. 44-285

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 19/01/2021 r. uprzejmie informuję, że w latach **2015-2020** NFOŚiGW nie dofinansowywał montowanych na terenie gminy Kornowac (kod poczt. 44-285) kolektorów słonecznych.

Z poważaniem

Ewa S. Zalewska
Doradca
Departament Energii
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa, Polska
tel.: (+48 22) 45 95 847 e-mail: Ewa.Zalewska@nfosigw.gov.pl
<http://www.nfosigw.gov.pl/>

dotyczy danych do „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”



Od Grasiak Karolina <karolina.grasiak@pgnig.pl>

Do dominika.ziaja@enviterm.pl <dominika.ziaja@enviterm.pl>

Data 2021-02-09 14:24

pismo Kornowac.docx.pdf (~470 kB) Gmina Kornowac_dane.pdf (~280 kB)

Dzień dobry,

W załączeniu odpowiedź na pismo, poświadczona podpisem elektronicznym.

Z poważaniem / Best Regards,

Karolina Grasiak

Kierownik

Sekcja Sprawozdawczości

Departament Zakupu, Bilansowania Gazu i Energii



PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

Centrala Spółki

tel. +48 22 270 04 00 wew. 259

tel. kom. +48 885 889 098

pgnig.pl

Dane rejestrowe:

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa

NIP 5272706082, REGON 147003421, kapitał zakładowy 625 307 815 zł

KRS 0000488778, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS



Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem i otrzymali tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o powiadomienie nadawcy o tym zdarzeniu oraz usunięcie otrzymanej przesyłki.



PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
Spółka

**Departament Zakupu, Bilansowania
Gazu i Energii
Sekcja Sprawozdawczości**

ENVITERM s.c.
ul. Szwedzka 2
42 - 612 Tarnowskie Góry

Wasz znak:

Warszawa, 09.02.2021 r

Nasz znak: HZS/000024/2021

Dot.: danych do „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 19.01.2021 roku, PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., przekazuje dane za lata 2015 – 2019 z zakresu sprzedaży oraz liczby odbiorców paliwa gazowego obsługiwanych przez Spółkę na terenie Gminy Kornowac. Przedstawione dane, w załączonej tabeli, zgodne są z formatem rocznego sprawozdania z zakresu gazownictwa G02g, sporządzanego dla Głównego Urzędu Statystycznego, które od 2014 roku sporządzane jest w jednostkach energii [MWh]. Ponadto informujemy, iż w chwili obecnej zestawienie ww. danych za 2020 rok jest w trakcie przygotowywania.

Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, że PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. jest jednym z wielu sprzedawców paliwa gazowego w Polsce i dane dotyczące ilości odbiorców oraz dostarczanego przez nas gazu mogą nie odzwierciedlać faktycznej ilości odbiorców i dostarczanego paliwa gazowego na wskazanym terenie.

Natomiast jednostką posiadającą wiedzę na temat rynku gazu w zakresie pracy systemu dystrybucyjnego, sieci i gazociągów oraz planowanych inwestycji czy modernizacji sieci gazowej na terenie Gminy Kornowac jest Polska Spółka Gazownictwa

sp. z o.o., która pełni funkcję Narodowego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Polsce.

z poważaniem,

Elektronicznie podpisany przez Jowita Sarna
Położenie: Dyrektor Departamentu Zakupu,
Bilansowania Gazu i Energii
Data: 2021.02.09 13:50:32 +01'00'



Elektronicznie podpisany
przez Grasiak Karolina
Położenie: Kierownik
Sekcji Sprawozdawczości
Data: 2021.02.09 13:44:22
+01'00'

Załącznik:

Tab. 1. Zużycie oraz liczba odbiorców gazu zlokalizowanych na terenie Gminy Kornowac w poszczególnych grupach odbiorców w latach 2015 - 2019.

Odp wt aktualizacji projektu „Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Kornowac w media (...)”

Od kancelaria@pse.pl <kancelaria@pse.pl>
Do <dominika.ziaja@enviterm.pl>
Kopia <mariusz.salek@pse.pl>, <urząd@kornowac.pl>
Data 2021-02-22 11:43

OdpGminaKornowac.pdf (~564 kB) Załącznik 1 Schemat sieci przesyłowej na obszarze Gminy Kornowac.pdf (~427 kB)

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi przekazujemy pismo PSE S.A. w temacie opracowania "Założeń do planu zaopatrzenia w media dla Gminy Kornowac"

Z poważaniem,

Mariusz Sałek

mariusz.salek@pse.pl

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165
NIP 526-27-48-966, REGON 015668195, Nr KRS 0000197596, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego PSE S.A.: 9.605.473.000,00 zł, kapitał zakładowy w całości wpłacony.

Numer rachunku bankowego: 56 1240 5918 1111 0000 4913 7468

Niniejsza wiadomość może zawierać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa PSE S.A., których rozpowszechnianie w jakiegokolwiek formie bez pisemnej zgody właściciela jest zabronione. Przypadkowy i/lub omyłkowy odbiorca tej wiadomości proszony jest o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i usunięcie jej z systemu.

This email may contain confidential information, dissemination of which in any form is prohibited, without owner's written consent. Please notify the sender immediately by email if you have received this email in error and delete this email from your system.

Administratorem Państwa danych osobowych są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się na stronie:

https://www.pse.pl/obowiazek_informacyjny.pdf

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. with its registered office in Konstancin-Jeziorna is the controller of your personal data. Further information on the rules for processing your personal data can be found at:

https://www.pse.pl/documents/20182/51490/Information_obligation_stemming_from_personal_data_protection_regulations.pdf

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dostępne są pod następującym linkiem:

<https://www.pse.pl/dokumenty?folderId=49840>



Nr UNP: 2021-08997

254-DS-PS-WS.7111.9.2021.2

Szanowna Pani
Dominika Ziaja
ENVITERM S.C.
ul. Szwedzka 2
42-612 Tarnowskie Góry

Dotyczy: opracowania aktualizacji projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kornowac”

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na pismo z dnia 19 stycznia 2021 r. przekazujemy informacje dotyczące sieci przesyłowej najwyższych napięć na potrzeby opracowania aktualizacji projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kornowac”.

Przez teren Gminy Kornowac przebiegają, przedstawione graficznie w załączeniu do niniejszego pisma, należące do Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE S.A.) dwie dwutorowe linie 400 kV o relacjach: Dobrzeń – Wielopole, Dobrzeń – Albrechtice (Czechy) i Wielopole – Nosovice (Czechy).

Wraz z planowaną budową stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Podborze oraz wprowadzeniem do niej linii 400 kV zmianie ulegną relacje linii przebiegających przez Gminę Kornowac, tj. z Dobrzeń – Albrechtice na Dobrzeń – Podborze i z Wielopole – Nosovice na Wielopole – Podborze.

„Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2021 – 2030” (PRSP) jest dostępny na stronie internetowej PSE S.A. pod adresem: www.pse.pl w zakładce Dokumenty/Plany Rozwoju. Zgodnie z PRSP, PSE S.A. nie przewidują prowadzenia inwestycji na terenie Gminy Kornowac.

W przedmiotowej sprawie osobą do kontaktu jest pan Mariusz Salek, e-mail: mariusz.salek@pse.pl.

Z poważaniem,

Maciej Piotr Przybylski
Elektronicznie podpisany
przez Maciej Piotr Przybylski
Data: 2021.02.19 16:18:43
+01'00'

Z upoważnienia Zarządu PSE S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna,
05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165, Sekretariat: tel. +48 22 242 10 46, fax +48 22 242 26 37, www.pse.pl


Załącznik:

Schemat sieci przesyłowej na obszarze Gminy Kornowac

Kopie otrzymują:

1. Wójt Gminy Kornowac, ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac;
2. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Departament Eksploatacji, Wydział Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Katowicach, ul. Jordana 25, 40-056 Katowice;
3. DS/WS.

Załącznik 1. Schemat sieci przesyłowej na obszarze Gminy Kornowac



Rys. 2. Schemat sieci przesyłowej na obszarze Gminy Kornowac – stan na 2030 r.

Informacja o piśmie (PU.402.6.2021.2)



Od kancelaria.warszawa@gaz-system.pl <kancelaria.warszawa@gaz-system.pl>
Do <dominika.ziaja@enviterm.pl>
Kopia <magdalena.torun@gaz-system.pl>, <joanna.skalny@gaz-system.pl>
Data 2021-02-03 10:57

mapka_pogladowa_Kornowac.pdf (~797 kB) odpowiedz GS Kornowac.docx.pdf (~154 kB)
 odpowiedz GS Kornowac.docx.pdf (~174 kB)

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na pismo w sprawie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kornowac”.
Poniższe pismo jest opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Jednocześnie zwracam się z prośbą o potwierdzenie dostarczenia przedmiotowego pisma na adres e-mail: magdalena.torun@gaz-system.pl

Z poważaniem

Magdalena Toruń
Specjalista, Pion Rozwoju Rynku Gazu
Tel. (22) 220 16 85; +48 693 726 744
e-mail: magdalena.torun@gaz-system.pl

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
tel. 22 220 18 00, faks 22 220 16 06

KRS 0000264771; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
NIP 527-243-20 41; Kapitał Zakładowy 3 771 990 842 PLN; Kapitał Wpłacony 3 771 990 842 PLN

Więcej informacji o spółce na stronie www.gaz-system.pl

Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne. Korespondencja skierowana jest wyłącznie do adresata określonego wyżej. Jeśli Pani/Pan nie jest zamierzonym odbiorcą, bezzwłocznie proszę zawiadomić nadawcę odpowiadając na tę wiadomość, a następnie ją usunąć. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiegokolwiek formie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w całości lub części jest zakazane.

Proszę, pomyśl o ochronie środowiska zanim wydrukujesz ten e-mail.



2021-15875
PU.402.6.2021.2

Warszawa, 2021-02-01

**ENVITERM S.C.
SZWEDZKA 2
42-612 TARNOWSKIE GÓRY**

Dotyczy: Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kornowac".

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 19.01.2021 r. w sprawie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kornowac" informujemy, iż przez przedmiotowy teren przebiega niżej wymieniona sieć gazowa wysokiego ciśnienia, którą eksploatuje Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach:

Gazociągi:

Lp.		DN [mm]	PN [MPa]	MOP [MPa]	Rok budowy/ modernizacji
I.	Radlin - Racibórz				
1.	Fragment nitki głównej (obręb Kornowac, Pogrzebień i Rzechów)	300	1,6		1986
2.	Odgałęzienie do stacji gazowej Rzechów	150	1,6		1999
3.	Odgałęzienie do stacji Pogrzebień				
	Fragment odgałęzienia do stacji gazowej Pogrzebień	150	2,5		1995
	Fragment odgałęzienia do stacji gazowej Pogrzebień	150		1,2	2011
	Fragment odgałęzienia do stacji gazowej Pogrzebień	100	1,6		1986

Stacje gazowe i inne obiekty systemu przesyłowego:

Lp.	Nazwa	Przepustowość stacji [m³/h]
1.	Pogrzebień	220
2.	Rzechów	800

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony został bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu: Tomasz Stępień
Wiceprezes Zarządu: Krzysztof Jackowski
Wiceprezes Zarządu: Marcin Kapkowski
Wiceprezes Zarządu: Artur Zawartko

Zawiadamiamy, że uzgodniony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Plan Rozwoju GAZ-SYSTEM S.A. na lata 2020 - 2029 zakłada realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja gazociągu DN 300 Radlin - Racibórz, PN 1,6 MPa ok. 20 km".

Informujemy również, że Spółka Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. wypowiada się wyłącznie w zakresie przesyłowej sieci gazowej wysokiego ciśnienia, której jest operatorem.

W przypadku sieci i obiektów gazowych nienależących do GAZ-SYSTEM S.A. wypowiadają się podmioty odpowiedzialne za ich eksploatację lub będące ich właścicielem.

**Z poważaniem,
Sławomir Sieradzki
Dyrektor Pionu
Rozwoju Rynku Gazu**

Załączniki:

Mapka poglądowa z przebiegiem istniejących sieci gazowych wysokiego ciśnienia na obszarze Gminy Kornowac.

Do wiadomości:

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział Świerklany.



2021-15875
PU.402.6.2021.2

Warszawa, 2021-02-01

**ENVITERM S.C.
SZWEDZKA 2
42-612 TARNOWSKIE GÓRY**

Dotyczy: Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kornowac".

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 19.01.2021 r. w sprawie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kornowac" informujemy, iż przez przedmiotowy teren przebiega niżej wymieniona sieć gazowa wysokiego ciśnienia, którą eksploatuje Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach:

Gazociągi:

Lp.		DN [mm]	PN [MPa]	MOP [MPa]	Rok budowy/ modernizacji
I.	Radlin - Racibórz				
1.	Fragment nitki głównej (obręb Kornowac, Pogrzebień i Rzechów)	300	1,6		1986
2.	Odgałęzienie do stacji gazowej Rzechów	150	1,6		1999
3.	Odgałęzienie do stacji Pogrzebień				
	Fragment odgałęzienia do stacji gazowej Pogrzebień	150	2,5		1995
	Fragment odgałęzienia do stacji gazowej Pogrzebień	150		1,2	2011
	Fragment odgałęzienia do stacji gazowej Pogrzebień	100	1,6		1986

Stacje gazowe i inne obiekty systemu przesyłowego:

Lp.	Nazwa	Przepustowość stacji [m³/h]
1.	Pogrzebień	220
2.	Rzechów	800

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony został bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu: Tomasz Stępień
Wiceprezes Zarządu: Krzysztof Jackowski
Wiceprezes Zarządu: Marcin Kapkowski
Wiceprezes Zarządu: Artur Zawartko

Zawiadamiamy, że uzgodniony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Plan Rozwoju GAZ-SYSTEM S.A. na lata 2020 - 2029 zakłada realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja gazociągu DN 300 Radlin - Racibórz, PN 1,6 MPa ok. 20 km".

Informujemy również, że Spółka Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. wypowiada się wyłącznie w zakresie przesyłowej sieci gazowej wysokiego ciśnienia, której jest operatorem.

W przypadku sieci i obiektów gazowych nienależących do GAZ-SYSTEM S.A. wypowiadają się podmioty odpowiedzialne za ich eksploatację lub będące ich właścicielem.


**Z poważaniem,
Sławomir Sieradzki
Dyrektor Pionu
Rozwoju Rynku Gazu**

Załączniki:

Mapka poglądowa z przebiegiem istniejących sieci gazowych wysokiego ciśnienia na obszarze Gminy Kornowac.

Do wiadomości:

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział Świerklany.



wpisano pocztą dn. 23.02.2021



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00 00, faks 32 271 78 01

Dział Rozwoju
tel. 48 723 224 788
anna.orantek@psgaz.pl

ENVITERM S.C.
ul. Szwedzka 2
42-612 Tarnowskie Góry

Wasz znak:
Nasz znak: PSGZA.RODZ.OA.422.204.21

Zabrze, dnia 17 lutego 2021r.

Dot.: Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną oraz paliwa gazowe dla gminy Kornowac.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa pismo Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze uprzejmie informuje, że na terenie gminy Kornowac zlokalizowana jest nasza infrastruktura gazowa. Poniżej zamieszczamy informacje będące w naszym posiadaniu:

1. Infrastruktura gazowa w latach 2015 – 2020

Lp.	Wybrane Informacje	Na dzień 31 grudnia					
		2015 R	2016 R	2017 R	2018 R	2019 R	2020 R
I.	Ogółem sieć gazowa z przyłączami (m)	18 340	18 349	20 825	21 286	22 472	
1.	Sieć średniego ciśnienia bez przyłączy (m)	1 409	1 409	3 318	3 318	3 318	
2.	Sieć niskiego ciśnienia bez przyłączy (m)	12 281	12 281	12 391	12 817	13 807	
3.	Przyłącza gazowe (m)	4 650	4 659	5 116	5 151	5 347	
	w tym:						
	• ś/c (m)	115	115	545	545	611	
	• n/c (m)	4 535	4 544	4 571	4 606	4 736	
4.	Przyłącza gazowe (szt.)	55	57	253	259	275	
	w tym do budynków mieszkalnych (szt.)	46	48	243	248	264	
5.	Stacje gazowe II ° Adres stacji – Pogrzebień Pamiątki, Q=3200 nm ³ /h, stan dobry	1	1	1	1	1	

Dane dotyczące infrastruktury gazowej na dzień 31 grudnia 2020r będą dostępne na koniec lutego 2021r. po zakończeniu sprawozdawczości.

Ww. sieć gazowa jest w dobrym stanie technicznym i może być źródłem gazu dla potencjalnych odbiorców znajdujących się na terenie objętym planem.

Aktualne przebiegi sieci eksploatowanej przez Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze są udostępniane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej. Ośrodek dysponuje również szczegółowymi danymi na temat wieku sieci, średnic i materiałów z których jest wykonana sieć gazowa.

2. Liczba odbiorców i zużycie gazu w roku 2020r.

Grupy taryfowe W1, W2, W3 dotyczą domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych. Odbiorcy w taryfie W3 wykorzystują gaz do celów grzewczych, jednak przy obecnej technologii budowy domów i ich termoizolacji coraz częściej zdarzają się odbiorcy, którzy znajdują się w taryfie W2 i wykorzystują paliwo gazowe do celów grzewczych.

Taryfa	2020	
	ilość gazu w m ³	ilość instalacji
W-1.1	1 838	13
W-2.1	34 612	32
W-3.6	104 728	60
W-3.9	8 244	6
W-4	25 333	2
W-5.1	25 939	2
RAZEM	200 694	115

3 Przewidywane przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie gminy Kornowac

Aktualny Plan Rozwoju na lata 2018-2022 nie przewiduje realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu modernizacji i rozbudowy sieci gazowej.

Plan Inwestycyjny na lata 2021 - 2023 przewiduje realizację zadania inwestycyjnego z zakresu rozbudowy sieci gazowej:

- Budowa gazociągu Kornowac ul. Spokojna – gazociąg s/c DN40, przyłącza gazowe - zakończenie realizacji po roku 2023.
- Rzuchów ul. K. Miarki (gazyfikacja) - gazociąg s/c DN160, DN90, DN63, DN50, przyłącza gazowe – rozpoczęcie realizacji po roku 2023.

Plan Inwestycyjny na lata 2021-2023 nie przewiduje realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu modernizacji sieci gazowej.

Niektóre dane naszej spółki, np.: dotyczące kosztów realizacji, źródeł finansowania, dane handlowe odbiorców, dane usług dystrybucyjnych (planowanie i sprzedaż) wielkość mocy, itp. zostały zakwalifikowane jako sensytywne informacje handlowe PSG sp. z o.o. stąd ich udostępnienie nie jest możliwe.

Rozbudowa sieci gazowej jest realizowana na bieżąco w miarę zgłaszanych potrzeb w ramach procesu przyłączeniowego a wszelkie inwestycje związane z rozbudową sieci gazowej na w/w terenach będą realizowane w miarę występowania przyszłych potencjalnych odbiorców o warunki techniczne podłączenia do sieci gazowej i spełniające warunek opłacalności ekonomicznej.

Gazociągi są systematycznie kontrolowane pod względem bezpieczeństwa i na bieżąco są usuwane awarie. Całodobowe pogotowie gazowe czuwa nad bezpieczeństwem oraz nad ciągłością dostawy paliwa gazowego. Sieci gazowe, których stan techniczny budzi wątpliwości są na bieżąco remontowane lub wymieniane w miarę pozyskiwania środków finansowych.

Jednocześnie informujemy, iż wszelkie inwestycje związane z rozbudową sieci gazowej na w/w terenach będą realizowane w miarę występowania przyszłych potencjalnych odbiorców o warunki techniczne podłączenia do sieci gazowej i spełniające warunek opłacalności ekonomicznej.

Pragniemy nadmienić, że PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze posiada informacje jedynie o dystrybucyjnej sieci gazowej. Przesyłowe sieci gazowe wysokiego ciśnienia obsługiwane są przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Dział Rozwoju

Sebastian Kulik