



SKUCIE ZAWILGOCONWGO
TYNKU WEWNĘTRZNEGO I
WYKONANIE NOWEGO TYNKU
RENOWACYJNEGO. WYKONANIE
BŁOKADY POZIOMEJ POPRZĘZ
WPROWADZENIE PREPARATU
INIEKCYJNEGO NA WYSOKOŚCI
15 CM OD POSADZKI

WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWIŁGOCIOWEJ
NA ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
USUNIECIE ISTNIEJĄCYCH WARSTW
WYKONANIE TYNKU
CEMENTOWO-WAPIENNEGO-RAPÓWKI
-powłoka gruntująca przeciwlógowa
-masa bitumiczna przeciwlógowa
-styropian XPS gr 10 cm
-folia kubełkowa

- ISTNIEJĄCE ŚCIANY
- PROJEKTOWANE ŚCIANY
- WYBURZENIE ŚCIAN I OTWORÓW
- ZAMUROWANIE ŚCIAN I OTWORÓW
- PRZEBIEG ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH
- NIEPODPIWNCZONE CZĘŚCI PIWNIC

UWAGA
1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami.
2) W razie wystąpienia problemów nieobjętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem.
3) Rzut należy rozpatrywać łącznie z przekrojem, szczegółem oraz opisem.
4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIDOM Bernard Łopacz ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz		Tytuł rysunku: rzut piwnic- aranżacja	
Projektant: mgr inż. arch. Bernard Łopacz Nr 171/91/OP		Tytuł projektu: PROJEKT PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W RZUCHOWIE	
Sprawdzający: mgr inż. arch. Piotr Bykowski upr Nr OKK/UpB/07/04		Lokalizacja: Rzuchów ul. Karola Miarki 8 działki Nr. 1496/114	
Opracowanie: mgr inż. arch. Beata Drewniok		Inwestor: Gmina Kornowac ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac	
Data: marzec 2021		Format: Aa1	