Istniejąca nawierzchnia	ul. Polna – jezdnia asfaltowa L=83,3m
Sposób wykonania wykopów	Roboty ziemne wykonać bezwykopowo, przewiertem
Sposób zabezpieczenia ścian wykopów	Roboty ziemne wykonać koparką podsiębierną z odwozem urobku
Posadowienie przewodu	Wykop o ścianach pion. , zabezp. bokami KRINGS-VERBAU
Zasypka wykopów	Podłoże pod rurociąg – piasek 15cm , kąt podparcia 120°
Odwodnienie wykopów	Nad rurą obsypka piaskowa gr. 30 cm ubijana warstwowo. Wypełnienie wykopu – pospółka zagęszczana warstwowo
	bez odwodnienia



Wykonawca	KONSORCJUM FIRM:		
Przedsiębiorstwo Usługowe "Borbud" Sp. z o.o. 47-400 Raciborz, ul. Wodna 21	Biuro Projektów "Profim" s.c. 47-400 Raciborz, ul. Środkowa 5		
Skala rys. 1:100/100	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Data 10.2009 r.	Projektant: mgr inż. Bożena Żurek	353/94/Op	
	Sprawdził: mgr inż. Marek Dąbrowski	75/79/Op	
Zadanie 9.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobyla w gminie Kornowac		
Zamawiający	Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Ostrna Odra" Sp. z o.o. 47-450 Roszków, ul. Kolejowa 2/1		
Tytuł rysunku	PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU S118-S43		
Nr projektu 944/08/2009	Stadium PROJEKT WYKONAWCZY	Branża SIECI SANITARNE	Nr rysunku 3-22