


Istniejąca nawierzchnia		ul. Kościelna – jezdnia asfaltowa L=229,2m
Sposób wykonania wykopów	Roboty ziemne wykonać koparką podsiębierzą z odwozem urobku	
Sposób zabezpieczenia ścian wykopów	Wykop o ścianach pion. , zabezp. boksał KRINGS-VERBAU	
Posadowienie przewodu	Podłoże pod rury – pospółka gr.25 cm stabilizowana cementem + piasek gr.10 cm	
Zasyпка wykopów	Nad rurą obsypka piaskowa gr. 30 cm ubijana warstwowo. Wypełnienie wykopu – pospółka zagęszczana warstwowo	
Odwodnienie wykopów	bez odwodnienia	



Wykonawca Przedsiębiorstwo Usługowe "Borbud" Sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Wodna 21		KONSORCJUM FIRM: Biuro Projektów "Profim" s.c. 47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5	
Skala rys.	1:100/500	Imię i nazwisko	Nr uprawnień
Data	10.2009 r.	mgr inż. Bożena Żurek	353/94/Op
		mgr inż. Marek Dąbrowski	75/76/Op
Zadanie 9. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobyła w gminie Kornowac			
Zamawiający Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Góma Odra" Sp. z o.o. 47-450 Roszków, ul. Kolejowa 2/1			
Tytuł rysunku PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU S147-S120			
Nr projektu 944/08/2009	Stadium PROJEKT WYKONAWCZY	Branża SIECI SANITARNE	Nr rysunku 3-08