Istniejąca nawierzchnia	ul. Topolowa – droga ziemna L=39m	ul. Topolowa – jezdnia asfaltowa L=18,5m
Sposób wykonania wykopów	Roboty ziemne wykonać koparką podsiębierną z odwozem urobku	
Sposób zabezpieczenia ścian wykopów	Wykop o ścianach pion. , zabezp. boksai KRINGS-VERBAU	
Posadowienie przewodu	Podłoże pod rury – pospółka gr.25 cm stabilizowana cementem + piasek gr.10 cm	
Zasypka wykopów	Nad rurą obsypka piaskowa gr. 30 cm ubijana warstwowo. Wypełnienie wykopu – pospółka zagęszczana warstwowo	
Odwodnienie wykopów	bez odwodnienia	



Wykonawca Przedsiębiorstwo Usługowe "Borbud" Sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Wodna 21	KONSORCJUM FIRM: Biuro Projektów "Profim" s.c. 47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5		
Skala rys. 1:100/100		Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Data 10.2009 r.	Projektant:	mgr inż. Bożena Żurek	353/94/Op	
	Sprawdził:	mgr inż. Marek Dąbrowski	75/76/Op	
Zadanie 9.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobyla w gminie Kornowac			
Zamawiający	Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Górna Odra" Sp. z o.o. 47-450 Roszków, ul. Kolejowa 2/1			
Tytuł rysunku	PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU S200-S180			
Nr projektu 944/08/2009	Stadium PROJEKT WYKONAWCZY	Branża SIECI SANITARNE	Nr rysunku 3-40	