

RI.6220.3.2022.AC

DEZYCJA

o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), oraz art. 104, art. 107 i art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku **Gminy Kornowac**, ul. Raciborska 48, 44-280 Kornowac, działającej przez pełnomocnika Panią Alicję Michalaszek, reprezentującą spółkę cywilną Biuro Projektów PROFIM, z siedzibą pod adresem 47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5, działającą na podstawie udzielonego pełnomocnictwa i uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Raciborzu oraz Dyrektorem Zlewni w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie

określam

środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia p.n.

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI NA TERENIE RZUCHOWA W GMINIE KORNOWAC – CZ. II

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Rybnickiej, Pszowskiej, Karola Miarki, Bocznej i Krzyżkowickiej, w gminie Kornowac, w powiecie raciborskim. Zamierzenie budowlane będzie polegało na budowie grawitacyjno-tłocznego systemu kanalizacji sanitarnej.

W ramach zadania zabudowane zostaną kanały grawitacyjne, rurociągi tłoczne, przepompownia sieciowa oraz przepompownie przydomowe. Trasa kolektorów prowadzona będzie wzdłuż najniższych punktów zlewni tak, aby udział grawitacyjnego odbioru ścieków z poszczególnych gospodarstw domowych był jak największy. Tam, gdzie zabudowa kanałów grawitacyjnych będzie niemożliwa, projektuje się kanalizację ciśnieniową. Ścieki sanitarne zbierane z gospodarstw domowych zlokalizowanych w rejonie ulic Rybnickiej, Karola Miarki,

Bocznej i Krzyżkowickiej odprowadzane będą do projektowanej, w ramach niniejszego przedsięwzięcia, sieciowej przepompowni ścieków zlokalizowanej na działce nr 1452/111. Rurociągami tłocznym z rur PE-110 mm ścieki przetrzucane będą do projektowanej studni rozprężnej na dz. nr 1957/126, a następnie kanałami grawitacyjnymi doprowadzane do istniejącego systemu kanalizacyjnego w gminie Kornowac, a stamtąd do oczyszczalni ścieków w Raciborzu. Ścieki z gospodarstw zabudowanych wzdłuż ulicy Pszowskiej będą zrzucane bezpośrednio do kolektora grawitacyjnego transportującego nieczystości z całego kanalizowanego obszaru Rzuchowa.

Przedsięwzięcie realizowane będzie głównie w pasach drogowych dróg publicznych oraz na działkach gminnych i terenach prywatnych. Inwestycja w całości położona jest w obrębie Rzuchowa. Uzbrojenie terenu stanowią napowietrzne i podziemne linie energetyczne i telekomunikacyjne, przewody wodociągowe i sieci gazowe. Przy ustalaniu trasy brano pod uwagę istniejące zagospodarowanie terenu, a w szczególności szatę roślinną. Sporadycznie rosnące drzewa są omijane projektowaną infrastrukturą podziemną i nie wymagają wycinki.

Pracom montażowym towarzyszyć będą roboty budowlane związane z rozbiórką nawierzchni drogowych, rozbiórką istniejącego zagospodarowania w pasach prowadzonych robót, a także prace związane z odwodnieniem wykopów. Natomiast po zakończeniu posadowienia kanałów rozpoczną się prace związane z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego, m. in. odtworzenie nawierzchni drogowych, odbudowa ogrodzeń, rozścielenie humusu na terenach zielonych itp.

Orientacyjny zakres rzeczowy planowanego przedsięwzięcia obejmie budowę: kanałów grawitacyjnych z rur PVC o średnicy 200÷250 mm i długości $L = 6.670$ m; rurociągów tłoczących z rur PE o średnicy 110 mm i długości $L = 590$ m; sieciowej przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym o wydajności przepompowni $V = 20$ m³/h.

Na trasie projektowanych przewodów kanalizacyjnych zabudowane zostaną studnie rewizyjne, studnie rozprężne, studzienki włączeniowe na posesjach oraz przepompownie przydomowe. Projektowana głębokość posadowienia rurociągów wyniesie 1,4÷4,0 m. Dokładne długości projektowanych sieci, ilość przepompowni przydomowych oraz głębokość posadowienia ustalone zostaną na etapie projektu technicznego, na podstawie map do celów projektowych oraz deklaracji właścicieli budynków.

W obszarze planowanego przedsięwzięcia stwierdzono miejscowo występujący czwartorzędowy poziom wodonośny, związany z utworami piaszczystymi. Zwierciadło wód gruntowych ma charakter swobodny i występuje na różnych głębokościach od 0,8 do 2,8 m p.p.t. Ilość sąceń wody jest bezpośrednio uzależniona od panujących warunków atmosferycznych i intensywności opadów atmosferycznych. Warunki gruntowe określono jako proste warunki gruntowe, a projektowaną sieć kanalizacyjną zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej.

Przedsięwzięcie zaplanowane zostało w północno-zachodniej części Rzuchowa. Miejsce realizacji znajduje się w jednostce ewidencyjnej Kornowac, w obrębie ewidencyjnym: Rzuchów. Sołectwo Rzuchów liczy obecnie 1088 mieszkańców, z czego w obrębie realizowanego przedsięwzięcia mieszka około 640 mieszkańców. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rzuchów w gminie Kornowac (uchwała nr XIX.139.2016 Rady Gminy Kornowac z dnia 22 września 2016r.), na obszarze objętym zakresem zadania, dopuszcza się budowę kanalizacji, realizowaną poprzez zbiorcze przewody i systemy infrastruktury technicznej.

Ponadto z zapisu planu wynika, że przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie: poza granicami obszaru i terenu górniczego Rydułtowy I oraz poza granicą złoża węgla kamiennego Rydułtowy; poza granicami Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich; poza obszarem zagrożonym ruchami masowymi ziemi; poza obszarem zagrożenia powodzią. Część kanałów zaprojektowana została na terenie otuliny Parku Krajobrazowego

Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, jako jedyna możliwość odbioru ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych znajdujących się w tym obszarze. Natomiast rurociąg tłoczny zabudowany zostanie wzdłuż granicy południowo-wschodniej strefy ochrony konserwatorskiej, na terenie zespołu pałacowo-parkowego, wpisanego do rejestru zabytków województwa śląskiego (wpis nr A/1279/81 z dnia 17 grudnia 1981 r.).

2. Istotne warunki korzystania ze środowiska dotyczące planowanego przedsięwzięcia w następującym zakresie:

1. Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym, wyposażonym w środki pozwalające neutralizować ewentualne skutki wycieków substancji ropopochodnych, poprzez natychmiastowe zneutralizowanie sorbentami, zebranie i zabezpieczenie substancji ropopochodnych oraz zanieczyszczonego gruntu.

2. W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód należy bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.

3. W czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego.

4. Na etapie budowy w sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) należy podjąć niezwłoczne działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów).

5. Odpady należy gromadzić selektywnie, w sposób zabezpieczający przed dostępem osób niepowołanych, w wydzielonych i opisanych miejscach na utwardzonym podłożu i przekazywać wyspecjalizowanym firmom posiadającym stosowne zezwolenia w celu ich dalszej utylizacji.

6. Odpady niebezpieczne powstające podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zbierać i magazynować selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych posiadających uszczelnioną nawierzchnię, a następnie przekazać wyspecjalizowanym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia.

7. Odpady inne niż niebezpieczne, powstające podczas realizacji przedsięwzięcia zbierać i magazynować selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych, a następnie przekazać wyspecjalizowanym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia.

8. Niedopuszczalne jest pozostawienie na terenie prowadzonych prac ziemnych (np. w wykopach) jakichkolwiek odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych.

9. Tankowanie pojazdów i maszyn budowlanych oraz magazynowanie wykorzystywanych substancji niebezpiecznych (np. paliw, materiałów budowlanych zawierających substancje niebezpieczne) wykonywać na szczelnej nawierzchni.

10. Ścieków pochodzących z płukania/prób szczelności sieci kanalizacyjnej nie wprowadzać do środowiska bez oczyszczenia.

11. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z materiałów odpornych na działanie ścieków o trwałych i szczelnych połączeniach uniemożliwiających przedostanie się ścieków do środowisko wodnogruntowego.

12. Na bieżąco monitorować stan techniczny pojazdów i maszyn budowlanych pod kątem szczelności układów hydraulicznych i paliwowych.

13. Naprawy sprzętu prowadzić poza terenem inwestycji, w punktach serwisowych.

14. Pochodzący z wykopów niezanieczyszczony urobek gruntowy wykorzystywać należy do wyrównania terenu inwestycji, a ewentualny jego nadmiar przekazać jako odpad uprawnionym do jego odbioru podmiotom.

15. Roboty budowlane należy prowadzić w następujący sposób:

- 1) sypkie materiały i odpady gromadzić pod planką zabezpieczającą ich rozwiewanie;
- 2) w przypadku prac związanych z przemieszczaniem mas ziemnych i materiałów sypkich, zraszać powierzchnie pyłące;
- 3) czyścić koła pojazdów wyjeżdżających z placu budowy na drogi publiczne;
- 4) planować dostawy materiałów w sposób umożliwiający przechowywanie ich w ilości niezbędnej do zabezpieczenia ciągłości realizacji prac;
- 5) zastosować środki ograniczające pylenie ze środków transportu przewożących materiały pyłące (np. poprzez stosowanie planek ochronnych).

16. Należy zachować drzewa, które są w dobrym stanie zdrowotnym i bezpośrednio nie kolidują z inwestycją. Drzewa występujące w obrębie inwestycji, które nie będą przeznaczone do wycinki należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi w następujący sposób:

1) należy osłonić pnie drzew przy użyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej lub grubych mat słomianych lub trzciniowych;

2) wykopy bezpośrednio przy pniach drzew należy wykonywać ręcznie. Przycięte korzenie należy zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi. Odkopane korzenie winny zostać wpuszczone głębiej i zabezpieczone przed wysychaniem lub przed przymrozkami. Wykopy w pobliżu drzew winny zostać niezwłocznie zasypane;

3) zabrania się obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyż grozi to zachwianiem ich statyki;

4) w obrębie rzutu korony nie można magazynować materiałów chemicznych, budowlanych i ziemi z powstałych wykopów, stosować otwartego ognia, lokalizować placów manewrowych i miejsc postoju sprzętu ciężkiego;

5) po zakończeniu prac zabezpieczenia drzew należy zdemontować.

17. W celu ochrony przed nieumyślnym zabijaniem zwierząt w trakcie realizacji przedsięwzięcia:

1) realizacja inwestycji nie może powodować powstawania pułapek, z których ucieczka zwierząt będzie niemożliwa. Wszelkie wykopy należy zabezpieczyć przed możliwością uwięzienia w nich zwierząt (np. poprzez zastosowanie osłon, siatki);

2) prace muszą być prowadzone w sposób umożliwiający spontaniczne przemieszczanie się zwierząt ze stref zagrożenia np. poprzez zastosowanie łagodnych (ścinianych) brzegów wykopów, które ułatwią wydostawanie się z nich uwięzionych zwierząt lub też ich zabezpieczanie siatką (o oczkach nie większych niż 0,5 cm i wysokości co najmniej 50 cm, z przewieszką o długości co najmniej 10 cm, skierowaną „na zewnątrz” od placu budowy, wkopanej w ziemię na głębokość 30 cm);

3) jeżeli mimo zastosowanych rozwiązań zwierzęta przedostaną się na plac budowy należy je uwolnić. Uwolnione zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk, poza rejon objęty inwestycją. Przy wyborze miejsca, do którego zwierzęta zostaną przeniesione należy wziąć pod uwagę możliwość ich przetrwania we właściwym stanie ochrony na nowym stanowisku, również z uwzględnieniem czynników antropogenicznych.

18. Po przeprowadzeniu próby szczelności i płukaniu rurociągów użytą wodę należy odprowadzić do istniejącego kanału deszczowego w rejonie inwestycji lub rurociągiem do wywozu asenizacyjnego lub przydrożnego rowu. Przed odprowadzeniem wód do odbiornika należy zastosować separator do redukcji ilości zawiesiny (piasku).

19. Prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia w rejonie terenów wymagających ochrony przed hałasem prowadzić wyłącznie w porze dnia rozumianej jako przedział czasowy od godz. 6:00 do godz. 22:00.

20. Zaplecze budowy oraz miejsca postoju maszyn i urządzeń zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.

21. Plac budowy wyposażyć w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków.

22. Wycinkę drzew i krzewów przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, który odbywa się od 1 marca do 15 października.

23. Nasadzenia rekompensacyjne przeprowadzić w liczbie co najmniej równej liczbie drzew przeznaczonych do wycinki, a w przypadku usuwania drzew o obwodach powyżej 100 cm zwiększyć stosunek liczby drzew nasadzonych do liczby drzew wyciętych do 2:1, a o obwodach powyżej 200 cm do 3:1 oraz krzewów w stosunku 1:1.

24. Miejsca składowania materiałów budowlanych i postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.

25. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywać w sposób najmniej szkodzący drzewom i krzewom.

26. W przypadku konieczności zastosowania płuczki wiertniczej, zastosować płuczkę nietoksyczną dla środowiska, przygotowaną w szczelnych zbiornikach.

27. Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować ewentualne wykopy i zagłębienia, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce; taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i likwidacją zagłębień.

3. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowania dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko

Nie nałożono, gdyż dla planowanego przedsięwzięcia nie przeprowadzono postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, czyli oddziaływania na tereny i obszary znajdujące się poza granicami kraju.

4. Konieczność wykonania kompensacji przyrodniczej, unikania, zapobiegania, ograniczenia, monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Kompensację przyrodniczą należy zrealizować na terenie inwestycyjnym, a w przypadku uzasadnionych fizycznych i technicznych braków możliwości, szczegóły co do lokalizacji zostaną ustalone w ramach odrębnego postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na wycinkę drzew lub usunięcie krzewów wydane przez właściwy organ.

5. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 Prawa ochrony środowiska – stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć wyszczególnionych w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 2556 z późn.zm.). W związku z powyższym nie zachodzi konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

6. Stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na

**środowisko w ramach postępowania w sprawie wdania decyzji, o których mowa
w art. 72 ust 1 pkt 1,10, 14 i 18**

Nie stwierdza się konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, nie stwierdza się konieczności przeprowadzenia postępowania transgranicznego.

7. Karta informacyjna przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Postępowanie w sprawie wydania środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia p.n. „**BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI NA TERENIE RZUCHOWA W GMINIE KORNOWAC – CZ. II**”, planowanego do realizacji na terenie Gminy Kornowac, w sołectwie Rzuchów, wszczęto na wniosek z dnia 10 października 2022 r. **Gminy Kornowac**, ul. Raciborska 48, 44-280 Kornowac, działającej przez pełnomocnika Panią Alicję Michalaszek, reprezentującą spółkę cywilną Biuro Projektów PROFIM z siedzibą pod adresem 47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą „oos”, stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Kornowac.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Rybnickiej, Pszowskiej, Karola Miarki, Bocznej i Krzyżkowickiej w sołectwie Rzuchów, w gminie Kornowac (inwestycja w całości jest położona na terenie Rzuchowa). Z dokumentacji wynika, że przedsięwzięcie realizowane będzie głównie w pasach drogowych dróg publicznych oraz na działkach gminnych i terenach prywatnych.

W ramach zadania zabudowane zostaną kanały grawitacyjne, rurociągi tłoczne, przepompownia sieciowa oraz przepompownie przydomowe. Trasa kolektorów prowadzona będzie wzdłuż najniższych punktów zlewni tak, aby udział grawitacyjnego odbioru ścieków z poszczególnych gospodarstw domowych był jak największy. Tam, gdzie zabudowa kanałów grawitacyjnych będzie niemożliwa, projektuje się kanalizację ciśnieniową. Ścieki sanitarne zbierane z gospodarstw domowych zlokalizowanych w rejonie ulic Rybnickiej, Karola Miarki, Bocznej i Krzyżkowickiej odprowadzane będą do projektowanej, w ramach niniejszego przedsięwzięcia, sieciowej przepompowni ścieków zlokalizowanej na działce nr 1452/111. Rurociągiem tłocznym z rur PE/Æ110 mm ścieki przerzucane będą do projektowanej studni rozprężnej na dz. nr 1957/126, a następnie kanałami grawitacyjnymi doprowadzane do istniejącego systemu kanalizacyjnego w gminie Kornowac, a stamtąd do oczyszczalni ścieków w Raciborzu. Ścieki z gospodarstw zabudowanych wzdłuż ulicy Pszowskiej będą zrzucane bezpośrednio do kolektora grawitacyjnego transportującego nieczystości z całego kanalizowanego obszaru Rzuchowa.

Orientacyjny zakres rzeczowy planowanego przedsięwzięcia obejmie budowę: kanałów grawitacyjnych z rur PVC o średnicy 200÷250 mm i długości L= 6.670 m; rurociągów

tlucznych z rur PE o średnicy 110 mm i długości $L = 590$ m; sieciowej przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym o wydajności przepompowni $V = 20 \text{ m}^3/\text{h}$.

Na trasie projektowanych przewodów kanalizacyjnych zabudowane zostaną studnie rewizyjne, studnie rozprężne, studzienki włączeniowe na posesjach oraz przepompownie przydomowe. Projektowana głębokość posadowienia rurociągów wyniesie $1,4 \div 4,0$ m. Dokładne długości projektowanych sieci, ilość przepompowni przydomowych oraz głębokość posadowienia ustalone zostaną na etapie projektu technicznego, na podstawie map do celów projektowych oraz deklaracji właścicieli budynków.

Teren ten położony jest w rejonie ulic: Rybnickiej, Pszowskiej, Karola Miarki, Bocznej i Krzyżkowskiej, w sołectwie Rzuchów. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że zakresem przedsięwzięcia objęto działki położone w jednostce 241102_2, Kornowac, obręb 0005 Rzuchów, o poniższych numerach ewidencyjnych: 70, 71, 1519/88, 1518/88, 1517/87, 2020/82, 1660/86, 1431/113, 1825/86, 1631/85, 1365/114, 1430/84, 1669/85, 1671/85, 1369/114, 1370/114, 1258/114, 1366/114, 1099/114, 2342/114, 1758/114, 1259/114, 1945/114, 1944/114, 1695/114, 1432/113, 1496/114, 1830/114, 1828/114, 1266/114, 1267/114, 1268/114, 1827/114, 1497/114, 1495/114, 1452/111, 1454/111, 1740/111, 1362/111, 1487/111, 1739/111, 1486/111, 1694/111, 1738/111, 1428/111, 1207/111, 1002/237, 1004/242, 2307/237, 2308/237, 2226, 1690/111, 1611/111, 1693/111, 1614/111, 1609/111, 1173/112, 1692/111, 1604/111, 1001/236, 1618/236, 1171/112, 1168/112, 988/235, 989/235, 990/235, 993/234, 992/234, 1870/232, 488/127, 994/236, 1619/236, 996/236, 997/236, 999/236, 1627/237, 2348/79, 2031/79, 2032/79, 1320/79, 232, 2037/116, 2035/117, 2038/116, 1741/117, 1774/117, 1190/114, 1772/117, 1775/117, 1771/117, 1729/117, 1726/117, 1045/117, 1579/117, 1601/117, 1768/117, 1743/117, 1464/120, 1765/117, 1516/117, 1742/117, 2212/114, 1998/114, 1999/114, 2252/114, 1674/114, 2253/114, 1997/114, 1047/114, 1894/114, 1492/114, 1617/114, 1193/126, 1192/126, 496/126, 701/126, 1957/126, 1868/132, 1966/133, 1943/133, 1942/133, 1970/140, 1898/133, 1972/141, 1909/133, 1974/141, 1703/141, 1976/142, 1978/142, 1980/142, 1849/128, 2284/128, 2283/128, 131, 2282/128, 2280/128, 1961/126, 1821/132, 1625/142, 700/137, 699/139, 402/144, 1965/133, 430/139, 1969/140, 414/225, 1636/224, 1637/223, 364/217, 268/214, 390/213, 2314/213, 2006/213, 208, 965/152, 1105/148, 966/152, 153, 1104/148, 1108/150, 1831/203, 252/201, 162, 1109/150, 1861/160, 196, 195, 2009/198, 1175/203, 903/203, 195, 767/201, 305/193, 303/190, 489/173, 1210/175, 345/190, 301/190, 920/166, 1209/176, 919/166, 1862/160, 2228, 1195/160, 891/157, 1466/164, 1467/164, 1263/163, 1468/164, 1590/124, 1854/124, 1592/124, 2409/124, 1855/124, 1589/124, 1097/161, 2403/124, 2405/124, 2340/124, 2406/124, 603/124, 2339/124, 459/123, 421/161, 423/161, 1656/161, 1655/161, 1568/161, 893/161, 2311/1782, 892/161, 1215/125, 1214/125, 896/125, 1603/125, 1602/125, 610/125.

Wobec powyższego stwierdzono, że wnioskowane przedsięwzięcie zostało wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), zwanego dalej rozporządzeniem, dlatego zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy ooś, wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Również Inwestor w karcie informacyjnej klasyfikuje niniejsze przedsięwzięcie jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Tutejszy organ w toku prowadzonego postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ustalił, że liczba stron postępowania przekracza 10. Wobec powyższego, na podstawie art. 73 ust. 3 ustawy ooś, w analizowanym przypadku zastosowanie ma art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), zwanej dalej „kpa”, zgodnie z którym zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotu właściwego organu administracji publicznej. Mając na względzie powyższe w przedmiotowym postępowaniu Strony postępowania były informowane w drodze obwieszczenia wywieszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kornowac oraz udostępnionego w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na stronie internetowej www.kornowac.pl.

Tutejszy organ zawiadomieniem-obwieszczeniem z dnia 17 października 2022 r. zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania, które nastąpiło 10 października 2022 r., informując o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy.

W toku prowadzonego postępowania ustalono, że zgodnie z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rzuchów w gminie Kornowac (uchwała nr XIX.139.2016 Rady Gminy Kornowac z dnia 22 września 2016 r.), na obszarze objętym zakresem zadania, dopuszcza się budowę kanalizacji, realizowaną poprzez zbiorcze przewody i systemy infrastruktury technicznej. Ponadto z zapisu planu wynika, że przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie: poza granicami obszaru i terenu górniczego Rydułtowy I oraz poza granicą złoża węgla kamiennego Rydułtowy, poza granicami Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich; poza obszarem zagrożonym ruchami masowymi ziemi; poza obszarem zagrożenia powodzią. Część kanałów zaprojektowana została na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, jako jedyna możliwość odbioru ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych znajdujących się w tym obszarze. Natomiast rurociąg tłoczny zabudowany zostanie wzdłuż granicy południowo-wschodniej strefy ochrony konserwatorskiej, na terenie zespołu pałacowo-parkowego, wpisanego do rejestru zabytków województwa śląskiego (wpis nr A/1279/81 z dnia 17 grudnia 1981 r.).

Zgodnie z przedstawioną kartą informacyjną ustalono, że planowane przedsięwzięcie wraz z obszarem jego oddziaływania zlokalizowane zostało poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 916 z późn. zm.). W najbliższym sąsiedztwie znajdują się następujące obszary chronione: w odległości ok. 7,5 km w kierunku północno-zachodnim od miejsca inwestycji znajduje się obszar Natura 2000 Rezerwat Przyrody „Łęczok” [kod obszaru: PLH240010]; w odległości ok. 15,5 km w kierunku południowo-zachodnim od miejsca inwestycji rozciągają się Graniczne Meandry Odry obszar Natura 2000 [kod obszaru: PLH240013]; w odległości ok. 15,5 km w kierunku północnym od miejsca realizacji inwestycji rozciąga się Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich; w odległości ok. 6,5 km w kierunku południowo-zachodnim od miejsca inwestycji znajduje się obszar specjalnej ochrony ptaków Stawy Wielikąt i Las Tworkowski [kod obszaru: PLB240003]; w odległości ok. 5 km w kierunku zachodnim od miejsca inwestycji znajduje się Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Bociek”. Prace prowadzone w ramach niniejszego przedsięwzięcia oraz samo przedsięwzięcie nie będą wywierały bezpośredniego wpływu i nie będą działały w sposób niekorzystny na obszary chronione, ze względu na znaczną odległość jaka dzieli inwestycję od najbliższych obszarów chronionych. Realizacja zadania nie zakłóci stabilności ekosystemów. Siedliska zwierząt, ich gniazda, ostoje oraz trasy przelotów pozostaną nienaruszone. Projektowane przedsięwzięcie, oraz zakres jego oddziaływania, zlokalizowane zostały poza

terenem wydzielonych korytarzy ekologicznych. Zgodnie z sytuacją pokazaną na Rysunku 2 w karcie informacyjnej, najbliższy obszar wędrówki zwierząt znajduje się w odległości ponad 11 km w kierunku północno-wschodnim od miejsca inwestycji.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego ustalono na potwierdzenie informacji zawartych w karcie informacyjnej, że w sąsiedztwie miejsca realizacji, znajdują się zabytki wpisane do rejestru zabytków oraz obiekty chronione.

Do rejestru zabytków wpisany został zespół pałacowo-parkowy (wpis nr A/890/2021 z dnia 21 października 2021 r.), położony przy ul. Rybnickiej 66. Ponadto, do obiektów chronionych ustaleniami planu zaliczono: budynek mieszkalny przy ul. Rybnickiej 68a; czworaki dworskie przy ul. Rybnickiej 76, 78, 80; budynek mieszkalny przy ul. Karola Miarki 33; kaplica przy ul. Karola Miarki; krzyż kamienny przy ul. Pszowskiej 27; krzyż drewniany przy ul. Rybnickiej 70. Trasa rurociągu tłoczego zaprojektowana została wzdłuż południowo-wschodniej granicy zespołu pałacowo-parkowego, przechodząc przez działkę nr 1492/114. Roboty ziemne na odcinku o długości około 100 m prowadzone będą ze szczególną ostrożnością, bez konieczności naruszania szaty roślinnej. Zgodnie z zapisem art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) do wniosku o decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia przedsięwzięcia dołączone zostanie pozwolenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ponadto na trasach projektowanej kanalizacji nie występują inne zabytki chronione prawem ani stanowiska archeologiczne. Obiekty zabytkowe ujęte w ewidencji zabytków nie występują w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia, w związku z czym przedsięwzięcie nie będzie miało na nie negatywnego wpływu. Nie można jednak wykluczyć istnienia zabytków archeologicznych dotąd niezidentyfikowanych, w związku z czym podczas wykonywania wykopów będzie prowadzona wnikliwa obserwacja.

Zgodnie z przedstawioną kartą informacyjną Inwestor nie przewiduje realizacji innych zadań inwestycyjnych o tak dużej skali i podobnym charakterze w obszarze przedmiotowego przedsięwzięcia. Obecnie prowadzone są prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w południowo-zachodniej części Rzuchowa, ale ich zakończenie planowane jest jeszcze przed rozpoczęciem prac wyżej wzmiankowanego przedsięwzięcia. Zakłada się, że nie dojdzie do kumulowania negatywnych oddziaływań na środowisko takich jak: zwiększona emisja pyłów i gazów związana z pracą silników spalinowych, wyższy poziom hałasu, zwiększone zużycie wody technologicznej czy nagromadzenie się odpadów budowlanych. Na etapie eksploatacji sieci kanalizacyjnej wybudowanej w wyniku realizacji przedsięwzięcia również nie przewiduje się kumulowania działań negatywnych dla środowiska przy podjęciu realizacji kolejnych inwestycji, ponieważ przyjęta technologia budowy sieci sanitarnych nie zakłada emisji substancji do powietrza atmosferycznego, nie będzie źródłem powstania ścieków technologicznych i nie wymaga zabezpieczeń akustycznych.

W toku prowadzonego postępowania, na podstawie art. 64 ust. 1 i 3 ustawy ooś, pismami z dnia 17 października 2022 r. Wójt Gminy Kornowac wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu oraz do Dyrektora Zlewni w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii/uzgodnienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływania na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Kornowac wnioskiem z 17 października 2022 r., znak: RI.6220.3.2022.AC, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Rzuchowa w Gminie Kornowac – cz. II”. Do wniosku dołączono dokumenty wymagane zgodnie z art. 64 ust. 2 i 2a ustawy ooś. Przedmiotowe przedsięwzięcie, jako budowa sieci kanalizacyjnych, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia, zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy ooś. W związku z tym, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w trybie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś. W dniu 23 listopada 2022 r. wniosek uzupełniono, na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, o oświadczenie z dnia 21 listopada 2022 r. wraz z uzasadnieniem, czy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem z dnia 7 grudnia 2022 r., znak: WOOS.4220.623.2022.MK1.2, wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Rzuchowa w Gminie Kornowac – cz. II”. Tym samym postanowieniem Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach określił warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia, które należy uwzględnić w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

1. Drzewa występujące w sąsiedztwie prac, które nie będą przeznaczone do wciniki należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi w następujący sposób:

a) należy osłonić pnie drzew przy użyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej lub grubych mat słomianych lub trzcinowych;

b) wykopy bezpośrednio przy pniach drzew należy wykonywać ręcznie. Przycięte korzenie należy zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi. Odkopane korzenie winny zostać wpuszczone głębiej i zabezpieczone przed wysychaniem lub przed przymrozkami. Wykopy w pobliżu drzew winny zostać niezwłocznie zasypane.

c) zabrania się obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyż grozi to zachwianiem ich statyki,

d) w obrębie rzutu korony nie można magazynować materiałów chemicznych, budowlanych i ziemi z powstałych wykopów, stosować otwartego ognia, lokalizować placów manewrowych i miejsc postoju sprzętu ciężkiego,

e) po zakończeniu prac zabezpieczenia drzew należy zdemontować.

2. W celu ochrony przed nieumyślnym zabijaniem zwierząt w trakcie realizacji przedsięwzięcia:

a) prace muszą być prowadzone w sposób umożliwiający spontaniczne przemieszczanie się zwierząt ze stref zagrożenia np. poprzez zastosowanie łagodnych (ścinianych) brzegów wykopów, które ułatwią wydostawanie się z nich uwięzionych zwierząt lub też ich zabezpieczanie siatką (o oczkach nie większych niż 0,5 cm i wysokości co najmniej 50 cm, z przewieszką o długości co najmniej 10, skierowaną „na zewnątrz” od placów budowy, wkopanej w ziemię na głębokość 30 cm),

b) jeżeli mimo zastosowanych rozwiązań zwierzęta przedostaną się na plac budowy należy je uwolnić. Uwolnione zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk, poza rejon objęty inwestycją. Przy wyborze miejsca, do którego zwierzęta zostaną przeniesione należy wziąć pod

uwagę możliwość ich przetrwania we właściwym stanie ochrony na nowym stanowisku, również z uwzględnieniem czynników antropogenicznych.

Ponadto organ opiniujący stwierdził, że Wójt Gminy Kornowac pismem z dnia 17 października 2022 r. zn.: RI.6220.3.2022.AC wystąpił z zapytaniem co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami na terenie Rzuchowa w Gminie Kornowac – cz. II, w powiecie raciborskim, w województwie śląskim. Trasa planowanego przedsięwzięcia przebiegać będzie w rejonie ulic: Rybnickiej, Pszowskiej, Karola Miarki, Bocznej i Krzyżkowickiej. Na żądanie tut. organu, dokumentacja została uzupełniona pismem z dnia 21 listopada 2022 r. (wpływ za pośrednictwem ePUAP 23.11.2022 r.).

Przedmiotowa inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 – sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) została zakwalifikowana do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ocenowej. W związku z tym wymagane jest uzyskanie opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska w trybie art. 64 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

Kolejno organ opiniujący podniósł, iż inwestycja polegać będzie na budowie grawitacyjno-tłocznego systemu kanalizacji sanitarnej. W ramach zadania zabudowane zostaną kanały grawitacyjne, rurociągi tłoczne, przepompownia sieciowa oraz przepompownie przydomowe. Trasa kolektorów prowadzona będzie wzdłuż najniższych punktów zlewni tak, aby udział grawitacyjnego odbioru ścieków z poszczególnych nieruchomości był jak największy. Tam, gdzie zabudowa kanałów grawitacyjnych będzie niemożliwa, projektuje się kanalizację ciśnieniową. Ścieki sanitarne zbierane z gospodarstw domowych zlokalizowanych w rejonie ulicy Rybnickiej, Karola Miarki, Bocznej i Krzyżkowickiej odprowadzone będą do projektowanej, w ramach niniejszego przedsięwzięcia, sieciowej przepompowni ścieków zlokalizowanej na działce nr 1452/111. Rurociągiem tłocznym z rur PE $\varnothing$ 110 ścieki przerzucane będą do projektowanej studni rozprężnej na dz. nr 1957/126, a następnie kanałami grawitacyjnymi doprowadzone do istniejącego systemu kanalizacyjnego w gminie Kornowac, a stamtąd do oczyszczalni ścieków w Raciborzu. Ścieki z gospodarstw zabudowanych wzdłuż ulicy Pszowskiej będą zrzucane bezpośrednio do kolektora grawitacyjnego transportującego nieczystości z całego kanalizowanego obszaru Rzuchowa. Przedsięwzięcie realizowane będzie głównie w pasach drogowych dróg publicznych oraz na działkach gminnych i terenach prywatnych.

Zakres inwestycji obejmuje budowę:

- kanałów grawitacyjnych z rur PVC o średnicy 200÷250 mm i długości $L = 6\,670$ m,
- rurociąg tłoczny z rur PE o średnicy 110 mm i długości $L = 590$ m,
- sieciowej przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym o wydajności przepompowni $V = 20$ m³/h.

Następnie organ opiniujący stwierdził, że na trasie projektowanych przewodów kanalizacyjnych zabudowane zostaną studnie rewizyjne, studnie rozprężne, studzienki włączeniowe na posesjach oraz przepompownie przydomowe. Projektowana głębokość posadowienia rurociągów wyniesie $1,4 \div 4,0$ m. Przedmiot inwestycji ma celu uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Rzuchów, polegające na uzbrojeniu w infrastrukturę pozwalającą na rozdzielenie ścieków bytowo-gospodarczych od wód opadowych oraz poprawę jakości życia mieszkańców na rozpatrywanym terenie. Aktualnie odprowadzenie ścieków następuje do bezodpływowych zbiorników na ścieki (szamb), w tym również do zbiorników nieszczelnych, z których ścieki przenikają do gruntu i wód podziemnych. Sporadycznie można spotkać przydomowe oczyszczalnie ścieków. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia przyczyni się do uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy oraz korzystnie

wpłyne na poprawę stanu środowiska naturalnego. Efektem będzie zwiększenie ilości mieszkańców podłączonych do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia występuje zabudowa mieszkaniowa rozproszona, charakterystyczna dla terenów wiejskich. Budynki jednorodzinne oraz zabudowa zagrodowa zlokalizowane są wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, w tym drogi wojewódzkiej oraz dróg gminnych. Tereny, na których realizowana będzie inwestycja to przede wszystkim drogi i ciągi komunikacyjne w strefie zabudowy mieszkaniowej. Trasa kolektorów sieci kanalizacyjnej przebiegać będzie pod poziomem terenu wzdłuż istniejących ulic i dróg. Nie przewiduje się zmiany sposobu użytkowania istniejących terenów w związku z zamierzeniem inwestycyjnym. Powierzchnia planowanych obiektów budowlanych (rurociągi, przepompownia wyniesie 1 572 m², powierzchnia zajmowanych nieruchomości – 8 778 m², a powierzchnia terenu budowy – 43 810 m²).

Rurociągi zabudowane zostaną w wykopach otwartych o ścianach umocnionych i zabezpieczonych warstwą podsypki i obsypki piaskowej. Zakłada się mechaniczne i ręczne wykonywanie wykopów. Tam, gdzie wykonanie wykopów nie będzie możliwe, np. pod pasem drogi wojewódzkiej oraz w miejscu gdzie przewiert wymuszony zostanie metodą bezwykopową, przewiertem. W przypadku wystąpienia wody gruntowej w wykopie, prowadzone będzie odwodnienie metodą pompowania bezpośredniego z wykopu z zastosowaniem układów drenarskich lub poprzez igłofiltry. Woda z odwodnienia odprowadzana będzie do rowów przydrożnych.

Kolejny organ opiniujący uzasadnił, że pracom montażowym towarzyszyć będą roboty budowlane związane z rozbiórką nawierzchni drogowych, rozbiórką istniejącego zagospodarowania w pasach prowadzonych robót, a także prace związane z odwodnieniem wykopów. Natomiast po zakończeniu posadowienia kanałów rozpoczną się prace związane z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego, m.in. odtwarzanie nawierzchni drogowych, odbudowa ogrodzeń, rozścielenie humusu na terenach zielonych itp. Planowane przedsięwzięcie spowoduje wystąpienie dodatkowych uciążliwości, związanych z emisją hałasu, zwiększeniem zapylenia i emisji spalin na etapie wykonywania prac budowlanych, zwłaszcza przy użyciu ciężkiego sprzętu budowlanego (koparki) oraz podczas ruchu samochodów ciężarowych. Etap ten związany będzie głównie z koniecznością wykonania wykopów i ułożenia nowych kanałów. Uciążliwości związane z etapem budowy ustąpią po zrealizowaniu planowanego przedsięwzięcia. Ograniczanie ww. uciążliwości realizowane będzie poprzez sprawne prowadzenie robót, prowadzenie prac tylko w porze dziennej, tj. godziny 6:00 – 22:00. Bazy materiałowo-sprzętowe lokalizowane będą na terenach utwardzonych i zabezpieczone będą przed możliwością przedostania się szkodliwych substancji do środowiska wodnogruntowego. Oddziaływania na etapie realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter okresowy, lokalny i krótkotrwały. Gospodarka odpadami w trakcie realizacji prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Zaplecze budowy wyposażone będzie w sanitariaty, skąd ścieki bytowe będą odbierane i wywożone na oczyszczalnię ścieków przez wyspecjalizowane w tym zakresie firmy. Z uwagi na zakres planowanej inwestycji, etap ten nie będzie źródłem znaczących oddziaływań na poszczególne elementy środowiska. Biorąc pod uwagę informacje zawarte w przedłożonych dokumentach oraz fakt, iż, rurociąg zostanie wykonany jako szczelny, można stwierdzić, że eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie powinna stanowić zagrożenia dla środowiska gruntowo – wodnego. Kanalizacja sanitarna w trakcie bezawaryjnej eksploatacji nie będzie oddziaływać na środowisko, w tym wody powierzchniowe i podziemne. Projektowane kanały wykonane będą jako szczelne. Eksploatacja kanalizacji sanitarnej nie będzie powodować emisji hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza zatem nie wpłynie na klimat akustyczny oraz na stan jakości powietrza w otoczeniu. Z uwagi na charakter

prowadzonych prac oraz brak oddziaływania na etapie eksploatacji nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej.

W związku z tym, że prace budowlane będą wiązały się z powstawaniem wykopów i możliwością uwięzienia w nich drobnych zwierząt: gryzoni, płazów i bezkręgowców, w celu zminimalizowania zjawiska ewentualnej śmiertelności zwierząt nakazano prowadzenie prac w sposób umożliwiający migrację zwierząt i nie powodujący powstawania pułapek, z których ucieczka zwierząt byłaby niemożliwa. W przypadku braku możliwości ucieczki zwierząt ze stref zagrożenia powinny one być odłowione i wyniesione poza teren realizacji inwestycji. Prace w ramach planowanej inwestycji można rozpocząć po przeniesieniu osobników dorosłych i ich form rozwojowych - warunek nr II.2 niniejszego postanowienia. Jak wynika z przedłożonej dokumentacji w ramach planowanej inwestycji nie zachodzi konieczność wycinki drzew.

Określone w pkt. II.1 zasady zabezpieczenia drzew nieprzeznaczonych do wycinki mają na celu zminimalizowanie wpływu robót budowlanych, a zwłaszcza zagrożenia uszkodzeniami mechanicznymi, wynikającymi z pracy maszyn, na kondycję zdrowotną tych drzew i krzewów, a tym samym minimalizacji strat zieleni. Należy jednocześnie zaznaczyć, że działania mogące przyczynić się do: zniszczenia siedlisk i ostoi gatunków chronionych, będących miejscem ich rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji i żerowania, umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca, możliwe są po uzyskaniu dodatkowego zezwolenia, o którym mowa w art. 56 ust. 2 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916), na odstępstwo od zakazów wymienionych w art. 51 i 52 tejże ustawy, w stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą lub częściową. Właściwym organem w sprawie wydawania powyższych zezwoleń jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach (decyzja środowiskowa nie jest tożsama z zezwoleniem na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych).

Z Karty informacyjnej wynika, że inwestycja w czasie realizacji będzie miała niewielki, krótkotrwały i odwracalny wpływ na środowisko przyrodnicze terenu opracowania oraz będzie ograniczała się wyłącznie do obszaru prowadzonych robót. Inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska w trakcie realizacji inwestycji, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (zgodnie z art. 75 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973)).

Organ opiniujący ocenił, iż biorąc pod uwagę charakter planowanego przedsięwzięcia oraz informacje zawarte w karcie informacyjnej można stwierdzić, że zakres planowanych działań nie wpłynie znacząco na jakość środowiska. Na podstawie baz danych będących w posiadaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do realizacji poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 są Stawy Wielikąt i Las Tworkowski PLB240003 zlokalizowane ok. 4,8-5,2 km od terenu inwestycji. Mając na uwadze przedmioty ochrony ww. obszarów wymienione w Standardowym Formularzu Danych dla tych obszarów i zakres przedsięwzięcia należy wykluczyć możliwość negatywnego wpływu na te siedliska i gatunki oraz inne objęte ochroną w ramach sieci obszarów Natura 2000.

Dla ww. obszaru ustanowiono plany zadań ochronnych: Zarządzenie Nr 35/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Stawy Wielikąt i Las Tworkowski PLB240003. Przedmiotowa inwestycja nie będzie źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych, ani nie wpłynie na realizację zaplanowanych działań ochronnych. Część kanałów zaprojektowana została na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje

Krajobrazowe Rud Wielkich. Z uwagi na charakter przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się jego wpływu na ww. formę ochrony przyrody.

Dalej organ opiniujący stwierdza, że biorąc pod uwagę lokalizację, parametry eksploatowanego przedsięwzięcia (brak możliwości powstawania oddziaływań skumulowanych), planowane przedsięwzięcie nie powinno negatywnie oddziaływać na środowisko. Z uwagi na prognozowane oddziaływania planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływało na zmiany klimatu.

Z uwagi na miejsce realizacji inwestycji i rodzaj prowadzonych prac, zgodnie z art. 64 ust. 3a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wskazano w pkt. II. niniejszego postanowienia na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków dot. etapu realizacji planowanego przedsięwzięcia, mających na celu ochronę przyrody.

Mając na uwadze powyższe informacje, uwzględniając uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności:

- 1) pkt 1 lit. a i b – skalę przedsięwzięcia o charakterze lokalnym,
 - 2) pkt 1 lit. c – inwestycja nie spowoduje utraty różnorodności biologicznej, nie będzie wykorzystywać zasobów naturalnych,
 - 3) pkt 1 lit. e – obiekt nie spowoduje ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, katastrofy budowlanej,
 - 4) pkt 2 – usytuowanie inwestycji poza: obszarami wodno-błotnymi, innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskami łągowymi oraz ujściami rzek, obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim, obszarami górskimi i leśnymi, obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych, obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarami Natura 2000, obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarami przylegającymi do jezior, uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej,
 - 5) pkt 3 lit. a – brak oddziaływania transgranicznego (najbliższa granica Państwa ok. 13 km mierzona w linii prostej od planowanego przedsięwzięcia),
- wyrażono opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Kolejny z organów opiniujących Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu, pismem z dnia 22 października 2022 r., znak ONS/ZNS.9022.3.16.2022 stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami na terenie Rzuchowa w Gminie Kornowac – cz. II”. W uzasadnieniu opinii organ opiniujący wskazał, że postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na wniosek Gminy Kornowac. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Rybnickiej, Pszowskiej, Karola Miarki, Bocznej i Krzyżkowickiej.

Organ opiniujący wskazał, że zamierzenie budowlane będzie polegało na budowie systemu grawitacyjno-tłocznego kanalizacji sanitarnej. W ramach zadania zabudowane zostaną

kanały grawitacyjne, rurociągi tłoczne, przepompownia sieciowa oraz przepompownie przydomowe. Trasa kolektorów prowadzona będzie wzdłuż najniższych punktów zlewni tak, aby udział grawitacyjnego odbioru ścieków z poszczególnych gospodarstw był jak największy. Tam gdzie zabudowa kanałów grawitacyjnych będzie niemożliwa, projektuje się kanalizację ciśnieniową.

Ścieki sanitarne zbierane z gospodarstw domowych zlokalizowanych w rejonie ulic Rybnickiej, Pszowskiej, Karola Miarki, Bocznej i Krzyżkowickiej odprowadzane będą do projektowanej w ramach niniejszego przedsięwzięcia, sieciowej przepompowni ścieków zlokalizowanej na działce nr 1452/11. Rurociągiem tłocznym PE 110 mm ścieki przerzucane będą do projektowanej studni rozprężnej na dz. nr 1957/126, a następnie kanałami grawitacyjnymi doprowadzone do istniejącego systemu kanalizacyjnego w gminie Kornowac, a stamtąd do oczyszczalni ścieków w Raciborzu. Ścieki z gospodarstw zabudowanych wzdłuż ulicy Pszowskiej będą zrzucane bezpośrednio do kolektora grawitacyjnego transportującego nieczystości z całego kanalizowanego obszaru Rzuchowa.

Następnie organ opiniujący zauważył, że przedsięwzięcie realizowane będzie głównie w pasach drogowych dróg publicznych oraz na działkach gminnych i terenach prywatnych. Inwestycja w całości położona jest w obrębie Rzuchowa. Uzbrojenie terenu stanowią napowietrzne i podziemne linie energetyczne i telekomunikacyjne, przewody wodociągowe i sieci gazowe. W celu realizacji przedsięwzięcia planuje się budowę kanałów grawitacyjnych oraz przewodów tłocznych wraz z posadowieniem przepompowni przydomowych i pompowni sieciowej. Rurociągi zabudowane zostaną w wykopach otwartych o ścianach umocnionych i zabezpieczone warstwą podsypki i obsypki piaskowej. Zakłada się mechaniczne i ręczne wykonywanie wykopów. Tam, gdzie wykonanie wykopów nie będzie możliwe, np. pod pasem drogi wojewódzkiej oraz w miejscu gdzie przewiert wymuszony zostanie metodą bezwykopową, przewiertem. Zakres inwestycji obejmuje budowę:

- kanałów grawitacyjnych z rur PVC o średnicy 200÷250 mm i długości $L = 6\,670$ m,
- rurociąg tłoczny z rur PE o średnicy 110 mm i długości $L = 590$ m,
- sieciowej przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym o wydajności przepompowni $V = 20\text{ m}^3/\text{h}$.

Organ opiniujący stwierdził, że zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rzuchów w gminie Kornowac (uchwała nr XIX.139.2016 Rady Gminy Kornowac z dnia 22 września 2016 r.), na obszarze objętym zakresem zadania, dopuszcza się budowę kanalizacji. Ponadto z zapisu planu wynika, że przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie:

- poza granicami obszaru i terenu górniczego Rydułtowy I oraz poza granicami złoża węgla kamiennego Rydułtowy;
- poza granicami Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich;
- poza obszarem zagrożonym ruchami masowymi ziemi;
- poza obszarem zagrożonym powodzią.

Organ ten zauważył, że realizacja planowanego przedsięwzięcia podyktowana została zastosowaniem rozwiązań proekologicznych, chroniących środowisko i jest jednym z celów całej inwestycji, polegającej na zabudowie kanalizacji sanitarnej we wszystkich sołectwach gminy Kornowac. Inwestycja nie spowoduje zmiany w dotychczasowym sposobie użytkowania terenu, ani nie wprowadzi istotnych zmian w krajobrazie względem stanu istniejącego.

Organ stwierdził, iż na etapie realizacji inwestycji powstaną następujące uciążliwości:

- uciążliwości wynikające z emisji zanieczyszczeń do atmosfery – powodowane zwiększoną emisją spalin pochodzących ze środków transportu i sprzętu mechanicznego oraz zwiększoną ilością emitowanego pyłu – eliminowane będą poprzez ograniczenie pracy sprzętu do godzin dziennych, zabezpieczenie materiałów sypkich (piasku, pospółki, ziemi) poprzez okrycie

brezentem lub systematyczne zraszanie wodą oraz bieżące oczyszczanie placu budowy z ziemi wydobytej z wykopów. Drogi dojazdowe do rejonu prowadzonych robót będą na bieżąco czyszczone z gleby, ziemi lub urobku pochodzących z wykopów.

- uciążliwości wynikające z wzmożonej emisji hałasu do otoczenia – spowodowane pracą sprzętu budowlanego i transportowego – eliminowane będą ograniczeniem pracy sprzętu tylko do godzin dziennych,

- uciążliwości wynikające z zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego – spowodowane wyciekami paliwa lub innych szkodliwych substancji do gruntu – eliminowane będą poprzez zastosowanie sprzętu sprawnego technicznie oraz poprzez odpowiednią organizację prac budowlanych i magazynowanie materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia robót w sposób bezpieczny dla środowiska gruntowo-wodnego oraz utwardzenie i zabezpieczenie miejsc realizacji prac przed możliwością przedostania się substancji do ziemi. Wszelkie naprawy sprzętu mechanicznego prowadzone będą poza terenem inwestycji, nie przewiduje się powstania wycieków, a co za tym idzie, nie będzie konieczności zabezpieczenia placu budowy w odpowiednie sorbenty.

Kolejno organ opiniujący zauważył, że wody opadowe pochodzące z odwodnienia wykopów zbierane będą w studzienkach czasowo zabudowanych w najniższych miejscach wykopu i stamtąd, z powodu braku kanalizacji deszczowej, wypompowywane na tereny zielone. Wytwarzane podczas budowy odpady komunalne i budowlane będą zbierane w sposób selektywny i gromadzone w miejscach do tego przeznaczonych. Opakowania po materiałach budowlanych będą wykorzystywane wielokrotnie lub przekazywane dostawcy towaru. Odpady mogące niekorzystnie wpłynąć na środowisko zostaną zebrane w specjalistycznych pojemnikach, zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich, a następnie przekazane firmom zewnętrznym, uprawnionym do utylizacji lub odzysku. Gruz powstały z rozbiórki nawierzchni drogowej zostanie odwieziony do utylizacji, a zdementowane elementy stalowe zostaną przewiezione do punktu skupu złomu. Miejsca magazynowania odpadów będą zadaszone i utwardzone w celu uniknięcia powstania niekontrolowanych odcieków. Dla pracowników zatrudnionych przez wykonawcę robót zorganizowane zostaną dodatkowe punkty gromadzenia ścieków socjalno-bytowych, np. kabiny TOiTOi, z których nieczystości odbierane będą przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne.

Organ opiniujący podkreślił, że z załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia opracowanej przez mgr inż. Alicję Michalaszek z Biura Projektów Profim s.c. Racibórz, wynika że celem realizacji inwestycji jest poprawa warunków życia miejscowej ludności oraz ochrona środowiska poprzez poprawę stanu środowiska gruntowo-wodnego. Budowa sieci kanalizacyjnej wyeliminuje, a przynajmniej w znacznym stopniu zminimalizuje niekontrolowane przecieki ze zbiorników bezodpływowych, tzw. szamb, oraz nielegalny zrzut ścieków do rowów i wód powierzchniowych. Eksploatacja kanalizacji sanitarnej nie będzie wymagała zużycia energii, nie będzie emitowała jakichkolwiek substancji do powietrza atmosferycznego, nie będzie źródłem powstania ścieków technologicznych, nie wymaga zabezpieczeń akustycznych i nie zmieni doczasowej formy użytkowania i zagospodarowania terenu.

Przedsięwzięcie, ze względu na położenie, nie będzie miało wpływu na transgraniczne oddziaływanie na środowisko. Zlokalizowane zostało poza terenem wydzielonych korytarzy ekologicznych, a jego realizacja i później eksploatacja nie zakłóci środowiska najbliższych obszarów chronionych. Mając na uwadze informacje zawarte w załączonej dokumentacji organ opiniujący postanowił jak w osnowie.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach, pismem z dnia 2 listopada 2022 r., znak GL.ZZŚ.1.435.178.2022.MS, działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 oraz 3a i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) w związku z pismem Wójta Gminy Kornowac znak RI.6220.3.2022.AC z dnia 17.10.2022 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Rzuchowa w Gminie Kornowac – cz. II” nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie określił warunki tej realizacji, wskazując iż:

- a) na etapie budowy, w sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) należy podjąć niezwłoczne działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów);
- b) odpady niebezpieczne powstające podczas realizacji przedsięwzięcia zbierać i magazynować selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych posiadających uszczelnioną nawierzchnię, a następnie przekazywać wyspecjalizowanym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia;
- c) odpady inne niż niebezpieczne, powstające podczas realizacji przedsięwzięcia zbierać i magazynować selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych, a następnie przekazywać wyspecjalizowanym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia;
- d) niedopuszczalne jest powstanie na terenie prowadzonych prac ziemnych (np. w wykopach) jakichkolwiek odpadów, w szczególności niebezpiecznych;
- e) tankowanie pojazdów i maszyn budowlanych oraz magazynowanie wykorzystywanych substancji niebezpiecznych (np. paliw, materiałów budowlanych zawierających substancje niebezpieczne) wykonywać na szczelnej nawierzchni;
- f) na bieżąco monitorować stan techniczny pojazdów i maszyn budowlanych pod kątem szczelności układów hydraulicznych i paliwowych;
- g) naprawy sprzętu prowadzić poza terenem inwestycji w punktach serwisowych;
- h) ewentualnych ścieków pochodzących z płukania/prób szczelności sieci kanalizacyjnej nie wprowadzać do środowiska bez oczyszczenia;
- i) sieć kanalizacji sanitarnej wykonywać z materiałów odpornych na działanie ścieków, o trwałych i szczelnych połączeniach uniemożliwiających przedostanie się ścieków do środowiska wodno-gruntowego.

W uzasadnieniu do niniejszej opinii organ stwierdził, iż w dniu 19.11.2022 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wpłynęło pismo Wójta Gminy Kornowac znak RI.6220.3.2022.AC z dnia 17.10.2022 r. dotyczące wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Rzuchowa w gminie Kornowac.

Organ opiniujący zauważył, że planowane przedsięwzięcie zostało sklasyfikowane przez wnioskodawcę zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o oś (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), przed wydaniem przez Wójta postanowienia, o którym mowa w art. 63 ww. ustawy, wymagane jest zasięgnięcie opinii organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.).

Dalej organ opiniujący zauważa, że planowana do budowy kanalizacja sanitarna będzie wykonywana w rejonie ulic: Rybnickiej, Pszowskiej, Karola Miarki, Bocznej i Krzyżkowickiej. Obecnie na terenie Rzuchowa mieszkańcy odprowadzają ścieku bytowe do zbiorników na

nieczystości płynne, w tym prawdopodobnie również do zbiorników nieszczelnych. W ramach przedsięwzięcia związanego z realizacją inwestycji liniowej będą wykonane kanały grawitacyjne, rurociągi tłoczne, przepompownia sieciowa oraz przepompownie przydomowe. Trasa kolektorów będzie prowadzona wzdłuż najniższych punktów zlewni, aby udział grawitacyjnego odbioru ścieków z gospodarstw domowych był jak największy. Tam, gdzie kanalizacja grawitacyjna będzie niemożliwa Inwestor przewiduje wykonanie kanalizacji ciśnieniowej. Ścieki sanitarne będą odprowadzane do projektowanej sieciowej przepompowni ścieków na działce o numerze ewidencyjnym 1452/111, skąd będą przetłaczane do istniejącego systemu kanalizacyjnego w gminie Kornowac, a następnie na oczyszczalnię ścieków w Raciborzu.

Rurociągi posadowienie będą w wąskoprzestrzennych wykopach otwartych oraz układane metodą bezwykopową. Kanały sanitarne grawitacyjne, o długości 6670 m, będą wykonane z rur PCV-U SDR34 o ściankach kielichowych łączonych na uszczelki. Rurociągi tłoczne o długości ok. 590 m będą wykonane z rur PE100 SDR17. Studzienki kanalizacyjne będą wykonane z prefabrykatów betonowych i z tworzywa sztucznego.

Dalej organ opiniujący zauważa, że Inwestor wskazuje iż pompownia sieciowa - tłocznia ścieków będzie zlokalizowana w podziemnej komorze wykonanej z kręgów żelbetowych i przykrytej płytą z włazem eksploatacyjnym. Pompownia będzie połączona przyłączem kablowym niskiego napięcia z istniejącą siecią energetyczną. W czasie awarii sieci energetycznej przewiduje się zasilanie pompowni z przewoźnego agregatu prądotwórczego. Teren pompowni będzie wydzielony i ogrodzony.

Każda z przydomowych przepompowni ścieków wyposażona będzie w zbiornik wykonany z PEHD z profilem przeciwwyporowym, pompę zatapialną z rozdrabniaczem (pompa o wydajności przepływu 0,8 dm³/s ciśnieniu użytkowym 1,0 MPa i średnicy przewodu tłoczego G5/4"), rur stalowych, szybkozłącza hydraulicznego z zasuwą, zaworu zwrotnego, zaworu bezpieczeństwa, skrzynki sterującej, czujników (dwa pływak, dwie sondy lub sonda plus pływak). Zabudowa przepompowni przydomowych będzie wymagała zamontowania skrzynki sterującej na stojaku lub ścianie budynku oraz wykonaniu instalacji zasilającej skrzynkę sterującą.

Kolejno organ opiniujący stwierdza, że woda do płukania sieci oraz wykonywania prób szczelności będzie pobierana z sieci wodociągowej. W przypadku wystąpienia wody gruntowej w wykopie zastosowane będzie odwodnienie metodą pompowania bezpośredniego z wykopu z zastosowaniem układów drenarskich lub poprzez igłofiltry. Woda z odwodnienia odprowadzana będzie do rowów przydrożnych. Pracownicy na etapie realizacji będą korzystać z przenośnych kabin sanitarnych, z których ścieki będą odbierane przez specjalistyczne firmy zewnętrzne.

Wszystkie odpady wytwarzane na terenie przedsięwzięcia będą selektywnie gromadzone w miejscach do tego przeznaczonych, a następnie przekazywane uprawnionym odbiorcom, posiadającym stosowne zezwolenia, w celu poddania odpadów odzyskowi bądź unieszkodliwieniu. Gruz z rozbiórki nawierzchni drogowej będzie na bieżąco wywożony. Ziemia z wykopów będzie składowana w wyznaczonym miejscu, w rozbiciu na ziemię urodzajną i pozostałą. Ziemia urodzajna będzie ponownie wykorzystana i zagospodarowana. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą powstawały osady wytwarzane w zbiornikach pompowni sieciowej o kodzie 20 03 06, które będą wywożone wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnię ścieków w Raciborzu wraz z osadami zbieranymi z innych przepompowni zlokalizowanych na terenie gminy Kornowac.

Kolejno organ opiniujący zauważa, że przedsięwzięcie jest zlokalizowane w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych (JCPW) Sumina do Dopływu w Suminie o kodzie

RW60006115683, posiadającą status silnie zmienionej części wód. Stan JCPW, zgodnie z „Planem Gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1967), oceniony został jako zły (potencjał ekologiczny słaby stan chemiczny poniżej stanu dobrego). Z uwagi na niezidentyfikowane presje JCWP została uznana za zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Ponadto planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w zasięgu jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW6000142 znajdującej się w regionie wodnym Górnej Odry, posiadającą dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy w związku, z czym stan ogólny jednolitej został oceniony jako dobry. Jednolita część wód podziemnych uznana została za niezagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Teren inwestycji znajduje się poza zasięgiem zbiorników wód podziemnych. Potencjalnym źródłem zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego mogą być maszyny używane podczas prac budowlanych. Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia Inwestor, zakłada użytkowanie sprzętu sprawnego technicznie. Wszelkie naprawy sprzętu będą prowadzone poza terenem inwestycji.

Organ opiniujący ocenił, że inwestycja przyczyni się do ochrony lokalnych gruntów oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed dopływem do nich nieoczyszczonych ścieków bytowych terenu istniejącej i planowanej zabudowy. Przedsięwzięcie spowoduje uporządkowanie gospodarki ściekowej, przez co zostaną zlikwidowane zagrożenia dla środowiska polegające na filtracji ścieków do gleb z ewentualnych nieszczelnych zbiorników bezodpływowych, zlokalizowanych na terenie objętym inwestycją.

W konkluzji organ opiniujący zauważył, że przy spełnieniu określonych w niniejszej opinii warunków, realizacja inwestycji nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych o których jest mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967).

W toku postępowania Wójt Gminy Kornowac zawiadomieniem-obwieszczeniem z dnia 16 grudnia 2022 r. zawiadomił Strony o przedłużeniu terminu postępowania w przedmiotowej sprawie do dnia 31 stycznia 2023 r. ze względu na konieczność zapewnienia Stronom postępowania możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz koniecznością analizy tegoż materiału. Również w dniu 16 grudnia 2022 r. Wójt Gminy Kornowac zawiadomieniem-obwieszczeniem zawiadomił o zebraniu całości materiału dowodowego.

W dniu 21 grudnia 2022 r. Wójt Gminy Kornowac postanowieniem odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Rzuchowa w Gminie Kornowac – cz. II”.

W dniu 21 grudnia 2022 r. Wójt Gminy Kornowac postanowieniami sprostował oczywistą pomyłkę polegającą na pominięciu słowa „sieci” w nazwie przedsięwzięcia w zawiadomieniach-obwieszczeniach z dnia 16.12.2022 r. i zawiadomieniu o wszczęciu postępowania z dnia 17.10.2022 r.

Wójt Gminy Kornowac, biorąc całość powyższych danych i ustaleń pod uwagę uwzględniając kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, przeanalizował: rodzaj, cechy i skalę inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia

oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję uciążliwości związanych z eksploatacją inwestycji, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnych ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarze Natura 2000.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś tutejszy organ ustalił, że na etapie realizacji przedsięwzięcia będą powstawały odpady charakterystyczne dla planowanych prac budowlanych tj. głównie odpady z grupy 17, tj. odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych), a także odpady z grupy 15 tj. odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach. Dodatkowo będą wytwarzane, z uwagi na obecność pracowników, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że większość odpadów jakie powstaną w związku z planowanym przedsięwzięciem, zostanie wytworzona na etapie realizacji inwestycji. Podczas eksploatacji powstawać będą jedynie osady wydzielane w zbiornikach pompowni sieciowej oznaczone kodem **20 03 06**. Ich ilość uzależniona będzie od rodzaju zabudowanej przepompowni. Odpady cyklicznie będą wywożone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Raciborzu wraz z osadami zbieranymi z innych przepompowni zabudowanych na terenie gminy Kornowac. Dla pracowników zatrudnionych przez wykonawcę robót zorganizowane zostaną dodatkowe punkty gromadzenia ścieków socjalno-bytowych, np. kabiny TOiTOi, z których nieczystości odbierane będą przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne.

Podczas budowy inwestycji powstaną następujące frakcje odpadów:

- zmieszane odpady opakowaniowe materiałów budowlanych oznaczone kodem **15 01 06** – w ilości uzależnionej od producenta i dostawcy materiałów;
- zużyte tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne oznaczone kodem **15 02 03** – w ilości nie przekraczającej 7,5 m³;
- odpady z rozebranych nawierzchni drogowych oznaczone kodem: **17 01 81** – w ilości około 1.550 m³;
- gleba i ziemia z wykopów oznaczone kodem **17 05 04** – w ilości około 8.200 m³;
- zmieszane odpady z budowy i demontażu oznaczone kodem **17 09 04** – w ilości nie przekraczającej 3 t.;
- odpady komunalne oznaczone kodem **20 03 01** – w ilościach nie przekraczających 8 m³.

Wszystkie odpady będą przekazywane specjalistycznym firmom, zajmującym się utylizacją lub ich odzyskiem. Przed ich przekazaniem odpady małowabarytowe zostaną posegregowane i zgromadzone w odpowiednich pojemnikach. Gruz z rozbiórki nawierzchni drogowych będzie wywożony na bieżąco. Ziemia z wykopów będzie składowana w wyznaczonym miejscu, z rozbiorem na ziemię urodzajną i pozostałą, wykorzystywaną do prac budowlanych lub usuwaną. Ziemia urodzajna będzie ponownie wykorzystana i zagospodarowana.

Na etapie realizacji powstają również odpady z eksploatacji sprzętu budowlanego oznaczone kodem **13 02 07**. Ich ilość zależy od sprawności technicznej sprzętu oraz prawidłowej obsługi. Do tych odpadów można zaliczyć: odpadowe oleje hydrauliczne, odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, zaolejoną wodę, odpady paliw. Mając na względzie przewidziane rozwiązania należy stwierdzić, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko.

Podczas robót ziemnych, przed wykonaniem wykopów w pasach dróg gminnych, rozebrana zostanie istniejąca nawierzchnia drogowa wykonana z mas bitumicznych. Ilość pozyskanego materiału z rozbiórki drogi nie przekroczy 1 550 m³. Gruz systematycznie i na

bieżąco będzie wywożony z terenu budowy. Prace rozbiórkowe nie będą znacząco niekorzystnie oddziaływać na środowisko. Materiały z rozbiórki drogi przekazane zostaną zewnętrznej firmie specjalizującej się w utylizacji lub odzysku takich materiałów.

Z karty informacyjnej wynika, że w celu realizacji przedsięwzięcia planuje się budowę kanałów grawitacyjnych oraz przewodów tłocznych wraz z posadowieniem przepompowni przydomowych i pompowni sieciowej.

Rurociągi zabudowane zostaną w wykopach otwartych o ścianach umocnionych i zabezpieczone warstwą podsypki i obsypki piaskowej. Zakłada się mechaniczne i ręczne wykonanie wykopów. Tam, gdzie wykonanie wykopów nie będzie możliwe (np. pod pasem drogi wojewódzkiej), sieć zabudowana zostanie metodą bezwykopową, przewiertem. W przypadku wystąpienia wody gruntowej w wykopie, prowadzone będzie odwodnienie metodą pompowania bezpośredniego z wykopu z zastosowaniem układów drenarskich lub poprzez igłofiltry. Woda z odwodnienia odprowadzana będzie do rowów przydrożnych. Z materiału dowodowego wynika, że ścieki sanitarne ujmowane w projektowaną sieć kanalizacyjną będą kierowane do oczyszczalni ścieków w Raciborzu.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, c, d, i ustawy ooś, biorąc pod uwagę planowane rozwiązania mające na celu ochronę środowiska oraz charakter i lokalizację przedsięwzięcia tutejszy organ stwierdził, że nie będzie ono negatywnie oddziaływać na obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, obszary górskie lub leśne oraz obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit g. ustawy ooś należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 1 lit e ustawy ooś tutejszy organ ustalił, że planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

Mając na uwadze przewidziane do zastosowania rozwiązania, materiały oraz technologię (w tym technologię organizacji budowy) wynikające z przepisów szczegółowych oraz norm, odnosząc się do art. 63 ust. 1 lit. e ustawy ooś tutejszy organ ocenił, iż ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Natomiast biorąc pod uwagę położenie geograficzne przedsięwzięcia Wójt Gminy Kornowac stwierdził, że nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej. Zgodnie z kartą informacyjną zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji przedsięwzięcia nie będą używane substancje niebezpieczne, prowadzące do natychmiastowego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem

Na etapie realizacji źródłem emisji hałasu będą prace ziemne związane z wykonywaniem robót przez sprzęt budowlany. Jednakże prace te będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej tj. w godzinach od 6:00 do 22:00, a emitowany hałas będzie przejściowy, krótkotrwały i ustanie po zakończeniu prac. Wobec powyższego należy stwierdzić, że ze względu na charakter inwestycji nie zmieni się klimat akustyczny na opisywanym terenie,

a normy hałasu określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku będą dotrzymane. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu, w miarę możliwości, nie będą pracować równocześnie, będą eliminowane prace maszyn i urządzeń na biegu jałowym oraz podczas przerw w pracy maszyny i urządzenia będą wyłączane.

W związku z realizacją inwestycji będzie występowała emisja zanieczyszczeń gazowych oraz pyłowych, związana z prowadzonymi pracami budowlanymi takim jak wykonanie wykopów czy przesuwanie mas ziemnych oraz z pracą silników maszyn poruszających się po placu budowy. Emisja ta będzie miała charakter niezorganizowany. W związku z tym, że jest ona ściśle związana z pracami budowlanymi będzie krótkotrwała i ustanie wraz z zakończeniem budowy, a ostatecznie nie będzie miała wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazano, że ograniczenie wprowadzenia substancji do powietrza zostanie osiągnięte w następujący sposób zanieczyszczenie spowodowane zwiększoną emisją spalin pochodzących ze środków transportu i sprzętu mechanicznego oraz zwiększoną ilością emitowanego pyłu - eliminowane będą poprzez ograniczenie pracy sprzętu do godzin dziennych, zabezpieczenie materiałów sypkich (piasku, pospółki, ziemi) poprzez okrycie brezentem lub systematyczne zraszanie wodą oraz bieżące oczyszczanie placu budowy z ziemi wydobytej z wykopów. Drogi dojazdowe do rejonu prowadzonych robót będą na bieżąco czyszczone z gleby, ziemi lub urobku pochodzących z wykopów.

Mając na uwadze rodzaj przedsięwzięcia oraz zlokalizowanie go pod powierzchnią terenu projektowana sieć na etapie eksploatacji nie będzie powodować emisji substancji do powietrza. Biorąc powyższe pod uwagę tutejszy organ stwierdził, że funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia nie będzie stanowiło zagrożenia dla stanu jakości powietrza w rejonie zainwestowania i nie spowoduje przekroczenia dopuszczanych poziomów substancji w powietrzu.

Biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy o oś tutejszy organ stwierdził, że ze względu na rodzaj planowanego przedsięwzięcia, a także brak istniejących czy planowanych przedsięwzięć w obszarze jego oddziaływania nie będzie miało miejsce kumulowanie się oddziaływań. Natomiast sama inwestycja ze względu na charakter, małą skalę oraz umiejscowienie w ziemi, zdaniem tutejszego organu, nie wpłynie na postępujące zmiany klimatu na etapie jego realizacji i eksploatacji. Dodatkowo należy stwierdzić, że z tego samego względu planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na krajobraz w rejonie zainwestowania.

Na podstawie informacji zawartych w przedłożonej dokumentacji, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o oś oceniono, że planowane przedsięwzięcie w kształcie przedstawionym w karcie informacyjnej po uwzględnieniu warunków wynikających z niniejszej decyzji, nie spowoduje zagrożenia dla różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi. Dodatkowo mając na uwadze treść warunków dotyczących ochrony zieleni i warunków rekompensaty wskazanych przez tutejszy organ, zaznaczyć należy, że rekompensata to nowe nasadzenie w gruncie (tj. w sposób umożliwiający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych i roztopowych w tym miejscu).

Pozostałe (poza warunkami wskazanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i tutejszy organ) szczegółowe warunki i dane dotyczące skali wycinki i niezbędnej rekompensaty zostaną zweryfikowane i ustalone w ramach odrębnego postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na wycinkę drzew lub usunięcie krzewów wydanych przez właściwy organ.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy ooś, wobec położenia, skali i rodzaju planowanego przedsięwzięcia i odległości od granic tutejszy organ stwierdził, że nie będzie miało miejsce transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Biorąc pod uwagę przeprowadzoną w toku postępowania analizę uwarunkowań realizacji planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś dokonaną w szczególności na podstawie przedłożonej informacji zawartej we wniosku w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, uzyskanych opinii/uzgodnień organów: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach, Wójt Gminy Kornowac, jak organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przedstawionych przez wnioskodawcę założeń planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska. Wobec powyższego tutejszy organ, zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy ooś, stwierdził w niniejszej decyzji brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i postanowił o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Jednocześnie na podstawie założeń przedstawionych przez wnioskodawcę w treści wniosku wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przedłożonej w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, a także w trakcie przeprowadzonego postępowania uzupełnienia Wójt Gminy Kornowac, opierają się na ustaleniach dokonanych przez organy opiniujące, określił warunki i wymagania realizacji przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 1 i 1a ustawy o ooś oraz sporządził charakterystykę planowanego przedsięwzięcia, która stanowi, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś, załącznik do niniejszej decyzji.

Strony nie skorzystały z przysługujących im praw. Podczas całego postępowania administracyjnego w wyznaczonym terminie żadna ze Stron postępowania, jak również Organizacje Ekologiczne nie złożyły żadnych uwag ani wniosków

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie daje podstaw do rozpoczęcia robót i realizacji inwestycji, wobec czego nie narusza praw skarżących (por. postanowienie NSA z dnia 6.07.2010 r., II OZ 658/10, postanowienie NSA z dnia 14.05.2009 r., II OSK 715/09, postanowienie NSA z dnia 1.02.2010 r., II OZ 35/10).

Biorąc pod uwagę powyższe Wójt Gminy Kornowac jako organ właściwy do wydania niniejszej decyzji, orzekł jak w sentencji.

Pouczenie

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy wydające decyzję określające warunki korzystania ze środowiska, w zakresie, w jakim ma być uwzględniana przy wydaniu tych decyzji, organy wydające decyzję, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś, oraz organy przyjmujące zgłoszenia, o których mowa w ust. 1a ustawy ooś.
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a ustawy ooś. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna z zastrzeżeniem ust. 4 (art. 72 ust. 3 ustawy ooś).

3. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji p środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 2, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy ooś (art. 72 ust. 4 ustawy ooś).

4. Na podstawie art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 w związku z art. 17 pkt 1 kpa od niniejszej decyzji służy Stronom odwołaniem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Wójta Gminy Kornowac, w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

5. Na podstawie art. 127 a kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania za pośrednictwem pisemnego doręczenia Wójtowi Gminy Kornowac oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Po dostarczeniu oświadczenia przez każdą ze Stron decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Kornowac oświadczenia przez ostatnią ze stron.

Od niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142).



Z upoważnienia, Wójta Gminy
SEKRETARZ GMINY

Radosław Łuszcz
Radosław Łuszcz

Otrzymują:

1. Gmina Kornowac działającej przez pełnomocnika Panią Alicję Michalaszek (Biuro Projektów PROFIM pod adresem 47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5)
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Batorego 8, 47-400 Racibórz;
4. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach;
5. Strony poprzez obwieszczenie;
6. a/a.