

RI.6220.2.2023.AC

DECYZJA

w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Na podstawie art. 155 i 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 art. 81 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), art. 104, art. 107 i art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosków **Gminy Kornowac**, ul. Raciborska 48, 44-280 Kornowac, działającej przez pełnomocnika Panią Alicję Michalaszek, reprezentującą spółkę cywilną Biuro Projektów PROFIM, z siedzibą pod adresem 47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5, działającą na podstawie udzielonego pełnomocnictwa i uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Raciborzu oraz Dyrektorem Zlewni w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie

orzekam

zmienić decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia p.n. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI NA TERENIE RZUCHOWA W GMINIE KORNOWAC – CZ. II, wydaną przez Wójta Gminy Kornowac dnia 31 stycznia 2023 r., znak sprawy RI.6220.3.2022.AC,

w następujący sposób:

1. Zmienia się w zapis zawarty w Uzasadnieniu na stronie 7 decyzji (teren objęty zakresem przedsięwzięcia) poprzez dodanie w 36 linii następujących numerów działek: 1967/133, 1963/132, 1947/114, 1172/112, 1956/143, 1958/126, 1959/126, 500/127.

Pozostała część decyzji pozostaje bez zmian.

UZASADNIENIE

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Rybnickiej, Pszowskiej, Karola Miarki, Bocznej i Krzyżkowickiej, w sołectwie Rzuchów, w gminie Kornowac, w powiecie raciborskim. Zamierzenie budowlane będzie polegało na budowie grawitacyjno-tłoczno systemu kanalizacji sanitarnej.

W ramach zadania zabudowane zostaną kanały grawitacyjne, rurociągi tłoczne, przepompownia sieciowa oraz przepompownie przydomowe. Trasa kolektorów prowadzona będzie wzdłuż najniższych punktów zlewni tak, aby udział grawitacyjnego odbioru ścieków z poszczególnych gospodarstw domowych był jak największy. Tam, gdzie zabudowa kanałów grawitacyjnych będzie niemożliwa, projektuje się kanalizację ciśnieniową. Ścieki sanitarne zbierane z gospodarstw domowych zlokalizowanych w rejonie ulic Rybnickiej, Karola Miarki, Bocznej i Krzyżkowickiej odprowadzane będą do projektowanej, w ramach niniejszego przedsięwzięcia, sieciowej przepompowni ścieków zlokalizowanej na działce nr 1452/111. Rurociągiem tłocznym z rur PE 110 mm ścieki przerzucane będą do projektowanej studni rozprężnej na dz. nr 1957/126, a następnie kanałami grawitacyjnymi doprowadzane do istniejącego systemu kanalizacyjnego w gminie Kornowac, a stamtąd do oczyszczalni ścieków w Raciborzu. Ścieki z gospodarstw zabudowanych wzdłuż ulicy Pszowskiej będą zrzucane bezpośrednio do kolektora grawitacyjnego transportującego nieczystości z całego kanalizowanego obszaru Rzuchowa.

Przedsięwzięcie realizowane będzie głównie w pasach drogowych dróg publicznych oraz na działkach gminnych i terenach prywatnych. Inwestycja w całości położona jest w obrębie Rzuchowa. Uzbrojenie terenu stanowią napowietrzne i podziemne linie energetyczne i telekomunikacyjne, przewody wodociągowe i sieci gazowe. Przy ustalaniu trasy brano pod uwagę istniejące zagospodarowanie terenu, a w szczególności szatę roślinną. Sporadycznie rosnące drzewa są omijane projektowaną infrastrukturą podziemną i nie wymagają wycinki. Pracom montażowym towarzyszyć będą roboty budowlane związane z rozbiórką nawierzchni drogowych, rozbiórką istniejącego zagospodarowania w pasach prowadzonych robót, a także prace związane z odwodnieniem wykopów. Natomiast po zakończeniu posadowienia kanałów rozpoczną się prace związane z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego, m. in. odtworzenie nawierzchni drogowych, odbudowa ogrodzeń, rozścielenie humusu na terenach zielonych itp. Orientacyjny zakres rzeczowy planowanego przedsięwzięcia obejmie budowę: kanałów grawitacyjnych z rur PVC o średnicy 200÷250 mm i długości $L = 6.670$ m; rurociągów tłocznych z rur PE o średnicy 110 mm i długości $L = 590$ m; sieciowej przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym o wydajności przepompowni $V = 20$ m³/h.

Na trasie projektowanych przewodów kanalizacyjnych zabudowane zostaną studnie rewizyjne, studnie rozprężne, studzienki włączeniowe na posesjach oraz przepompownie przydomowe. Projektowana głębokość posadowienia rurociągów wyniesie 1,4÷4,0 m. Dokładne długości projektowanych sieci, ilość przepompowni przydomowych oraz głębokość posadowienia ustalone zostaną na etapie projektu technicznego, na podstawie map do celów projektowych oraz deklaracji właścicieli budynków.

W obszarze planowanego przedsięwzięcia stwierdzono miejscowo występujący czwartorzędowy poziom wodonośny, związany z utworami piaszczystymi. Zwierciadło wód gruntowych ma charakter swobodny i występuje na różnych głębokościach od 0,8 do 2,8 m p.p.t. Ilość sączeń wody jest bezpośrednio uzależniona od panujących warunków atmosferycznych i intensywności opadów atmosferycznych. Warunki gruntowe określono jako proste warunki gruntowe, a projektowaną sieć kanalizacyjną zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej. Przedsięwzięcie zaplanowane zostało w tej części Rzuchowa, która nie została objęta pierwszym etapem realizacji przedsięwzięcia. Miejsce realizacji znajduje się w jednostce ewidencyjnej Kornowac, w obrębie ewidencyjnym: Rzuchów. Sołectwo Rzuchów liczy obecnie 1.088 mieszkańców, z czego w obrębie realizowanego przedsięwzięcia mieszka około 640 mieszkańców.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rzuchów w gminie Kornowac (Uchwała nr XIX.139.2016 Rady Gminy Kornowac z dnia 22 września 2016 r.), na obszarze objętym zakresem zadania, dopuszcza się budowę kanalizacji, realizowaną poprzez zbiorcze przewody i systemy infrastruktury technicznej.


Ponadto z zapisu planu wynika, że przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie: poza granicami obszaru i terenu górniczego Rydułtowy I oraz poza granicą złoża węgla kamiennego Rydułtowy; poza granicami Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich; poza obszarem zagrożonym ruchami masowymi ziemi; poza obszarem zagrożenia powodzią. Część kanałów zaprojektowana została na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, jako jedyna możliwość odbioru ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych znajdujących się w tym obszarze. Natomiast rurociąg tłoczny zabudowany zostanie wzdłuż granicy południowo-wschodniej strefy ochrony konserwatorskiej zlokalizowanej na terenie zespołu pałacowo-parkowego, wpisanego do rejestru zabytków województwa śląskiego (wpis nr A/1279/81 z dnia 17 grudnia 1981 r.).

W dniu 28 lutego 2023 r. Pełnomocnik Inwestora wystąpił z wnioskiem o poszerzenie wydanych decyzją Wójta Gminy Kornowac z dnia 31 stycznia 2023 r. (znak sprawy RI.6220.3.2022.AC) uwarunkowań realizacji zadania dla działek: 1967/133, 1963/132, 1947/114, 1172/112 i 1956/143, ze względu na zmianę miejsca posadowienia kanałów sanitarnych i posadowienia ich na działkach: 1967/133, 1963/132, 1947/114 oraz omyłkowy brak ujęcia działek numer 1172/112, 1956/143 we wcześniejszym wniosku dotyczącym wydania decyzji. W dniu 22 marca 2023 r. Pełnomocnik Inwestora zawniósł o poszerzenie wydanych decyzją uwarunkowań realizacji zadania dla działek: 1958/126, 1959/126 i 500/127, ze względu na brak ostatecznej zgody właściciela działki sąsiedniej numer 1492/114 na wejście w teren. Oba wnioski procedowano w jednym postępowaniu administracyjnym.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach postanowieniem z dnia 16 marca 2023 r., znak: WOOS.4220.141.2023.MP.1 wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia i zmiany wyżej wzmiankowanej decyzji. Opinię tę podtrzymał stanowiskiem z dnia 4 kwietnia 2023 r. znak WOOS.4220.141.2023.MP.2. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach, pismem z dnia 3 kwietnia 2023 r., znak GL.ZZŚ.1.4901.55.2023.MS, wyraził opinię, że dla wyżej wzmiankowanego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w przypadku procedowanej zmiany. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu, opinią sanitarną z dnia 10 marca 2023 r., znak: ONS/ZNS.9022.3.16.2022 stwierdził, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia i zmiany wyżej wzmiankowanej decyzji, którą podtrzymał stanowiskiem z dnia 4 kwietnia 2023 r. znak ONS/ZNS.9022.3.16.2022.

Wójt Gminy Kornowac, biorąc całość powyższych danych i ustaleń oraz uwzględniając kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, przeanalizował: rodzaj, cechy i skalę inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo oddziaływania, czas trwania oddziaływania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnych ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszaru Natura 2000. Biorąc pod uwagę powyższe Wójt Gminy Kornowac odstąpił od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z upoważnienia Wójta Gminy
SEKRETARZ GMINY


Radosław Łuszcz

Otrzymują:

1. Gmina Kornowac działającej przez pełnomocnika Panią Alicję Michalaszek (Biuro Projektów PROFIM pod adresem 47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5);
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice;
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Batorego 8, 47-400 Racibórz;
4. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach;
5. Strony poprzez obwieszczenie;
6. a/a.