

OŚ/Nr 7331/02/2021

DECYZJA 02/2021
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust.1 pkt. 4, art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (Dz. U. z 2020 r., poz. 283), a także § 3 ust. 1 pkt. 79 oraz § 3 ust. 1 pkt. 71 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.12.2020 roku złożonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o., ul Łasicka 17, 59-700 Bolesławiec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „**Budowa wodociągu tranzytowego doprowadzającego wodę z systemu SUW Wleń do miejscowości Bystrzyca**”;

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: Budowie wodociągu tranzytowego doprowadzającego wodę z systemu SUW Wleń do miejscowości Bystrzyca w miejscowości Bystrzyca, gmina Wleń i ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o., ul Łasicka 17, 59-700 Bolesławiec, wnioskiem z dnia 09.12..2020 roku (data wpływu do tut. urzędu 10.12.2020 r.) wystąpiło do Burmistrza Miasta i Gminy Wleń o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa wodociągu tranzytowego doprowadzającego wodę z systemu SUW Wleń do miejscowości Bystrzyca”.

Na podstawie załączonej do wniosku informacji o planowanym przedsięwzięciu należą one do wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 71 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W myśl powyżej cytowanego rozporządzenia przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

Obwieszczeniem z dnia 29.12.2020 r. Burmistrz MiG Wleń wszczął postępowanie i wystąpił do organów współdziałających.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustaw z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Miasta i Gminy Wleń wystąpił o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, określenia

(verte)

zakresu raportu do: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lwówku Śląskim (pismo znak ROŚ.6220.8.2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku), Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu (ROŚ.6220.10.2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku) oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie we Lwówku Śląskim (ROŚ.6220.12.2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku).

W/w organy wydały następujące opinie:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lwówku Śląskim, postanowieniem numer ZNS.9080.2.1.2021 z dnia 11 stycznia 2021 roku stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, uzasadniając, że zasięg oddziaływania inwestycji zamknie się w obrębie granic działek wymienionych powyżej. Wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzących prace zostaną zabezpieczone przez urządzenia sanitarne bezodpływowe usytuowane na placu budowy. Odpady komunalne powstające w wyniku robót będą gromadzone w wydzielonych miejscach i systematycznie usuwane. Oddziaływanie przedsięwzięcia na mieszkańców na etapie jego realizacji będzie miało charakter krótkotrwały, lokalny i przemijający. W trakcie realizacji prace będą prowadzone etapowo po 100m, wyłącznie w porze dziennej oraz część robót zostanie wykonana metodą bez wykopową (przewiertem sterowanym), co zminimalizuje wpływ hałasu pochodzącego z maszyn budowlanych i środków transportu, jak również zminimalizuje pylenie. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie powodowało negatywnych oddziaływań na środowisko oraz ludzi. Przedsięwzięcie to wpłynie pozytywnie na poprawę warunków życia lokalnej społeczności poprzez zapewnienie jej dostępu do dobrej jakości wody pitnej oraz zagwarantuje rezerwę wody pitnej w przypadku awarii sieci wodociągowej rozdzielczej.
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pismem znak WOOŚ.4220.867.2020.TP.1 z dnia 15 stycznia 2021 roku wyznaczył nowy termin rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy do dnia 26 lutego 2021 r. Kolejno postanowieniem znak WOOŚ.4220.867.2020.TP.2 z dnia 18 lutego 2021 roku RDOŚ wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie wodociągu tranzytowego doprowadzającego wodę z systemu SUW Wleń do miejscowości Bystrzyca”, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane zamierzenie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i tym samym sporządzenie raportu może być wymagane.

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na działkach nr 220, 242, 243, 244 (obręb Wleń) oraz działkach nr 157, 224/4, 236, 416 (obręb Bystrzyca), gmina Wleń, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie.

Teren projektowanego przedsięwzięcia objęty jest w całości miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ustanowionym uchwałą nr 65/XIV/07 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 20 grudnia 2007 r. i opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Dolno. z dnia 6 lutego 2008 r., Nr 28, poz. 411.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenach oznaczonych symbolami KD-Z – teren dróg publicznych – zbiorczych, R – tereny rolnicze, WS – tereny wód śródlądowych, KD-D – tereny dróg publicznych – dojazdowych.

Ocena zgodności przedsięwzięcia z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy do organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W przedmiotowym postępowaniu wzięto pod uwagę informacje zawarte w Kip oraz kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zwanej dalej ustawą ooś i stwierdzono, co następuje.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci wodociągowej o długości 2 702,4 m łączącej istniejące sieci wodociągowe rozdzielcze w miejscowościach Wleń i Bystrzyca wraz z zabudową hydroforni kontenerowej w celu podniesienia ciśnienia wody.

Planowana inwestycja spowoduje tymczasowe powierzchniowe zajęcie nieruchomości pod wykopy liniowe dla sieci wodociągowej o długości ok. 1 478 m i szerokości do 1,5 m. Pozostałe 1 224 m sieci wodociągowej prowadzone będzie pod jezdnią asfaltową, nawierzchnią utwardzoną, przepustami drogowymi, ciekim wodnym oraz na terenach zadrzewionych i zostanie wykonane metodą bezwykopową tj. przewiertem sterowanym..

Na etapie budowy możliwa jest lokalna emisja pyłowa związana z prowadzeniem prac ziemnych oraz

niewielka emisja zanieczyszczeń związanych z wydalaniem spalin z maszyn roboczych i samochodów obsługujących budowę. Emisja zanieczyszczeń posiadać będzie charakter czasowy i lokalny i zmieniać się będzie w zależności od miejsca i fazy budowy.

Na etapie eksploatacji kanalizacji sanitarnej nie wystąpi emisja zanieczyszczeń do atmosfery.

W trakcie realizacji inwestycji źródłem hałasu wytwarzanego na etapie realizacji przedsięwzięcia będą maszyny i urządzenia budowlane. Czas oddziaływania będzie ściśle ograniczony do czasu trwania prac budowlanych. Oddziaływanie akustyczne na etapie prac budowlanych będzie dotyczyło przede wszystkim miejsca, w którym aktualnie będą odbywały się roboty budowlane. Wszelkie prace związane z emisją ponadnormatywnego hałasu prowadzone będą wyłącznie w godzinach dziennych od 6⁰⁰ do 22⁰⁰. Ponadto zaplecze budowy zostanie zorganizowane z dala od budynków mieszkalnych.

Podczas realizacji inwestycji będą powstawały odpady, które przekazywane będą innemu podmiotowi zewnętrznemu, posiadającemu niezbędne zezwolenia, w celu dalszego zagospodarowania. Na terenie inwestycji odpady będą przechowywane selektywnie w wyznaczonym do tego celu miejscu, w opakowaniach zapewniających bezpieczeństwo środowiska wodno-gruntowego. Odpady będą systematycznie usuwane z terenu inwestycji przez firmę posiadającą niezbędne zezwolenia. Wykonawca inwestycji będzie zobowiązany do utrzymania w miejscu realizacji inwestycji porządku i czystości. Ponadto firma prowadząca proces budowy będzie zobowiązana do przekazanie inwestorowi przed terminem odbioru inwestycji, kopii kart przekazania odpadów, w celu potwierdzenia właściwego sposobu zagospodarowania wytworzonych odpadów.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. Inwestycja na etapie eksploatacji nie powinna być źródłem emisji zanieczyszczeń do wód podziemnych i powierzchniowych.

Z uwagi na rodzaj i zakres planowanej inwestycji nie będzie występować zjawisko kumulowania się oddziaływań z innymi przedsięwzięciami. Planowane przedsięwzięcie nie powinno mieć wpływu na klimat i zmiany klimatu.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary przylegające do jezior, obszary leśne, obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe i ujścia rzek. Planowana inwestycja znajduje się w granicach obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Ostoja nad Bobrem PLH020054 oraz w części w granicach Parku Krajobrazowego Doliny Bobru i korytarza ekologicznego Sudety - Bory Dolnośląskie, wschodni GKZ-5B.

W granicach ww. parku krajobrazowego obowiązują zapisy uchwały Nr LX/1083/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 września 2010 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2010 r. Nr 192 poz. 2903), w tym m. in. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jednakże zgodnie z zapisem art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.) powyższy zakaz nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego, do których zgodnie z art. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) zalicza się przedmiotowa inwestycja.

Z materiałów będących w posiadaniu tut. Dyrekcji, tj.: dokumentacji do planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja nad Bobrem ustanowionego zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 23 września 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja nad Bobrem PLH020054 (Dz.

Urz. Woj. Dol., poz. 3942 ze zm.) wynika, że planowana inwestycja w części (działki nr 243 i 243 obręb Wleń 2) realizowana będzie w sąsiedztwie siedliska przyrodniczego 91E0 łągi wierzbowo, topolowo, olszowo i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*) i olsy źródłiskowe, wymienionego

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 2014 r., poz. 1713) i stanowiącego przedmiot ochrony ww. obszaru Natura 2000.

Biorąc pod uwagę powyższe, w tym zakres planowanych prac, lokalizację głównie wzdłuż istniejącej drogi powiatowej nr 2507D oraz fakt, iż:

- realizacja inwestycji nie będzie wymagała wycinki drzew i krzewów,
- prace w obrębie strefy korzeniowej drzew i krzewów będą wykonywane wyłącznie sposobem ręcznym lub metodą bezwykopową,
- pnie drzew zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi np. osłonami z desek,
- wokół wykopów stosowane będą tymczasowe ogrodzenia ochronne zapobiegające wpadnięciu do nich zwierząt, w tym płazów i gadów,
- przejście przez rzekę Wierzbak będzie wykonane przewiertem sterowanym (metodą bezwykopową),

przedsięwzięcie nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na ww. przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja nad Bobrem, przyrodę i krajobraz Parku Krajobrazowego Doliny Bobru oraz ciągłość korytarza ekologicznego Sudety - Bory Dolnośląskie, a także na różnorodność biologiczną.

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd zlewni w Lwówku Śląskim, pismem znak WR.ZZŚ.3.435.301.2020.ES z dnia 05 stycznia 2021 roku wyraziło opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie wodociągu tranzytowego doprowadzającego wodę z systemu SUW Wleń do miejscowości Bystrzyca”, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 125 mm doprowadzającej wodę do miejscowości Bystrzyca z istniejącej sieci rozdzielczej w miejscowości Wleń wraz z zabudową hydroforni kontenerowej. Długość sieci wodociągowej wyniesie 2 702,4 m. Pompownia wody składać się będzie z zestawu hydroforowego w zabudowie kontenerowej o wymiarach 1,5 x 2,5 m wraz z instalacjami towarzyszącymi. Wokół pompowni zostanie wybudowane ogrodzenie z elementów rozbieralnych. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr: 220, 242, 243, 244 obręb 0002 Wleń, 021205_4 Wleń-miasto oraz 157, 224/4, 236, 416 obręb 0002 Bystrzyca 021205_5 Wleń-obszar wiejski, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie. Powyższe działki zostały objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wleń 65/XIV/07 z dnia 20 grudnia 2007 r.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne będzie krótkotrwale i ustanie wraz z zakończeniem prac. Ewentualne zagrożenie może powstać podczas niekontrolowanego zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, pochodzącymi z awarii sprzętu używanego w trakcie realizacji inwestycji i przeniknięcia ich do warstwy wodonośnej. W celu zminimalizowania ryzyka negatywnego oddziaływania wykorzystywany w trakcie budowy sprzęt będzie sprawny technicznie. W przypadku ewentualnej awarii uszkodzony sprzęt zostanie niezwłocznie usunięty z placu budowy i skierowany do bazy naprawczej. Teren budowy będzie wyposażony w środki do neutralizacji ewentualnego wycieku paliw lub innych substancji ropopochodnych w tym: sypanie sorbenty hydrofobowe, hydrofobowe maty sorpcyjne w arkuszach lub rolkach, poduszki i rękawy sorpcyjne, biopreparaty. Wycieki substancji ropopochodnych będą neutralizowane za pomocą odpowiedniego sorbentu i usuwane przez specjalistyczną firmę. Tankowanie maszyn i urządzeń budowlanych oraz transportowych będzie się odbywało poza placem budowy - wyłącznie na stacjach paliw. Miejsce postoju maszyn, pojazdów pracujących na budowie oraz miejsca przechowywania materiałów budowlanych zostaną zorganizowane na uszczelnionej

nawierzchni, chroniącej środowisko gruntowe przed ewentualnym przedostaniem się do niego substancji niebezpiecznych.

W czasie realizacji przedsięwzięcia planuje się przygotowanie odpowiedniego zaplecza budowy wyposażonego w pawilon socjalno-biurowy oraz przenośne toalety. Ścieki bytowe będą odprowadzane do szczelnych zbiorników bezodpływowych i systematycznie wywożone przez uprawnione podmioty. Ścieki technologiczne pochodzące z płukania sieci i prób ciśnienia będą wywożone wozem asenizacyjnym na oczyszczalnię ścieków. Eksploatacja inwestycji nie będzie wiązała się z powstaniem ścieków bytowych oraz przemysłowych. W przypadku wystąpienia konieczności odwadniania wykopów będą one odwadniane w zależności od lokalnych warunków gruntowo wodnych, bezpośrednio z wykopów bądź przy zastosowaniu instalacji igło filtrowej.

Odpady powstające w trakcie realizacji inwestycji zawierające mieszanki bitumiczne będą przekazywane bezpośrednio na lokalne, działające zgodnie z przepisami prawa składowisko odpadów. Nadmiar gruntu zostanie wbudowany w istniejące drogi w miejscach wskazanych przez zarządców dróg. Odpady komunalne będą gromadzone w sposób selektywny w szczelnych kontenerach w wyznaczonym do tego miejscu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych, na utwardzonym podłożu, a następnie przekazywane uprawnionym do odbioru podmiotom. Przedsięwzięcie na etapie eksploatacji nie będzie generowało odpadów.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) – Wierzbnik o kodzie PLRW60004163529. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) JCWP -Wierzbnik o kodzie PLRW60004163529 została oceniona jako naturalna o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie JCWPd nr 93 o kodzie PLGW600093, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny. Przedsięwzięcie nie znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP). Teren inwestycji nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

- Dnia 12.01.2021 r. wpłynęła do tut. urzędu informacja z Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oddział w Jeleniej Górze, iż planowana inwestycja znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru i otuliny, będzie ona miała charakter liniowy pomiędzy miejscowościami Wleń i Bystrzyca. Na terenie parku obowiązują zapisy planu ochrony zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego Doliny Bobru i jego otuliny z dnia 23 marca 2001 r. (DZ. U. Woj. Doln. 2001, Nr 28, poz. 278) oraz zakazy ujęte w Uchwale Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr LX/1083/10 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru (Dz. Urz. Woj. Doln., Nr 192, poz. 2903). W związku z powyższym wszelkie działania inwestycyjne wymagają uwzględnienia zapisów w/w dokumentów i powinny być planowane do realizacji na terenach chronionych w taki sposób aby nie przyczyniły się do pogorszenia istniejących wartości przyrodniczych na tym terenie, a także nie spowodowały negatywnego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego.

Dnia 01.03..2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wleń zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego oraz o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, prawie do wypowiedzenia się, jak również złożenia uwag w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma lub jego wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

Jednocześnie wraz z w/w decyzją wydane zostało obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej.

W trakcie biegu terminu nie wpłynęły żadne uwagi, w związku z powyższym przystąpiono do wydania decyzji środowiskowej.

Informacja o decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Wleń, zgodnie z art. 21 ust. 2, pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 r., poz. 283).

Uwzględniając powyższe, po przeanalizowaniu wniosku wraz ze gromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie stwierdzono, że dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po rozpatrzeniu wszelkich okoliczności faktycznych i prawnych uznano, iż planowana inwestycja nie będzie wpływać na pogorszenie środowiska, jak również nie będzie miała negatywnego wpływu na obszar NATURA 2000 „Ostoja nad Bobrem”.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Niniejsza decyzja zostanie podana do publicznej wiadomości w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Wleń.

Zgodnie z art. 10 kpa stronom zapewniono czynny udział w prowadzonym postępowaniu, a przed wydaniem decyzji umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych materiałów i dowodów (indywidualne powiadomienie stron, postępowania, obwieszczenie, tablica ogłoszeń oraz strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Wleń: www.wlen.pl).

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 r., poz. 283), albo zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego w jego części zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane; wniosek ten powinien być złożony w terminie czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust 4. wyżej wymienionej ustawy.

Załącznik:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągowe i Kanalizacyjne w Bolesławcu Sp. z o.o., ul Łasicka 17, 59-700 Bolesławiec.
2. RDOŚ Wrocław, DZPK oddział Jelenia Góra, PGWWP Lwówek Śląski, PPIS Lwówek Śląski.
3. a/a

Oplata skarbową w wysokości 205 zł. pobrana zgodnie z częścią I ust. 45 załącznika do ustawy z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1000).

Sprawę prowadzi Tomasz Kołodziej, UMiG Wleń, tel. 75 7136085.

Charakterystyka

przedsięwzięcia pn.: „Budowa wodociągu tranzytowego doprowadzającego wodę z systemu SUW Wleń do miejscowości Bystrzyca” w miejscowości Bystrzyca, gmina Wleń i ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

1. Inwestor/wnioskodawca.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o., ul Łasicka 17, 59-700 Bolesławiec.

2. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 125 mm doprowadzającej wodę do miejscowości Bystrzyca z istniejącej sieci rozdzielczej w miejscowości Wleń wraz z zabudową hydroforni kontenerowej. Długość sieci wodociągowej wyniesie 2 702,4 m. Pompownia wody składać się będzie z zestawu hydroforowego w zabudowie kontenerowej o wymiarach 1,5 x 2,5 m wraz z instalacjami towarzyszącymi. Wokół pompowni zostanie wybudowane ogrodzenie z elementów rozbieralnych. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr: 220, 242, 243, 244 obręb 0002 Wleń, 021205_4 Wleń-miasto oraz 157, 224/4, 236, 416 obręb 0002 Bystrzyca 021205_5 Wleń-obszar wiejski, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie. Powyższe działki zostały objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wleń 65/XIV/07 z dnia 20 grudnia 2007 r.