

Przedmiar robót

Zabezpieczenie Ruin Zamku – konserwatorskie, murowe

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja 59-610 Wleń, dz. nr 230, Obręb Łupki

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. Prace porządkowe - zwałowisko na dziedzińcu

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych TZKNBK3-020	Ręczne ścinanie zagajników - drzewa i krzewy iglaste i liściaste o grubości do 7 cm z wykarczowaniem pni krotność= 1,000	szt	130,000
2	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19010801-0010-03 4	Ręczne przenoszenie elementów betonowych i żelbetowych o ciężarze do 25 kg w jednym poziomie na odległość do 10 m- usunięcie zwałowiska po prawej stronie furty wejściowej - przyjęto średnią wagę 1m3 - 2,4t - zdjęcia nr 22 krotność= 1,000	t	340,688
3	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19010801-0050-03 4	Ręczne przenoszenie elementów betonowych i żelbetowych o ciężarze do 25 kg - za każdy 1 m wysokość znoszenia (usunięcie zwałowiska) krotność= 1,000	t	340,688
4	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19010504-0010-06 0	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m (usunięcie zwałowiska) krotność= 1,000	m3	142,120
5	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19010504-0050-06 0	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu - za każdy 1 m wysokości znoszenia(usunięcie zwałowiska) krotność= 1,000	m3	142,120
6	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19010726-0010-06 0	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 30 m w poziomie krotność= 1,000	m3	142,120
7	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19010726-0030-06 0	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego - za każde 10 m w war.utrudnionych krotność= 5,000	m3	142,120

2. Prace murowe - mury wewnętrzne i zewnętrzne

1	2	3	4	5
8	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19040101-0540-060	Ręczna rozbiórka muru z kamienia na zapr. wapiennej - warunki utrudnione wsp.R=2 krotność= 1,000	m3	113,000
9	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19040101-0570-112	Ręczne oczyszczenie cegły z zaprawy wapiennej z wybraniem do odzysku i ułożeniem w kozły krotność= 1,000	SZT.	13 560,000
10	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19040101-0610-060	Mury na otwartym terenie(murki,ogrodzenia,skarpy) z kamienia łamanego twardego na zaprawie cem.-wapiennej - warunki utrudnione wsp. R=2 krotność= 1,000	m3	123,000
1. 123				123,000
11	wg nakładów rzeczowych KNR 19-010316-01-025	Naprawa powierzchni murów z kamienia bez wykucia o gł. do 15 cm i pow. do 0,15 m2 krotność= 1,000	msc	50,000
1. 0,000				0,000
12	wg nakładów rzeczowych KNR 19-010326-19-050	Spoinowanie murów z kamienia łamanego o przekroju spoiny do 0.01 m2 bez wykucia spoin krotność= 1,000	m2	369,000
13	wg nakładów rzeczowych KNR 19-010326-20-050	Spoinowanie murów z kamienia łamanego o przekroju spoiny do 0.01 m2 z wykuciem spoin krotność= 1,000	m2	301,768

3. Uzupełnienie drenażu powierzchniowego (dziedziniec)

1	2	3	4	5
14	wg nakładów rzeczowych TZKNBK9-050	Plantowanie terenu pod łąką w gruncie kat. IV krotność= 1,000	m2	2,000
15	wg nakładów rzeczowych TZKNBK66-060	Wykop ręczny w gruncie wilgotnym kat. IV pod sączki drenarskie, przyjęto 1m3 wykopu na 1 mb sączka, przyjęto 70 % kubatury wykopu krotność= 1,000	m3	2,100
16	wg nakładów rzeczowych TZKNBK3-060	Ręczne odspajanie gruntów skalistych - grunt kat. X, przyjęto 30 % kubatury wykopu krotność= 1,000	m3	2,100

1	2	3	4	5
17	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19010306-0010-060	Przenoszenie w nosilkach ziemi kat.II i III w jednym poziomie na odl.do 30 m krotność= 1,000	m3	2,100
18	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19010306-0020-060	Przenoszenie w nosilkach ziemi kat.II i III - za każde dalsze 10 m przeniesienia w poziomie, łącznie na 50 m krotność= 2,000	m3	2,100
19	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19010306-0050-060	Przenoszenie w nosilkach ziemi kat.II i III - za każdy 1 m wys.znoszenia, z zamku na teren drogi dojazdowej, łącznie na 10 m krotność= 10,000	m3	4,200
20	wg nakładów rzeczowych KNR 2-18W0517-02-020	Studzienki kanalizacyjne systemowe RAUDREN firmy REHAU DN315 - kineta z osadnikiem, rura wznosna, właz, łączniki redukcyjne, zaślepki krotność= 1,000	szt	1,000
21	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010611-04-040	Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym - rury drenażowe RAUDREN G firmy REHAU 100 mm ze szczelinami, złączki dwukielichowe, kolana, trójniki, przyłącza boczne krotność= 1,000	m	21,000
22	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021101-07-060	Sączi żwirowe odwodnienia z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, z dostarczeniem materiału na dziedziniec zamku krotność= 1,000	m3	2,100
23	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19010305-0040-060	Przenoszenie w nosilkach piasku - za każdy 1 m wys.wnoszenia, łącznie na 10 m krotność= 10,000	m3	4,200
24	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19010306-0010-060	Przenoszenie w nosilkach ziemi kat.II i III w jednym poziomie na odl.do 30 m krotność= 1,000	m3	4,200
25	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19010306-0020-060	Przenoszenie w nosilkach ziemi kat.II i III - za każde dalsze 10 m przeniesienia w poziomie, łącznie na 50 m krotność= 2,000	m3	4,200
26	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020607-03-050	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - hydroizolacja Varnamo EPDM Greenseal gr. 2 mm firmy TRELLEBORG kanałów, rowów itp., z dostraczeniem materiału na dziedziniec zamku krotność= 1,000	m2	42,000

1	2	3	4	5
27	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020607-03-050	<i>Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - warstwa dolna, geowłóknina Terram 3000 260 g/m2 firmy TERRAM kanałów, rowów itp., z dostarczeniem materiału na dziedziniec zamku</i> krotność= 1,000	m2	42,000
28	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020607-03-050	<i>Warstwa drenująco-magazynująca Platon DE 25 firmy TRELLEBORG, z dostarczeniem materiału na dziedziniec zamku</i> krotność= 1,000	m2	42,000
29	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020607-03-050	<i>Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - warstwa górna, geowłóknina Terram 3000 260 g/m2 firmy TERRAM kanałów, rowów itp., z dostarczeniem materiału na dziedziniec zamku</i> krotność= 1,000	m2	42,000
30	wg nakładów rzeczowych KNR 2-210218-02-060	<i>Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim, śr. grubość 20 cm, z dostarczeniem materiału na dziedziniec zamku</i> krotność= 1,000	m3	42,000
31	wg nakładów rzeczowych KNR 2-210402-01-050	<i>Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. I-II bez nawożenia</i> krotność= 1,000	m2	42,000

4. Roboty impregnacyjne (mury wewnętrzne i zewnętrzne)

1	2	3	4	5
32	wg nakładów rzeczowych BC-020127-03-050	<i>Odgrzybianie podłogi budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem RENOGAL - mechanicznie, natrysk jednokrotny</i> krotność= 1,000	m2	126,000
33	wg nakładów rzeczowych KNR 00-260640-01-050	<i>Hydrofobizacja powierzchni kamiennych</i> krotność= 1,000	m2	125,500

5. Ścieżka (dziedziniec)

1	2	3	4	5
34	wg nakładów rzeczowych KNR 2-250410-01-050	<i>Chodniki i ścieżki o grubości do 10 cm ze żwiru - budowa</i> krotność= 1,000	m2	81,000
35	wg nakładów rzeczowych KNR 2-110414-01-040	<i>Ułożenie krawężników kamiennych</i> krotność= 1,000	m	108,000

1	2	3	4	5
36	wg nakładów rzeczowych KNR 19-010109-03-060	Wykopy wąskoprzestrzenne o szer. dna do 1,5 m o gł. do 1.0 m wykonywane w gruntach wilgotnych kat. IV krotność= 1,000	m3	6,298
37	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19010505-0010-060	Przenoszenie w wiadrach 10 l piasku w jednym poziomie na odl.do 30 m krotność= 1,000	m3	6,298
38	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19010505-0050-060	Przenoszenie w wiadrach 10 l piasku - za każdy 1 m wys.znoszenia krotność= 3,000	m3	6,298
39	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19010727-0010-060	Przewożenie taczkami piasku na odl.do 30 m w poziomie krotność= 3,000	m3	6,298
40	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19010727-0030-060	Przewożenie taczkami piasku - za każde 10 m w war.utrudnionych krotność= 2,000	m3	6,298

6. Likwidacja zwałowiska po wcześniejszych etapach i po etapie VIIi

1	2	3	4	5
41	wg nakładów rzeczowych AW-090	Likwidacja zwałowiska po wcześniejszych etapach oraz po etapie VIII miejsce składowania wg. uzgodnień z zamawiającym w obrębie poziomu średniego krotność= 1,000	kpl	1,000
1. 1				1,000