

PRZEDMIARI ROBÓT BUDOWLANYCH

Obiekt	PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
Kod CPV	45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Budowa	UL. KOŚCIUSZKI 17, WLEŃ
Inwestor	URZĄD MISTA I GMINY WLEŃ, PLAC BOHATERÓW NYSY 7, 59-610 WLEŃ

wrzesień 2016r.

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO

Nr	Opis robót
1.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE kod CPV 45111300-1
1.1.	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW METALOWYCH
1.2.	WYKUCIE OKIEN I DRZWI
1.3.	SKUCIE OPASEK OKIENNYCH
2.	OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU kod CPV 45321000-3
2.1.	OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
2.4.	OCIEPLENIE DACHU
5.	OKŁADZINY kod CPV 45262500-6 kod CPV 45261220-2
6.	OBRÓBKI BLACHARSKIE kod CPV 45443000-4
7.	MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ kod CPV 45421100-5
8.	TYNK MOZAIKOWY kod CPV 45450000-6
9.	RUSZTOWANIA kod CPV 45262100-8

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE kod CPV 45111300-1		
			1.1. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW METALOWYCH		
1	KNR-W 4-01 0545/05 wyd.III 2000	STWIORB STB 02	Rozbiórka rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 8,40+10,77+6,00	m	25,170
			razem	m	25,170
2	KNR-W 4-01 0545/03 wyd.III 2000	STWIORB STB 02	Rozbiórka rynny z blachy nadającej się do użytku 12,00*2	m	24,000
			razem	m	24,000
3	KNR-W 4-01 0545/08 wyd.III 2000	STWIORB STB 02	Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,45*(9,30+9,80+8,80)	m2	12,555
			razem	m2	12,555
			1.2. WYKUCIE OKIEN I DRZWI		
4	KNR-W 4-01 0353/03 wyd.III 2000	STWIORB STB 02	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2 elewacja wsch. 85*40 1 elewacja wsch. 85*115 1 elewacja południowa 2	szt	1,000
				szt	1,000
				szt	2,000
			razem	szt	4,000
5	KNR-W 4-01 0353/04 wyd.III 2000	STWIORB STB 02	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2m2 elewacja południowa 130*140 6 elewacja południowa 120*140 3 elewacja południowa 135*95 3 elewacja południowa 90*140 3 drzwi 90*200 1 elewacja północna 84*140 5 elewacja północna 84*116 4	szt	6,000
				szt	3,000
				szt	3,000
				szt	3,000
				szt	1,000
				szt	5,000
				szt	4,000
			razem	szt	25,000
6	KNR-W 4-01 0353/05 wyd.III 2000	STWIORB STB 02	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2m2 front drzwi 115*190 1,15*1,90	m2	2,185
			razem	m2	2,185
7	KNR-W 4-01 0443/01 wyd.III 2000	STWIORB STB 02	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni do 1m2 ze ścian drewnianych elewacja północna 75*115 4 okna połaciowe 2	szt	4,000
				szt	2,000
			razem	szt	6,000
			1.3. SKUCIE OPASEK OKIENNYCH		
8	KNR-W 4-01 0702/05 wyd.III 2000	STWIORB STB 02	Odbicie opasek tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20cm elewacja północna (1,15+0,84)*2*11 (2,15*2+1,15)	m	43,780
				m	5,450
			razem	m	49,230
9	KNR-W 4-01 0348/02 p/a wyd.III 2000	STWIORB STB 02	Skucie gzymsów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 13,93*0,12*0,08	m3	0,134
			razem	m3	0,134
10	KNR-W 4-01 0109/09 wyd.III 2000	STWIORB STB 02	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	2,500
11	KNR-W 4-01 0109/10 wyd.III 2000	STWIORB STB 02	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km do 10 km	m3	2,500
			2. OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU kod CPV 45321000-3		
			2.1. OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH		

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
12	KNR 0-23 2611/04 wyd.I 1999	STWIORB STB 04	Sprawdzenie przyczepności do podłoża zaprawy klejącej		
			elewacja południowa 10,77*12,00+8,40*1,10+0,78*8,40	m2	145,032
			minus otwory		
			-1,30*1,40*6	m2	-10,920
			-1,20*1,40*3	m2	-5,040
			-1,35*0,95*3	m2	-3,848
			-0,90*1,40*2	m2	-2,520
			-0,40*1,40*1	m2	-0,560
			-0,40*0,81*1	m2	-0,324
			-0,90*2,00*1	m2	-1,800
			elewacja północna 5,80*13,93	m2	80,794
			minus otwory		
			-0,84*1,40*5	m2	-5,880
			-0,84*1,16*4	m2	-3,898
			-1,15*1,90	m2	-2,185
			elewacja wschodnia 11,80*9,65+0,50*7,60*3,10+4,50*0,60	m2	128,350
			minus otwory		
			-0,85*1,40*4	m2	-4,760
			-0,85*1,15	m2	-0,978
			-0,85*0,40	m2	-0,340
			elewacja zachodnia 6,14*8,23	m2	50,532
			(6,14+8,78)/2*3,29	m2	24,543
			razem	m2	386,198
13	KNR 0-23 2611/01 wyd.I 1999	STWIORB STB 04	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie		
			elewacja południowa 10,77*12,00+8,40*1,10+0,78*8,40	m2	145,032
			minus otwory		
			-1,30*1,40*6	m2	-10,920
			-1,20*1,40*3	m2	-5,040
			-1,35*0,95*3	m2	-3,848
			-0,90*1,40*2	m2	-2,520
			-0,40*1,40*1	m2	-0,560
			-0,40*0,81*1	m2	-0,324
			-0,90*2,00*1	m2	-1,800
			elewacja północna 5,80*13,93	m2	80,794
			minus otwory		
			-0,84*1,40*5	m2	-5,880
			-0,84*1,16*4	m2	-3,898
			-1,15*1,90	m2	-2,185
			elewacja wschodnia 11,80*9,65+0,50*7,60*3,10+4,50*0,60	m2	128,350
			minus otwory		
			-0,85*1,40*4	m2	-4,760
			-0,85*1,15	m2	-0,978
			-0,85*0,40	m2	-0,340
			elewacja zachodnia 6,14*8,23	m2	50,532
			(6,14+8,78)/2*3,29	m2	24,543
			razem	m2	386,198
14	KNR 0-23 2615/02 wyd.I 1999	STWIORB STB 04	Ocieplenie ścian budynków z cegły w systemie ROKER płytami z wełny mineralnej grub. 200 mm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki.		
			elewacja południowa 10,77*12,00+8,40*1,10+0,78*8,40	m2	145,032
			minus otwory		
			-1,30*1,40*6	m2	-10,920
			-1,20*1,40*3	m2	-5,040
			-1,35*0,95*3	m2	-3,848
			-0,90*1,40*2	m2	-2,520
			-0,40*1,40*1	m2	-0,560
			-0,40*0,81*1	m2	-0,324
			-0,90*2,00*1	m2	-1,800
			elewacja północna 5,80*13,93	m2	80,794
			minus otwory		
			-0,84*1,40*5	m2	-5,880
			-0,84*1,16*4	m2	-3,898
			-1,15*1,90	m2	-2,185

[illegible]

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
20	KNR-W 2-02 0612/06 wsp. 2,00 wyd.V 2003	STWIORB STB 04	Izolacje pionowe ciepłe i przeciwdźwiękowe z płyt wełny mineralnej układanych na sucho. Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, o grubości 2x150 mm	m2	122,160
21	KNR 0-15 0517/01 wyd.III 2000	STWIORB STB 04	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii.Folia polietylenowa paroprzepuszczalna	m2	122,160
5. OKŁADZINY kod CPV 45262500-6 kod CPV 45261220-2					
22	TZKNBK IX 3-7/05 wyd.I 1982	STWIORB STB 04	Montaż profili z polistyrenu o wysokości do 20cm listew dekoracyjnych o rysunku średnio złożonym	m	13,930
			13,93 elewacja północna (0,84+2*1,55)*11	m	43,340
			razem	m	57,270
23	Kalkulacja indywidualna	STWIORB STB 04	Dostawa elementów profili gzysmowych z polistyrenu	m	13,930
			13,93	m	13,930
			razem	m	13,930
24	Kalkulacja indywidualna	STWIORB STB 04	Dostawa elementów profili opaskowych z polistyrenu	m	43,340
			elewacja północna (0,84+2*1,55)*11	m	43,340
			razem	m	43,340
25	KNR-W 2-02 0921/03 wyd.V 2003	STWIORB STB 08	Wyłożenie podokienników kształtkami ceramicznymi	m	12,600
			elewacja północna 0,84*15	m	12,600
			razem	m	12,600
26	KNR-W 2-02 0921/03 wyd.V 2003	STWIORB STB 08	Wyłożenie ogniomurów dachówką karpiówką pojedynczą	m	23,000
6. OBRÓBKI BLACHARSKIE kod CPV 45443000-4					
27	KNR-W 2 0505/07 2000	STWIORB STB 05	Montaż rur spustowych okrągłych z blachy -zodzysku na nowych uchwytach	m	25,170
			8,40+10,77+6,00	m	25,170
			razem	m	25,170
28	KNR-W 2 0505/05 2000	STWIORB STB 05	Montaż rynien dachowych półokrągłych z blachy - z odzysku	m	24,000
			12,00*2	m	24,000
			razem	m	24,000
29	KNR-W 2-02 0514/02 wyd.V 2003	STWIORB STB 05	Obróbki z blachy przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,55 - 0,65 mm	m2	16,740
			0,60*(9,30+9,80+8,80)	m2	16,740
			razem	m2	16,740
30	KNR-W 2-02 0514/02 wyd.V 2003	STWIORB STB 05	Obróbki z blachy przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. Blacha stalowa powlekana, płaska grub. 0,5-0,7 mm, powłoka poliestr	m2	2,574
			elewacja południowa 0,33*1,30*6	m2	1,188
			0,33*1,20*3	m2	1,337
			0,33*1,35*3	m2	0,594
			0,33*0,90*2	m2	0,264
			0,33*0,40*2	m2	1,683
			elewacja wschodnia 0,33*0,85*6	m2	7,640
			razem	m2	7,640
7. MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ kod CPV 45421100-5					
31	KNR 0-19 1023/05 wyd.I 1998	STWIORB STB 03	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných o powierzchni do 1,0m2	m2	0,560
			elewacja południowa 0,40*1,40	m2	0,324
			0,40*0,81	m2	0,340
			elewacja wschodnia 0,85*0,40	m2	0,978
			0,85*1,15	m2	2,202
			razem	m2	2,202
32	KNR 0-19 1023/06 wyd.I 1998	STWIORB STB 03	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných o powierzchni do 1,5m2	m2	2,520
			elewacja południowa 0,90*1,40*2	m2	2,520

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			elewacja wschodnia 0,85*1,40*4	m2	4,760
			razem	m2	7,280
33	KNR 0-19 1023/09 wyd.I 1998	STWIORB STB 03	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,0m2		
			elewacja południowa 1,30*1,40*6	m2	10,920
			1,20*1,40*3	m2	5,040
			1,35*0,95*3	m2	3,848
			elewacja północna 0,84*1,40*6	m2	7,056
			0,84*1,16*9	m2	8,770
			razem	m2	35,634
34	KNR 0-15 0526/02 wyd.III 2000		Osadzenie okien w połaci dachowej		
			2	szt	2,000
			razem	szt	2,000
35	KNR-W 2-02 1027/03 wyd.V 2003	STWIORB STB 03	Drzwi zewnętrzne pływiczne pełne jednoskrzydłowe z naswietłem o powierzchni ponad 1,5m2		
			0,90*2,00	m2	1,800
			razem	m2	1,800
36	KNR-W 2-02 1027/04 wyd.V 2003	STWIORB STB 03	Drzwi zewnętrzne pływiczne pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1,5m2		
			1,15*1,90	m2	2,185
			razem	m2	2,185
			8. TYNK MOZAIKOWY kod CPV 45450000-6		
37	Kalkulacja indywidualna	STWIORB STB 06	Tynk mozaikowy typu Marmurit		
			elewacja południowa 0,30*(13,35-0,90)	m2	3,735
			elewacja wschodnia 0,30*9,84	m2	2,952
			elewacja zachodnia 0,30*6,14	m2	1,842
			razem	m2	8,529
38	KNR 0-23 0933/02 wyd.I 1999	STWIORB STB 04	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynków silikatowych na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych-POZYCJA MINUSUJĄCA		
			elewacja południowa -0,30*(13,35-0,90)	m2	-3,735
			elewacja wschodnia -0,30*9,84	m2	-2,952
			elewacja zachodnia -0,30*6,14	m2	-1,842
			razem	m2	-8,529
			9. RUSZTOWANIA kod CPV 45262100-8		
39	KNR-W 2-02 1603/01 wyd.V 2003	STWIORB STB 01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m		
			elewacja południowa 10,77*12,00+8,40*1,10+0,78*8,40	m2	145,032
			elewacja północna 5,80*13,93	m2	80,794
			elewacja wschodnia 11,80*9,65+0,50*7,60*3,10+4,50*0,60	m2	128,350
			elewacja zachodnia 6,14*8,23	m2	50,532
			(6,14+8,78)/2*3,29	m2	24,543
			razem	m2	429,251
40	KNR-W 2-02 1612/01 wyd.V 2003	STWIORB STB 01	Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 10m		
			elewacja południowa 10,77*12,00+8,40*1,10+0,78*8,40	m2	145,032
			elewacja północna 5,80*13,93	m2	80,794
			elewacja wschodnia 11,80*9,65+0,50*7,60*3,10+4,50*0,60	m2	128,350
			elewacja zachodnia 6,14*8,23	m2	50,532
			(6,14+8,78)/2*3,29	m2	24,543
			razem	m2	429,251
41	Kalkulacja indywidualna	STWIORB STB 01	Koszty dzierżawy rusztowania	kpl	1,000