
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45432200-6 Wykładanie i tapetowanie ścian
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45422000-1 Roboty ciesielskie

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU PRZY UL KOŚCIUSZKI 1a W MIEJSCOWOŚCI WLEŃ ZWIĄZANY Z REWI-
TALIZACJĄ
ADRES INWESTYCJI : UL.KOSCIUSZKI 1A, 59-610 WLEŃ
INWESTOR : GMINA WLEŃ
ADRES INWESTORA : PL.BOHATERÓW NYSY
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WOJCIECH ŁUCZAK
DATA OPRACOWANIA : 01.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY BUDOWLANE	1	63
1.1	Roboty rozbiórkowe	1	7
1.2	Roboty budowlane ściany	8	25
1.3	Nadproża	26	28
1.4	Roboty budowlane posadzki na gruncie	29	39
1.5	Posadzki na stropie	40	42
1.6	Stolarka	43	47
1.7	Roboty dekarские	48	62
1.8	Wypożyczenie lokalu w meble	63	63
2	Roboty budowlane zewnętrzne	64	71
3	Prace archeologiczne	72	72

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45453000-7	ROBOTY BUDOWLANE			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych Krotność = 2 2.1	m³ m³	 2.10	
				RAZEM	2.10
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Krotność = 2 3.3	m³ m³	 3.30	
				RAZEM	3.30
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2-stolarka drzwiowa 8.08	m² m²	 8.08	
				RAZEM	8.08
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2-stolarka okien- na 4.32	m² m²	 4.32	
				RAZEM	4.32
5 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników d stalowych 5.7	m m	 5.70	
				RAZEM	5.70
6 d.1.1	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu 11.60	m³ m³	 11.60	
				RAZEM	11.60
7 d.1.1	kalk. własna	Wywiezienie samochodami gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 10 km z opłata za składowanie na wysypisku 11.60	m³ m³	 11.60	
				RAZEM	11.60
1.2	45432200-6	Roboty budowlane ściany			
8 d.1.2	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo- wapiennej ceglami 1.32	m³ m³	 1.32	
				RAZEM	1.32
9 d.1.2	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z za- prawy cem.-wap. na ścianach i słu- pach prosto- kątnych na podłożu z cegły, pustaków cera- micznych, gazo- i piano- betonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu 5.86	m² m²	 5.86	
				RAZEM	5.86
10 d.1.2	KNR 9-09 0401-01	Montaż ścian szkieletowych z okładziną obus- tronną jednowarstwową płytami gip- sowo-karto- nowymi, na szkieletie metalowym pojedyn- czym, z wypełnieniem wel- ną mineralną, gru- bości 75 mm, płyta GKB 12,5 mm 107.03	m² m²	 107.03	
				RAZEM	107.03
11 d.1.2	KNR AT-12 0202-02	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 11.20	m² m²	 11.20	
				RAZEM	11.20
12 d.1.2	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z płyt gipsowych 11.20	m² m²	 11.20	
				RAZEM	11.20
13 d.1.2	KNR AT-43 0119-03	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naświetli 9	szt. szt.	 9.00	
				RAZEM	9.00
14 d.1.2	KNR 4-01 0424-05	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym 3	miejs. miejs.	 3.00	
				RAZEM	3.00
15 d.1.2	KNR 4-01 0424-03	Wycięcie otworów dla komina w stropie strychowym 3	miejs. miejs.	 3.00	
				RAZEM	3.00
16 d.1.2	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 419.45	m² m²	 419.45	
				RAZEM	419.45
17 d.1.2	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila- rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 44.96+17.96	m² m²	 62.92	
				RAZEM	62.92

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1.2	KNR-W 4-01 0711-06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów 62.82	m ² m ²	 62.82	
				RAZEM	62.82
19 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 299.72	m ² m ²	 299.72	
				RAZEM	299.72
20 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami Krotność = 2 419.45	m ² m ²	 419.45	
				RAZEM	419.45
21 d.1.2	KNR 2-02 1505-03	Malowanie ścian i sufitów farbą lateksową Krotność = 2 450.74	m ² m ²	 450.74	
				RAZEM	450.74
22 d.1.2	KNR 2-02 0829-07	Ułożenie nowych płytek ceramicznych na ścianach do wys. 2 m 50.88	m ² m ²	 50.88	
				RAZEM	50.88
23 d.1.2	KNR AT-05 1654-02	Rusztowania stojakowe przyściennie "ROTAX" o szer. 0,73 i rozstawie podłużnym stojaków 3, 07 m o wys. 5 m 42	m ² m ²	 42.00	
				RAZEM	42.00
24 d.1.2	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z płyt gipsowych 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
25 d.1.2	KNR-W 2-02 0529-02	Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej 150/225, ocieplone z kształtkami 18	m m	 18.00	
				RAZEM	18.00
1.3		Nadproża			
26 d.1.3	KNNR-W 3 0306-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek 0.65*0.3*0.3*2	m ³ m ³	 0.12	
				RAZEM	0.12
27 d.1.3	KNNR 7 0208-07	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych nadproży 0.237	t t	 0.24	
				RAZEM	0.24
28 d.1.3	KNNR 7 0904-03	Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową nadproży 0.237	t t	 0.24	
				RAZEM	0.24
1.4 45432100-5		Roboty budowlane posadzki na gruncie			
29 d.1.4	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 130.93*0.05	m ³ m ³	 6.55	
				RAZEM	6.55
30 d.1.4	KNR-W 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m 10.93*0.17	m ³ m ³	 1.86	
				RAZEM	1.86
31 d.1.4	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu 22.26	m ³ m ³	 22.26	
				RAZEM	22.26
32 d.1.4	kalk. własna	Wywiezienie samochodami gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 10 km z opłatą za składowanie na wysypisku 39.29	m ³ m ³	 39.29	
				RAZEM	39.29
33 d.1.4	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 70 mm zartarte na ostro 130.93	m ² m ²	 130.93	
				RAZEM	130.93
34 d.1.4	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe Krotność = 2 130.93	m ² m ²	 130.93	
				RAZEM	130.93
35 d.1.4	KNR-W 2-02 0608-02	Izolacje cieplne i przeciwwilgociowe z płyt styropianowych poziome - 1 warstwa styropianu gr. 10 cm (styropian XPS)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		130.93	m ²	130.93	
				RAZEM	130.93
36 d.1.4	KNR-W 2-02 1116-01 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm; zbrojone zbrojeniem rozproszonym	m ²		
		130.93	m ²	130.93	
				RAZEM	130.93
37 d.1.4	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 3.5	m ²		
		130.93	m ²	130.93	
				RAZEM	130.93
38 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pow. poziome Krotność = 2	m ²		
		130.93	m ²	130.93	
				RAZEM	130.93
39 d.1.4	KNR 2-02 0829-07	Ułożenie nowych płytek ceramicznych na podłodze	m ²		
		130.93	m ²	130.93	
				RAZEM	130.93
1.5		Posadzki na stropie			
40 d.1.5	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo- lli polietylenowej szerokiej - poziome podpo- sadzkowe Krotność = 2	m ²		
		130.93	m ²	130.93	
				RAZEM	130.93
41 d.1.5	KNR-W 2-02 0608-02	Izolacje cieplne i przeciwwilgociowe z płyt styropianowych poziome - 1 warstwa styropianu gr. 20 cm (styropian XPS)	m ²		
		130.93	m ²	130.93	
				RAZEM	130.93
42 d.1.5	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm za- tarte na gładko	m ²		
		130.93	m ²	130.93	
				RAZEM	130.93
1.6 45420000-7		Stolarka			
43 d.1.6	KNR-W 2-02 1006-04	Okna drewniane szklone szybą zespoloną	m ²		
		5.3	m ²	5.30	
				RAZEM	5.30
44 d.1.6	KNR 0-19 1024-11	Montaż witryn drewnianych oszklonych na budowie	m ²		
		4.32	m ²	4.32	
				RAZEM	4.32
45 d.1.6	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych pływających pełnych z obróbką osadzenia	m ²		
		0.9*2.0*3	m ²	5.40	
		0.8*2.0	m ²	1.60	
		1.0*2.0*2	m ²	4.00	
				RAZEM	11.00
46 d.1.6	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych pływających z otworami nawiewnymi z obróbką osadzenia	m ²		
		0.9*2.0*5	m ²	9.00	
				RAZEM	9.00
47 d.1.6	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi zewnętrznych drewnianych dwuskrzydłowych z naswietłem (drzwi wejściowe do lokalu i magazynu)	m ²		
		1.45*1.20*2	m ²	3.48	
				RAZEM	3.48
1.7 45422000-1		Roboty dekarские			
48 d.1.7	KNR-W 4-01 0509-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
		320.4	m ²	320.40	
				RAZEM	320.40
49 d.1.7	KNR-W 4-01 0534-02	Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okrągłych z blachy tytanowo-cynkowej	m		
		9	m	9.00	
				RAZEM	9.00
50 d.1.7	KNR-W 4-01 0529-02	Wymiana rynien z wykonaniem nowych półokrągłych z blachy tytanowo-cynkowej	m		
		44	m	44.00	
				RAZEM	44.00
51 d.1.7	KNR-W 4-01 0441-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²		
		320.5	m ²	320.50	
				RAZEM	320.50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52 d.1.7	KNR-W 4-01 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
		85	m	85.00	
				RAZEM	85.00
53 d.1.7	KNR-W 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m ²		
		320.5	m ²	320.50	
				RAZEM	320.50
54 d.1.7	KNR K-05 0103-02	mocowanie folii paroprzepuszczalnej	m ²		
		320.5	m ²	320.50	
				RAZEM	320.50
55 d.1.7	KNR K-05 0105-01	Montaż łat pod dachówki karpiówki	m ²		
		320.5	m ²	320.50	
				RAZEM	320.50
56 d.1.7	KNR K-05 0302-08	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki ceramicznej karpiówki w łuskę - każda mocowana	m ²		
		320.5	m ²	320.50	
				RAZEM	320.50
57 d.1.7	KNR K-05 0304-04	Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachówką ceramiczną karpiówką	m		
		29.96	m	29.96	
				RAZEM	29.96
58 d.1.7	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		6	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
59 d.1.7	KNR 0-15II 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
		(0.66+0.78)*2*2	m	5.76	
				RAZEM	5.76
60 d.1.7	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie wyłazu dachowego 0,66/0,78 w połaci dachowej	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
61 d.1.7	KNR-W 4-01 0443-01	Demontaż wyłazów	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
62 d.1.7	KNR K-05 0405-02	Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska mała	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
1.8	Wypożyczenie lokalu w meble				
63 d.1.8	Analiza włas- na	Wypożyczenie lokalu meble biurowe, szafki, regał magazynowy	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	Roboty budowlane zewnętrzne				
64 d.2	KNR-W 4-01 0701-06	Skucie istniejącego tynku cementowo-wapiennego w 30 % ogółu pow.	m ²		
		64.51	m ²	64.51	
				RAZEM	64.51
65 d.2	KNR-W 4-01 0726-03	Uzupełnienie brakującego tynku zewnętrznego	m ²		
		64.51	m ²	64.51	
				RAZEM	64.51
66 d.2	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie ściany sprężonym powietrzem	m ²		
		215.02	m ²	215.02	
				RAZEM	215.02
67 d.2	KNR AT-31 0502-01	Gruntowanie	m ²		
		215.02	m ²	215.02	
				RAZEM	215.02
68 d.2	KNR AT-26 0304-02	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - natryskowo	m ²		
		215.02	m ²	215.02	
				RAZEM	215.02
69 d.2	KNR AT-31 0601-02	Malowanie elewacji farbą - wykonane ręcznie	m ²		
		215.02	m ²	215.02	
				RAZEM	215.02

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70	KNR AT-31	Montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej	m		
d.2	0707-01	7	m	7.00	
				RAZEM	7.00
71	KNR-W 2-02	Parapety wewnętrzne z konglomeratu	m		
d.2	2119-02	7	m	7.00	
				RAZEM	7.00
3		Prace archeologiczne			
72		Prace archeologiczne	kpl.		
d.3		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00