

DYREKTOR
Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu
ul. C.K. Norwida 34
50-950 WROCLAW

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2017 r.

Wasz znak:

Nasz znak: ZU/7101/154/3/2017

DECYZJA Nr 290/ZU/2017

Na podstawie art. 88l ust. 2 w związku z art. 88l ust. 1 oraz art. 9 ust. 1 pkt 6c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) po rozpatrzeniu podania pana Grzegorza Rudomino, działającego w imieniu i na rzecz Gminy Wleń, Plac Bohaterów Nysy 7, 59-610 Wleń, o zwolnienie od zakazów wykonywania robót oraz czynności na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

o r z e k a m

- I. Zwalniam Gminę Wleń, Plac Bohaterów Nysy 7, 59-610 Wleń, od zakazów prowadzenia na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Bóbr robót oraz czynności wykonywanych w ramach inwestycji, polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 221, 173, obręb Nieleśno oraz na działkach nr: 267, 212/4, 221, 63/2, 219/3, obręb Pilechowice, gm. Wleń, pow. Iwówecki, woj. dolnośląskie.
- II. Niniejszą decyzję, zwalniającą od zakazów prowadzenia na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Bóbr robót, o których mowa w pkt I, wydaje się pod następującymi warunkami:
1. Realizacji inwestycji w technologii, uwzględniającej i zabezpieczającej przed zagrożeniem powodziowym (poziomy wód), wynikającym z map zagrożenia powodziowego rzeki Bóbr oraz zastosowania materiałów wodoodpornych lub mało wrażliwych na wodę w celu zminimalizowania strat powodziowych,
 2. Zastosowania rozwiązań konstrukcyjnych zabezpieczających obiekty przed uszkodzeniem i wyporem z gruntu na skutek obciążeń dodatkowych (wyjątkowych) działających na obiekty budowlane w czasie powodzi,
 3. Zabezpieczenia wszelkich instalacji i przyłączy przed uszkodzeniem w czasie powodzi,
 4. Monitorowania i pozyskiwania we własnym zakresie informacji o bieżącej sytuacji hydrologiczno - meteorologicznej w dolinie rzeki Bóbr,
 5. Opracowania procedury (planu działania) na ewentualność wystąpienia zagrożenia powodziowego i powodzi - na czas trwania robót budowlanych oraz czas użytkowania przedmiotowego obiektu, w szczególności zabezpieczenia miejsc i środków ewakuacji we własnym zakresie,
 6. Odpowiedniego zabezpieczenia wykonanych prac oraz usunięcia ludzi, sprzętu, urządzeń i zgromadzonego mienia, wrażliwego na zalanie wodami powodziowymi oraz pozostałych ruchomych przedmiotów mogących ulec zniszczeniu z obszaru szczególnego zagrożenia powodzią w sytuacji wystąpienia zagrożenia powodziowego i powodzi,
 7. Prowadzenia prac w ramach przedsięwzięcia w taki sposób, aby ograniczyć zagrożenie dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi, z zachowaniem obowiązujących przepisów i uzyskanych warunków, w sposób minimalizujący niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, w szczególności węglowodorami ropopochodnymi,

Za zgodność z oryginałem

Z.P.U. „PROJFIT” Zielona Góra

Bożena Lis

data

2017-08-17

Urząd Miasta i Gminy Wleń
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

09 WRZ. 2019

Podpis: BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WLEŃ

Artur Zych

8. Usunięcia wszelkich szkód oraz pokrycia strat, które mogą zaistnieć w trakcie wykonania robót, w szczególności naprawy wszelkich uszkodzeń skarp i koryta cieku,
9. Przywrócenia do stanu pierwotnego terenów czasowo zajętych w związku z wykonywaniem robót i uporządkowania terenu w pobliżu wykonanych obiektów Zapewnienia właściwego utrzymania i eksploatacji wykonanych obiektów,
10. Zawiadomienia RZGW we Wrocławiu – Zarząd Zlewni Bobru i Nysy Łużyckiej z siedzibą w Lwówku Śląskim – Nadzór Wodny w Zgorzelcu o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót, wymienionych w pkt I, z 14-dniowym wyprzedzeniem.

III. Decyzja nie rodzi praw do nieruchomości oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości.

Uzasadnienie

Do Dyrektora RZGW we Wrocławiu wpłynął wniosek pana Grzegorza Rudomino, działającego w imieniu i na rzecz Gminy Wleń, Plac Bohaterów Nysy 7, 59-610 Wleń, o wydanie decyzji, o której mowa w art. 88f ust. 2 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) w związku z zamiarem realizacji inwestycji, polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr: 221, 173, obręb Nieleśtno oraz na działkach nr: 267, 212/4, 221, 63/2, 219/3, obręb Pilchowice, gm. Wleń, pow. lwówecki, woj. dolnośląskie.

Dla doliny rzeki Bóbr w rejonie przedmiotowego przedsięwzięcia Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, zgodnie z art. 88f ust. 1 Prawa wodnego sporządził mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, na których zostały przedstawione obszary szczególnego zagrożenia powodzią, o których mowa w art. 88d ust. 2 pkt 2 ww. ustawy. Mapy te, zgodnie z art. 88f ust. 3a ustawy, Prezes KZGW podał do publicznej wiadomości w dniu 15 kwietnia 2015 r. poprzez umieszczenie ich w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz zgodnie z art. 88f ust. 3 przekazał m.in. dyrektorom regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w związku z realizacją obowiązku wskazanego w art. 88f ust. 4 pkt 5 ustawy, przekazał mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego do Urzędu Miasta i Gminy Wleń. Podstawą dla dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej przy wydawaniu decyzji zwalniających od zakazów, określonych w art. 40 ust. 1 pkt 3 oraz art. 88l ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, są obszary szczególnego zagrożenia powodzią wyznaczone na mapach zagrożenia powodziowego, o których mowa wyżej.

W toku postępowania ustalono, że wg map zagrożenia powodziowego przedmiotowe prace będą prowadzone częściowo na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Bóbr w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6 c lit. a-b ustawy Prawo wodne, tj. w zasięgu zalewu wody $Q_{1\%}$ (woda stuletnia) oraz częściowo w zasięgu zalewu wody $Q_{10\%}$ (woda dziesięcioletnia) rzeki Bóbr.

Zakres projektowanych prac obejmuje budowę sieci wodociągowej w Pilchowicach wraz z trzema przekroczeniami rzeki Bóbr: w km 192+720, w km 194+890 i w km 195+720 metodą przewiertu sterowanego. Powyższe przekroczenia rzeki Bóbr zostały uzgodnione z administratorem cieku, tj. z RZGW we Wrocławiu – Zarząd Zlewni Bobru i Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie – Nadzór Wodny w Zgorzelcu na warunkach pisma nr NW-Z-4121/15/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.

W związku z lokalizacją projektowanego przedsięwzięcia na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią inwestor musi być świadomy istniejącego zagrożenia i zabezpieczyć obiekty we własnym zakresie. RZGW we Wrocławiu nie będzie ponosić odpowiedzialności za ewentualne szkody i straty powodziowe. Technologia realizacji obiektów powinna


Za zgodność z oryginałem

Z.P.U. „PROJFIT” Zielona Góra

Bożena Lis

data

2017-09-17



uwzględniać i zabezpieczać przed zagrożeniem powodziowym (poziomy wód), występującym w tym rejonie, wynikającym z map zagrożenia powodziowego rzeki Bóbr.

Celem zminimalizowania ewentualnych szkód i strat powodziowych należy zabezpieczyć projektowane obiekty przed uszkodzeniem w wyniku działania obciążeń dodatkowych (wyjątkowych), działających na obiekty budowlane, związane z wystąpieniem powodzi. Należy również opracować plan działania na wypadek zagrożenia powodziowego i powodzi na czas realizacji obiektów i ich eksploatacji, w tym wyznaczyć ewentualne miejsca i środki ewakuacji we własnym zakresie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Dyrektor RZGW we Wrocławiu stwierdził, że planowane przedsięwzięcie (obiekty ziemne), nie zmieni warunków przepływu wód powodziowych Bóbr, a przy spełnieniu warunków podanych w pkt II niniejszej decyzji, w szczególności przy zastosowaniu konstrukcji obiektów i technologii robót odpornych na działanie wód powodziowych i generowanie strat powodziowych, wykonaniu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dotrzymaniu warunków uzgodnień i decyzji administracyjnych, nie powinno utrudnić w znaczący sposób zarządzania ryzykiem powodziowym w rozumieniu art. 881 ust. 2.


Decyzję zwalniającą z zakazów, o których mowa w pkt I, wydano na podstawie dołączonych do wniosku materiałów oraz na podstawie analizy map zagrożenia powodziowego dla rzeki Bóbr w rejonie planowanej inwestycji.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 881 ust. 6 Prawa wodnego decyzja niniejsza wygasa, jeśli w terminie 2 lat od dnia, w którym stała się ostateczna, nie uzyskano wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub nie rozpoczęto wykonywania robót lub czynności wskazanych w art. 881 ust. 1 ww. ustawy.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Niniejsza decyzja nie zastępuje uzgodnienia szczegółowych warunków technicznych realizacji przedsięwzięcia z administratorami cieków i obwałowań.



Z up. Dyrektora
Kierownik Wydziału
ds. Zasobów Wodnych
Wojciech Rejman

Otrzymują (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

1. Gmina Wleń, Plac Bohaterów Nysy 7, 59-610 Wleń, za pośrednictwem pełnomocnika pana Grzegorz Rudomino, Zakład Projektowo-Usługowy „PROJFIT” Grzegorz Rudomino - Zenon Szlachetka, ul. Lwowska 25, 65-225 Zielona Góra.

2. Skarb Państwa;

w stosunku do którego prawa właścicielskie do wód wykonuje:

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,

ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa;

reprezentowany przez: pani Barbara Mońka;

adres do korespondencji: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław

3. U/a/a

Do wiadomości:

1. RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzlecu, ul. Maratońska 1, 59-900 Zgorzelec

Urząd Miasta i Gminy Wleń	
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM	
09 WR 2019 T 3 2	
MIASTO GMINY WLEŃ	
Podpis:	<i>[Signature]</i>

Za zgodność z oryginałem

Z.P.U. „PROJFIT” Zielona Góra

Bożena Lis

data

2017-08-17