Odległość	Średnica i materiał kanału	Długość odcinka / spadek	Zagłębienie dna kanału	Rzędna dna kanału	Rzędna projektowanego terenu	Rodzaj nawierzchni	Poziom odniesienia 215,00m n.p.m.
0,00			2,94	227,64	230,58		Ks16 Projektowana studnia rewizyjna bet. Dn1500
7,56	0,63PVC SN8	7.56m 0,39%	2,92	227,67	230,59	j.asf.	Ks17 Projektowana studnia rewizyjna bet. Dn1500
26,93		19.37m 0,30%	3,05	227,73	230,78	j.asf.	Ks18 Projektowana studnia rewizyjna bet. Dn1200
36,79		9.86m 0,30%	3,02	227,76	230,78	j.asf.	Ks19 Projektowana studnia rewizyjna bet. Dn1200
41,74		4.95m 0,40%	2,88	227,78	230,66	j.asf.	Ks20 Projektowana studnia rewizyjna bet. Dn1200
55,53		13.79m 0,30%	2,86	227,82	230,68	j.asf.	Ks21 Projektowana studnia rewizyjna bet. Dn1200
70,87		15.34m 0,32%	2,63	227,87	230,50	j.asf.	Ks22 Projektowana studnia rewizyjna bet. Dn1200
84,42		13.55m 0,30%	2,56	227,91	230,47	j.asf.	Ks23 Projektowana studnia rewizyjna bet. Dn1200
94,49		10.07m 0,30%	2,48	227,94	230,42	j.asf.	Ks24 Projektowana studnia rewizyjna bet. Dn1200
100,00	0,315PVC SN8 (ścianka lita)	30.00m 0,30%	2,15	228,03	230,18	j.asf.	Ks25 Projektowana studnia rewizyjna bet. Dn1200
40,07		15.58m 0,32%	2,04	228,08	230,12	j.asf.	Ks26 Projektowana studnia rewizyjna bet. Dn1200
54,67	0,25PVC SN8	14.60m 4,17%	1,73	228,69	230,18	j.asf.	Ks27 Projektowana studnia rewizyjna bet. Dn1200

1:100
1:500

POZIOM PROJEKTOWANEGO POZIOMU TERENU

proj. kd200 Rd-229,19
proj. kd160 Rd-229,32
proj. kd160 Rd-229,30
proj. kd160 Rd-229,21
proj. kd160 Rd-229,13
proj. w40 Rosi-228,88
proj. kd200 Rd-229,11
proj. kd160 Rd-229,11
proj. kd315 Rd-227,39
istn.2xtA Rosi-229,57
istn. w100 Rosi-228,76; do demontażu
istn. kD110 Rd-229,25
Podsypka piaskowa gr.15cm
Obsypka piaskowa gr.30cm ponad wierzch kanału
istn.2xeND Rosi-229,43
istn. wD25 Rosi-227,62; do demontażu
istn.2xtD Rosi-229,34
proj. kd200 Rd-228,76
istn. w100 Rosi-228,52; do demontażu
proj. kd400 Rd-227,33
proj. kd200 Rd-228,80
istn.2xeND Rosi-229,36

Rodzaj nawierzchni	
Działka nr:	0,00
	198
	jezdnia asfaltowa
	215/40
	146/2

Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Uprawnienia nr:	Podpis:	Stadium:
Projektant:	mgr inż. Łukasz Szpinek			**PB**
Inwestor:	Urząd Miasta i Gminy Wleń Plac Bohaterów Nysy 7, 59-610 Wleń			Skala: **1:500/1:100**
Temat:	Przebudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji ogólnospławnej, polegająca na jej rozdziale na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Jana Pawła II we Wleniu			Data: **26.04.2021r**
Nazwa rysunku:	**PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ODC. Ks16-Ks27**			Nr rys. **IS.3.**