

7624-12/05/2007

Wieczfnia Kościelna, dnia 05 lipca 2007 r.

## DECYZJA

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 maja 2007 roku złożonego przez Gminę Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia Kościelna nr 48, 06-513 Wieczfnia Kościelna i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

## OKREŚLAM

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: **Rozbudowie wodociągu gminnego w miejscowości Wieczfnia Kościelna na działkach oznaczonych nr ewid. 50, 56, 60, 61, 18/1, 3, 164/11, 26/1, 26/2, 8, 15 o łącznej długości odcinka 2060 m.**

### 1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie wodociągu gminnego w miejscowości Wieczfnia Kościelna o łącznej długości odcinka 2060 m. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach oznaczonych nr ewid. 50, 56, 60, 61, 18/1, 3, 164/11, 26/1, 26/2, 8, 15, gm. Wieczfnia Kościelna, powiat mławski, woj. mazowieckie.

### 2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków:

- dowóz materiałów budowlanych w ciągu dnia;
- prowadzić prace emitujące hałas w godzinach 6.00 – 22.00;
- stosować maszyny i urządzenia sprawne, małohałaśliwe i zgodnie z instrukcją obsługi tych maszyn;
- dowóz materiałów sypkich w niewietrznych godzinach;
- prowadzić roboty ziemne w sposób, który nie spowoduje nadmiernej emisji pyłu do powietrza oraz hałasu;
- prowadzić roboty ziemne w sposób, który nie spowoduje zniszczeń istniejącej szaty roślinnej, w tym drzewostanu – w obrębie systemu korzeniowego wykopy należy prowadzić ręcznie (w obrębie grubszych korzeni), a w razie konieczności zastosować

przeciski, wykopy nie powinny powodować obniżenia poziomu wód gruntowych w obrębie systemów korzeniowych;

- nie składować urobku z wykopów ani innych materiałów i środków chemicznych pod konarami drzew;
- powstające w trakcie prac budowlanych odpady należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy;
- ścieki socjalno – bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzić do szczelnego zbiornika bezodpływowego;
- maszyny i urządzenia przetrzymywać na utwardzonych nawierzchniach w celu uniknięcia zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi;
- urodzajną warstwę gleby zdjąć i zagospodarować pod uprawy rolnicze;
- zbilansować masy ziemne wytworzone w trakcie wykopów oraz nie zanieczyszczać wykopów substancjami ropopochodnymi;
- uporządkować plac budowy oraz wykonać prace rekultywacyjne tak, aby nie zmienić niwelety terenu;

Charakterystykę przedmiotowego przedsięwzięcia określa załącznik Nr 1, który stanowi integralną część niniejszej decyzji.

## UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 24 maja 2007r. Gmina Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia Kościelna nr 48, 06-513 Wieczfnia Kościelna – zwróciła się do Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie wodociągu gminnego w miejscowości Wieczfnia Kościelna na działkach oznaczonych nr ewid. 50, 56, 60, 61, 18/1, 3, 164/11, 26/1, 26/2, 8, 15 o łącznej długości odcinka 2060 m, na terenie gminy Wieczfnia Kościelna, powiat mławski woj. mazowieckie.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), planowana inwestycja należy do przedsięwzięć, dla których wykonanie raportu może być wymagane. Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna pismami Nr 7624-12/2/2007 z dnia 28 maja 2007 roku zwrócił się do Starosty Mławskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie o udzielenie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia jego zakresu dla planowanego przedsięwzięcia. Po zasięgnięciu opinii Starosty Mławskiego (Pismo Nr RŚ. 7633-42/2/2007 z dnia 08.06.2007r.) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie (Postanowienie Nr ZNS-712/45/95/07 z dnia 05.06.2007r.), ustalono, że dla w/w przedsięwzięcia nie jest wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z zapisem art. 48 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) uzgodniono przedsięwzięcie ze Starostą Powiatowym w Mławie Postanowieniem Nr RŚ. 7633-42-2/2007 z dnia 25.06.2007r. oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Mławie Postanowieniem

Nr ZNS-713/49/107/07 z dnia 19.06.2007r. Ustalenia zawarte w sentencji decyzji uwzględniają w/w uzgodnienia.

W niniejszym postępowaniu strony w ramach udziału społeczeństwa nie zgłaszały uwag i wniosków.

Organ prowadzący postępowanie dokonał analizy przedłożonych dokumentów pod względem formalnoprawnym oraz wymagań ochrony środowiska i stwierdził, że planowane przedsięwzięcie przy zachowaniu wymogów określonych w niniejszej decyzji nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska na terenach położonych w bezpośrednim otoczeniu. W trakcie funkcjonowania przedsięwzięcia nie zaistnieje możliwość zmiany stosunków gruntowo – wodnych, ani nie zostaną stworzone nowe czynniki wpływające degradująco na środowisko.

W związku z powyższym orzekam jak w sentencji.

### POUCZENIE

Zgodnie z art. 46 ust. 4b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji / o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zwolniono z opłaty skarbowej  
zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r.  
o placie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635)



Z up. Wójta  
mgr inż. Mariusz Gębala  
Kierownik Referatu  
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

#### Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 56 ust 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

#### Otrzymują:

1. Gmina Wieczfnia Kościelna  
Wieczfnia Kościelna nr 48, 06-513 Wieczfnia Kościelna
2. Pani Kazimiera Tyburska  
zam. Wieczfnia Kościelna nr 99, 06 – 513 Wieczfnia Kościelna
3. Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie  
ul.Stefana Roweckiego „Grota” nr 10, 06-500 Mława
4. Pan Edward Wiśniewski  
zam. Wieczfnia Kościelna nr 73, 06 – 513 Wieczfnia Kościelna
5. Pan Mariusz Szczepankowski  
ul. Sienkiewicza 3/3 m. 19, 06 – 500 Mława
6. Państwo Stefan i Bożena Wypych  
ul. Józefa Piłsudskiego nr 75A, 06 – 500 Mława

### Informacje o planowanym przedsięwzięciu

zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska  
(tekst jednolity: Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

#### **1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.**

Przedsięwzięcie dotyczy: **Rozbudowy wodociągu gminnego** w miejscowości Wieczfnia Kościelna na działkach nr: 50, 56, 60, 61, 18/1, 3, 164/11, 26/1, 26/2, 8, 15.

Planowana inwestycja realizowana będzie na terenie gminy Wieczfnia Kościelna, powiat mławski, woj. mazowieckie.

#### **2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną.**

Sieć wodociągową w miejscowości Wieczfnia Kościelna: nr działki 3, 164/11, przebiega wzdłuż drogi żwirowej, na działce nr 56 wzdłuż drogi asfaltowej, zaś na działkach nr 50, 60, 61, 26/1, 26/2, 8, 15, 18/1 zlokalizowano ją na terenie użytków rolnych i pastwisk. Przy lokalizacji sieci uwzględniono istniejące nadziemne i podziemne uzbrojenie terenu oraz lokalizację przewidywanych do rozbudowy budynków. Głębokość ułożenia sieci wodociągowej – 1,6 m licząc od jej wierzchu do powierzchni terenu. Wykonanie zadania nie spowoduje zniszczenia drogi o nawierzchni żwirowej, przejście sieci wodociągowej odbywać się będzie nawiertkami, zaś drogi o nawierzchni asfaltowej przewiertami typu P3-2.

#### **3. Rodzaj technologii**

Realizacja w/w inwestycji będzie polegała na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Wieczfnia Kościelna w układzie rozgałęzionym z rur PVC DN 110 klasy ciśnień PN 10.

**Łączna długość projektowanej sieci wynosi 2060 m** w tym z rur PCV DN 100 – 807 m, PCV DN 90 – 1253. Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowią zasuwy żeliwne, owalne, bezkołnierzykowe DN 80 – 3 szt., DN 100-1 szt. oraz hydranty pożarowe nadziemne DN 100-80 z zasuwami – 4 szt. Połączenia kołnierzowe uzbrojenia sieci (kolana stopowe kołnierzowo-bose, włączenie do sieci istniejącej) zostaną zabezpieczone lakierem asfaltowym. Pod zasuwami, hydrantami podłoże zostanie wzmocnione betonem B10 grubości 10-15 cm.

Przyłącza wodociągowe do **4 posesji** zaprojektowano z rur PE-DH DN 40 klasy ciśnień PN 10, z tym, że ca 1 m od budynków można zmienić materiał z PE na rury stalowe ocynkowane.

**Łączna długość przyłączy wyniesie 111 m.** Włączenie przyłączy do sieci wodociągowej przyjęto za pomocą nawiertek:  $\varnothing$  110/40 – 1 szt., oraz  $\varnothing$  90/40 – 3 szt. Oraz przewiertu typu P3-2 o długości 18 m. Teren wokół skrzynek nawiertek i zasuw zostanie umocniony prefabrykowanymi płytkami betonowymi na podsypce z piasku, z zalaniem spoin zaprawą cementową. Sieć wodociągowa pod drogą żwirową, gdzie jest możliwy przejazd środków transportu o dużym obciążeniu będzie montowana w rurach ochronnych  $\varnothing$  160 PE o długości 6 m.

#### **4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia**

Nie przewiduje się w projekcie różnych wariantów budowy sieci wodociągowej, lecz jedynie

jedno konkretne rozwiązanie projektowe.

#### **5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii:**

Zużycie paliw zależne będzie od wyboru w ramach przetargu firmy wykonawczej i rodzaju sprzętu, jakim firma ta będzie dysponować. Należy liczyć się z pewnym zużyciem przez sprzęt oleju napędowego w czasie prac (koparki, samochody ciężarowe, spychacze, dźwigi). W chwili obecnej trudno jest ustalić wielkość zużycia paliwa przez sprzęt.

Woda będzie zużywana głównie na cele technologiczne, tj. płukanie przewodu, próba ciśnieniowa, dezynfekcja. Woda do celów sanitarnych i bytowych dla posesji pobierana będzie z hydroforni w Uniszkach Zawadzkich. Ujęcie to posiada wystarczającą ilość wody o odpowiedniej jakości dla podłączenia poszczególnych gospodarstw: Uniszki Zawadzkie:  $Q_{\max} = 114 \text{ m}^3/\text{h}$ . Odprowadzanie ścieków z posesji realizowane będzie do istniejących zbiorników bezodpływowych znajdujących się na terenach posesji.

#### **6. Rozwiązania chroniące środowisko**

Planowana inwestycja nie spowoduje zagrożenia odnośnie zmiany stosunków gruntowo – wodnych, obniżenia poziomu wód gruntowych. Wybudowanie sieci wodociągowej jako szczelnej nie spowoduje strat w przyrodzie, ani nie stworzy nowych czynników wpływających degradująco na środowisko. W celu uniknięcia zanieczyszczenia wód podziemnych od pracującego sprzętu mechanicznego należy używać sprawdzonego sprzętu ze szczelnymi układami paliwowo-olejowymi. Podczas robót budowlanych zastosowane będą objazdy oraz odpowiednie oznakowanie terenu, a prace będą prowadzone poza godzinami nocnymi. Po zakończeniu inwestycji teren budowy zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego. Urobek ziemi powstający w trakcie trwania wykopów będzie wywożony na wskazany przez inwestora plac lub odkład, tak aby prace nie naruszały własności osób trzecich np. poprzez składowanie gruntu na uprawach rolnych. Pastwiska, użytki rolne i teren, na którym są usytuowane budynki, gdzie przebiega projektowana sieć wodociągowa i przyłącza będą przywrócone do stanu pierwotnego poprzez pełną uprawę z nawożeniem i obsianiem mieszanką traw. Roboty ziemne w pobliżu uzbrojenia podziemnego i linii energetycznych i kabli telefonicznych będą wykonywane ręcznie.

Wykonanie przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie wodociągu gminnego w miejscowości Wieczfnia Kościelna oraz zastosowanie właściwej technologii będzie gwarantowało prawidłową eksploatację sieci wodociągowej.

#### **7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko**

Nie występuje.

#### **8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko**

Ocenia się, iż planowana inwestycja nie będzie oddziaływała transgranicznie.

#### **9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.**

W pobliżu planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary objętą prawną formą ochrony przyrody. Przedmiotowa inwestycja nie będzie oddziaływała na obszary Natura 2000.

Najbliższy obszar objęty strukturą systemu Natura 2000 znajduje się w odległości ok. 40 km od miejsca inwestycji.