

DECYZJA

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46 a ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 72 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 października 2007 roku złożonego przez Gminę Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia Kościelna nr 48, 06-513 Wieczfnia Kościelna i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

OKREŚLAM

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: **budowie mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzebsk**, planowane do realizacji przez Gminę Wieczfnia Kościelna, powiat mławski, woj. mazowieckie

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie polega na: budowie mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzebsk. Przedsięwzięcie będzie obejmowało wykonanie:

- 1) oczyszczalni ścieków – dz. Nr 5/51 (część działki) obr. Grzebsk,
- 2) przyłącza wodociągowego – dz. Nr 7/23, 6, 5/51 (część działek) obr. Grzebsk,
- 3) przyłącza elektroenergetycznego – dz. Nr 5/51 (część działki) obr. Grzebsk,
- 4) zjazd z drogi powiatowej do Nowej Wsi – dz. Nr 6 obr. Grzebsk,

planowane do realizacji przez Gminę Wieczfnia Kościelna, powiat mławski, woj. mazowieckie.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

1. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane z uwzględnieniem następujących warunków:

- dowóz materiałów budowlanych w ciągu dnia,
- prowadzić prace emitujące hałas w godzinach 6.00 – 22.00,
- stosować maszyny i urządzenia sprawne, małohałaśliwe i zgodnie z instrukcją obsługi tych maszyn,
- prowadzić roboty ziemne w sposób, który nie spowoduje nadmiernej emisji pyłów i gazów do powietrza oraz hałasu,
- powstające w trakcie prac budowlanych odpady należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy,

- zaewidencjować oraz zagospodarować w sposób bezpieczny dla środowiska dla środowiska wszystkie odpady powstające w trakcie prowadzenia prac budowlanych,
- maszyny i urządzenia przetrzymywać na utwardzonych nawierzchniach w celu uniknięcia zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi,
 - zbilansować masy ziemne wytworzone w trakcie wykopów oraz nie zanieczyszczać wykopów substancjami ropopochodnymi,
 - prawidłowo przeprowadzić rozruch technologiczny oczyszczalni,
 - uporządkować plac budowy oraz wykonać prace rekultywacyjne tak, aby nie zmienić niwelety terenu,

2. Planowane przedsięwzięcie będzie eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków:

a) emisji zanieczyszczeń gazowych, aerozoli i odorów do atmosfery poprzez:

- zastosowanie rozwiązań technicznych zmniejszających emisję zanieczyszczeń do powietrza (ograniczających kontakt ścieków z powietrzem), takich jak: hermetyzację stacji mechanicznego podczyszczania ścieków, przykrycie lub obudowanie (umieszczenie w budynku zamkniętym) innych podstawowych urządzeń technologicznych oczyszczalni (eliminacja wpływu zewnętrznych warunków atmosferycznych na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń),
- stosowanie procesów tlenowych w procesie oczyszczania ścieków (np. wglębnego, drobnopęcherzykowego, napowietrzania ścieków w reaktorze biologicznym) oraz w procesie stabilizacji osadu, celem zmniejszenia emisji zapachów i aerozoli,
- nie stosowanie poletek otwartych do odwadniania skratek, piasku i osadu nadmiernego,
- urządzenie pasa zieleni izolacyjnej, składającego się z krzewów i drzew, wokół obiektów technologicznych i przy ogrodzeniu oczyszczalni (zapewni najdłuższą drogę filtracji powietrza),

b) emisji hałasu poprzez:

- umieszczenie urządzeń technologicznych oczyszczalni w pomieszczeniach zamkniętych,
- wyposażenie pompowni ścieków surowych w pompy zatapialne,

c) ochrony środowiska gruntowego poprzez:

- gromadzenie odpadów (skratek ściekowych, piasku) oraz stabilnego tlenowo, odwodnionego osadu ściekowego w zamkniętych, szczelnych kontenerach,
- sukcesywny wywóz poza teren oczyszczalni i właściwe zagospodarowanie odpadów wytwarzanych w trakcie eksploatacji oczyszczalni (komunalne osady ściekowe i skratki),

d) ochrony wód powierzchniowych i podziemnych poprzez:

- zapewnienie szczelności zbiorników na ścieki i osady oraz szczelności wszystkich rurociągów technologicznych,
- zapewnienie niezależnego źródła prądu (zasilania rezerwowego),
- przestrzegania zasad eksploatacji wszystkich urządzeń oczyszczalni zapewniających efektywność oczyszczania ścieków, zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji tych urządzeń, a przede wszystkim nie wprowadzania do kanalizacji odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, wód opadowych, substancji palnych i wybuchowych oraz substancji żrących i toksycznych,

e) ochrony ludzi i zwierząt poprzez:

- ogrodzenie terenu oczyszczalni,

- ograniczenie uciążliwości oczyszczalni do obszaru jej lokalizacji.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

- wyposażyć oczyszczalnię w urządzenia renomowanych firm, które zapewnią jej wysoką niezawodność działania oraz wymagany stopień oczyszczenia ścieków,
- wyposażyć oczyszczalnię w urządzenia umożliwiające pomiar ilości odprowadzanych dobowo ścieków,
- zaprojektować pas zieleni izolacyjnej wokół terenu oczyszczalni.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Nie są wymagane dla w/w przedsięwzięcia.

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie będzie występowało transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Charakterystykę przedmiotowego przedsięwzięcia określa załącznik Nr 1, który stanowi integralną część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 19 października 2007 r. Gmina Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia Kościelna nr 48, 06-513 Wieczfnia Kościelna – zwróciła się do Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na **budowie mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzebsk**, na terenie gminy Wieczfnia Kościelna, powiat mławski, woj. mazowieckie.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 72 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), planowana inwestycja należy do przedsięwzięć, dla których wykonanie raportu może być wymagane.

Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna pismami Nr 7624-15/2/2007 z dnia 23 października 2007 roku zwrócił się do Starosty Mławskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie o udzielenie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia jego zakresu dla planowanego przedsięwzięcia. Starosta Mławski pismem Nr RŚ. 7633-74/2007 z dnia 07.11.2007 roku odstąpił od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia, natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie (Postanowienie Nr ZNS-712/75/167/07 z dnia 08.11.2007 roku), ustalił, że dla w/w przedsięwzięcia jest wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna postanowieniem Nr 7624-15/03/2007 z dnia 20 listopada 2007 roku nałożył obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

W „Raporcie oddziaływania na środowisko...” oszacowano przewidywane oddziaływanie oczyszczalni ścieków na poszczególne elementy środowiska oraz na warunki życia i zdrowie ludzi i zaproponowano sposoby zminimalizowania jej ujemnego wpływu na środowisko. Z przeprowadzonej analizy wpływu obiektów i urządzeń oczyszczalni na środowisko, zarówno w fazie ich realizacji jak i eksploatacji, wynika, że rodzaj i przewidywane ilości substancji i energii wprowadzanych do środowiska przez to przedsięwzięcie – przy zastosowaniu rozwiązań technicznych i technologicznych przyjętych w projekcie chroniących środowisko – powodują, iż stworzy ono nieznaczne uciążliwości dla środowiska.

Zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) uzgodniono w/w przedsięwzięcie ze Starostą Mławskim Postanowieniem Nr RŚ. 7633-74-1/2007/2008 z dnia 14.02.2008 roku oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Mławie Postanowieniem Nr ZNS-713/7/12/08 z dnia 21.01.2008 roku.

W niniejszym postępowaniu strony w ramach udziału społeczeństwa nie zgłaszały uwag i wniosków.

Organ prowadzący postępowanie dokonał analizy przedłożonych dokumentów pod względem formalnoprawnym oraz wymagań ochrony środowiska i stwierdził, że planowane przedsięwzięcie przy zachowaniu wymogów określonych w niniejszej decyzji nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska na terenach położonych w bezpośrednim otoczeniu. Wykazano, że wpływ oczyszczalni ścieków na środowisko, pod warunkiem przestrzegania zasad eksploatacji wszystkich urządzeń oczyszczalni zapewniających efektywność oczyszczania ścieków (zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji tych urządzeń), zamknie się w granicach działki, na której jest zlokalizowana.

W związku z powyższym orzekam jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 46 ust. 4b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Decyzję ogłoszono zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

Zwolniono z opłaty skarbowej
zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r.
o płacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635)



Z up. Wójta
mgr inż. Mariusz Gębala
Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji