

GKil.6220.5.2013

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235), a także § 3 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Zakład Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o., ul. Płocka 102, 06 – 500 Mława dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: **Budowie dodatkowej śluzy dezynfekcyjnej (brodzika), na działce nr ewidencyjny 3/5 dla poprawy komunikacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Uniszki – Cegielnia, gmina Wieczfnia Kościelna, powiat mławski, woj. mazowieckie**

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: **Budowie dodatkowej śluzy dezynfekcyjnej (brodzika), na działce nr ewidencyjny 3/5 dla poprawy komunikacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Uniszki – Cegielnia, gmina Wieczfnia Kościelna, powiat mławski, województwo mazowieckie**

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 07 października 2013 roku (data wpływu: 08.10.2013 r.), uzupełnionym w dniu 21 października 2013 roku Zakład Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o., ul. Płocka 102, 06 – 500 Mława wystąpił do Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: **Budowie dodatkowej śluzy dezynfekcyjnej (brodzika), na działce nr ewidencyjny 3/5 dla poprawy komunikacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Uniszki – Cegielnia, gmina Wieczfnia Kościelna, powiat mławski, woj. mazowieckie**. Inwestor do wniosku dołączył wymagane załączniki zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235).

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) – tj. przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 2 ust. 1 i niespełniające kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1” w związku z § 2 ust. 1 pkt 47 – „składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t”.

Zawiadomieniem z dnia 23 października 2013 roku Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235) Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna pismem GKiI.6220.5.2013 z dnia 23 października 2013 roku wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie o wydanie opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz jego ewentualnego zakresu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie opinią Nr ZNS.712.28.2013, która wpłynęła do Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna w dniu 13 listopada 2013 roku, odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 12 listopada 2013 roku (data wpływu: 18.11.2013 r.) Nr WOOS-II.4240.1532.2013.MŚ wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna po dokonaniu analizy planowanego przedsięwzięcia oraz biorąc pod uwagę powyższe opinie, uwzględniając łączne uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235) postanowieniem GKiI.6220.5.2013 z dnia 19 listopada 2013 roku odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (zawiadomienie GKiI.6220.5.2013 z dnia 20.11.2013 r.).

Z analizy danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczególne uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235).

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie dodatkowej śluzy dezynfekcyjnej (brodzika) dla poprawy komunikacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Uniszki- Cegielnia.

Teren lokalizacji dodatkowego brodzika znajduje się w bezpośredniej bliskości składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w tym projektowanej nowej kwatery. Aktualnie działka o nr ew. 3/5 stanowi drogę – dodatkowy dojazd do składowiska i instalacji mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa nowego brodzika dezynfekującego służącego poprawie wjazdu samochodów transportujących odpady na nową kwaterę poprzez drugą bramę wjazdową. Bezpośrednie otoczenie przedsięwzięcia stanowią tereny należące do Zakładu Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. (Wnioskodawca), a od strony północnej działka graniczy z kompleksami leśnymi.

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się kumulowanie oddziaływań w stopniu powodującym wystąpienie znacznych uciążliwości dla otoczenia.

Eksploatacja obiektu będzie wiązała się ze wzrostem zużycia wody, energii cieplnej i energii elektrycznej. Etap realizacji inwestycji będzie związany z emisją hałasu i substancji do powietrza. Emisja hałasu i substancji do powietrza będzie związana z ruchem samochodów

oraz pracą maszyn budowlanych i ustąpi całkowicie wraz z końcem budowy. Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę przedsięwzięcia, stwierdza się, że zarówno podczas realizacji, jak i eksploatacji, dopuszczalne poziomy hałasu na terenach chronionych akustycznie oraz standardy jakości powietrza będą dotrzymane.

Napełnienie śluzy dezynfekcyjnej (brodzika) i wymiana płynu z brodzika dezynfekującego będzie realizowana co dwa tygodnie. Ścieki z brodzika dezynfekcyjnego będą powstawać okresowo, roztwór dezynfekcji zostanie zanieczyszczony zawiesiną mineralną lub też, gdy zostanie zbyt rozcieńczony opadami atmosferycznymi. Zużyty roztwór odprowadzany będzie poprzez rurociąg PVC Ø 160 mm do zbiornika odcieków ze składowiska.

Przedsięwzięcie ze względu na charakter i skalę nie należy do przedsięwzięć mogących powodować ryzyko poważnej awarii.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu nie występują obszary wodno – błotne i inne o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi. Od strony północnej teren inwestycji graniczy z kompleksami leśnymi. Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby w rejonie inwestycji występowały obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących. Brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej. W miejscu realizacji inwestycji nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów objętych ochroną zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.). Najbliższy Obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków, „Dolina Wkry i Mławki” PLB140008, znajduje się w odległości około 6,4 km w kierunku południowo – zachodnim od terenu inwestycji. W bezpośrednim sąsiedztwie działki o nr ew. 3/5 przebiega granica Zieluńsko- Rzęnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Teren realizacji inwestycji jest przekształcony antropogenicznie. Zabudowę stanowią obiekty Zakładu Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Mławie. Budowa dodatkowej śluzy dezynfekcyjnej (brodzika) nie wprowadzi zmian w zagospodarowaniu terenu i nie zmieni dotychczasowego sposobu jego wykorzystania.

Z przedłożonej dokumentacji przedsięwzięcia nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu występowały obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. Ze względu na położenie, charakter oraz skalę planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości jego transgranicznego oddziaływania.

Biorąc pod uwagę charakter i skalę inwestycji można stwierdzić, że zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca realizacji. Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko. Na podstawie przedłożonych informacji stwierdza się brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości i złożoności. Informacje zawarte w przedłożonych dokumentach potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie eksploatacji przedsięwzięcia. Etap realizacji przedsięwzięcia będzie charakteryzował się nieznacznym wzrostem emisji pyłów oraz hałasu do środowiska spowodowanej ruchem pojazdów oraz pracą maszyn budowlanych. Oddziaływanie to będzie krótkotrwałe i ustąpi po zakończeniu prac budowlanych. Na etapie eksploatacji oddziaływanie przedsięwzięcia będzie miało charakter lokalny i ograniczy się do terenu realizacji przedsięwzięcia.

Inwestycja będzie realizowana z zachowaniem wszelkich wymogów mających chronić środowisko.

Tym samym kierując się skalą, usytuowaniem i wpływem na poszczególne elementy środowiska w/w przedsięwzięcia, należy stwierdzić, że odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest uzasadnione.

Biorąc powyższe pod uwagę orzekam jak w sentencji decyzji.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 w/w ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Zgodnie z art. 72 ust. 4 w/w ustawy złożenie wniosku może nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Z up. Wójta
mgr inż. Mariusz Gębala
Kierownik Biura
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Otrzymują:

1. Zakład Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o.
ul. Płocka 102, 06 – 500 Mława
2. Strony postępowania wg wykazu

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Wydział Spraw Terenowych I
ul. 17 stycznia 7, 06 – 400 Ciechanów
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie
ul. Pl. 1 Maja 6, 06 – 500 Mława
3. Pan Paweł Baran
Sołtys wsi Uniszki - Cegielnia
zam. Uniszki - Cegielnia 9, 06 – 500 Mława
4. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieczfnia Kościelna
5. Strona internetowa gminy Wieczfnia Kościelna
www.bip.wieczfnia.akcessnet.net
6. a/a

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz art. 4
ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej
(tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 1282) pobrano opłatę skarbową
w kwocie 205 zł za wydaną decyzję.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie dodatkowej śluzy dezynfekcyjnej (brodzika) dla poprawy komunikacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Uniszki- Cegielnia.

Teren lokalizacji dodatkowego brodzika znajduje się w bezpośredniej bliskości składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w tym projektowanej nowej kwatery. Aktualnie działka o nr ew. 3/5 stanowi drogę – dodatkowy dojazd do składowiska i instalacji mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa nowego brodzika dezynfekującego służącego poprawie wjazdu samochodów transportujących odpady na nową kwaterę poprzez drugą bramę wjazdową. Bezpośrednie otoczenie przedsięwzięcia stanowią tereny należące do Zakładu Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. (Wnioskodawca), a od strony północnej działka graniczy z kompleksami leśnymi.

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się kumulowanie oddziaływań w stopniu powodującym wystąpienie znacznych uciążliwości dla otoczenia.

Eksploatacja obiektu będzie wiązała się ze wzrostem zużycia wody, energii cieplnej i energii elektrycznej. Etap realizacji inwestycji będzie związany z emisją hałasu i substancji do powietrza. Emisja hałasu i substancji do powietrza będzie związana z ruchem samochodów oraz pracą maszyn budowlanych i ustąpi całkowicie wraz z końcem budowy. Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę przedsięwzięcia, stwierdza się, że zarówno podczas realizacji, jak i eksploatacji, dopuszczalne poziomy hałasu na terenach chronionych akustycznie oraz standardy jakości powietrza będą dotrzymane.

Napełnienie śluzy dezynfekcyjnej (brodzika) i wymiana płynu z brodzika dezynfekującego będzie realizowana co dwa tygodnie. Ścieki z brodzika dezynfekcyjnego będą powstawać okresowo, roztwór dezynfekcji zostanie zanieczyszczony zawiesiną mineralną lub też, gdy zostanie zbyt rozcieńczony opadami atmosferycznymi. Zużyty roztwór odprowadzany będzie poprzez rurociąg PVC Ø 160 mm do zbiornika odcieków ze składowiska.

Przedsięwzięcie ze względu na charakter i skalę nie należy do przedsięwzięć mogących powodować ryzyko poważnej awarii.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu nie występują obszary wodno – błotne i inne o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi. Od strony północnej teren inwestycji graniczy z kompleksami leśnymi. Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby w rejonie inwestycji występowały obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródładowych. W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących. Brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej. W miejscu realizacji inwestycji nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów objętych ochroną zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.). Najbliższy Obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków, „Dolina Wkry i Mławki” PLB140008, znajduje się w odległości około 6,4 km w kierunku południowo – zachodnim od terenu inwestycji. W bezpośrednim sąsiedztwie działki o nr ew. 3/5 przebiega granica Zieluńsko- Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.