

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Warszawie
Wydział Infrastruktury i Środowiska
Oddział w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej
w Ciechanowie
ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Elżbieta Gutkowska-Woźniak
Kierownik Oddziału Infrastruktury i Środowiska
w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Ciechanowie

nie stanowi załącznik
do pozwolenia na budowę
z dnia 27.08 2012 r.
znak WIS-C.78 40.36.2012.JP

Stadium: **PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY**

Zadanie: **BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ – DWA PRZEJŚCIA POPRZECZNE
POD DROGĄ KRAJOWĄ NR 7 NA DZIAŁCE O NR EWIDENCYJNYM 140**

Kod CPV: **45231300 – ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW
I RUROCIĄGÓW DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW**

Miejscowość: **UNISZKI ZAWADZKIE – Nr ewidencyjny działki 140**

Gmina: **WIECZFŃIA KOŚCIELNA**

Powiat: **M Ł A W A**

Inwestor: **G M I N A
06-513 WIECZFŃIA KOŚCIELNA**

Opracowanie: **PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE**

„ANDEX” Andrzej Podsiadlik
06-400 Ciechanów ul. Wojska Polskiego 7

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„ANDEX” Andrzej Podsiadlik
ul. Reutta 4/15, tel. 10-23/ 672 10 49
Biuro: ul. Wojska Polskiego 7
06-400 CIECHANÓW
tel./fax 10-23/ 672 22 21
NIP 566-100-27-19 REGON 130197855

Branża	Imię i nazwisko	Nr uprawnień – specjalność	Podpis
Sanitarna	mag inż. Marek Pietrzak	Cie-4/81 – sieci i inst. san.	mgr inż. Juliusz Marek Pietrzak Uprawniony Projektant i Kierownik Budowy w Specjalności Sieci i Instalacji Sanitarnych Nr upr. Cie-4/81; Wz. 13/485/01
Sanitarna	inż. Bolesław Jasiński	202/77/OL – inst. sanit.	inż. BOLESŁAW JASIŃSKI Uprawniony do kierowania i projektowania z zakresu instalacji sanitarnych Uprawnienia nr 202/77/OL

Niniejszy projekt dotyczy obiektu jednobranżowego, jednoliniowego o prostych i powszechnie stosowanych rozwiązaniach technicznych i w świetle art. 20 ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz U Nr 106/2000r poz 1126 z późniejszymi zmianami NIE WYMAGA SPRAWDZENIA.

Ciechanów, 31 maja 2012 rok

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Kanalizacja sanitarna
Miejscowość: Uniszki Zawadzkie Gm. Wieczfnia Kościelna

Z a w a r t o ś ć p r o j e k t u :

1. Spis treści projektu	str	1	
2. Zakres rzeczowy projektu	str	2	
3. Opis techniczny	str	3	- 5
4. Informacja BHP	str	6	- 7
5. Oświadczenia i uprawnienia projektantów	str	8	- 12
6. Warunki techniczne	str	13	
7. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania	str	14	- 50
9. Decyzja środowiskowa Nr GKiL.6220.2.2012	str	51	- 56
14. Opinia ZUD	str	57	
18. Uzgodnienie GDDKiA	str	58	- 59
19. Orientacja 1 : 10 000			
20. Rysunki wykonawcze:			
- Nr 1 - plan zagospodarowania terenu 1:1000			
- Nr 2 - plan zagospodarowania terenu 1:1000			
- Nr 3 - profil skrzyżowania kanału z drogą kr. Nr 7			
- Nr 4 - profil skrzyżowania kolektora tł. z dr. kr. Nr 7			
- Nr 5 - przewiert sterowany			

UWAGA! EGZ 1 i EGZ 2 projektu zawiera dodatkowo oryginały
map sytuacyjno-wysokościowych wydanych przez
PODGiK w Mławie. Mapy przyjęto do zasobu pod
numerem 1983-57/2011 z dnia 31.01.2012 rok.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
"ANOEX" Andrzej Podsiadlik
ul. Reonta 4/15, tel. 10-23/ 672 10 49
Biuro: ul. Wojska Polskiego 7
06-400 GIECHANÓW
tel./fax 10-23/ 672 22 21
NIP 536-100-27-45 REGON 130197855

Projekt budowy kanalizacji sanitarnej - dwa przejścia
poprzeczne pod drogą krajową Nr 7 w miejscowości
Uniszki Zawadzkie - Gmina Wieczfnia Kościelna:

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU:

1. Sieć kanalizacyjna DN 200

a) przewiert poprzeczny D1 o średnicy 200 m 40 m

2. Kolektor tłoczny KT-2

a) przewiert poprzeczny D2 o średnicy 200 mm 46 m

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
"ANDEX" Andrzej Podsiadlik
ul. Reutta 4/15, tel. 10-23/ 672 10 49
Biuro: ul. Wojska Polskiego 7
06-400 CIECHANÓW
tel./fax 10-23/ 672 22 21
NIP 536 100-27-19 REGON 130197855

O P I S T E C H N I C Z N Y

do projektu na budowę kanalizacji sanitarnej - dwa przejścia poprzeczne pod drogą krajową Nr 7 w miejscowości UNISZKI ZAWADZKI - Gmina Wieczfnia Kościelna.

01. OPIS OGÓLNY

Miejscowości Uniszki Zawadzkie położona jest w południowo-zachodniej części Gminy Wieczfnia Kościelna.

Teren wchodzi w skład makroregionu Niziny Północnomazowieckiej, ukształtowany przez lodolód w okresie zlodowacenia środkowopolskiego oraz późniejszych procesów denudacyjnych.

Poziom terenu układa się w granicach rzędnych od 154.70 npm (okolice rowu otwartego) do 184.80 (ok. działki 107/1).

Budowę geologiczną terenu tworzą utwory akumulacji wodno-lodowcowej (piaski) i lodowcowej (gliny oraz gliny piaszczyste) z wkładami namulów i glin.

Specyfikę miejscowości Uniszki Zawadzkie stanowi położenie przy ruchliwym szlaku komunikacyjnym drogi krajowej Nr 7 oraz bezpośrednie sąsiedztwo miasta powiatowego Mława (odległość 6 km).

02. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa Nr 04/PT/11 z dnia 31.10.2011r w sprawie opracowania i nadzoru nad realizacją projektu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uniszki Zawadzkie,
- postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Uniszki Zawadzkie i Uniszki Cegielnia,
- warunki techniczne przyłączenia projektowanej kanalizacji do oczyszczalni ścieków w Mławie (pismo MZGKiM w Mławie z dnia 27.12.2012r Nr DSK 50/2012/PK),
- decyzja środowiskowa Nr KiL.6220.2.2012 z dnia 11.05.2012r,
- opinia geotechniczna,
- "Program kanalizacji sanitarnej dla Gminy Wieczfnia Kościelna"
- opracowanie mgr inż Jerzy Smolicz - kwiecień 2005 r.
- zaktualizowane mapy sytuacyjno-wysokościowe,
- wizje lokalne z pomiarami szczegółowymi w terenie oraz uzgodnienia robocze z inwestorem,

03. STAN ISTNIEJĄCY

W Gminie realizowana jest koncepcja sukcesywnego kanalizowania przewodowego miejscowości o zwartej zabudowie, z odprowadzaniem ścieków do centralnej oczyszczalni w Mławie.

04. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem niniejszego projektu objęto dwa przejścia poprzeczne kanalizacji sanitarnej pod drogą krajową Nr 7 oznaczonych na planach zagospodarowania terenu symbolami "D1" i "D2".

05. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE KANALIZACJI

Przewidywany planem zagospodarowania miejscowego przebieg obwodnicy drogi krajowej Nr 7, omijającej Uniszki Zawadzkie jest nieaktualny.

Według informacji GDDKiA Oddział w Olsztynie realizowany będzie "WARIANT 4R" w którym przebieg drogi krajowej Nr 7 zostanie znacznie odsunięty od m. Mławy i sąsiednich miejscowości.

Schemat planowanego przebiegu drogi Nr 7 załączono do projektu.

Niniejszy projekt obejmuje jedynie skrzyżowanie projektowanej kanalizacji z aktualnym na dzień sporządzenia projektu przebiegiem drogi krajowej Nr 7.

06. SKRZYŻOWANIA KANALIZACJI Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 7

Skrzyżowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z drogą krajową Nr 7 przewidziano przewiertem sterowanym DN 200 rurą poliestrową, zbrojoną włóknem szklanym.

Wykonanie powyższego przewiertu kontrolowane jest promieniami laserowymi. Zastosowanie specjalnej głowicy pilotującej pozwala wykonać przewiert rurami przewodowymi z odpowiednim spadkiem.

Szczegółowy profil skrzyżowania podano na oddzielnym rysunku.

07. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTEKÓW

W rejonie inwestycji nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków a teren robót nie podlega ochronie konserwatorskiej. Brak również obszarów mających znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

08. WPLYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN INWESTYCJI

Obszar projektowanej inwestycji znajduje się poza granicami terenu górniczego w związku z czym nie występuje jakikolwiek wpływ eksploatacji górniczej na w/w obszar.

09. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH ŚRODOWISKOWYCH

Projektowana inwestycja zarówno w fazie realizacji jak również w fazie eksploatacji nie stwarza żadnych zagrożeń dla środowiska naturalnego.

Lokalizacja, skala i charakter przedsięwzięcia wykluczają możliwości występowania oddziaływań o charakterze transgranicznym. Budowa kanalizacji sanitarnej nie jest zaliczana do inwestycji stwarzającej zagrożenie powstawania awarii.

PROJEKTOWANA INWESTYCJA JEST TYPOWYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM MAJĄCYM ISTOTNY WPŁYW NA POPRAWĘ STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO.

10. UWAGI OGÓLNE, WARUNKI BEZPIECZENSTWA

Projektowane roboty należy realizować ze szczególną starannością i ostrożnością z zachowaniem wymogów przepisowych, wiedzy i sztuki technicznej oraz "Informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia"

Przed rozpoczęciem wykopów należy dokładnie oznakować palikami miejsca skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Wykonanie wykopów przez teren poszczególnych siedlisk należy poprzedzić szczegółowym rozpoznaniem ewentualnego uzbrojenia lokalnego (ustalić z właścicielem lub użytkownikiem).

Prowadzenie robót w pasach dróg komunikacyjnych wymaga odpowiedniego oznakowania oraz każdorazowego uzgodnienia z właściwym zarządem dróg.

Pionowe ściany wykopów należy obustronnie umocnić. Wykopy o głębokości ponad 3.0m winne być umacniane wypraskami stalowymi a wykopy jamiste pod przepompownię grodzicami stalowymi, wbijanymi w ziemię przed wykonaniem wykopu.

Zachować warunki określone w załączonej "Informacji BHP".

inż. **BOLESŁAW JASIŃSKI**
Uprawniony do kierowania i projektowania
z zakresu instalacji sanitarnych
Uprawnienia nr 202/77/OL

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
"ANDEX" Andrzej Podstadlik
ul. Reutta 4/15, tel. 10-23/ 672 10 49
Biuro: ul. Wojska Polskiego 7
06-400 CIECHANÓW
tel./fax 10-23/ 672 22 21
NIP 536-100-27-19 REGON 130197055

mgr inż. **Juliusz Marek Pietrzak**
Uprawniony Projektant i Kierownik
Budowy w Specjalności Sieci
i Instalacje Sanitarne
Nr upr. Cie-4/81; MAZ/IS/1455/01

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu

Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna UNISZKI ZAWADZKIE

2. Inwestor

Gmina 06-513 Wieczfnia Kościelna

3. Autor informacji

mgr inż Marek Pietrzak - upr CIE-4/81
inż Bolesław Jasiński - upr Nr 202/77/OL

4. Zakres robót

- wykopy liniowe i ich zasypka
- odwodnienia wykopów
- montaż przewodów sieciowych i przyłączy
- montaż węzłów rozdzielczych
- przewierty i przeciski
- próby ciśnieniowe
- płukanie i dezynfekcja

5. Uzbrojenie istniejące

Istniejące obiekty budowlane oraz uzbrojenie podziemne zostały pokazane na rysunkach wykonawczych (mapach geodezyjnych).

Lokalne uzbrojenie nieewidencjonowane winno być ustalone w trybie szczegółowego rozpoznania przed wejściem z robotami na teren poszczególnych siedlisk.

6. Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- istniejące kable niskiego i średniego napięcia.
- drogi publiczne
- rowy melioracyjne.

7. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót

- roboty ziemne.
- roboty w pasach dróg publicznych.
- próby ciśnieniowe.
- obsługa sprzętu mechanicznego.

8. Instruktaż i warunki ogólne bezpieczeństwa robót

- przed rozpoczęciem robót należy bezwzględnie przeszkolić wszystkich pracowników budowy w zakresie bhp i pierwszej pomocy.
- pracownicy winni posiadać niezbędną odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej (rękawice, kaski, okulary ochronne itp).
- zaplecze budowy winno być wyposażone w sprzęt pierwszej pomocy.

9. Środki techniczne i organizacyjne bezpieczeństwa robót

Roboty na budowie należy realizować z uwzględnieniem przepisów: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" - tom II - "Instalacje sanitarne i przemysłowe".

Przed rozpoczęciem wykopów należy dokładnie oznakować palikami miejsce skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.

Prowadzenie robót w pasach dróg komunikacyjnych wymaga odpowiedniego oznakowania i uzgodnienia z właściwym zarządem dróg.

Wykopy w miejscach zwartej zabudowy, w pobliżu istniejących obiektów lub drzew należy wykonać ręcznie.

W gruntach luźnych oraz w miejscach wykonywania robót montażowych pionowe ściany wykopów winne być obustronnie umocnione.

W robotach ziemnych odbiorowi podlegają: podłoże, stan umocnień, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego, tymczasowe prześcia i przejazdy do posesji (m.in. nośność), zabezpieczenia od osób postronnych oraz montażu drabin zejściowych (co 20m).

Szerokość wykopów należy wykonać w/g normatywów dla poszczególnych średnic.

Prowadzenie robót montażowych w gruntach nawodnionych wymaga usunięcia wody przy pomocy pomp przeponowych lub igłofiltrami.

Zabrania się schodzenia lub wychodzenia z wykopu po rozporach umocnień.

W miejscach pracy koparek i sprzętu dźwigowego należy zachować bezpieczne odległości.

Zabrania się przebywania osób pod zawieszonym ciężarem.

10. Pierwsza pomoc

Na terenie robót należy urządzić punkt pierwszej pomocy, którego obsługę winni sprawować przeszkoleni pracownicy.

Jeżeli roboty prowadzone są w odległości 500 m od punktu pierwszej pomocy, miejsce pracy winno być wyposażone w przenośną apteczkę.

W razie wypadku i trudności dojazdu pogotowia do miejsca wypadku kierownictwo budowy ma obowiązek zabezpieczyć środki lokomocji do szybkiego transportu poszkodowanych do miejsca odbioru.

Na zapleczu budowy winien być wywieszony wykaz z adresami i telefonami najbliższych jednostek: pogotowia, straży i policji

KIEROWNIK BUDOWY ZOBOWIĄZANY JEST OPRACOWAĆ PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRACOWNIKÓW.

inż. **BOLESŁAW JASIŃSKI**
Uprawniony do kierowania i projektowania
z zakresu instalacji sanitarnych
Uprawnienia nr 202/77/OL

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
"ANDEX" Andrzej Podstadlik
ul. Rejta 4/15, tel. 10-23/ 672 10 49
Biuro: ul. Wojska Polskiego 7
06-400 CIECHANÓW
tel./fax 10-23/ 672 22 21
NIP 566-100-27-19 REGON 130197855

mgr inż. **Juliusz Marek Pietrak**
Uprawniony Projektant i Kierownik
Budowy w Specjalności Sieci
i Instalacje Sanitarne
Nr upr. Cie-4/81c MA2/13/1455/01

URZĄD WOJEWÓDZKI - WYDZIAŁ ARCHITEKTURY W WARSZAWIE

O Ś W I A D C Z E N I E

do " Projektu budowy kanalizacji sanitarnej" - dwa przejścia poprzeczne pod drogą krajową Nr 7 w miejscowości UNISZKI Zawadzkie, Gmina Wieczfnia Kościelna, powiat mławski.

Niniejszym oświadczam (y), że wymieniony wyżej projekt jest kompletny oraz został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto oświadczamy, że projekt nie zawiera znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, które mogłyby utrudniać zasadę swobodnej konkurencji przy jego realizacji.

PODPISY PROJEKTANTÓW

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
"ANDEX" Andrzej Podsiadlik
ul. Reonta 4/15, tel. /0-23/ 672 10 49
Biuro: ul. Wojska Polskiego 7
08-400 CIECHANÓW
tel./fax /0-23/ 672 22 21
NIP 536-100-27-19 REGON 130197655

inż. BOLESŁAW JASIŃSKI
Uprawniony do kierowania i projektowania
z zakresu instalacji sanitarnych
Uprawnienia nr 202/77/OL

mgr inż. Juliusz Marek Pietrzak
Uprawniony Projektant i Kierownik
Budowy w Specjalności Sieci
i Instalacje Sanitarne
Nr upr. Cie-4/81; MAZ/IS/1455/01

Nr ewidencyjny Cis - 4/81

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr. 38, pozycja 229) oraz § 2 ust. 2, § 8, ust. 1, § 8, ust. 1, § 13 ust. 1, pkt. 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr. 8, poz. 46).

STWIERDZAM

że Obywatel Juliusz Marek PIETRZAK

magister inżynier urządzeń sanitarnych

urodzony(a) dnia 12 kwietnia 1952 r. w Gąsienic

posiada przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji

projektanta oraz kierownika budowy i robót

w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej

Obywatel Juliusz Marek PIETRZAK

jest upoważniony:

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych :

- 1/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji sanitarnych, sieci wodociagowych, kanalizacyjnych i ciepłych uzbrojenia terenu.
- 2/ do sporządzania projektów instalacji sanitarnych, sieci wodociagowych, kanalizacyjnych i ciepłych uzbrojenia terenu.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

P.U.H. "ANDEX"

podpis
mgr inż. Andrzej Podsiadlik

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
"ANDEX" Andrzej Podsiadlik
ul. Reutta 4/15, tel. 10-23/ 672 10 49
Biuro: ul. Wojska Polskiego 7
06-400 CIECHANÓW
tel./fax 10-23/ 672 22 21
112 536-100-27-19 REGON 13019785F


Z u.p. Wojewody
Główny Architekt Województwa
P. U. H. "ANDEX"
mgr inż. arch. Jerzy Juros

OTRZYMAŁEM.

7.04.1981

PIETRZAK





P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7D8-Z9R-7IO *

Pan JULIUSZ MAREK PIETRZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1455/01
adres zamieszkania ul. POLI GOJAWICZYŃSKIEJ 4, 06-400 CIECHANÓW
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2012-01-01 do 2012-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-12-13 roku przez:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piiib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

URZĄD WOJEWÓDZKI
Al. Zwycięstwa 7.9
10-853 Olsztyn
WYDZIAŁ GOSPODARKI TERENOWEJ

Olsztyn, dnia 20. XII. 1977 r.

Nr 202/77/OL

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 2, § 5 ust. 2 i § 13 ust. 1 pkt 4 lit. b

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że:

Obywatel (ka) Bolesław J A S I Ń S K I

technik chemik

(imię i nazwisko)

(tytuł naukowy - zawodowy)

urodzony (a) dnia 14 maja 19 41 r. w Włodzimierzu / ZSRR /

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta oraz kierownika budowy i robót

(rodzaj funkcji)

w specjalności instalacyjno - inżynierskiej

(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie instalacji sanitarnych

Obywatel (ka) Bolesław J a s i ń s k i

(imię i nazwisko)

jest upoważniony (a) do:

1. sporządzania projektów instalacji sanitarnych o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych
2. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji sanitarnych o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych.




Z up. Wojewody
Inż. Janusz Polmowski
Dyrektor Wydziału

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
"ANDEX" Andrzej Podsiadlik
ul. Reulta 4/15, tel. 10-23/ 672 10 49
Biuro: ul. Wojska Polskiego 7
40-400 CIECHANÓW
tel./fax 10-23/ 672 22 21
NIP 556-100-27-19 REGON 130197865

P.H. "ANDEX"
mgr inż. Andrzej Podsiadlik

mgr inż. Andrzej Podsiadlik



MAZOWIECKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 26 kwietnia 2012

Zaświadczenie

Pan BOLESŁAW JASIŃSKI

miejsce zamieszkania:

17-GO STYCZNIA 3 M 16

06-400 CIECHANÓW

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/7353/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne

od dnia: 1 maja 2012 r. do dnia: 30 kwietnia 2013 r.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

P.J.H. "ANDEX"

Podsiadlik
mgr inż. Andrzej Podsiadlik

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
"ANDEX" Andrzej Podsiadlik
ul. Reutta 4/15, tel. /0-23/ 672 10 49
Biuro: ul. Wojska Polskiego 7
06-400 CIECHANÓW
tel./fax /0-23/ 672 22 21
P 536-100-27-19 REGON 130197855

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO

Kotowski
mgr inż. Jerzy Kotowski



STR 13

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "WOD-KAN" Spółka z o.o. w Mławie
ul. Płocka 106, 06-500 Mława
tel. 023/ 654-60-70, fax: 023/ 654-60-83; e-mail : sekretariat@wod-kan-mława.com.pl
www.wod-kan-mława.com.pl

DSK 50 /2012/PK

Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna

Mława 2012-02-27

Wpłynęło dnia 28.02.2012 r.

nr GKiL.7011.4.2012

Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna

06-513 Wieczfnia Kościelna

woj. mazowieckie

W odpowiedzi na pismo GKiL.7011.4.2012 z dnia 09.02.2012r, dotyczące odbioru ścieków z terenu gminy Wieczfnia Kościelna przez oczyszczalnię ścieków w Mławie, Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie wyraża zgodę na odbiór przedmiotowych ścieków przy spełnieniu następujących warunków:

1. Maksymalna ilość ścieków bytowo gospodarczych dostarczanych z terenu gminy Wieczfnia Kościelna do oczyszczalni ścieków w Mławie w perspektywie – $12.0 \text{ dm}^3/\text{s}$ ($43,2 \text{ m}^3/\text{h}$) – wielkość wynikająca z wcześniejszych uzgodnień ilości ścieków dostarczanych z terenu gminy na podstawie koncepcji „Program kanalizacji sanitarnej dla Gminy Wieczfnia Kościelna”.
2. Wartości wskaźników zanieczyszczeń w dostarczanych ściekach nie będą przekraczały wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U.136 z 2006r. poz. 964) oraz niżej ustalonych przez Oczyszczalnię Ścieków w Mławie wskaźników :
 - Zawiesina ogólna - 600 mg/l
 - ChZT - $1400 \text{ mgO}_2/\text{l}$
 - BZT₅ - $630 \text{ mgO}_2/\text{l}$
 - Fosfor ogólny - 15 mg/l
3. Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie, będzie wraz operatorem sieci kanalizacyjnej terenu gminy Wieczfnia Kościelna uczestniczył w procesie wydawania warunków technicznych i odbioru przyłączy kanalizacji sanitarnej zakładów przemysłowych.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

P.U.H. „ANDEX”

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

„ANDEX” Andrzej Podsiadlik

ul. Route 4/15, tel. 10-23/ 672 10 49

Biuro: ul. Wojska Polskiego 7

06-400 CIECHANÓW

tel./fax 10-23/ 672 22 21

NIP 536-100-27-19 REGON 130197855

Z poważaniem

PREZES

mgr inż. Marek Dusinski