

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 27891-2015 z dnia 2015-02-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wieczfnia Kościelna

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania: Ochrona wód dorzecza Orzyca poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia-Kolonia, Kuklin, Windyki,...

Termin składania ofert: 2015-03-12

Numer ogłoszenia: 52892 - 2015; data zamieszczenia: 10.03.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 27891 - 2015 data 27.02.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia Kościelna 48, 06-513 Wieczfnia Kościelna, woj. mazowieckie, tel. 023 6540004, fax. 023 6540050.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania: Ochrona wód dorzecza Orzyca poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia-Kolonia, Kuklin, Windyki, Grzybowo. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wszelkich wymaganych branż dla zadania Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wieczfnia-Kolonia oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wieczfnia-Kolonia, Wieczfnia Kościelna, Windyki, Grzybowo i Kuklin wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji administracyjnych. Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na części w sposób następujący: Część I - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wieczfnia-Kolonia. Obiekt zlokalizowano w południowo-wschodniej części działki nr 52 w miejscowości Wieczfnia-Kolonia (nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego). Dla potrzeb właściwego funkcjonowania oczyszczalni ścieków, przewidziane są obiekty towarzyszące i pomocnicze jak: zasilanie w energię elektryczną, doprowadzenie wody, ogrodzenie, droga dojazdowa z nawierzchni bitumicznej (od drogi powiatowej P2306W) i odpływ oczyszczonych ścieków do odbiornika. Lokalizacja oczyszczalni pozwala odprowadzić oczyszczone ścieki poprzez pobliski rów melioracyjny, który wymaga odbudowy na długości ok. 200 m do rzeki Wieczfnianki. Zamawiający wymaga aby oczyszczalnię zaprojektować w

systemie technologicznym analogicznym do innej oczyszczalni ścieków znajdującej się na terenie gminy Wieczfnia Kościelna w miejscowości Grzebsk. W związku z powyższym do opracowania dokumentacji projektowej należy przyjąć założenia takie jak dla w.w. obiektu: 1.Oczyszczalnia ścieków Wieczfnia-Kolonia musi gwarantować uzyskanie efektu oczyszczania ścieków zgodnie z wymaganiami dla aglomeracji poniżej 10 tys RLM 2.Docelowa przepustowość oczyszczalni - $Q_{\text{śr/d}} = 220 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\text{max/d}} = 286 \text{ m}^3/\text{d}$, 3.Możliwość etapowania inwestycji 4.Oczyszczalnia w systemie przepływowym, osadniki wtórne usytuowane w reaktorach wielofunkcyjnych 5.Przykrycie bioreaktora dachem z tworzywa sztucznego, 6.Napowietrzanie drobnopęcherzykowe, każdy dyfuzor zasilany oddzielnym rurociągiem, 7.Sposób zagospodarowania osadów - układ kompleksowo rozwiązujący gospodarkę osadową (stabilizacja osadów, odwadnianie i opcjonalnie wapnowanie osadu nadmiernego). 8.Odporność oczyszczalni na nierównomierność dopływu ścieków 9.Wymagania w zakresie obsługi - pełna automatyka procesu technologicznego, zabezpieczający maksymalnie osiągnięcie wymaganego efektu ekologicznego. 10.Instalacje wewnętrzne: elektryczna, odgromowa, wodociągowa, hydrantów p.poż., c.o., kanalizacyjna. 11.Zagospodarowanie terenu powinno obejmować projekty, wjazdu na posesję, dróg wewnętrznych, chodników, dojazdów i dojazdów do budynków, miejsc postojowych, zieleni. 12.Przyłącza: elektryczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej. 13.Badania geotechniczne gruntu. Procesy technologiczne, napędy maszyn i urządzeń przewiduje się, że będą sterowane za pośrednictwem szafy sterowniczej, wyposażonej w sterownik przemysłowy PLC i oprogramowanie. System sterujący automatycznie rejestruje dane eksploatacyjne oczyszczalni i urządzeń w dłuższych okresach czasu (w tym ilość ścieków oczyszczonych). Przewiduje się także zastosować pełen system wizualizacji pracy urządzeń i ciągów technologicznych oraz stanów alarmowych z transmisją danych do bazy przyszłego eksploatatora oczyszczalni ścieków. Wykonawca musi wraz z ofertą przedstawić - wstępną koncepcję techniczno - technologiczną oczyszczalni ścieków, z której będą wynikały podstawowe kubatury technologiczne, reaktory biologiczne, osadniki, zbiornik osadów i inne obiekty towarzyszące na podstawie których będzie można oszacować wartość robót budowlanych, zestawienie wyposażenia technologicznego i technicznego oczyszczalni, z którego wynikać będzie łączna moc zainstalowana, przewidywane zużycie energii elektrycznej, koszty wyposażenia oraz opis proponowanej technologii oczyszczania ścieków i gospodarki osadowej. Lokalizacja oczyszczalni zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ. Część II - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wieczfnia-Kolonia, Wieczfnia Kościelna, Kuklin, Windyki i Grzybowo. Kanalizacją sanitarną objęto gospodarstwa położone w zwartej części miejscowości: Wieczfnia-Kolonia, Wieczfnia Kościelna, Windyki, Grzybowo i Kuklin oraz gospodarstwa kolonijne, dla których można wykonać pompownie domowe wtłaczając ścieki sanitarne do projektowanych rurociągów tłocznych. Projektowane rurociągi przewiduje się układać na działkach prywatnych oraz w pasach drogowych dróg powiatowych i gminnych. Szacunkowy zakres rzeczowy: - kanalizacja grawitacyjna PVC 200 mm - 11 100 m - rurociągi tłoczne PE 40-75 mm - 7 650 m - rurociągi tłoczne PE 90 mm - 2 800 m - rurociągi tłoczne PE 110 mm - 5 650 m - rurociągi tłoczne PE 125 mm - 1

400 m - rurociągi tłoczne PE 140 mm - 1 500 m - przyłącza kanalizacyjne PVC 160 mm (251 szt.x 20 m/szt) - 5 020 m - pompownie domowe $\varnothing$ 800 z przyłączami - 54 szt. - pompownie sieciowe $\varnothing$ 1200-1500 - 9 szt. Wielkości powyższe należy traktować jako pomocnicze - zaleca się przeprowadzenie wizji terenowej. Zaproponowane rozwiązania techniczne muszą uwzględniać możliwość dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ - wyciąg z Programu ogólnego kanalizacji sanitarnej dla Gminy Wieczfnia Kościelna. Zamawiający wymaga aby dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą przedmiotu zamówienia podzielić na zadania (pozwolenia na budowę): Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Wieczfnia-Kolonia Sieć kanalizacji sanitarnej - Wieczfnia-Kolonia, Wieczfnia Kościelna Sieć kanalizacji sanitarnej - Kuklin, Sieć kanalizacji sanitarnej - Windyki, Grzybowo. Zakres rzeczowy poszczególnych opracowań zostanie określony przez strony na etapie realizacji zamówienia.

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać-uzyskać:

1. Projekt budowlano - wykonawczy - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - 5 egz. oddzielnie dla każdej części zadania,
2. Kosztorys inwestorski - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym - 3 egz. oddzielnie dla każdej części zadania
3. Przedmiar robót - 4 egz. oddzielnie dla każdej części zadania
4. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - 4 egz. oddzielnie dla każdej części zadania,
5. Geologiczne badania podłoża gruntowego pod oczyszczalnię ścieków i sieci kanalizacyjne - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej - 4 egz. oddzielnie dla wszystkich części zadania,
6. Projekty organizacji ruchu w przypadku prac drogowych - 4 egz. oddzielnie dla każdej części zadania,
7. Operaty wodnoprawne na odprowadzanie ścieków i przekraczanie ścieków podstawowych - 4 egz.
8. Mapy do celów projektowych w skali 1:500 pod oczyszczalnię, w skali 1:1000 pod sieci kanalizacyjne.
9. Wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę w szczególności: - decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - oceny oddziaływania na środowisko (raport), - wyrisy i wypisy z rejestru gruntów,
10. Pozwolenie na budowę w imieniu Zamawiającego działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa dla każdego zadania.
11. Dokumentację projektowo - kosztorysową - oprócz wersji papierowej w wersji elektronicznej w formie ogólnodostępnej na nośniku danych - CD i zapisane w formacie PDF,
12. W okresie 36 m-cy od daty uzyskania pozwolenia na budowę Wykonawca będzie zobowiązany do aktualizacji dokumentacji kosztorysowej na potrzeby Zamawiającego, po wcześniejszym powiadomieniu (aktualizacja cen, podział kosztorysu na elementy - w przypadku podziału zadania na etapy), bez dodatkowego wynagrodzenia. Ze względu na skutki prawne jakie mogą wiązać się z naruszeniem przepisu art. 29 ust. 3 Prawo zamówień publicznych, zamawiający wymaga aby w wykonanej dokumentacji (m.in. przedmiary robót,

dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) nie znalazły się postanowienia odwołujące się do konkretnych patentów, znaków towarowych lub pochodzenia. 4. Ponadto wykonawca ma obowiązek dostarczyć: 1. Wykaz opracowań dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla całego zadania inwestycyjnego z podaniem nazw wszystkich teczek dokumentacji; 2. Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej; 3. Pisemne oświadczenie wykonawcy, że wydana zostaje w stanie zupełnym (kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i który jest znany Wykonawcy); 4. Imienny wykaz projektantów, którzy wykonali dokumentację wraz z numerami uprawnień projektowych; 5. Oświadczenie wykonawcy prac projektowych, że dokumentacja projektowa jest własnością Zamawiającego i może nią dysponować stosownie do jej przeznaczenia, w tym do opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 5. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: 1. Uzgadnianie na bieżąco z Zamawiającym - dokumentacji i rozwiązań projektowych, w tym rozwiązań materiałowych. 2. Przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia ostatecznie wykonanej dokumentacji projektowej przed jej złożeniem do właściwego organu wydającego decyzję o pozwoleniu na budowę. 6. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia; 2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy; 3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy; 4. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych, numerów fax i adresów e-mail oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia; 7. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia, podwykonawcom w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom..

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania: Ochrona wód dorzecza Orzycza poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia-Kolonia, Kuklin, Windyki, Grzybowo. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wszelkich wymaganych branż dla zadania Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wieczfnia-Kolonia oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wieczfnia-Kolonia, Wieczfnia Kościelna, Windyki, Grzybowo i Kuklin wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji administracyjnych. Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na części w sposób następujący: Część I - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wieczfnia-Kolonia. Obiekt zlokalizowano w południowo-wschodniej części działki nr 52 w miejscowości Wieczfnia-Kolonia (nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego). Dla potrzeb właściwego funkcjonowania oczyszczalni ścieków, przewidziane są obiekty towarzyszące i pomocnicze jak: zasilanie w energię elektryczną, doprowadzenie wody, ogrodzenie, droga dojazdowa z nawierzchni bitumicznej (od drogi

powiatowej P2306W) i odpływ oczyszczonych ścieków do odbiornika. Lokalizacja oczyszczalni pozwala odprowadzić oczyszczone ścieki poprzez pobliski rów melioracyjny, który wymaga odbudowy na długości ok. 200 m do rzeki Wieczfnianki. Zamawiający wymaga aby oczyszczalnię zaprojektować w systemie technologicznym analogicznym do innej oczyszczalni ścieków znajdującej się na terenie gminy Wieczfnia Kościelna w miejscowości Grzebsk. W związku z powyższym do opracowania dokumentacji projektowej należy przyjąć założenia takie jak dla w.w. obiektu: 1.Oczyszczalnia ścieków Wieczfnia-Kolonia musi gwarantować uzyskanie efektu oczyszczania ścieków zgodnie z wymaganiami dla aglomeracji poniżej 10 tys RLM 2.Docelowa przepustowość oczyszczalni - $Q_{sr}/d = 220 \text{ m}^3/d$, $Q_{max}/d = 286 \text{ m}^3/d$, 3.Możliwość etapowania inwestycji 4.Oczyszczalnia w systemie przepływowym, osadniki wtórne usytuowane w reaktorach wielofunkcyjnych 5.Przykrycie bioreaktora dachem z tworzywa sztucznego, 6.Napowietrzanie drobnopęcherzykowe, każdy dyfuzor zasilany oddzielnym rurociągiem, 7.Sposób zagospodarowania osadów - układ kompleksowo rozwiązujący gospodarkę osadową (stabilizacja osadów, odwadnianie i opcjonalnie wapnowanie osadu nadmiernego). 8.Odporność oczyszczalni na nierównomierność dopływu ścieków 9.Wymagania w zakresie obsługi - pełna automatyka procesu technologicznego, zabezpieczający maksymalnie osiągnięcie wymaganego efektu ekologicznego. 10.Instalacje wewnętrzne: elektryczna, odgromowa, wodociągowa, hydrantów p.poż., c.o., kanalizacyjna. 11.Zagospodarowanie terenu powinno obejmować projekty, wjazdu na posesję, dróg wewnętrznych, chodników, dojazdów do budynków, miejsc postojowych, zieleni. 12.Przyłącza: elektryczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej. 13.Badania geotechniczne gruntu. Procesy technologiczne, napędy maszyn i urządzeń przewiduje się, że będą sterowane za pośrednictwem szafy sterowniczej, wyposażonej w sterownik przemysłowy PLC i oprogramowanie. System sterujący automatycznie rejestruje dane eksploatacyjne oczyszczalni i urządzeń w dłuższych okresach czasu (w tym ilość ścieków oczyszczonych). Przewiduje się także zastosować pełen system wizualizacji pracy urządzeń i ciągów technologicznych oraz stanów alarmowych z transmisją danych do bazy przyszłego eksploatatora oczyszczalni ścieków. Wykonawca musi wraz z ofertą przedstawić - wstępną koncepcję techniczno - technologiczną oczyszczalni ścieków, z której będą wynikały podstawowe kubatury technologiczne, reaktory biologiczne, osadniki, zbiornik osadów i inne obiekty towarzyszące na podstawie których będzie można oszacować wartość robót budowlanych, zestawienie wyposażenia technologicznego i technicznego oczyszczalni, z którego wynikać będzie łączna moc zainstalowana, przewidywane zużycie energii elektrycznej, koszty wyposażenia oraz opis proponowanej technologii oczyszczania ścieków i gospodarki osadowej. Lokalizacja oczyszczalni zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ. Część II - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wieczfnia-Kolonia, Wieczfnia Kościelna, Kuklin, Windyki i Grzybowo. Kanalizacją sanitarną objęto gospodarstwa położone w zwartej części miejscowości: Wieczfnia-Kolonia, Wieczfnia Kościelna, Windyki, Grzybowo i Kuklin oraz gospodarstwa kolonijne, dla których można wykonać pompownie domowe wtłaczając ścieki sanitarne do projektowanych rurociągów tłocznych. Projektowane rurociągi przewiduje się układać na działkach

prywatnych oraz w pasach drogowych dróg powiatowych i gminnych. Szacunkowy zakres rzeczowy: - kanalizacja grawitacyjna PVC 200 mm - 11 100 m - rurociągi tłoczne PE 40-75 mm - 7 650 m - rurociągi tłoczne PE 90 mm - 2 800 m - rurociągi tłoczne PE 110 mm - 5 650 m - rurociągi tłoczne PE 125 mm - 1 400 m - rurociągi tłoczne PE 140 mm - 1 500 m - przyłącza kanalizacyjne PVC 160 mm (251 szt.x 20 m/szt) - 5 020 m - pompownie domowe $\varnothing$ 800 z przyłączami - 54 szt. - pompownie sieciowe $\varnothing$ 1200-1500 - 9 szt. Wielkości powyższe należy traktować jako pomocnicze - zaleca się przeprowadzenie wizji terenowej. Zaproponowane rozwiązania techniczne muszą uwzględniać możliwość dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ - wyciąg z Programu ogólnego kanalizacji sanitarnej dla Gminy Wieczfnia Kościelna. Zamawiający wymaga aby dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą przedmiotu zamówienia podzielić na zadania (pozwolenia na budowę): Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Wieczfnia-Kolonia Sieć kanalizacji sanitarnej - Wieczfnia-Kolonia, Wieczfnia Kościelna Sieć kanalizacji sanitarnej - Kuklin, Sieć kanalizacji sanitarnej - Windyki, Grzybowo. Zakres rzeczowy poszczególnych opracowań zostanie określony przez strony na etapie realizacji zamówienia. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać-uzyskać: 1. Projekt budowlano - wykonawczy - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - 5 egz. oddzielnie dla każdej części zadania, 2. Kosztorys inwestorski - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym - 3 egz. oddzielnie dla każdej części zadania 3. Przedmiar robót - 4 egz. oddzielnie dla każdej części zadania 4. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - 4 egz. oddzielnie dla każdej części zadania, 5. Geologiczne badania podłoża gruntowego pod oczyszczalnię ścieków i sieci kanalizacyjne - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej - 4 egz. oddzielnie dla wszystkich części zadania, 6. Projekty organizacji ruchu w przypadku prac drogowych - 4 egz. oddzielnie dla każdej części zadania, 7. Operaty wodnoprawne na odprowadzanie ścieków i przekraczanie ścieków podstawowych - 4 egz. 8. Mapy do celów projektowych w skali 1:500 pod oczyszczalnię, w skali 1:1000 pod sieci kanalizacyjne. 9. Wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę w szczególności: - decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - oceny oddziaływania na środowisko (raport), - wyrisy i wypisy z rejestru gruntów, 10. Pozwolenie na budowę w imieniu Zamawiającego działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa dla każdego zadania. 11. Dokumentację projektowo - kosztorysową - oprócz wersji papierowej w wersji elektronicznej w formie ogólnodostępnej na nośniku danych - CD i zapisane w formacie PDF, 12. W okresie 36 m-cy od daty uzyskania pozwolenia na budowę Wykonawca będzie zobowiązany do aktualizacji dokumentacji kosztorysowej na potrzeby Zamawiającego, po wcześniejszym powiadomieniu (aktualizacja cen, podział

kosztorysu na elementy - w przypadku podziału zadania na etapy), bez dodatkowego wynagrodzenia, Ze względu na skutki prawne jakie mogą wiązać się z naruszeniem zasad równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji zamawiający dopuszcza możliwość opisu przedmiotu zamówienia (m. in. przedmiary robót, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia tylko w sytuacjach szczególnych określonych w art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Ponadto wykonawca ma obowiązek dostarczyć: 1. Wykaz opracowań dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla całego zadania inwestycyjnego z podaniem nazw wszystkich teczek dokumentacji; 2. Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej; 3. Pisemne oświadczenie wykonawcy, że wydana zostaje w stanie pełnym (kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i który jest znany Wykonawcy); 4. Imienny wykaz projektantów, którzy wykonali dokumentację wraz z numerami uprawnień projektowych; 5. Oświadczenie wykonawcy prac projektowych, że dokumentacja projektowa jest własnością Zamawiającego i może nią dysponować stosownie do jej przeznaczenia, w tym do opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 5. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: 1. Uzgadnianie na bieżąco z Zamawiającym - dokumentacji i rozwiązań projektowych, w tym rozwiązań materiałowych. 2. Przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia ostatecznie wykonanej dokumentacji projektowej przed jej złożeniem do właściwego organu wydającego decyzję o pozwoleniu na budowę. 6. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia; 2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy; 3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy; 4. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych, numerów fax i adresów e-mail oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia; 7. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia, podwykonawcom w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1..

W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium 2. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część I - 4.000,00 zł. (słownie: cztery tysiące złotych 00/100); Część II - 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 3. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą. 4. Wadium winno być wniesione w: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). Wadium

winno być przełane na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Ciechanowie oddział w Mławie: Nr konta: 19 8213 0008 2003 0400 5676 0005 z dopiskiem Wadium - Oferta - na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania: Ochrona wód dorzecza Orzyca poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia-Kolonia, Kuklin, Windyki, Grzybowo z dopiskiem której części dotyczy oferta tj. Część I - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wieczfnia-Kolonia. Część II - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wieczfnia-Kolonia, Wieczfnia Kościelna, Kuklin, Windyki i Grzybowo. 5. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie przelewu lub inny dokument potwierdzający wniesienie wadium. 6. Wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, jeżeli środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert tj. przed dniem 12.03.2015 r. godz. 13:00 7. Oferta, której nie towarzyszy wadium, zostanie odrzucona przez Zamawiającego. 8. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 1, ust. 1a, ust. 2 ustawy Pzp..

W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium 2. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część I - 4.000,00 zł. (słownie: cztery tysiące złotych 00/100); Część II - 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 3. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą. 4. Wadium winno być wniesione w: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). Wadium winno być przełane na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Ciechanowie oddział w Mławie: Nr konta: 19 8213 0008 2003 0400 5676 0005 z dopiskiem Wadium - Oferta - na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania: Ochrona wód dorzecza Orzyca poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia-Kolonia, Kuklin, Windyki, Grzybowo z dopiskiem której części dotyczy oferta tj. Część I - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wieczfnia-Kolonia. Część II - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wieczfnia-Kolonia, Wieczfnia Kościelna, Kuklin, Windyki i Grzybowo. 5. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie przelewu lub inny dokument potwierdzający wniesienie wadium. 6. Wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, jeżeli środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert tj. przed dniem 16.03.2015 r. godz. 13:00 7. Oferta, której nie towarzyszy wadium, zostanie odrzucona przez Zamawiającego. 8. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 1, ust. 1a, ust. 2 ustawy Pzp..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

W ogłoszeniu jest: 12.03.2015 godzina 13:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia Kościelna 48, 06-513 Wieczfnia Kościelna

w Sekretariacie Urzędu Gminy..

W ogłoszeniu powinno być: 16.03.2015 godzina 13:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie

Zamawiającego: Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia Kościelna 48, 06-513 Wieczfnia Kościelna
w Sekretariacie Urzędu Gminy..