

Wieczfnia Kościelna, dnia 06 czerwca 2016 roku

GKiI.6220.1.2016.JM



DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 353), a także § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 71) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Gminę Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia Kościelna 48, 06 – 513 Wieczfnia Kościelna dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: **Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami w miejscowości Windyki i Grzybowo, gm. Wieczfnia Kościelna**

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: **Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami w miejscowości Windyki i Grzybowo, gm. Wieczfnia Kościelna**

UZASADNIENIE

W dniu 15 marca 2016 roku Inwestor – Gmina Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia Kościelna 48, 06 – 513 Wieczfnia Kościelna wystąpiła do Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: **Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami w miejscowości Windyki i Grzybowo, gm. Wieczfnia Kościelna**. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie gminy Wieczfnia Kościelna, powiat mławski, województwo mazowieckie.

Inwestor do wniosku dołączył wymagane załączniki zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 353).

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 71) – tj. „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków”.

Obwieszczeniem z dnia 15 marca 2016 roku, znak: GKiI.6220.1.2016 Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity:

Dz. U. z 2016 roku, poz. 353) w przypadku, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący powiadomienie stron o czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym w/w obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna, zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna, przekazano sołtysom wsi Windyki i Grzybowo, informując o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 353) Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna pismem GKil.6220.1.2016 z dnia 15 marca 2016 roku wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie o wydanie opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz jego ewentualnego zakresu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie opinią Nr ZNS.471.26.2016 z dnia 21 marca 2016 roku (data wpływu: 29.03.2016 r.) odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 30 marca 2016 roku (data wpływu: 04.04.2016 r.) wezwał Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji. Odpowiedzi na powyższe Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna udzielił pismem z dnia 11 kwietnia 2016 roku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (opinia wpłynęła do Wójta Gminy w dniu 22 kwietnia 2016 roku, znak: WOOS-II.4240.490.2016.IA.3).

Wobec powyższego Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna po dokonaniu analizy planowanego przedsięwzięcia oraz biorąc pod uwagę powyższe opinie, uwzględniając łączne uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zm.) postanowieniem GKil.6220.1.2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Wójt Gminy poinformował strony postępowania o wydanym postanowieniu poprzez publiczne obwieszczenie z dnia 25 kwietnia 2016 roku, znak: GKil.6220.1.2016. Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna, zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna, przekazano sołtysom wsi Windyki i Grzybowo.

Z analizy danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczególne uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 353).

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami, w miejscowości Windyki i Grzybowo, gmina Wieczfnia Kościelna.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmować będzie wykonanie:

- kanałów sanitarnych – około 10,82 km;
- kolektorów tłocznych – około 8,67 km;
- przepompowni strefowych – około 14 klp.

W ramach inwestycji przewiduje się przyłączenie około 143 budynków. Kanały sanitarne wykonane będą głównie w pasach dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej (asfalt) i nieutwardzonej (drogi

gruntowe) oraz prywatnych drogach dojazdowych. Wszystkie kanały zlokalizowane w pasach dróg powiatowych wykonane będą metodą bezwykopową (przewiertami sterowanymi).

Skrzyżowanie kanalizacji sanitarnej z rowem melioracyjnym występowało będzie w pasie drogi gminnej i wykonane będzie metodą bezwykopową, przewiertem sterowanym rurą ochronną DN200 mm, minimum 1.0 m pod dnem rowu.

Kanały ściekowe wykonane będą z rur PVC 200 mm, a przyłącza z rur PVC 160 mm, ze ścianką litą, łączonych kielichowo na wcisk.

Przewiduje się zastosowanie studni rewizyjnych DN 1000 mm, tworzywowych, prefabrykowanych, z włazem żeliwnym DN 600 mm, typ ciężki oraz studni inspekcyjnych kanałowych DN 630 mm, tworzywowych, prefabrykowanych, z włazem żeliwnym DN 600 mm, typ ciężki.

Na przyłączach zastosowane będą studnie inspekcyjne, tworzywowe DN 315 mm z włazem żeliwnym typ ciężki. Do przetłaczania ścieków zastosowane będą nowoczesne przepompownie z obudową z polimerobetonu, dwoma układami pomp ściekowych, kompletnym wyposażeniem do zasilania, sterowania i wizualizacji pracy pompowni oraz wentylacją nawiewną i wywiewną z kominkiem z wkładem filtracyjnym do redukcji odoru.

Kolektory tłoczne wykonane będą z rur polietylenowych (PE) łączonych przez zgrzewanie elektrooporowe i układane będą zarówno w wykopach wspólnych z kanałem sanitarnym, jak również w oddzielnych wykopach o głębokości 1,5 m.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia poprawi znacznie stan środowiska, eliminując z użytkowania nie zawsze szczelne zbiorniki bezodpływowe w indywidualnych gospodarstwach oraz pozwoli na ochronę gleby i wód podziemnych przed niekorzystnym oddziaływaniem wskutek niekontrolowanego spływu tych ścieków. Nie przewiduje się kumulowania oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać inwestycja ze względu na jej skalę i charakter.

Realizacja i eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z koniecznością wykorzystywania zasobów wód powierzchniowych lub podziemnych, jak również zasobów mineralnych z wyjątkiem pospółki piaskowej i kruszyw.

W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza, pochodząca z eksploatacji maszyn oraz ruchu pojazdów. Uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. W celu minimalizacji oddziaływania na środowisko prace budowlane prowadzone będą za pomocą maszyn o niskiej emisji hałasu. Wszystkie odpady powstałe na etapie realizacji inwestycji będą selektywnie magazynowane, a następnie przekazywane do zagospodarowania uprawnionym podmiotom. Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy gromadzone będą w przenośnych toaletach typu toy-toy.

Etap eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje uciążliwości, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jakość środowiska.

Wody opadowe i gruntowe pochodzące z odwodnienia wykopów odprowadzane będą rurociągami tymczasowymi do przydrożnych rowów otwartych.

Projektowana inwestycja ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Usunie również okresową uciążliwość przykrych zapachów oraz zminimalizuje emisję zanieczyszczeń do powietrza i hałasu występujących w czasie wywozu nieczystości przez wozy asenizacyjne z poszczególnych nieruchomości.

Nie przewiduje się wystąpienia ryzyka poważnej awarii ze względu na skalę i zakres przedsięwzięcia.

Planowana inwestycja znajduje się częściowo w granicach Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego aktualnym aktem prawnym jest Rozporządzenie Nr 18 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie Zieluńsko-Rzęgnowskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2450, ze zm.). W/w rozporządzenie określa szereg zakazów, w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W myśl art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, ze zm.), zakazy nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego. Najbliższej położony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony

ptaków Doliny Wkry i Mławki PLB140008, znajduje się w odległości około 8,3 km w kierunku południowo-zachodnim od planowanej inwestycji.

Biorąc powyższe pod uwagę, odstępuje się od konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze.

W toku postępowania nie stwierdzono, aby inwestycja była realizowana w rejonie występowania obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu występowały obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży oraz poza obszarami górskimi i terenami leśnymi. Przejście projektowanej kanalizacji sanitarnej przez rów melioracyjny wykonane będzie metodą bezwykopową, przewiertem sterowanym z rurą ochronną DN200 mm, minimum 1,0 m pod dnem rowu.

Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu występowały obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

W zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji i jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących. W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Gęstość zaludnienia na obszarze gminy Wieczfnia Kościelna wynosi 35 osób na km² (wg danych GUS z 2015 r.).

Na podstawie przedstawionej dokumentacji oraz skali przedsięwzięcia można stwierdzić, że zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji. Na podstawie przedłożonej dokumentacji można stwierdzić, że w związku z realizacją przedsięwzięcia nie występują oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko.

Ze względu na skalę i charakter planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Z uwagi na skalę i charakter przedsięwzięcia bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego terenu jego lokalizacji. Oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i odwracalne oraz będą ograniczone przez zastosowanie odpowiedniej organizacji robót i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Eksploatacja inwestycji nie spowoduje negatywnych oddziaływań na otaczające środowisko.

Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 3 dni od dnia otrzymania (obwieszczenie GKil.6220.1.2016 z dnia 13.05.2016 r.). Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna, zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna, przekazano sołtysom wsi Windyki i Grzybowo.

Tym samym kierując się skalą, usytuowaniem i wpływem na poszczególne elementy środowiska w/w przedsięwzięcia, należy stwierdzić, że odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest uzasadnione.

Biorąc powyższe pod uwagę orzekam jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 353) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a w/w ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie

zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia



Z up. Wójta
mgr inż. Marcin Gębala
Kierownik Biura
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Otrzymują:

1. Gmina Wieczfnia Kościelna
Wieczfnia Kościelna 48, 06 – 513 Wieczfnia Kościelna
2. Strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Wydział Spraw Terenowych I
ul. 17 Stycznia 7, 06 - 400 Ciechanów
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie
ul. Pl. 1 Maja 6, 06 – 500 Mława
3. Pani Mirosława Golon
Sołtys wsi Grzybowo
zam. Grzybowo 72, 06 - 513 Wieczfnia Kościelna
4. Pan Andrzej Gębala
Sołtys wsi Windyki
zam. Windyki 57, 06 – 513 Wieczfnia Kościelna
5. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieczfnia Kościelna
6. Strona internetowa gminy Wieczfnia Kościelna
www.ugwieczfnia.bipgmina.pl
7. A/a

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 783 ze zm.) zwolniono z opłaty skarbowej.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami, w miejscowości Windyki i Grzybowo, gmina Wieczfnia Kościelna.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmować będzie wykonanie:

- kanałów sanitarnych - około 10.82 km;
- kolektorów tłocznych - około 8.67 km;
- przepompowni strefowych - około 14 kłp.

W ramach inwestycji przewiduje się przyłączenie około 143 budynków. Kanały sanitarne wykonane będą głównie w pasach dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej (asfalt) i nieutwardzonej (drogi gruntowe) oraz prywatnych drogach dojazdowych. Wszystkie kanały zlokalizowane w pasach dróg powiatowych wykonane będą metodą bezwykopową (przewiertami sterowanymi).

Skrzyżowanie kanalizacji sanitarnej z rowem melioracyjnym występowało będzie w pasie drogi gminnej i wykonane będzie metodą bezwykopową, przewiertem sterowanym rurą ochronną DN200 mm, minimum 1,0 m pod dnem rowu.

Kanały ściekowe wykonane będą z rur PVC 200 mm, a przyłącza z rur PVC 160 mm, ze ścianką litą, łączonych kielichowo na wcisk.

Przewiduje się zastosowanie studni rewizyjnych DN 1000 mm, tworzywowych, prefabrykowanych, z włazem żeliwnym DN 600 mm, typ ciężki oraz studni inspekcyjnych kanałowych DN 630 mm, tworzywowych, prefabrykowanych, z włazem żeliwnym DN 600 mm, typ ciężki.

Na przyłączach zastosowane będą studnie inspekcyjne, tworzywowe DN 315 mm z włazem żeliwnym typ ciężki. Do przetłaczania ścieków zastosowane będą nowoczesne przepompownie z obudową z polimerobetonu, dwoma układami pomp ściekowych, kompletnym wyposażeniem do zasilania, sterowania i wizualizacji pracy pompowni oraz wentylacją nawiewną i wywiewną z kominkiem z wkładem filtracyjnym do redukcji odoru.

Kolektory tłoczne wykonane będą z rur polietylenowych (PE) łączonych przez zgrzewanie elektrooporowe i układane będą zarówno w wykopach wspólnych z kanałem sanitarnym, jak również w oddzielnych wykopach o głębokości 1,5 m.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia poprawi znacznie stan środowiska, eliminując z użytkowania nie zawsze szczelne zbiorniki bezodpływowe w indywidualnych gospodarstwach oraz pozwoli na ochronę gleby i wód podziemnych przed niekorzystnym oddziaływaniem wskutek niekontrolowanego spływu tych ścieków. Nie przewiduje się kumulowania oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać inwestycja ze względu na jej skalę i charakter.

Realizacja i eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z koniecznością wykorzystywania zasobów wód powierzchniowych lub podziemnych, jak również zasobów mineralnych z wyjątkiem pospółki piaskowej i kruszyw.

W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza, pochodząca z eksploatacji maszyn oraz ruchu pojazdów. Uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. W celu minimalizacji oddziaływania na środowisko prace budowlane prowadzone będą za pomocą maszyn o niskiej emisji hałasu. Wszystkie odpady powstałe na etapie realizacji inwestycji będą selektywnie magazynowane, a następnie przekazywane do zagospodarowania uprawnionym podmiotom. Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy gromadzone będą w przenośnych toaletach typu toy-toy.

Etap eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje uciążliwości, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jakość środowiska.

Wody opadowe i gruntowe pochodzące z odwodnienia wykopów odprowadzane będą rurociągami tymczasowymi do przydrożnych rowów otwartych.

Projektowana inwestycja ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Usunie również okresową uciążliwość przykrych zapachów oraz zminimalizuje emisję zanieczyszczeń do powietrza i hałasu występujących w czasie wywozu nieczystości przez wozy asenizacyjne z poszczególnych nieruchomości.

Nie przewiduje się wystąpienia ryzyka poważnej awarii ze względu na skalę i zakres przedsięwzięcia.

Planowana inwestycja znajduje się częściowo w granicach Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego aktualnym aktem prawnym jest Rozporządzenie Nr 18 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie Zieluńsko-Rzęgnowskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2450, ze zm.). W/w rozporządzenie określa szereg zakazów, w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W myśl art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, ze zm.), zakazy nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego. Najbliżej położony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków Doliny Wkry i Mławki PLB140008, znajduje się w odległości około 8,3 km w kierunku południowo-zachodnim od planowanej inwestycji.