

GKiL.6220.1.2016.JM(12)



## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 353) w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 23), a także § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 71) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Gminę Wiecznia Kościelna, Wiecznia Kościelna 48, 06 – 513 Wiecznia Kościelna, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: **Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami w miejscowości Windyki i Grzybowo, gm. Wiecznia Kościelna**

### postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: **Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami w miejscowości Windyki i Grzybowo, gm. Wiecznia Kościelna**

### Uzasadnienie

W dniu 15 marca 2016 roku Inwestor – Gmina Wiecznia Kościelna, Wiecznia Kościelna 48, 06 – 513 Wiecznia Kościelna wystąpiła do Wójta Gminy Wiecznia Kościelna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: **Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami w miejscowości Windyki i Grzybowo, gm. Wiecznia Kościelna**. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Gminy Wiecznia Kościelna, powiat mławski, województwo mazowieckie.

Inwestor do wniosku dołączył wymagane załączniki zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 353).

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 71) – tj. przedsięwzięcie „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków”.

Obwieszczeniem z dnia 15 marca 2016 roku, znak: GKil.6220.1.2016 Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna, wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna oraz przekazano stronom postępowania poprzez publiczne obwieszczenie i sołtysom wsi: Windyki i Grzybowo, celem podania do publicznej wiadomości.

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 353) Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna pismem GKil.6220.1.2016 z dnia 15 marca 2016 roku zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie o wydanie opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz jego ewentualnego zakresu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie opinią Nr ZNS.471.26.2016 z dnia 21 marca 2016 roku (data wpływu: 29.03.2016 r.) odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 30 marca 2016 roku, znak: WOOŚ-.4240.490.2016.IA wezwał Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji. Pismem z dnia 11 kwietnia 2016 roku, znak: GKil.6220.1.2016.JM(10) Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna przesłał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w/w uzupełnienie.

Wobec powyższego do Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna w dniu 22 kwietnia 2016 roku, znak: WOOŚ-II.4240.490.2016.IA.3 wpłynęła opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna po dokonaniu analizy planowanego przedsięwzięcia oraz biorąc pod uwagę powyższe opinie, uwzględniając łączne uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, 353) postanowił odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony niżej sposób:

1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami, w miejscowości Windyki i Grzybowo, gmina Wieczfnia Kościelna.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmować będzie wykonanie:

- kanałów sanitarnych – około 10,82 km;
- kolektorów tłocznych – około 8,67 km;
- przepompowni strefowych – około 14 klp.

W ramach inwestycji przewiduje się przyłączenie około 143 budynków. Kanały sanitarne wykonane będą głównie w pasach dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej (asfalt) i nieutwardzonej (drogi

gruntowe) oraz prywatnych drogach dojazdowych. Wszystkie kanały zlokalizowane w pasach dróg powiatowych wykonane będą metodą bezwykopową (przewiertami sterowanymi).

Skrzyżowanie kanalizacji sanitarnej z rowem melioracyjnym występowało będzie w pasie drogi gminnej i wykonane będzie metodą bezwykopową, przewiertem sterowanym rurą ochronną DN200 mm, minimum 1,0 m pod dnem rowu.

Kanały ściekowe wykonane będą z rur PVC 200 mm, a przyłącza z rur PVC 160 mm, ze ścianką litą, łączonych kielichowo na wcisk.

Przewiduje się zastosowanie studni rewizyjnych DN 1000 mm, tworzywowych, prefabrykowanych, z włazem żeliwnym DN 600 mm, typ ciężki oraz studni inspekcyjnych kanałowych DN 630 mm, tworzywowych, prefabrykowanych, z włazem żeliwnym DN 600 mm, typ ciężki.

Na przyłączach zastosowane będą studnie inspekcyjne, tworzywowe DN 315 mm z włazem żeliwnym typ ciężki. Do przetłaczania ścieków zastosowane będą nowoczesne przepompownie z obudową z polimerobetonu, dwoma układami pomp ściekowych, kompletnym wyposażeniem do zasilania, sterowania i wizualizacji pracy pompowni oraz wentylacją nawiewną i wywiewną z kominkiem z wkładem filtracyjnym do redukcji odoru.

Kolektory tłoczne wykonane będą z rur polietylenowych (PE) łączonych przez zgrzewanie elektrooporowe i układane będą zarówno w wykopach wspólnych z kanałem sanitarnym, jak również w oddzielnych wykopach o głębokości 1,5 m.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:

Realizacja planowanego przedsięwzięcia poprawi znacznie stan środowiska, eliminując z użytkowania nie zawsze szczelne zbiorniki bezodpływowe w indywidualnych gospodarstwach oraz pozwoli na ochronę gleby i wód podziemnych przed niekorzystnym oddziaływaniem wskutek niekontrolowanego splotu tych ścieków. Nie przewiduje się kumulowania oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać inwestycja ze względu na jej skalę i charakter.

c) wykorzystania zasobów naturalnych, surowców, paliw i energii:

Realizacja i eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z koniecznością wykorzystywania zasobów wód powierzchniowych lub podziemnych, jak również zasobów mineralnych z wyjątkiem pospółki piaskowej i kruszyw.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza, pochodząca z eksploatacji maszyn oraz ruchu pojazdów. Uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. W celu minimalizacji oddziaływania na środowisko prace budowlane prowadzone będą za pomocą maszyn o niskiej emisji hałasu. Wszystkie odpady powstałe na etapie realizacji inwestycji będą selektywnie magazynowane, a następnie przekazywane do zagospodarowania uprawnionym podmiotom. Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy gromadzone będą w przenośnych toaletach typu toy-toy.

Etap eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje uciążliwości, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jakość środowiska.

Wody opadowe i gruntowe pochodzące z odwodnienia wykopów odprowadzane będą rurociągami tymczasowymi do przydrożnych rowów otwartych.

Projektowana inwestycja ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Usunie również okresową

uciążliwość przykrych zapachów oraz zminimalizuje emisję zanieczyszczeń do powietrza i hałasu występujących w czasie wywozu nieczystości przez wozy asenizacyjne z poszczególnych nieruchomości.

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

Nie przewiduje się wystąpienia ryzyka poważnej awarii ze względu na skalę i zakres przedsięwzięcia  
2) Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniając:

a) obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu nie występują obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Przejście projektowanej kanalizacji sanitarnej przez rów melioracyjny wykonane będzie metodą bezwykopową, przewiertem sterowanym z rura ochronną DN200 mm, minimum 1,0 m pod dnem rowu.

b) obszary wybrzeży:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

c) obszary górskie lub leśne:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górkimi i terenami leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Planowana inwestycja znajduje się częściowo w granicach Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego aktualnym aktem prawnym jest Rozporządzenie Nr 18 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie Zieluńsko-Rzęgnowskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2450, ze zm.). W/w rozporządzenie określa szereg zakazów, w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W myśl art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, ze zm.), zakazy nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego.

Najbliżej położony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków Doliny Wkry i Mławki PLB140008, znajduje się w odległości około 8,3 km w kierunku południowo-zachodnim od planowanej inwestycji.

Biorąc powyższe pod uwagę, odstępuje się od konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:

Z przedstawionej dokumentacji wynika, że w miejscu realizacji inwestycji nie występują obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Z przedstawionej dokumentacji wynika, że w miejscu realizacji inwestycji oraz jej pobliżu nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia:

Gęstość zaludnienia na terenie gminy Wieczfnia Kościelna wynosi 35 os./km<sup>2</sup> (według danych GUS z 2015 r. ).

i) obszary przylegające do jezior:

W zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji i jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowskiej:

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowskiej.

3) Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji – pasa drogowego i terenów przyległych.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: Lokalizacja, skala i charakter przedsięwzięcia wykluczają możliwość wystąpienia oddziaływań o charakterze transgranicznym.

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:

Na podstawie przedłożonej dokumentacji można stwierdzić, że w związku z realizacją przedsięwzięcia nie występują oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko.

d) prawdopodobieństwo oddziaływania:

Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji przedsięwzięcia. Oddziaływania te będą miały krótkotrwały charakter, lokalny zasięg oraz będą ograniczane przez zastosowanie odpowiedniej organizacji robót.

e) czas trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Eksploatacja inwestycji nie spowoduje negatywnych oddziaływań na otaczające środowisko.

Tym samym kierując się skalą, usytuowaniem i wpływem na poszczególne elementy środowiska w/w przedsięwzięcia, należy stwierdzić, że odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest uzasadnione.

## POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.



Z up. Wojta  
mgr inż. Mariola Gebała  
Kierownik Referatu  
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Otrzymują:

1. Gmina Wieczfnia Kościelna  
Wieczfnia Kościelna 48, 06 – 513 Wieczfnia Kościelna

*2. Strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie*

*Do wiadomości:*

- 1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  
Wydział Spraw Terenowych I  
ul. 17 Stycznia 7, 06 – 400 Ciechanów*
- 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie  
ul. Pl. 1 Maja 6, 06 – 500 Mława*
- 3. Pani Mirosława Golon  
Sołtys wsi Grzybowo  
zam. Grzybowo 72, 06 – 513 Wieczfnia Kościelna*
- 4. Pan Andrzej Gębala  
Sołtys wsi Windyki  
zam. Windyki 57, 06 – 513 Wieczfnia Kościelna*
- 5. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieczfnia Kościelna*
- 6. Strona internetowa gminy Wieczfnia Kościelna  
[www.ugwieczfnia.bipgmina.pl](http://www.ugwieczfnia.bipgmina.pl)*
- 7. A/a*