ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	DŁ. RAZEM [m] / POLE [m2]	MASA JEDN [kg/mb] / [kg/m2]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]
AA	1	C 100	16900	S235 SG	1	16.900	10.6	179,14	179,14
	2	Blacha gr.8mm	4300	S235 SG	2	4,92	64	–	314,88
OGÓŁEM									494,02
NADDATEK NA SPOINY: 1.8%									8,89
RAZEM:									502,91
WYKONAĆ: x 1									502,91



PRZEKRÓJ I-I 1:50

Klasę konstrukcji stalowej spawanej (wg normy PN-87 M-69008) projektant określa na drugą $Z_A=1$ $Z_B=2$.
Sprawdzenia połączeń należy wykonać zgodnie z normą PN-B-06200 z grudnia 2002.

Spoiny nieoznaczone wykonać jako:

1. Dla elementów o grub. < 4mm
2. Dla pozostałych 0,7 min> >0,2max
3. US – oznacza – sprawdzić na rozwarstwienie.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
(O ILE INWESTOR NIE STANOWI INACZEJ)
WYKONAC W NASTEPUJACY SPOSOB:
-WYKONAC III STOPIEN OCZYSZCZANIA ELEMENTOW
-MALOWAC FARBĄ PODKŁADOWĄ EPOKSYDOWA NOBIMASTIK – 120 mm
-MALOWAC FARBA NAWIERZCHNIOWA NOBIURETAN 2001-40 mm
-WEZLY PO WYKONANIU ZABEZPIECZYC PONOWNIE ANTYKOROZYJNIE . POWLOKA ANTYKOROZYJNA J.W.
-KOLOR FARBY RAL 9001

STAL PROFILOWA St3S
ELEKTRODY ER 3.46 ER 1.46
OK 61.30 Ø2.5



DETAL "C" 1:10



Detal "A" 1:10



Detal "B" 1:10

UWAGI:

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
2. POSADOWIENIE BUDYNKU WG RYS. AK10.00
3. ŚCIANY FUNDAMENTOWE WG RYS. AK10.00
4. ZESTAWIENIE STALI WG RYS. AK22.00

±0,00 = 155,50m n.p.m.

UWAGA: Wymiary podano w centymetrach
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis

Nazwa inwestycji:
Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wieczfnia-Kolonia

Adres obiektu budowlanego:
m. Wieczfnia-Kolonia
jedn.ewid.141309_2 Wieczfnia Kościelna
obr. 20 Wieczfnia Kolonia, dz. 33/1
Branża: ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

Indeks	Data	Rys. Nr
00	11.2015	R00 P 07.253/15
Faza: PBW	Skala: 1:10 1:50	AK20.00

Rysunek:
BUDYNEK TECHNICZNY
PRZEKRÓJ I-I
DETAL "A", DETAL "B"

	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Krzywiec	350/OL/73	spec. architektoniczna	
	mgr inż. arch. Dorota Krzywiec-Klein		–	
	inż. Stanisław Kutowski	180/EL/78	spec. konstrukcyjno-budowlana	
Opracował:	Tomasz Oniszk		–	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Alicja Szynwald-Pitas	4806/Gd/91	spec. architektoniczna	
	inż. Andrzej Łasiński	70/EL/76	spec. konstrukcyjno-budowlana	

PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
»BUDEX« *Euzebiusz Czuryło*
14-500 BRANIEWO, Warmińska 28