




PRZEKRÓJ 1-1 1:10



PRZEKRÓJ 4-4 1:10



PRZEKRÓJ 2-2 1:10




PRZEKRÓJ 3-3 1:10


UWAGI:

- SPOINY WYKONYWAĆ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI PRZYŁĘGANIA ELEMENTÓW
- PRZYGOTOWANIE BRZEGÓW ELEMENTÓW DO SPAWANIA WG. ZALECEŃ TECHNOLOGA
- STAŁ NIEOZNACZONA PRZYJĄĆ St3S
- STAŁ OCZYŚCIĆ DO I-GO STOPNIA CZYSTOŚCI, DWA RAZY ZAGRUNTOWAĆ I POKRYĆ FARBĄ CHLOROKAUCZUKOWĄ (MIN. 2 WARSTWY) W KOLORZE NIEBESKIM
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM AK51.00


Stal:	Zabezp. antykorozyjne: farba chlorokauczukowa	Elektrody: wg. zaleceń technologa ER146
St3S		




DETAL "A" 1:5



DETAL "B" 1:5



DETAL "B"



WIDOK DRABINKI 1:20

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ								
POZ.	PROFIL	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ [szt.]			CIĘŻAR		
			W 1 EL.	ELE- MENTY	CAŁK.	JEDN. [kg/m]	1 SZTUKA [kg]	CAŁK. [kg]
1	rura 51/4	4,637	2	1	2	4,64	21,52	43,03
2	pręt 22	0,465	10	1	10	2,98	1,39	13,88
3	blacha ryflowana 4x414	0,320	1	1	1	13,00	4,16	4,16
4	rura 51/4	0,174	4	1	4	4,64	0,81	3,23
5	pręt 22	0,188	2	1	2	2,98	0,56	1,12
6	bl. 6x70	0,170	6	1	6	3,30	0,56	3,36
7	bl. 6x50	1,676	3	1	3	2,36	3,95	11,84
8	bl. 6x50	1,650	5	1	5	2,36	3,89	19,43
9	kotwa HILTI HST M12/50	-	12	1	12			
Ciężar całkowity [kg]								100,05
Dodatek na spoiny 1,8% [kg]								1,80
Ogółem [kg]								101,85

±0,00 = 155,50m n.p.m.

UWAGA: Wymiary podano w centymetrach

UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis	
Nazwa inwestycji: Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wieczfnia-Kolonia					
Adres obiektu budowlanego: m. Wieczfnia-Kolonia jedn.ewid.141309_2 Wieczfnia Kościelna obr. 20 Wieczfnia Kolonia, dz. 33/1 Brzoza: ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA		Indeks 00	Data 11.2015	Rys. Nr P 07.253/1	
		Faza PBW	Skala 1:5; 1:10 1:20	AK52.00	
Rysunek: DRABINA NA ANTRESOLE	<div>Projektował: mgr inż. arch. Zbigniew Krzywiec mgr inż. arch. Dorota Krzywiec-Klein inż. Stanisław Kutowski</div> <div>Opracował: Tomasz Oniszk</div> <div>Sprawdził: mgr inż. arch. Alicja Szywald-Pitas inż. Andrzej Łosiński</div>	Imię i Nazwisko 350/OI/73	Nr uprawnień 180/EL/78	Specjalność spec. architektoniczna — spec. konstrukcyjno-budowlana	Podpis
PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE »BUDEX« <i>Euzebiusz Czuryło</i> 14-500 BRANIEWO, Warmińska 28					