

PRZEDMIAR NR 8

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oczyszczalni ścieków Wieczfnia Kolonia
ADRES INWESTYCJI : m. Wieczfnia Kolonia jedn. ewid. 141309-2 Wieczfnia Kościelna obr. 20 Wieczfnia Kolonia dz. 33/1
INWESTOR : Gmina Wieczfnia Kościelna
ADRES INWESTORA : Wieczfnia Kościelna 48, 06-513 Wieczfnia Kościelna
BRANŻA : Wiata pod agregat prądotwórczy ob. nr 8

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Zbigniew Krajnik
(Budowlana)

DATA OPRACOWANIA : styczeń 2016

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		I. Wiata pod agregat prądowrczy- ob. nr 8			
1	KNR 2-01 d.1 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegość do 1 km- na miejsce wskazane	m ³		
		32.93	m ³	32.930	
				RAZEM	32.930
2	KNR 2-01 d.1 0607-01	Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głę- bok.do 4 m	szt.		
		6.00	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR 2-02 d.1 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym- kruszywo ł- mane gr. 60 cm	m ³		
		7.99	m ³	7.990	
				RAZEM	7.990
4	KNR 2-02 d.1 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym C8/10 gr. 20 cm	m ³		
		0.89	m ³	0.890	
				RAZEM	0.890
5	KNR 2-02 d.1 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu C30/37 stal A-III	m ³		
		0.89	m ³	0.890	
				RAZEM	0.890
6	KNR 2-02 d.1 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym- pospółka	m ³		
		8.87	m ³	8.870	
				RAZEM	8.870
7	KNR 2-01 d.1 0236-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
		8.87	m ³	8.870	
				RAZEM	8.870
8	KNR 2-02 d.1 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym- pospółka sta- bilizowana cementem 60 kg/m3	m ³		
		4.16	m ³	4.160	
				RAZEM	4.160
9	KNR 2-01 d.1 0236-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
		4.16	m ³	4.160	
				RAZEM	4.160
10	KNR 2-02 d.1 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu C30/37 stal A-III	m ³		
		1.66	m ³	1.660	
				RAZEM	1.660
11	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- ziome podposadzkowe	m ²		
		10.61	m ²	10.610	
				RAZEM	10.610
12	KNR 2-02 d.1 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu C16/20 stal A-III	m ³		
		2.31	m ³	2.310	
				RAZEM	2.310
13	KNR 2-02 d.1 1101-02	Podkłady betonowe na stropie C16/20 gr. 5 cm	m ³		
		0.58	m ³	0.580	
				RAZEM	0.580
14	KNR 2-02 d.1 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład- kie	t		
		0.059	t	0.059	
				RAZEM	0.059
15	KNR 2-02 d.1 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że- browane	t		
		0.112	t	0.112	
				RAZEM	0.112
16	KNR 2-02 d.1 0206-01	Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu C16/20	m ²		
		3.92	m ²	3.920	
				RAZEM	3.920
17	KNR 2-02 d.1 0206-05	Ściany betonowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości - ręczne układanie betonu Krotność = -8	m ²		
		3.92	m ²	3.920	
				RAZEM	3.920
18	KNR 2-02 d.1 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m ²		
		14.24	m ²	14.240	
				RAZEM	14.240

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.1	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 28.48	m ² m ²	 28.480	
				RAZEM	28.480
20 d.1	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 28.48	m ² m ²	 28.480	
				RAZEM	28.480
21 d.1	KNR 2-05 0202-01 analogia	Konstrukcje stalowe ścian z kształtowników profilowanych 0.22	t t	 0.220	
				RAZEM	0.220
22 d.1	KNR 7-12 0213-03	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji szkieletowych Krotność 2 Krotność = 2 14.54	m ² m ²	 14.540	
				RAZEM	14.540
23 d.1	KNR 2-02 0401-01/02 analogia	Konstrukcja dachu drewniana zaimpregnowana drewnochronem kolorowym 22.98	m ² m ²	 22.980	
				RAZEM	22.980
24 d.1	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie + kontrłaty połaci dachowych łątami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej 22.98	m ² m ²	 22.980	
				RAZEM	22.980
25 d.1	KNR-W 2-02 0511-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - płyty dachowe 22.98	m ² m ²	 22.980	
				RAZEM	22.980
26 d.1	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej 19.28	m m	 19.280	
				RAZEM	19.280
27 d.1	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej 4.00	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000