

GKiL.6220.14.2019.JM(7)



POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), a także § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 14 i § 3 ust. 1 pkt 31 oraz § 3 ust. 2 pkt 3 w związku z § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Inwestora – LUBAZ Sp. z o.o. Sp. K. 06-513 Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia-Kolonia 12 reprezentowanego przez pełnomocnika p. Jacka Konopkę 10-545 Olsztyn, ul. Warmińska 8/5, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na **rozbudowie i modernizacji zakładu LUBAZ Sp. z o.o. Sp. K., zlokalizowanego na terenie działek o numerach ewidencyjnych 20/1, 20/2, 23 oraz 24/1 położonych w obrębie 0020 Wieczfnia Kolonia, gm. Wieczfnia Kościelna.**

postanawiam

1. Odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie i modernizacji zakładu LUBAZ Sp. z o.o. Sp. K., zlokalizowanego na terenie działek o numerach ewidencyjnych 20/1, 20/2, 23 oraz 24/1 położonych w obrębie 0020 Wieczfnia Kolonia, gm. Wieczfnia Kościelna, woj. mazowieckie.
2. Nałożyć konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit b, lub c ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) tj.:
 - 1) Eksploatację planowanego przedsięwzięcia prowadzić w godzinach od 6.00 do 22.00;
 - 2) Proces mycia i czyszczenia narzędzi używanych podczas nakładania powłok substancji klejowej oraz proces płukania głowicy mieszającej składniki wytwarzanych poliuretanów prowadzić w układzie zamkniętym;
 - 3) Zaprojektowanie odprowadzania zanieczyszczeń z instalacji aspirującej gazy odlotowe z wydziału spawalni planowanej hali, poprzez wentylator wyciągowy o maksymalnej wydajności 9000 m³/h, emitorem pionowym, zadaszonym o minimalnej wysokości 8,5 m.
 - 4) Podczas budowy stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia budowlane;

- 5) Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, wskazać na utwardzonym terenie, zabezpieczającym przed przedostaniem się ewentualnych zanieczyszczeń do gruntu i wód;
- 6) Teren inwestycji wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliwa;
- 7) W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;
- 8) Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia wodę na cele bytowe pobierać z sieci wodociągowej, na warunkach uzyskanych od zarządcy ww. sieci;
- 9) Na etapie realizacji i eksploatacji ścieki bytowe odprowadzać do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej, na warunkach uzyskanych od zarządcy ww. sieci;
- 10) Na etapie realizacji niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy, a także powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ww. wody z powierzchni dachowych planowanego budynku oraz obiektów pomocniczych odprowadzać do gruntu; odprowadzanie ww. wód prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód znajdujących się na gruncie;
- 11) Powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych budynków istniejących oraz powierzchni utwardzonych odprowadzać poprzez planowane systemy kanalizacji deszczowej do studni chłonnych oraz zbiorników rozsączających do gruntu, w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód znajdujących się na gruncie; zastosować urządzenia podczyszczające (separatory substancji ropopochodnych z osadnikami) dla ww. wód z terenów utwardzonych;
- 12) Prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych; w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomów wód gruntowych; ograniczyć czas odwadniania wykopu do minimum, ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej; wodę z odwodnienia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, jeśli jest prawem wymagane;
- 13) Roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;
- 14) Zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się ciekły wodne, poza terenem zagrożonym powodzią;
- 15) Teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów;
- 16) Odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 23 maja 2019 r. inwestor – LUBAZ Sp. z o.o. Sp. K. 06-513 Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia-Kolonia 12, reprezentowanym przez pełnomocnika p. Jacka Konopkę

10-545 Olsztyn, ul. Warmińska 8/5 wystąpił do Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji zakładu LUBAZ Sp. z o.o. Sp. K., zlokalizowanego na terenie działek o numerach ewidencyjnych 20/1, 20/2, 23 oraz 24/1 położonych w obrębie 0020 Wieczfnia Kolonia, gm. Wieczfnia Kościelna, powiat mławski, woj. mazowieckie.

Inwestor do wniosku dołączył wymagane załączniki zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018 poz. 2081 ze zm.).

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 14 i § 3 ust. 1 pkt 31 oraz § 3 ust. 2 pkt 3 w związku z § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

Zawiadomieniem z dnia 27 maja 2019 r., znak: GKiL.6220.14.2019.JM(2) Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Zawiadomienie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna, wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieczfnia Kościelna oraz przekazano stronom postępowania i sołtysowi wsi Wieczfnia-Kolonia.

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna pismem GKiL.6220.14.2019.JM(3) z dnia 27 maja 2018 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie o wydanie opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz jego ewentualnego zakresu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie opinią z dnia 10 czerwca 2019 r. (data wpływu: 17.06.2019 r.), znak: ZNS.471.32.2019 stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. W uzasadnieniu argumentował swoją opinię tym, iż rozbudowywany zakład znajdować się będzie w bliskiej odległości od budynków mieszkalnych, sporządzony raport umożliwiłby ocenę wpływu całego przedsięwzięcia na stan środowiska oraz zakres i skalę negatywnego oddziaływania na zdrowie i warunki życia ludzi z otoczenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 11 czerwca 2019 r. (data wpływu: 17.06.2019 r.), znak: WOOS-I.4220.575.2019.EL wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie pismem z dnia 25 lipca 2019 r. (data wpływu: 31.07.2019 r.), znak: WA.RZŚ.436.1.1238.2019.ZZ02.PC (WA.ZZŚ.2.1.1.635.2019.PC) wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna po dokonaniu analizy planowanego przedsięwzięcia oraz biorąc pod uwagę powyższe opinie, uwzględniając łączne

uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) postanowił odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony niżej sposób

1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i modernizacja zakładu LUBAZ Sp. z o.o. Sp. K., zlokalizowanego na terenie działek o numerach ewidencyjnych 20/1, 20/2, 23 oraz 24/1 położonych w obrębie 0020 Wieczfnia Kolonia, gm. Wieczfnia Kościelna, powiat mławski, woj. mazowieckie. Obecnie na części terenu inwestycyjnego znajduje się zakład produkcyjny, w którym wytwarzane są elastomery poliuretanowe L-PUR. Istniejący zakład produkcyjny podzielono na wydziały, w obrębie którym wydziela się:

- SEKTOR A:

- Hala Nr I, w której znajdują się: odlewnie wyrobów poliuretanowych, pomieszczenie obróbki mechanicznej wyrobów poliuretanowych, w tym stanowiska szlifierni, pomieszczenie przygotowania form odlewniczych, zaplecze badawcze, stanowisko do nakładania promotora adhezji, pomieszczenie magazynowe,

- budynek N3, w którym znajduje się magazyn wyrobów gotowych,

- pomieszczenie administracyjno-socjalne i biurowe,

- SEKTOR B:

- Hala nr II, w której odbywa się produkcja sit, wykorzystywanych przez odbiorców do obróbki kruszyw, z materiału poliuretanowego. Hala wyposażona jest w: nalewarkę poliuretanu, zbiorniki magazynowe komponentów oraz stanowiska obróbki końcowej (skrawanie)

- Hala nr III, w której odbywa się obróbka mechaniczna elementów konstrukcyjnych wyrobów w postaci np. korpusów pomp, wykonywanych ze stali oraz produkcja form stalowych. Hala wyposażona jest w: stanowiska tokarek, prasę gilotynową do cięcia blachy, ślusarnię, stanowisko do ręcznego wyklejania poliuretanem wewnętrznych komór produkowanych urządzeń lub maszyn,

- Hala nr IV, w której odbywa się obróbka mechaniczna elementów konstrukcyjnych, jak i wyrobów gotowych. Hala wyposażona jest w: stanowisko, na którym wykonywane są z materiału stalowego zbrojenia sit, oraz maszyny do obróbki wyrobów wykonywanych z metali sterowane numerycznie.

- Hala nr V, w której znajduje się stanowisko do nakładania na wytwarzane wyroby stalowe poliuretanu,

- magazyn stali i magazyn form,

- pomieszczenie kontenerowe o konstrukcji stalowej, wyposażone w urządzenie do prowadzenia obróbki elementów wykonanych ze stali wymagających usunięcia ognisk korozji lub innych zanieczyszczeń.

Łączna powierzchnia zabudowy ww. obiektami produkcyjnymi wraz z częścią socjalno-biurową oraz infrastrukturą towarzyszącą wynosi obecnie ok. 0,95 ha.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się budowę nowej hali, zlokalizowanej w SEKTORZE C, w której zostanie zainstalowana nowa linia produkcyjna wyrobów poliuretanowych, wyposażona w:

- stanowiska magazynowe wraz z instalacją pomocniczą przygotowania składników mieszanki poliuretanowej (obróbka termiczna).
- stanowiska odlewnicze, wyposażone w głowicę mieszającą składniki oraz formy,
- stanowisko obróbki termicznej, wyposażone w dwie szafy grzewcze, w których umieszczane będą zalane poliuretanem formy,
- stanowiska obróbki mechanicznej rozformowanych wyrobów (obcinanie nadlewek).

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że teren inwestycyjny jest częściowo zagospodarowany przez obiekty przynależące do istniejącego zakładu produkcyjnego. Natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowego przedsięwzięcia znajdują się:

- od strony północnej i zachodniej – grunty orne,
- od strony południowej – droga publiczna, zakład transportowy oraz zabudowa mieszkalna,
- od strony wschodniej – zabudowa mieszkaniowa.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Bąki, Bonisław, Chmielewko, Chmielewo Wielkie, Długokąty, Grzebsk, Grzybowo, Grzybowo-Kapuśnik, Kuklin, Kulany, Kobiałki, Lęg, Michalinowo, Peplowo, Pogorzelski, Turowo, Uniszki-Cegielnia, Uniszki Gumowskie, Uniszki Zawadzkie, Wąsosze, Wieczfnia-Kolonia, Wieczfnia Kościelna, Windyki, Zakrzewo Wielkie, Załęże, gmina Wieczfnia Kościelna zatwierdzonego uchwałą Nr VIII/44/07 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 14 sierpnia 2007 r. (Dz.U. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 208, poz. 5976) oraz zapisami zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieczfnia Kościelna dla fragmentu miejscowości Wieczfnia-Kolonia zatwierdzonej uchwałą Nr XXVIII/194/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 25 lipca 2018 r. (Dz.U. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 7737) teren inwestycyjny znajduje się na obszarze oznaczonym następującymi symbolami:

- 10 NM/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi,
- 5 P/U – teren produkcji i usług uciążliwych,
- 1 P/U – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem usług,
- 1 MN/U – teren zabudowy mieszkalno-usługowej.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływanie mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływanie mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem

W wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia zabudowa przemysłowa wraz z infrastrukturą jej towarzyszącą zwiększy się ok. 0,39 ha, w konsekwencji łączna powierzchnia przekształcona w obrębie działek inwestycyjnych wyniesie ok. 1,34 ha. W ramach realizacji planowanej inwestycji planowana jest również rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury zaplecza zakładu, w tym ciągów komunikacyjnych oraz placów manewrowych, a także budowa instalacji wód opadowych i roztopowych. Z uwagi na skalę i charakter przedsięwzięcia jego realizacja nie wpłynie znacząco na zwiększenie oddziaływań skumulowanych w rejonie inwestycji.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,

Zakład jest wyposażony w sieć wodociągową oraz sieć kanalizacyjną ścieków bytowych.

Pobierana woda nie jest wykorzystywana do celów technologicznych, a jedynie na cele socjalno-bytowe.

Obecnie wody deszczowe i roztopowe z połaci dachowych budynków i utwardzonych terenów zakładu, nie są zbierane. Ww. wody odprowadzane są powierzchniowo na tereny zadarnione działek należących do Inwestora, a następnie rozsączają się w gruncie.

d) emisji i występowania innych uciążliwości.

W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi emisja substancji pyłowych i gazowych do powietrza oraz emisja hałasu pochodzące z eksploatacji urządzeń i maszyn budowlanych, a także środków transportu. Uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Ścieki bytowe będą odprowadzane do szczelnych zbiorników przenośnych toalet, a następnie zostaną przekazane do zagospodarowania uprawnionym do tego podmiotom. Powstające odpady zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Najbliższa zabudowa chroniona akustycznie zlokalizowana jest w odległości ok. 30 m od obiektów, w których prowadzone będą prace związane z emisją hałasu. Na etapie eksploatacji inwestycji głównymi źródłami emisji hałasu będą: prace produkcyjne i operacje pomocnicze związane z funkcjonowaniem przedmiotowego przedsięwzięcia, funkcjonowanie systemu wentylacji oraz ruch pojazdów po terenie inwestycji. Przeprowadzona w karcie informacyjnej przedsięwzięcia analiza oddziaływania w zakresie emisji hałasu wykazała, że przy zachwianiu warunków określonych w sentencji niniejszego postanowienia, eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie.

Na etapie eksploatacji inwestycji głównymi źródłami emisji substancji do powietrza związanymi z planowanym przedsięwzięciem będą: systemy wentylacyjne planowanych obiektów produkcyjnych, a także pojazdy mechaniczne poruszające się w obrębie terenu inwestycyjnego. Przeprowadzona w karcie informacyjnej przedsięwzięcia analiza rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia wykazała, że przy zachowaniu warunków określonych w sentencji niniejszego postanowienia, dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu zostaną dotzymane.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu,

Prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami ppoż. i bhp minimalizuje możliwość wystąpienia poważnej awarii.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie,

W czasie prowadzonych prac budowlanych i montażowych instalacji zakładu, wyznaczone zostaną miejsca selektywnego magazynowania wytwarzanych odpadów, które zostaną należycie urządzone i oznakowane. Powstające odpady będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia specjalistycznym podmiotom, posiadającym uregulowany stan formalno-prawny w ww. zakresie.

Funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia wiązać się będzie z powstaniem odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne. W przedłożonej dokumentacji wyszczególniono rodzaje, ilości i kody ww. odpadów, które powstaną w trakcie działalności przedsięwzięcia. Gospodarka odpadami na etapie eksploatacji, prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie i zasadami ochrony środowiska.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji;

Nie przewiduje się zagrożenia dla zdrowia ludzi.

2) Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek,

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w miejscu realizacji inwestycji oraz jej pobliżu nie występują obszary wodno-błotne oraz inne obszary, o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Ze względu na lokalizację, charakter i skalę przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się oddziaływania na jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wpływać na osiągnięcie celów środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie,

Planowana inwestycja leży poza obszarem wybrzeży i środowiskiem morskim.

c) obszary górskie lub leśne,

Przedmiotowa inwestycja leży poza obszarami góorskimi i leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w miejscu realizacji inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

Teren inwestycji, znajduje się poza obszarami objętymi ochroną na mocy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614, ze zm.).

Najbliżej położony obszar Natura 2000 to obszar specjalnej ochrony ptaków Doliny Wkry i Mławki PLB140008 oddalony o ok. 13,0 km w kierunku zachodnio-południowym od działek inwestycyjnych. Teren inwestycyjny znajduje się poza granicami korytarzy ekologicznych oraz lasów łąkowych. Z uwagi na fakt, iż inwestycja dotyczy terenu istniejącego zakładu, nie nastąpi ograniczenie rozprzestrzeniania się i migracji zwierząt oraz nie dojdzie do zachwiania różnorodności biologicznej terenu.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,

Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji występowały obszary na których standardy jakościowe środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji występowały obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia,

Gęstość zaludnienia na terenie gminy Wieczfnia Kościelna wynosi 35 os./km² (wg. danych GUS z 2017 r.)

i) obszary przylegające do jezior

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższych okolicach nie występują jeziora.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

Inwestycja nie będzie realizowana w miejscu występowania uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe;

Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji nie przewidują aby przedsięwzięcie znajdowało się w strefie ochronnej ujęć wód i na obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych.

3) Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ogranicza się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania

Ze względu na charakter i skalę przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania,

Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji potwierdzają wystąpienia oddziaływania na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Z uwagi na skalę i charakter przedsięwzięcia bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego terenu jego lokalizacji.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,

Oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwale i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Eksploatacja inwestycji nie spowoduje negatywnych oddziaływań na otaczające środowisko.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

Nie przewiduje się kumulowania oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych.


g) możliwości ograniczenia oddziaływania

Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji wskazują, że przedmiotowe przedsięwzięcie na etapie realizacji i eksploatacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Tym samym kierując się skalą, usytuowaniem i wpływem na poszczególne elementy środowiska w/w przedsięwzięcia, należy stwierdzić, że odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest uzasadnione.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

WÓJT

mgr inż. Mariusz Gębala

Otrzymują:

1. Pełnomocnik: Pan Jacek Konopka
10-545 Olsztyn, ul. Warmińska 8/5
2. Strony postępowania wg wykazu

Do wiadomości:

1. LUBAZ Sp. z o.o. Sp. K.
06-513 Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia-Kolonia 12
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Wydział Spraw Terenowych w Ciechanowie
ul. 17 Stycznia 7, 06 – 400 Ciechanów
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie
ul. Pl. 1 Maja 6, 06 – 500 Mława
4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa
5. Pan Dariusz Półkošek
Sołtys wsi Wieczfnia-Kolonia
zam. Wieczfnia-Kolonia 22, 06 – 513 Wieczfnia Kościelna
6. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieczfnia Kościelna
7. Strona internetowa gminy Wieczfnia Kościelna
www.ugwieczfnia.bipgmina.pl
8. A/a

