

Wieczfnia Kościelna, dnia 21 czerwca 2021 r.

GKiL.6220.3.2021.SP(10)



DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm., zwaną dalej „*ustawą oos*”) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), a także w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez P.H.U GABI KARPUS KRZYSZTOF ul. Spacerowa 1, 83-110 Tczew dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: **Budowie elektrowni fotowoltaicznej „PV Kulany” o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 125, 126, obręb Kulany gmina Wieczfnia Kościelna.**

orzekam

1. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: **Budowie elektrowni fotowoltaicznej „PV Kulany” o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 125, 126, obręb Kulany gmina Wieczfnia Kościelna.**
2. Nałożyć konieczność określenia warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit b lub c *ustawy oos* z uwzględnieniem następujących elementów:
 - 1) prace związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić w sposób niezagrożący środowisku gruntowo – wodnemu m.in. poprzez użycie sprzętu będącego w dobrym stanie technicznym, odpowiednią organizację prac budowlanych, magazynowanie materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia robót w sposób bezpieczny dla środowiska wodno – gruntowego;
 - 2) teren inwestycji wyposażać w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
 - 3) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;
 - 4) w przypadku kolizji z urządzeniami melioracyjnymi występującymi poza ewidencją PGW Wody Polskie, należy uzgodnić warunki przebudowy z właścicielem gruntu lub sąsiadującym użytkownikiem terenu;

- 5) prace ziemne związane z montażem paneli fotowoltaicznych (posadowienie konstrukcji) oraz układaniem okablowania prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych;
- 6) czyszczenie paneli fotowoltaicznych wykonywać przy użyciu zdemineralizowanej wody bez dodatku substancji chemicznych/detergentów lub za pomocą bezwodnej technologii;
- 7) w przypadku zastosowania transformatorów olejowych należy zastosować szczelne misy olejowe będące w stanie zmagazynować 100% oleju oraz wody z akcji gaśniczej, wykonane z takich materiałów aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostały się do środowiska gruntowo-wodnego;
- 8) odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.
- 9) prace ziemne prowadzić poza okresem lęgowym ptaków i okresem godowym płazów, tj. od 15 września do 28 lutego, lub w tym okresie pod nadzorem przyrodniczym;
- 10) panele fotowoltaiczne wyposażyć w powłokę antyrefleksyjną, która przyczyni się do zmniejszenia wrażenia „tafli wodnej” i ryzyka lądowania ptaków na panelach;
- 11) wierzchnią warstwę gleby zdejmować jednokierunkowo, nadmiar zdeponować do późniejszego wykorzystania;
- 12) podczas dłuższych przerw w pracy zastosować siatkę o oczkach nie większych niż 0,5 cm i wysokości około 50 cm osłaniającą wykopy pod linie kablowe SN, chroniącą płazy i inne drobne zwierzęta przed wpadnięciem;
- 13) teren budowy oraz wykopów kontrolować pod względem obecności zwierząt; w przypadku stwierdzenia zwierząt, umożliwić im ucieczkę z terenu budowy lub przenieść je poza obszar objęty inwestycją do odpowiednich siedlisk;
- 14) w przypadku realizacji ogrodzenia zachować standardy pozwalające na swobodną migrację drobnych zwierząt tj. użyć siatki o wysokości około 1,8 – 2,0 m i oczka o średnicy minimum 10 cm dla zapewnienia swobodnej migracji drobnych ssaków, płazów i gadów, pozostawiając wolną przestrzeń pomiędzy siatką a ziemią wynoszącą 15-20 cm;
- 15) do ewentualnego obsiania lub nasadzeń wykorzystywać rodzime gatunki roślin dostosowanych do lokalnych warunków, kwitnące w różnych etapach sezonu wegetacyjnego;
- 16) teren inwestycji wykaszać od 1 września do końca lutego, po uprzedniej lustracji na obecność zwierząt (zwłaszcza płazów);
- 17) koszenie terenu inwestycji wykonywać od środka do zewnątrz w celu umożliwienia ucieczki drobnym płazom;
- 18) wszelkie otwory w drzwiach i ścianach pomieszczeń inwertera, transformatora i sterowni, w tym przede wszystkim otwory wentylacyjne, należy zasłonić siatką o oczkach maks. 1 cm średnicy;
- 19) wszystkie budynki farmy, ogrodzenia i inne elementy instalacji pomalować w odcieniach ciemnej zieleni lub szarości, aby zmniejszyć widoczność instalacji w krajobrazie;
- 20) w przypadku prowadzenia prac w sąsiedztwie drzew i krzewów w celu zabezpieczenia ich przez uszkodzeniami mechanicznymi wskazuje się następujące działania minimalizujące:
 - pnie drzew narażonych na uszkodzenia powinno się zabezpieczyć za pomocą osłon z deskowania i/lub z maty słomianej lub juty do wysokości ok. 1,5 m na całym obwodzie pnia;
 - pod drzewami i krzewami nie należy składować materiałów budowlanych, parkować pojazdów mechanicznych ani gromadzić maszyn i urządzeń;

- pracy ziemne w obrębie systemu korzeniowego drzew i krzewów należy wykorzystywać szybko i dokładnie tak, aby odsłonięte korzenie były najkrócej narażone na wysuszające oddziaływanie powietrza;
- w przypadku konieczności pozostawienia wykopu przez dłuższy czas korzenie należy osłonić ścianką z torfu;
- ścianka powinna być utrzymywana w odpowiedniej wilgotności; korzeni nie należy przycinać bezpośrednio przy szyi korzeniowej; redukcja części korzeni nie może spowodować naruszenia statyki drzewa.

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 15 lutego 2021 r. (data wpływu: 25.02.2021 r.) P.H.U Gabi Karpus Krzysztof ul. Spacerowa 1, 83-110 Tczew wystąpił do Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: **Budowie elektrowni fotowoltaicznej „PV Kulany” o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 125, 126, obręb Kulany gmina Wieczfnia Kościelna**. Inwestor do wniosku dołączył wymagane załączniki zgodnie z art. 74 ust. 1 *ustawy o oś.*

Obwieszczeniem z dnia 04 marca 2021 r., znak: GKiI.6220.3.2021.SP(2) Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 *ustawy o oś.* Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna pismem GKiI.6220.3.2021.SP(3) z dnia 04 marca 2021 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem o wydanie opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz jego ewentualnego zakresu.

Pismem WOOŚ-I.4220.321.2021.IP z dnia 18 marca 2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wezwał Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna o uzupełnienie dokumentacji w zakresie:

- uzupełnienia oświadczenia, czy wnioskodawca (inwestor) jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla którego organem wykonawczym w rozumieniu art. 24 m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
- przedłożenia wypisu i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego przedmiotowym wnioskiem.

Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna pismem dnia 25 marca 2021 r., znak: GKiI.6220.3.2021.SP(3) odpowiedział na wezwanie uzupełniając ww. oświadczenie oraz informując, że działki nr 125, 126 w obrębie Kulany nie są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Wieczfnia Kościelna.

Pismem ZNS.471.09.2021 z dnia 22 marca 2021 r. (data wpływu: 24.03.2021 r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. W uzasadnieniu argumentował swoją opinię tym, iż planowane przedsięwzięcie znajdować się będzie w bliskiej odległości od budynków mieszkalnych. Sporządzony raport umożliwiłby ocenę wpływu całego

przedsięwzięcia na stan środowiska oraz zakres i skalę negatywnego oddziaływania na zdrowie i warunki życia ludzi z otoczenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2021 r. (data wpływu: 30.04.2021 r.), znak: WOOS-I.4220.321.2021.IP.2 wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na: *Budowie elektrowni fotowoltaicznej „PV Kulany” o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 125, 126, obręb Kulany gmina Wieczfnia Kościelna*, nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem pismem z dnia 19 kwietnia 2021 r. (data wpływu: 26.04.2021 r.), znak: WA.ZZŚ.2.435.1.44.2021.PJ wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna po dokonaniu analizy planowanego przedsięwzięcia oraz biorąc pod uwagę powyższe opinie, uwzględniając łączne uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 *ustawy o oś* stwierdził odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony niżej sposób.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit, b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej „PV Kulany” o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 125 i 126 obręb Kulany, gmina Wieczfnia Kościelna. Łącznie powierzchnia ww. działek wynosi 2,08 ha (działka o nr ew. 125 – 0,96 ha – ŁIV – 0,19 ha, RV – 0,23 ha, RVI – 0,53 ha i W-ŁIV – 0,1 ha, a działka nr ew. 126 – 1,12 ha – ŁIV – 0,19 ha, PsV – 0,71 ha, RVI – 0,21 ha i W-ŁIV – 0,01 ha). Z Karty informacyjnej przedsięwzięcia (dalej „Kip”) wynika, że inwestycja będzie realizowana na powierzchni do 2,06 ha (z pominięciem 0,02 ha – W-ŁIV).

W skład projektowanej instalacji wchodzić będą:

- konstrukcje i elementy montażowe;
- panele fotowoltaiczne (od 6 000 do 19 500 sztuk) o mocy między 300 – 650 Wp każdy, umieszczone na konstrukcji wsporczej i połączone ze sobą przewodami niskiego napięcia;
- falowniki (inwertery) DC/AC’
- okablowanie niskiego napięcia, średniego napięcia oraz telekomunikacyjne i techniczne;
- stacja abonencka z transformatorem NN/SN (przewidywany jest jeden transformator o mocy do 3 000 kVA lub dwa o mocy do 1 500 kVA bądź trzy o mocy do 1 000 kVA).

Z Kip wynika, że w przypadku zastosowania transformatora olejowego, stacja transformatorowa wyposażona zostanie w szczelną masę olejową, celem zabezpieczenia przed wyciekami oleju.

Inwestycja nie wymaga wykonywania głębokich wykopów, przez co nie nastąpi obniżenie zwierciadła wód gruntowych zarówno na terenie inwestycji jak i w jej okolicach. Wbijana konstrukcja wsporcza ze względu na zajmowaną przez nią małą powierzchnię, nie spowoduje obniżenia zwierciadła wód gruntowych. Pod względem technologicznym montaż elektrowni odbędzie się przy użyciu gotowych elementów. Planowana instalacja będzie pracować w sposób bezobsługowy, bez

wymagania zasilania w wodę, dzięki czemu nie jest wymagana budowa zaplecza socjalnego i związanej z tym infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Otoczenie terenu inwestycji stanowią pola uprawne oraz budynki posiadający charakter zabudowy zagrodowej. Z Kip wynika, że najbliższa zabudowa występuje w odległości około 120 m w kierunku południowym od terenu inwestycji.

Obszar przewidziany pod inwestycję, znajduje się poza granicami korytarzy ekologicznych oraz lasów łęgowych. Z uwagi na fakt, iż farma fotowoltaiczna realizowana będzie na gruntach użytkowanych rolniczo, nie nastąpi ograniczenie rozprzestrzeniania się i migracji zwierząt oraz nie dojdzie do zachwiania różnorodności biologicznej terenu. W ramach inwestycji nie przewiduje się wycinania drzew i krzewów.

Teren pod ww. inwestycję, położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.). Najbliżej położony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków Doliny Wkry i Mławki PLH140008 zlokalizowany jest około 14 km w kierunku południowo-zachodnim od działek przewidzianych pod inwestycję, natomiast najbliższe obszary Natura 2000, obszar specjalnej ochrony siedlisk Góra Dębowa koło Mławy PLH280057, znajduje się w odległości około 13,6 km w kierunku zachodnim od planowanej inwestycji.

Obszar, na którym powstanie elektrownia fotowoltaiczna oraz jego najbliższe otoczenie jest obecnie użytkowany rolniczo. Uwzględniając obecną bardzo niską jakość siedlisk związaną z długotrwałym i intensywnym rolniczym wykorzystaniem terenu można stwierdzić, że na powierzchni nie może gniazdować duża liczba gatunków ptaków. Obecne pola mogą być jednak wykorzystywane do gniazdowania przez gatunki ptaków związane z krajobrazem rolniczym np. skowronka polnego (*Alauda arvensis*), przepiórkę (*Coturnix coturnix*) oraz trznadla (*Emberiza citrinella*).

Niewielka produkcja ścieków socjalno-bytowych wystąpi w fazie budowy/likwidacji instalacji fotowoltaicznej. Na etapie realizacji przedsięwzięcia, zaplecze budowy należy wyposażyć w system odbioru i odprowadzania ścieków bytowych w postaci przenośnych toalet. Ścieki bytowe z terenu bazy ekipy budującej instalację będą odbierane przez firmę zajmującą się wywozem nieczystości płynnych, posiadających stosowne zezwolenia. Na etapie eksploatacji nie będą powstawać ścieki bytowe.

W wyniku funkcjonowania podmiotowej inwestycji, na żadnym z etapów jej funkcjonowania nie będą powstawały ścieki technologiczne. Panele fotowoltaiczne, które zostaną wykorzystane do budowy instalacji fotowoltaicznej, będą pokryte warstwą samoczyszczącą, z której zanieczyszczenia będą usuwane przez opady atmosferyczne i wiatr. W związku z powstawaniem na powierzchni paneli zanieczyszczeń, których opady atmosferyczne całkowicie nie usuną, planuje się mycie paneli (w sposób ekologiczny). Mycie paneli odbywać się będzie wyłącznie przy użyciu czystej wody pod ciśnieniem bez zastosowania jakichkolwiek substancji czyszczących, w tym detergentów.

Wszystkie wody opadowe i roztopowe, będą spływać po powierzchni stacji kontenerowej oraz paneli fotowoltaicznych. Wody będą wsiąkać do gruntu w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Wody opadowe nie będą miały kontaktu z substancjami niebezpiecznymi, ponieważ do budowy instalacji zostaną użyte materiały niewchodzące z nią w reakcję.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie JCWP o nazwie „Orzyc od źródeł do Tamki z Tamką” o kodzie RW2000172658149. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych posiada status naturalnej części wód. Za jej cel środowiskowy uznano osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego. Aktualnie posiada ona zły stan ogólny, a nieosiągnięcie celów środowiskowych

uznano za zagrożony. Derogację osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczono na rok 2027. Uzasadnienie derogacji wiąże się z brakiem możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych.

Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie JCWPd o kodzie PLGW200050. Aktualnie rozpatrywana jednolita część wód podziemnych posiada dobry stan chemiczny i ilościowy, a osiągnięcie celów środowiskowych nie jest zagrożony.

Z uwagi na rodzaj, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko przewiduje się, iż realizacja i eksploatacja oraz likwidacja przedsięwzięcia nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych, oraz będzie odbywała się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych, dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z dnia 28 listopada 2016 r. poz. 1911).

Aby całkowicie wyeliminować możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze określono warunki realizacji przedsięwzięcia. Wykonanie prac poza sezonem lęgowym ptaków zminimalizuje straty wśród ptaków lęgowych, do jakich mogłoby dojść na skutek płoszenia lub bezpośredniego zniszczenia legowisk lub żerowisk. Zapewnienie nadzoru podczas wykonywania prac budowlanych zagwarantuje prawidłowy przebieg działań ochronnych w stosunku do fauny, jak również pozwoli reagować „na miejscu” na sytuacje nieprzewidziane. W przypadku, gdy zastosowanie będą miały przepisy derogacyjne, należy wystąpić do właściwego organu (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska) z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na czynności podlegające zakazom. Wyposażenie paneli fotowoltaicznych w powłokę antyrefleksyjną zapobiegnie efektowi odbłasku i olśnienia, a w tym wyeliminuje ryzyko pomylenia przez ptaki obszaru instalacji fotowoltaicznej z taflą wody. W związku z powyższym panele nie będą oślepiać ptaków, mogących przelatywać nad instalacją. Zastosowanie wskazanych warunków wpłynie pozytywnie na zwiększenie bogactwa flory i fauny obszaru przedsięwzięcia, a także ograniczy śmiertelność zwierząt podczas budowy i wykorzystywania inwestycji. Zastosowanie odpowiednich rozwiązań w ogrodzeniu umożliwi migrację drobnych zwierząt przez teren inwestycji, natomiast warunki dotyczące prac w obrębie drzew i brył korzeniowych, mają zapewnić ochronę pni, koron i systemów korzeniowych drzew w obrębie elektrowni fotowoltaicznej.

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższych okolicach nie występują jeziora.

Inwestycja nie będzie realizowana w miejscu występowania uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ogranicza się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych wyznaczonych na podstawie Konwencji Ramsarskiej.

Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym ze studiów ochrony przeciwpowodziowej określonych w art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 310, ze zm.), zwanej dalej Prawem wodnym. Zgodnie z art. 549 Prawa wodnego studia ochrony przeciwpowodziowej dla poszczególnych rzek zachowują ważność do czasu przekazania organom określonym w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 *Prawa wodnego* map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek.

Nie przewiduje się kumulowania oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych.

Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji wskazują, że przedmiotowe przedsięwzięcie na etapie realizacji i eksploatacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko.

Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna zawiadomił obwieszczeniem strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań w terminie 7 dni od dnia otrzymania (zawiadomienie GKiI.6220.3.2021.SP(9) z dnia 06 maja 2021 r.).

Tym samym kierując się skalą, usytuowaniem i wpływem na poszczególne elementy środowiska ww. przedsięwzięcia, należy stwierdzić, że odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest uzasadnione.

Biorąc powyższe pod uwagę orzekam jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracyjnego wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna.

2. Prawomocność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, poprzez zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzającej ostateczność.
3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.)

WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala

Otrzymują:

1. P.H.U. GABI Karpus Krzysztof
ul. Spacerowa 1, 83-110 Tczew

2. Strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Wydział Spraw Terenowych w Ciechanowie
ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie
ul. Pl. 1 Maja 6, 06-500 Mława

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Dębem, 05-140 Serock

4. Pan Bartłomiej Amelian
Sołtys wsi Kulany
zam. Kulany 3, 06-513 Wieczfnia Kościelna

5. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieczfnia Kościelna

6. Strona internetowa gminy Wieczfnia Kościelna
www.ugwieczfnia.bipgmina.pl

7. A/a

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2020 roku, poz. 1546 ze zm.) pobrano opłatę skarbową
w kwocie 205,00 zł za wydaną decyzję, Internetowy przelew bankowy z dnia 19.02.2021 r.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej „PV Kulany” o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 125 i 126 obręb Kulany, gmina Wieczfnia Kościelna. Łącznie powierzchnia ww. działek wynosi 2,08 ha (działka o nr ew. 125 – 0,96 ha – ŁIV – 0,19 ha, RV – 0,23 ha, RVI – 0,53 ha i W-ŁIV – 0,1 ha, a działka nr ew. 126 – 1,12 ha – ŁIV – 0,19 ha, PsV – 0,71 ha, RVI – 0,21 ha i W-ŁIV – 0,01 ha). Z Karty informacyjnej przedsięwzięcia (dalej „Kip”) wynika, że inwestycja będzie realizowana na powierzchni do 2,06 ha (z pominięciem 0,02 ha – W-ŁIV).

W skład projektowanej instalacji wchodzić będą:

- konstrukcje i elementy montażowe;
- panele fotowoltaiczne (od 6 000 do 19 500 sztuk) o mocy między 300 – 650 Wp każdy, umieszczone na konstrukcji wsporczej i połączone ze sobą przewodami niskiego napięcia;
- falowniki (inwertery) DC/AC;
- okablowanie niskiego napięcia, średniego napięcia oraz telekomunikacyjne i techniczne;
- stacja abonencka z transformatorem NN/SN (przewidywany jest jeden transformator o mocy do 3 000 kVA lub dwa o mocy do 1 500 kVA bądź trzy o mocy do 1 000 kVA).

Z Kip wynika, że w przypadku zastosowania transformatora olejowego, stacja transformatorowa wyposażona zostanie w szczelną masę olejową, celem zabezpieczenia przed wyciekami oleju.

Inwestycja „PV Kulany” jest planowana na działkach o numerze ewidencyjnym 125, 126 obręb Kulany, gmina Wieczfnia Kościelna, której całkowita powierzchnia wynosi 2,08 ha. Inwestycja będzie obejmowała działkę (z pominięciem 0,02 ha, W-ŁIV) o powierzchni do 2,06 ha.

Obszar planowanej inwestycji położony jest w krajobrazie otwartym gdzie przeważają grunty orne. Teren przeznaczony pod inwestycję to w większości grunty orne klasy RVI oraz klasy RV oraz PsV. Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się również z likwidacją jakiegokolwiek elementów przyrody nieożywionej. Planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na siedliska lądowe lub wodne. Stworzy warunki do funkcjonowania ekosystemu o charakterze łąki świeżej ekstensywnie użytkowanej. W ten sposób w miejsce pola uprawnego zostanie utworzony charakterystyczny dla obszarów rolnych ekosystem pełniący funkcję podobną do łąki śródpolnej. Przyczyni się do siedliska chętnie wykorzystywanego przez ptaki i inne zwierzęta. Z uwagi na ograniczenie dostępu

człowieka na teren instalacji fotowoltaicznej, zostanie utrzymana stabilność wytworzonego ekosystemu oraz możliwość zachodzenia procesów ekologicznych. W miejscu tym nie będą stosowane środki ochrony roślin ani nawozy mineralne.

Elektrownia fotowoltaiczna została zaprojektowana w taki sposób, aby nie ingerować w lokalne i ponadlokalne korytarze migracyjne. Z uwagi na niewielki obszar zajęty pod instalację większe zwierzęta mogą obejść ogrodzenie farmy, a mniejsze mogą swobodnie penetrować jej teren dzięki zachowaniu dystansu pomiędzy gruntem a dolną krawędzią ogrodzenia.