

Wieczfnia Kościelna, dnia 26 kwietnia 2023 r.

GKiL.6220.4.2021.SP

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm., zwaną dalej „ustawą oos”) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 dalej *Kpa*), a także w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a i b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku złożonego PV CENTRUM 1 Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 7/15, 09-500 Gostynin dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie farmy fotowoltaicznej „PV Michalinowo” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce numer 8 w obrębie 0012 Michalinowo, gmina Wieczfnia Kościelna, powiat mławski, województwo mazowieckie

po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko uzgadniam realizację przedsięwzięcia oraz określam następujące warunki:

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie farmy fotowoltaicznej „PV Michalinowo” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ew. 8 w obrębie 0012 Michalinowo, gmina Wieczfnia Kościelna, powiat mławski, województwo mazowieckie. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów powierzchnia ww. działki wynosi 1,93 ha i stanowią ją łąki trwałe (LIV). Pod realizację inwestycji przewiduje się zająć całą powierzchnię przedmiotowej działki, a więc wielkość powierzchni przekształconej i zabudowanej wynosić będzie do około 1,93 ha.

Projektowana farma fotowoltaiczna składać się będzie z następujących głównych elementów:

- paneli fotowoltaicznych do 2 500 sztuk;
- inwertery- do 10 sztuk;
- stacja transformatorowa (1 sztuka), o łącznej mocy do 1 000 kVA, prefabrykowana wraz z układem rozliczeniowo-pomiarowym, o wysokości około 3 m;
- konstrukcje wsporcze pod panele;
- linie energetyczne kablowe-dziemne;
- inne niezbędne elementy infrastruktury związane z eksploatacją farmy PV;
- ogrodzenie z bramą wjazdową;
- plan manewrowy/zaplecze budowy;
- oświetlenie awaryjne;

- systemy nadzoru;
- systemy monitoringu wizyjnego.

Otoczenie terenu inwestycji stanowią użytki rolne i droga. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości około 38 m od granicy działki inwestycyjnej.

II. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania uwzględniające konieczność ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczające uciążliwość dla terenów sąsiednich:

- 1) Teren przedsięwzięcia należy ogrodzić za pomocą słupów stalowych (wbijanych w grunt) i siatki stalowej, umocowanej do tych słupów; do budowy ogrodzenia należy użyć siatki o wysokości do 3 m pozostawiając wolną przestrzeń pomiędzy siatką a ziemią wynoszącą około 20 cm dla zapewnienia swobodnej migracji ssaków, płazów i gadów.
- 2) Wszelkie otwory w drzwiach i ścianach pomieszczeń budowlanych, w tym przede wszystkim otwory wentylacyjne, należy zasłonić siatką o oczkach maks. 1 cm średnicy;
- 3) Panele fotowoltaiczne należy wyposażać w powłokę antyrefleksyjną, która przyczyni się do zmniejszenia wrażenia „tafli wodnej” i ryzyko lądowania ptaków na panelach.
- 4) Prace ingerujące w pokrycie glebowe należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków i okresem rozrodczym płazów, tj. w terminie od 1 września do końca lutego lub w tym okresie pod nadzorem przyrodniczym (ornitologicznym, chiropterologicznym i herpetologicznym). Przed przystąpieniem do prac należy również dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych, a także analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej.
- 5) Podczas prowadzenia prac ziemnych na czas realizacji inwestycji miejsce ogrodzić litymi płótkami, folią lub siatką o oczkach nie większych niż 0,5 cm i wysoką na co najmniej 50 cm, którą należy wkopać w ziemię; utrzymywać brzegi wykopu ścięte w sposób umożliwiający wydostanie się z nich małych zwierząt, w tym gadów, płazów i drobnych ssaków.
- 6) Teren budowy oraz wykopów kontrolować pod względem obecności zwierząt. W przypadku stwierdzenia zwierząt, umożliwić im ucieczkę z terenu budowy lub przenieść je poza obszar objęty inwestycją do odpowiednich siedlisk.
- 7) Wierzchnią warstwę gleby zdejmować jednokierunkowo, nadmiar zdeponować do późniejszego wykorzystania.
- 8) Na etapie eksploatacji, w miejscu farmy fotowoltaicznej należy dokonać siewu gatunków roślin łąkowych, a następnie przeciwdziałać zarastaniu łąk poprzez koszenie i/lub wypas; do obsiania wykorzystać rodzime gatunki roślin dostosowanych do lokalnych warunków, kwitnące w różnych etapach sezonu wegetacyjnego; teren inwestycji wykaszać od 1 sierpnia do końca lutego, po uprzedniej lustracji na obecność zwierząt (kierunek koszenia odbywać się będzie od centrum działki w kierunku jej brzegów).
- 9) Teren inwestycji, po zakończeniu prac związanych z budową należy uprzątnąć.
- 10) Kolorystykę budynków i elementów konstrukcyjnych farmy należy ograniczyć do wybranego jednego koloru: jasny odcień szarego, beżu lub zieleni, z wykluczeniem wszelkich barw jaskrawych lub o dużej intensywności koloru; zastosowany kolor winien być matowy, z wykluczeniem powłok z połyskiem, tak aby zmniejszyć widoczność instalacji w krajobrazie.
- 11) Linie energetyczne (linie kablowe) należy poprowadzić pod ziemią;
- 12) W przypadku prowadzenia prac w sąsiedztwie drzew i krzewów w celu zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami mechanicznymi wskazuje się następujące działania minimalizujące:

- a) pnie drzew narażonych na uszkodzenia zabezpieczyć poprzez deskowanie owiniętego tkaniną pnia;
 - b) deski należy obsypać ziemią i przymocować za pomocą opaski z drutu okrągłego, miękkiego lub taśmy stalowej (bez użycia gwoździ);
 - c) pod drzewami i krzewami nie należy składować materiałów budowlanych, parkować pojazdów mechanicznych ani gromadzić maszyn i urządzeń;
- 13) Na etapie realizacji prace budowlane oraz transport materiałów budowlanych prowadzić w godzinach od 6.00 do 22.00.
 - 14) Na etapie realizacji inwestycji korzystać z terenu w sposób oszczędny i zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego.
 - 15) Prace realizacyjne wykonywać przy użyciu sprzętu sprawnego technicznie, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami płynów technicznych i paliw.
 - 16) Na etapie realizacji i eksploatacji teren przedmiotowego przedsięwzięcia wyposażać w środki (sorbenty) do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku ich awaryjnego wycieku zanieczyszczenie niezwłocznie usunąć, a zużyte środki do neutralizacji substancji ropopochodnych przekazać uprawnionym odbiorcom.
 - 17) Wszelkie prace związane m.in. z wymianą olejów w użytkowanym sprzęcie budowlanym oraz tankowaniem pojazdów prowadzić na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi.
 - 18) Prace ziemne związane z montażem paneli fotowoltaicznych (wbijaniem profili w grunt) prowadzić bez konieczności odwadniania wykopów.
 - 19) Zaplecze budowy wyposażać w szczelne, bezodpływowe zbiorniki przewoźnych toalet; Ww. zbiorniki systematycznie opróżniać (nie można dopuścić do ich przepełnienia), a zgromadzone w ich obrębie ścieków wywozić do oczyszczalni ścieków.
 - 20) Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, zabezpieczający przed pyleniem, rozwiewaniem odpadów oraz zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego; ww. odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom do przetwarzania.
 - 21) Prowadzić okresową kontrolę stanu technicznego urządzeń.
 - 22) Prace związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić w sposób niezagrożący środowisku gruntowo-wodnemu min. poprzez użycie sprzętu będącego w dobrym stanie technicznym, odpowiednią organizację prac budowlanych, magazynowanie materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia robót w sposób bezpieczny dla środowiska gruntowo-wodnego.
 - 23) Samochody tankować na stacjach paliw; sprzęt używany przy budowie tankować w przeznaczonym do tego miejscu z wykorzystaniem przeznaczonych do tego mat absorbujących zapobiegających ewentualnych wycieków paliw;
 - 24) W sytuacji awaryjnych takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działanie w celu usunięcia awarii oraz usunięcie zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;

- 25) Mycie paneli fotowoltaicznych wykonywać za pomocą szczotki na wysięgniku, wodą zdemineralizowaną dostarczaną z zewnątrz, silniejsze zabrudzenia usuwać środkami biodegradowalnymi;
- 26) Na etapie realizacji niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzać do gruntu; odprowadzanie ww. wód prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód znajdujących się na gruncie.
- 27) Prace ziemne związane z montażem paneli fotowoltaicznych (posadowienie konstrukcji), posadowieniem stacji transformatorowych oraz ewentualnym układaniem okablowania prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych w sposób zabezpieczający ewentualne wykopy przed napływem wód opadowych;
- 28) Na etapie realizacji inwestycji ścieki bytowe odprowadzać do przenośnych toalet typu TOI-TOI, zbiorniki systematycznie opróżniać przed uprawnione podmioty;
- 29) Wodę na etapie budowy na cele socjalne pracowników dostarczać w pojemnikach lub butelkach z zewnątrz;
- 30) W przypadku zastosowania transformatora olejowego, transformator umiejscowić w specjalnym kontenerze ze szczelną, metalową podłogą, a pod transformatorem zamontować szczelną misę olejową będącą w stanie zmagazynować całą objętość oleju w razie wycieku, wykonaną z takich materiałów aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostał się do środowiska gruntowo-wodnego.
- 31) Odpady magazynować w sposób selektywny w zamykanych i szczelnych kontenerach, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
- 32) Zaplecze budowy i stacji transformatorowej nie lokalizować w pobliżu zabudowy mieszkaniowej;
- 33) Podczas likwidacji inwestycji gospodarkę odpadami prowadzić zgodnie z przepisami prawa z tym zakresie.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o oś (w projekcie budowlanym) należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

- 1) Transformator zlokalizować w obrębie kontenerowej stacji transformatorowej. W przypadku zastosowania transformatora olejowego, wyposażyć go w indywidualną, szczelną misę olejową.

IV. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko.

- 1) Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać transgranicznie. Wobec tego nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia.

V. Charakterystyka przedsięwzięcia jest załącznikiem niniejszej decyzji i stanowi jej integralną część

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 22 marca 2021 r. (data wpływu: 24.03.2021 r.) PV CENTRUM 1 Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 7/15, 09-500 Gostynin wystąpiła do Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna o wydanie decyzji środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na **Budowie farmy fotowoltaicznej „PV Michalinowo” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce numer 8 w obrębie Michalinowo, gmina Wieczfnia Kościelna.**

Obwieszczeniem z dnia 08 kwietnia 2021 r., znak: GKil.6220.4.2021.SP(2) Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a i b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna pismem GKil.6220.4.2021.SP(3) z dnia 08 kwietnia 2021 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ciechanowie o wydanie opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz jego ewentualnego zakresu.

Pismem WA.ZZŚ.1.435.1.76.2021.EK z dnia 15 kwietnia 2021 r. (data wpływu: 19.04.2021 r.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska opinią z dnia 23 kwietnia 2021 r., znak: WOOS-I.4220.526.2021.IP wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „PV Michalinowo: o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce numer 8 w obrębie Michalinowo, gmina Wieczfnia Kościelna istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W uzasadnieniu argumentował swoją opinię tym, iż planowana inwestycja położona będzie w granicach Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie opinią z dnia 23 kwietnia 2021 r. (data wpływu 28.04.2021 r.), znak: ZNS.471.13.2021 stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. W uzasadnieniu argumentował swoją opinię tym, iż planowane przedsięwzięcie znajdować się będzie w bliskiej odległości od budynków mieszkalnych. Sporządzony raport umożliwiłby ocenę wpływu całego przedsięwzięcia na stan środowiska oraz zakres i skalę negatywnego oddziaływania na zdrowie i warunki życia ludzi z otoczenia.

Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna po dokonaniu analizy planowanego przedsięwzięcia oraz biorąc pod uwagę powyższe opinie, uwzględniając łączne uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy ooś wydał postanowienie GKiI.6220.4.2021.SP(7) z dnia 17 maja 2021 r. w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz obwieszczenie znak: GKiI.6220.4.2021.SP(8) z dnia 17 maja 2021 r. o wydanym postanowieniu.

W dniu 09 lipca 2021 r. Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna wydał postanowienie znak: GKiI.6220.4.2021.SP(9) z dnia 09 lipca 2021 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia 09 lipca 2021 r. zawiadomiono o wydanym postanowieniu Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna.

Inwestor w dniu 12 lipca 2022 r. przedstawił Raport o oddziaływaniu na środowisko. Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna wydał w dniu 01 sierpnia 2022 r. postanowienie znak: GKiI. 6220.4.2021.SP(12) ws. podjęcia zawieszonego postępowania. Obwieszczeniem znak GKiI.6220.4.2021.SP(13) z dnia 01 sierpnia 2022 r. powiadomił o wydanym postanowieniu o podjęciu zawieszonego postępowania.

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna pismem z dnia 01 sierpnia 2022 roku, znak: GKiI.6220.4.2021.SP(14) wystąpił o uzgodnienie warunków realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie po zasięgnięciu opinii w sprawie warunków realizacji dla przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał w dniu 12 stycznia 2023 r. postanowienie znak: WOOŚ-I.4221.177.2022.IP.2 uzgadniające realizację przedsięwzięcia.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ciechanowie nie zajął stanowiska z powodu wcześniejszej informacji o wydanej opinii stwierdzającej brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie wyraził żadnej opinii w celu uzgodnienia przedsięwzięcia.

Obwieszczeniem znak: GKiI.6220.4.2021.SP z dnia 23 stycznia 2023 r. Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna podał do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jednocześnie zawiadomił wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzupełnieniami do raportu i niezbędną dokumentacją sprawy oraz możliwością składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

W dniu 06 marca 2023 r. Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna wydał obwieszczenie znak: GKiI.6220.13.2021.SP(26) o zakończeniu postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego zapewniono stronom postępowania czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwiono im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożenie wniosków i uwag. Przeprowadzone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia miało na celu analizę oddziaływań na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie farmy fotowoltaicznej „PV Michalinowo” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ew. 8 w obrębie Michalinowo, gmina Wieczfnia Kościelna. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów powierzchnia ww. działki wynosi 1,93 ha i stanowią ją łąki trwałe (LIV). Pod realizację inwestycji przewiduje się zająć całą powierzchnię przedmiotowej działki, a więc wielkość powierzchni przekształconej i zabudowanej wynosić będzie do około 1,93 ha.

Projektowana farma fotowoltaiczna składać się będzie z następujących głównych elementów:

- paneli fotowoltaicznych do 2 500 sztuk;
- inwertery- do 10 sztuk;
- stacja transformatorowa (1 sztuka), o łącznej mocy do 1 000 kVA, prefabrykowana wraz z układem rozliczeniowo-pomiarowym, o wysokości około 3 m;
- konstrukcje wsporcze pod panele;
- linie energetyczne kablowe-dziemne;
- inne niezbędne elementy infrastruktury związane z eksploatacją farmy PV;
- ogrodzenie z bramą wjazdową;
- plan manewrowy/zaplecze budowy;
- oświetlenie awaryjne;
- systemy nadzoru;
- systemy monitoringu wizyjnego.

Otoczenie terenu inwestycji stanowią użytki rolne i droga. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości około 38 m od granicy działki inwestycyjnej.

Przedmiotowy teren przewidziany pod inwestycję znajduje się w granicach Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego aktualnym aktem prawnym jest Uchwała Nr 63/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie Zieluńsko- Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2020 r. poz. 5953). Zieluńsko- Rzęgnowski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokojenia potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Ww. rozporządzenie określa szereg zakazów, w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2022 r. , poz. 916, ze zm.) dopuszcza na terenie obszaru chronionego krajobrazu realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko w myśl art. 3 ust. 1 pkt. 8 ustawy o.o.s., wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu. Najbliżej położony obszar Natura 2000 to obszar specjalnej ochrony ptaków Doliny Wkry i Mławki PLB140008 zlokalizowany jest w odległości około 9,66 km w kierunku południowo-zachodnim od terenu przeznaczonego pod inwestycję.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w krajobrazie wiejskim. Ubogie florystycznie siedliska antropogeniczne są w silnym stopniu przekształcone. Zbiorowiska można zaliczyć do klasy zbiorowisk pół uprawnych. Charakter i struktura zbiorowisk roślinnych, na działce inwestycyjnej, w wysokim stopniu ogranicza potencjalną możliwość występowania gatunków cennych w przyszłości. Uwzględniając bardzo niską wartość i wskaźnik bioróżnorodności zbiorowisk

roślinnych, stwierdza się, że nie nastąpi negatywne oddziaływanie na wykazaną szatę roślinną terenu inwestycji. Ponadto budowa farmy fotowoltaicznej nie wymaga naruszenia i przekształcenia siedlisk naturalnych, bądź półnaturalnych, czy zajęcia siedlisk wrażliwych będących potencjalnym miejscem występowania gatunków chronionych.

Obszar przeznaczony pod inwestycję, znajduje się poza granicami korytarzy ekologicznych. Z uwagi na fakt, iż inwestycja dotyczy gatunków rolnych, nie nastąpi ograniczenie rozprzestrzeniania się i migracji zwierząt oraz nie dojdzie do zachwiania różnorodności biologicznej terenu.

Obszar przeznaczony pod inwestycję znajduje się poza granicami lasów łęgowych. Raport oś wykażał, iż teren projektowanej inwestycji jest przekształcony antropogenicznie i stale pozostaje pod wpływem działalności człowieka. Teren przeznaczony pod realizację wnioskowanego przedsięwzięcia według ewidencji gruntów stanowi łąka IV klasy bonitacyjnej, która jest obecnie użytkowana jako grunt orny. Dotychczasowe, intensywne rolnicze wykorzystanie rozpatrywanego terenu (zasiewy zbóż) sprawiło, iż obecnie jest to ekosystem zantropogenizowany i silnie uproszczony. Analizowany teren porasta uboga fitocenoza, co jest czynnikiem niesprzyjającym rozwojowi bioróżnorodności. Najbliższe otoczenie działki inwestycyjnej stanowią też niewielkie obszary zadrzewień śródpolnych i szpalery drzew przydrożnych. Teren działki inwestycyjnej z racji obecnego użytkowania, porastają przede wszystkim rośliny uprawne zasiane przez człowieka (obecnie jest to zboże). Roślinność naturalna występuje jedynie na obrzeżach działki inwestycyjnej oraz w miejscach nie wykorzystywanych rolniczo (np. przydrożne rowy, miedze śródpolne). W miejscu przeznaczonym pod planowane przedsięwzięcie oraz jego najbliższej okolicy stwierdzono prócz roślin uprawnych, występowanie pospolitych, szeroko rozpowszechnionych gatunków segetalnych i ruderalnych takich jak: tymotka łąkowa *Phleum pratense*, wiechlina łąkowa *Poa pratensis*, życica trwała *Lolium perenne*, mniszek pospolity *Taraxacum officinale*, rumianek pospolity *Matricaria chamomilla*, babka lancetowata *Plantago lanceolata*, stokrotka pospolita *Bellis perennis*, krwawnik pospolity *Achillea millefolium*, pokrzywa zwyczajna *Urtica dioica*, chaber bławatek *Centaurea cyanus*, jaskier polny *Ranunculus arvensis*, jastrum właściwy *Leucanthemum vulgare*, dziurawiec zwyczajny *Hypericum perforatum*, jastrzębiec kosmaczej *Hieracium pilosella*, mlecch polny *Sonchus arvensis*, mlecch pospolity *Sonchus oleraceus*, ostrożeń polny *Cirsium arvense*, krwawnik szklachetny *Achillea nobilis*, mak polny *Papaver rhoeas*, kostrzewa łąkowa *Festuca pratensis*, kostrzewa czerwona *Festuca rubra*.

Zarówno w obrębie jak i w najbliższym sąsiedztwie działki o nr ew. 8 nie występują cenne siedliska przyrodnicze, wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000, a także w dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Bezkręgowce zidentyfikowane podczas badań terenowych należą do pospolitych i szeroko rozpowszechnionych gatunków w całym kraju, typowych dla badanego ekosystemu m. in: osa pospolita, pszczoła miodna, mucha domowa, biedronka dwukropka, biedronka siedmiokropka, rusałka pawik, latolistek cytrynek, odorek zielniak, mściciel natrawny, krzyżak łąkowy. W toku prac terenowych na analizowanym obszarze oraz na terenach okolicznych stwierdzono występowanie wiele gatunków ptaków tj. skowronek polny *Alauda arvensis*, słowik szary *Luscinia luscinia*, mazurek *Passer montanus*, szpak zwyczajny *Sturnus vulgaris*, gołąb grzywacz *Columba palumbus*, kawka zwyczajna *Corvus monedula*, sroka zwyczajna *Pica pica*, kos zwyczajny *Turdus merula*, drozd

śpiewak *Turdus philomelos*, sikowa bogatka *Parus major*, kukułka *Cuculis canorus*, zięba zwyczajna *Fringilla coelebs*, kwiczoł *Turdus pilaris*, trznadel zwyczajny *Emberiza citrinalla*, jaskółka dymówka *Hirundo rustica*, pliszka siwa *Motacilla alba*, gawron *Corvus frugilegus*, sierpówka *Streptopelia decaocto*, jaskółka oknówka *Delichon urbicum*, jerzyk *Apus apus*, świergotek polny *Corydalla campestris*.

W wyniku obserwacji zachowani zidentyfikowanych ptaków stwierdzono, że badany teren jest przez nie wykorzystywany wyłącznie jako miejsce: postoju i odpoczynku (na terenie działek) oraz przelotu (nad działkami), a także sporadycznie żerowania.

Analiza zachowań ptaków (w tym wydawane przez nie odgłosy) nie wykazała, aby teren wydzielony do realizacji inwestycji był miejscem lęgu, gniazdowania, wyprowadzania lęgów czy koczowań polgowych.

W wyniku badań nie stwierdzono, aby badany teren stanowił miejsce:

- żerowania łabędzi, gęsi, czajek czy żurawi;
- przystankowe dla ptaków w okresie migracji wiosennej oraz jesiennej;
- koncentracji dla ptaków w okresie migracji wiosennej oraz jesiennej;
- żerowania dla ptaków w okresie migracji wiosennej oraz jesiennej.

Wyżej wymienione gatunki ptaków za wyjątkiem, grzywacza podlegają ochronie gatunkowej w myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Grzywacz, należy natomiast do gatunków łownych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (Dz. U. z 2005 r. Nr 45 poz. 433). Stwierdzone gatunki awifauny występują na terenie całego kraju w różnego typu siedliskach. W większości są to gatunki pospolite o statusie gatunkowym „liczne” bądź „średnio liczne”.

Miejsce inwestycji stanowi przy tym stosunkowo mało atrakcyjne, potencjalne siedlisko (żerowisko) dla gatunków ptaków migrujących, ponieważ brak na nim warunków sprzyjających występowaniu koncentracji ptaków np. terenów podmokłych. W sąsiedztwie terenu przeznaczonego pod planowane przedsięwzięcie występują rozległe pola uprawne stanowiące alternatywne miejsce bytowania (w tym żerowania) dla ptaków; realizacja wnioskowanego zamierzenia nie oznacza jednak, że rozpatrywany obszar utraci cechy przydatności dla awifauny, w szczególności gatunków ptaków krajobrazu rolniczego. W trakcie badań terenowych nie zidentyfikowano na badanym obszarze żadnych gatunków nietoperzy ani ich potencjalnych kryjówek. Przedmiotowa inwestycja nie jest związana z wycinką drzew i krzewów, jak i ingerencją w obiekty hydrograficzne (rzeki, zbiorniki wodne, oczka wodne, jeziora, rowy, kanały, itd.), stanowiące siedliska występowania różnicowania pod kątem różnorodności biologicznej zarówno roślin jak i zwierząt. Na terenie działki inwestycyjnej (na niewielkim fragmencie przy północnej oraz południowej granicy) znajduje się niewielki pas roślinności naturalnej wysokiej. Roślinność ta zostanie w całości wyłączona z zabudowy panelami. Wobec powyższego należy stwierdzić, że planowane zamierzenie nie spowoduje zajęcia cennego siedliska przyrodniczego. Przedsięwzięcie nie ingeruje w siedliska gatunków objętych dyrektywami-płasią i siedliskową. Biorąc zatem pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia, realizacja i funkcjonowanie planowanego zamierzenia nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na cele i przedmioty ochrony oraz integralność obszaru Natura 2000 Doliny Wkry i Młaki PLB140008, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Inwestycja nie wpłynie

również negatywnie na siedliska lęgowe (nie znajdują się na terenie inwestycji) oraz nie przyczyni się do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu.

Warunek dotyczący ogrodzenia terenu inwestycji uniemożliwi ewentualne przemieszczanie się średnich lub większych zwierząt z lub na teren farmy, a jednocześnie zapewni możliwość ewentualnego przemieszczania się innych małych zwierząt. Zabezpieczenie otworów w drzwiach i ścianach obiektów budowlanych, w tym w szczególności wszelkich otworów wentylacyjnych uniemożliwi zajmowanie obiektu przez chiropterofaunę. Wyposażenie paneli fotowoltaicznych w powłokę antyrefleksyjną zapobieganie efektowi odbłasku i oślnienia, a w tym wyeliminuje ryzyko pomylenia przez ptaki obszaru instalacji fotowoltaicznej z taflą wody. W związku z powyższym panele fotowoltaiczne nie będą oślepiać ptaków, mogących przelatywać nad instalacją. Aby całkowicie wyeliminować możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze określono warunki realizacji przedsięwzięcia. Wykonanie prac poza sezonem lęgowym ptaków zminimalizuje straty wśród ptaków lęgowych, do jakich mogłoby dojść na skutek płoszenia lub bezpośredniego zniszczenia lęgówisk lub żerowisk. Zapewnienie nadzoru podczas wykonywania prac budowlanych zagwarantuje prawidłowy przebieg działań ochronnych, w stosunku do fauny, jak również pozwoli reagować „na miejscu” na sytuacje nieprzewidziane.

W przypadku gdy dojdzie do sytuacji, że realizacji, może przyczynić się do zniszczenia stanowisk roślin chronionych, płoszenia lub pogorszenia warunków gatunków objętych ochroną, należy przed przystąpieniem do prac złożyć do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wniosek o wydanie zezwolenia na odstąpienie od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących roślin lub zwierząt objętych ochroną w trybie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Wykopy i wszelkie prace ziemne mogą stanowić pułapki dla gryzoni, gadów, płazów występujące na terenie objętym inwestycją oraz w jej okolicy. W przypadku przedostania się do nich zwierząt należy systematycznie wybierać i wpuszczać uwięzione zwierzęta „na wolność”. Wykopy należy kontrolować codziennie, aż do dnia zakończenia prac związanych z posadowieniem wszystkich elementów fauny. Teren inwestycji stanowi agrocenozę o zróżnicowaniu biologicznym, która siedliskowo odpowiada tylko niektórym gatunkom związanym z krajobrazem rolniczym. Budowa farmy fotowoltaicznej na gruntach porolnych może zawłaszczyć siedlisko gatunków objętych ochroną. W celu umożliwienia dostępu światła do ogniw fotowoltaicznych w czasie eksploatacji farmy konieczne jest okresowe usuwanie roślinności z powierzchni znajdującej się pod panelami oraz w ich sąsiedztwie. Usuwanie roślinności może odbywać się przez okresowe (przynajmniej raz w roku) wypasanie przez zwierzęta lub przez wykaszanie. W ten sposób budowa elektrowni fotowoltaicznej może przyczynić się do zwiększenia różnorodności gatunkowej lokalnej flory. Wypas stwarza dobre warunki żerowiskowe dla gatunków lęgowych i nielęgowych dzięki powstawaniu miejsc z wyższą roślinnością, terenów otwartych i pojawianiu się chwastów, co prowadzi do korzystnego dla wielu gatunków skupiskowego układu bezkręgowców. Wypas służy również aktywnej ochronie ekosystemów otwartych na terenach zagrożonych wtórną sukcesją oraz utrzymaniem różnorodności flory i fauny, a zwłaszcza ornitofauny. Odpowiednio prowadzony wypas stwarza dogodne warunki dla ptaków łąkowo-pastwiskowych oraz zwiększa bioróżnorodność ich siedlisk. W celu uniknięcia bezpośredniego zagrożenia dla zwierząt, w przypadku użytkowania kośnego lub kośno-pastwiskowego, wskazano na konieczność koszenia od środka koszonej powierzchni na zewnątrz. Prowadzenie linii energetycznej pod ziemią zminimalizuje (w przypadku ptaków) ryzyko porażenia prądem i ewentualnych kolizji. Warunki dotyczące prac w obrębie drzew

i brył korzeniowych, mają zapewnić ochronę pni, koron i systemów korzeniowym drzew w obrębie elektrowni fotowoltaicznej.

Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu i substancji do powietrza spowodowana eksploatacją sprzętu budowlanego i środków transportu. Ze względu na krótki okres inwestycyjny emisja hałasu w czasie realizacji przedsięwzięcia nie wpłynie na znaczące zwiększenie poziomu hałasu poza terenem, na którym realizowana będzie inwestycja. Ze względu na krótki okres realizacji przedsięwzięcia i zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń nie wpłynie ona na znaczące zwiększenie poziomu zanieczyszczeń powietrza poza bezpośrednim rejonem prowadzenia prac.

Etap realizacji przedsięwzięcia związany będzie z prowadzeniem prac ziemnych w celu przygotowania konstrukcji pod panele fotowoltaiczne oraz tras kablowych. Prace prowadzone będą z użyciem sprzętu sprawnego technicznie, którego stan będzie na bieżąco kontrolowany, zaś zaplecze budowy wyposażone będzie w środki do neutralizacji ewentualnych wycieków. Z raportu ooś wynika, że na etapie realizacji planowanej inwestycji nie przewiduje się gromadzenia odpadów na terenie planowanej inwestycji, a wszystkie rodzaje odpadów powstających na etapie użytkowania przedsięwzięcia zostaną przekazywane bezpośrednio uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia gospodarka wodno-ściekowa prowadzona będzie zgodnie z przepisami prawa, w sposób ograniczający i zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniami. Na etapie eksploatacji planowana inwestycja nie będzie źródłem zorganizowanej emisji substancji do powietrza, natomiast źródłami emisji niezorganizowanej będą pojazdy poruszające się po terenie przedmiotowego przedsięwzięcia. Ze względu na skalę i charakter planowanej inwestycji nie przewiduje się jej istotnego wpływu na klimat. W czasie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia głównym źródłem hałasu na terenie inwestycji będzie stacja transformatorowa i falowniki. Przeprowadzona w raporcie ooś analiza oddziaływania z zakresu emisji hałasu wykazała, że eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu wykazała, że eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie.

Inwestycja będzie realizowana przy użyciu sprawnych technicznie maszyn i urządzeń. W przypadku konieczności tankowania sprzętu na terenie inwestycji zastosowane zostaną maty absorbujące, zapobiegające przeciekowi substancji szkodliwych (oleje, płyny eksploatacyjne) do środowiska gruntowo-wodnego. Wszystkie komponenty wykorzystywane podczas realizacji przedsięwzięcia będą dostarczane na teren budowy jako elementy przygotowane do montażu. Metalowa konstrukcja montażowa wykonana będzie z wcześniej przygotowanych, częściowo złożonych elementów niewymagających cięcia. Montaż poszczególnych paneli na konstrukcjach oraz połączenie paneli z inwerterami będzie wykonane przez pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia w tym zakresie. Zaplecze budowy oraz infrastruktura techniczna instalacji w tym stacja transformatorowa zostaną zlokalizowane jak najdalej od zabudowy mieszkaniowej. Zaplecze budowy zostanie wyposażone w system odbioru i odprowadzenia ścieków socjalno-bytowych w postaci przenośnych toalet typu TOI-TOI. Odbiorem ww. ścieków będą zajmowały się specjalistyczne jednostki. Podczas eksploatacji panele fotowoltaiczne będą czyszczone 1-2 razy do roku za pomocą szczotki na wysięgniku i przy użyciu wody zdemineralizowanej. Do usuwania silniejszych zabrudzeń zastosowane zostaną środki biodegradowalne. Na terenie realizowanej inwestycji inwestor planuje zastosowanie transformatora żywicznego lub olejowego. W przypadku zastosowania transformatora olejowego, posadowiony on zostanie w specjalnym kontenerze ze szczelną metalową podłogą

i wyposażony w misę olejową, będącą w stanie pomieścić całą ilość oleju z transformatora w przypadku awaryjnego wycieku. Odpady powstające na etapie realizacji inwestycji będą gromadzone selektywnie w zamykanych pojemnikach i kontenerach i przekazywane uprawnionym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia. Podczas realizacji przedsięwzięcia nie będą wykonywane głębokie wykopy, a usunięty humus będzie wykorzystywany na terenie inwestycyjnym. Odpady powstające podczas wykonywania prac konserwacyjnych będą zagospodarowywane przez wyspecjalizowane jednostki zewnętrzne wykonujące prace serwisowe. Po zakończeniu eksploatacji elementy instalacji zostaną przekazane specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia tego typu odpadów.

Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji będą odprowadzane bezpośrednio do gruntu w graniach działki inwestycyjnej.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w regionie Środkowej Wisły w obszarach jednolitych część wód powierzchniowych PLRW200017268432 (Mławka od źródeł do Krupionki z Krupionką). Dla JCWP Mławka od źródeł do Krupionki z Krupionką stan określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Dla przedmiotowej JCWP wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 lit. a tiret pierwsze Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, którą uzasadnia się brakiem możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja komunalna. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są wystarczające, a by zredukować tą presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu.

Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w graniach jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200049, której stan chemiczny określono jako dobry, ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych część wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży, obszarami morskimi, góorskimi i leśnymi, Jest zlokalizowana na terenie Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Przedsięwzięcie znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami chronionymi zbiorników wód śródlądowych. Nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskach łąkowych oraz przy ujściu rzek.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym z Map Zagrożenia Powodziowego lub ze studiów ochrony przeciwpowodziowej określonych w art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. –Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624) zwane dalej ustawą Prawo wodne. Zgodnie z art. 549 ustawy Prawo wodne studia ochrony przeciwpowodziowej dla poszczególnych rzek zachowują ważność do czasu przedłożenia organom określonym w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 ustawy Prawo wodne map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek. Na podstawie informacji zawartych w KIP można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji, jak i w fazie eksploatacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę orzekam jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracyjnego wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna.
3. Prawomocność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, poprzez zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzającej ostateczność.
4. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.).

Otrzymują:

1. PV Centrum 1 Sp.z.o.o
ul. Spółdzielcza 7/15, 09-500 Gostynin
adres do korespondencji:
ul. Sadowa 25, 84-208 Kielno

WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala

2. Strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Wydział Spraw Terenowych w Ciechanowie
ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie
ul. Pl. 1 Maja 6, 06-500 Mława

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Ciechanowie, ul. Powstańców Warszawskich 11
06-400 Ciechanów

4. Sottys wsi Uniszki Gumowskie

5. Sottys wsi Michalinowo

6. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieczfnia Kościelna

7. Strona internetowa gminy Wieczfnia Kościelna
www.ugwieczfnia.bipgmina.pl

8. A/a

Zgodnie z art. 7 ust. 3 z ustawą z pobrano opłatę skarbową
w kwocie 205,00 za wydaną decyzję- przelew internetowy 23.03.2021 r.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie farmy fotowoltaicznej „PV Michalinowo” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ew. 8 w obrębie Michalinowo, gmina Wieczfnia Kościelna. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów powierzchnia ww. działki wynosi 1,93 ha i stanowią ją łąki trwałe (ŁIV). Pod realizację inwestycji przewiduje się zająć całą powierzchnię przedmiotowej działki, a więc wielkość powierzchni przekształconej i zabudowanej wynosić będzie do około 1,93 ha.

Projektowana farma fotowoltaiczna składać się będzie z następujących głównych elementów:

- paneli fotowoltaicznych do 2 500 sztuk;
- inwertery- do 10 sztuk;
- stacja transformatorowa (1 sztuka), o łącznej mocy do 1 000 kVA, prefabrykowana wraz z układem rozliczeniowo-pomiarowym, o wysokości około 3 m;
- konstrukcje wsporcze pod panele;
- linie energetyczne kablowe-doziemne;
- inne niezbędne elementy infrastruktury związane z eksploatacją farmy PV;
- ogrodzenie z bramą wjazdową;
- plan manewrowy/zaplecze budowy;
- oświetlenie awaryjne;
- systemy nadzoru;
- systemy monitoringu wizyjnego.

Otoczenie terenu inwestycji stanowią użytki rolne i droga. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości około 38 m od granicy działki inwestycyjnej.

Przedmiotowy teren przewidziany pod inwestycję znajduje się w granicach Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego aktualnym aktem prawnym jest Uchwała Nr 63/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie Zieluńsko- Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2020 r. poz. 5953). Zieluńsko- Rzęgnowski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokojenia potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Ww. rozporządzenie określa szereg zakazów, w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2022 r. , poz. 916, ze zm.) dopuszcza na terenie obszaru chronionego krajobrazu realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko w myśl art. 3 ust. 1 pkt. 8 ustawy ooś, wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu. Najbliżej położony obszar Natura 2000 to obszar specjalnej ochrony ptaków Doliny Wkry i Mławki PLB140008 zlokalizowany jest w odległości około 9,66 km w kierunku południowo-zachodnim od terenu przeznaczonego pod inwestycję.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w regionie Środkowej Wisły w obszarach jednolitych część wód powierzchniowych PLRW200017268432 (Mławka od źródeł do Krupionki z Krupionką). Dla JCWP Mławka od źródeł do Krupionki z Krupionką stan określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Dla przedmiotowej JCWP wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 lit. a tiret pierwsze Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, którą uzasadnia się brakiem możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja komunalna. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są wystarczające, a by zredukować tą presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu.

Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w graniach jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200049, której stan chemiczny określono jako dobry, ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych część wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży, obszarami morskimi, góorskimi i leśnymi. Jest zlokalizowana na terenie Zieluńsko-Rzęnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Przedsięwzięcie znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami chronionymi zbiorników wód śródlądowych. Nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskach łęgowych oraz przy ujściu rzek.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym z Map Zagrożenia Powodziowego lub ze studiów ochrony przeciwpowodziowej określonych w art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. –Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624) zwane dalej ustawą Prawo wodne. Zgodnie z art. 549 ustawy Prawo wodne studia ochrony przeciwpowodziowej dla poszczególnych rzek zachowują ważność do czasu przedłożenia organom określonym w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 ustawy Prawo wodne map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek. Na podstawie informacji zawartych w KIP można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji, jak i w fazie eksploatacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala